

入札仕様書

- 品 名：軽貨物自動車（パネルバン・2WD）
- 数 量：4台
- 納入期限日：2018年（平成30年）8月10日（金）

1. 主要仕様

項目	内容
種別	軽自動車
用途	貨物自動車
ボディタイプ	キャブ型パネルバン
ルーフ形状	標準ルーフもしくはハイルーフ。
ドア	5枚（荷室ドア含む。）
乗車定員	2名
変速装置	オートマチック車限定免許で運転可能なもの。
駆動方式	2WD
燃料	ガソリン
ボディカラー	白色系

2. 装備仕様（添付品を含む。）

- ・車体に装備され、且つ機能する状態で納入すること。
- ・「純正指定」欄に●及び△印の付いた装備等については、納入車のメーカーが指定する純正装備品（部品）であること。ただし、△印の装備等については、純正装備品（部品）が無い場合には社外品でも可とするが、その場合には、2018年（平成30年）4月24日（火）までに市と協議し承認を得るものとする。

連絡先：福山市教育委員会事務局学校教育課 学校保健課 中原 084-928-1160

分類	項目及び内容等	純正指定	数量
安全面 ・ 機能面	運転席及び助手席用エアバッグ	●	1式
	ABS（アンチロックブレーキシステム）	●	1式
	バックギア連動式バックブザー ・当該機能のON・OFFスイッチ（スイッチ形状はロック式。）を運転席で操作が行える位置に装備すること。また、スイッチ又はその付近に「バックブザー」の文字表示をすること。	△	1式
	キルスイッチ（バッテリーカットスイッチ） ・当該機能のON・OFFスイッチ（スイッチの形状は問わない）を運転席・助手席で操作が行える位置に装備すること。また、スイッチ又はその付近に「メインバッテリー」の文字表示をすること。 ・スイッチの誤作動防止対策をすること。 ※具体については別途協議	指定なし	1式
	ラジオ（FM/AM）	●	1式

	エアコン（純正内蔵型）	●	1式
	パワードアロック	●	1式
	バックカメラ・バックモニター（ナビでも可。） ・バックモニターはインダッシュ式とする。	指定なし	1式
内装	座席カバー（全カバータイプ） ・全席分	△	1式
	フロアーマット ・全席分	●	1式
外装	サイドバイザー ・全乗降用ドア分	●	1式
	ドアエッジモール ・運転席及び助手席の乗降用ドア分	指定なし	1式
その他	泥よけゴム ・タイヤ毎に計4ヶ所 ・ボディ又はバンパーと一体型も可。	●	1式
	スペアタイヤ（車載工具を含む。）	●	1式
	タッチアップペイント ・ボディカラーと同色。	●	1本 (添付)

3. 文字等の表示

・「両面表示」欄に○印の付いた表示については、車両の左右又は前後両面に表示すること。

表示内容	表示位置等	両面表示
「福山市」	フロントドアの中央	○（左右）
市章マーク	テールゲートドアの表示可能な箇所	
庁用番号	キャビンルーフに向かって右側部	○（前後）
「1-920号車～ 1-923号車」	フロントドアの下部	○（左右）
「禁煙車」	ダッシュボードの運転席側	
	ダッシュボードの中央部 ・サイズ：W150mm×H50mm ・カラー：文字（赤色）、背景（白色）	
	リアウィンドウの下部 ・サイズ：W150mm×H50mm ・カラー：文字（赤色）、背景（透明又は無し）	

4. 経費負担・その他

項目	内容
納入車庁用番号	1-916号車 1-917号車 1-918号車 1-919号車
使用の本拠	(1-916号車) 東小学校 東町三丁目7番49号 (1-917号車) 深津小学校 東深津町二丁目5番1号 (1-918号車) 福相小学校 芦田町大字福田1030番地 (1-919号車) 竹尋小学校 神辺町大字下竹田85番地1
納入車の登録	納入車の新規車検登録は7月30日以降とし、納入期限日までに車両を納入するものとする。

納入車の状態等	納入車は入札書提出日現在の現行型車とする。(ただし、納入期限日までに発売される新型車での応札も可とするが、現行型車と同様に仕様書内容を全て満たし、納入期限日までに納入できるものに限る。)なお、納入車の状態は何れも新車とし、本契約で初めてナンバー登録するものであること。
納入経費	・使用の本拠での納入説明を含む。 ・「自動車重量税」、「リサイクル料」及び「自賠責保険(加入手続きを含む。)」については、 <u>本契約に含まない(別途、市が負担する)</u> ものとする。
検 収	・車両納入の際には、管財課車両担当(福山市東桜町5番12号公用車駐車場棟)において検収を受けたのち、使用の本拠へ納入すること。
提出物	・車両納入の際には、納入車の環境情報を記載した書面等を提出し、その内容の説明を行うこと。なお、この書面には、広島県生活環境の保全等に関する条例第75条に規定されている次の事項を記載するものとする。 1 窒素酸化物の量 2 一酸化炭素の量 3 炭化水素の量(天然ガス自動車については、非メタン炭化水素の量に代えることができる。) 4 粒子状物質の量(軽油を燃料とする自動車に限る。) 5 黒煙の量(軽油を燃料とする自動車に限る。) 6 加速走行騒音の大きさ 7 燃料の種類及び燃料消費率 8 その他の環境負荷に関する項目

5. 具体的な内容(寸法等)

項 目	内 容
荷台部分(④、⑤については別添図面参照)	① 荷台側面のドアは左右両側スライドドアとする。 ② 庫内灯を荷室上部に2個取り付けること。 ③ 荷室有効寸法は、奥行190cm、幅145cm、高さ125cm(ただし、±5cm以内の差は可とする。)であること。 ④ 荷室内を上下に分割にするステンレス製の仕切りを取り付けること。(仕切りは備え付けるものとし、仕切りの取り付け位置は荷室床面から70cmの高さとする。(ただし、±3cm以内の差は可とする。)) ⑤ 荷室内に角リング型ロープフックを荷室両側面に取り付けること。(フックは荷室内側面上下にそれぞれ3か所ずつ計12か所に取り付けるものとする。)

以上

入札仕様書

- 品 名：軽貨物自動車（パネルバン・4WD）
- 数 量：4台
- 納入期限日：2018年（平成30年）8月10日（金）

1. 主要仕様

項目	内容
種別	軽自動車
用途	貨物自動車
ボディタイプ	キャブ型パネルバン
ルーフ形状	標準ルーフもしくはハイルーフ。
ドア	5枚（荷室ドア含む。）
乗車定員	2名
変速装置	オートマチック車限定免許で運転可能なもの。
駆動方式	4WD
燃料	ガソリン
ボディカラー	白色系

2. 装備仕様（添付品を含む。）

- ・車体に装備され、且つ機能する状態で納入すること。
- ・「純正指定」欄に●及び△印の付いた装備等については、納入車のメーカーが指定する純正装備品（部品）であること。ただし、△印の装備等については、純正装備品（部品）が無い場合には社外品でも可とするが、その場合には、2018年（平成30年）4月24日（火）までに市と協議し承認を得るものとする。

連絡先：福山市教育委員会事務局学校教育課 学校保健課 中原 084-928-1160

分類	項目及び内容等	純正指定	数量
安全面 ・ 機能面	運転席及び助手席用エアバッグ	●	1式
	ABS（アンチロックブレーキシステム）	●	1式
	バックギア連動式バックブザー ・当該機能のON・OFFスイッチ（スイッチ形状はロック式。）を運転席で操作が行える位置に装備すること。また、スイッチ又はその付近に「バックブザー」の文字表示をすること。	△	1式
	キルスイッチ（バッテリーカットスイッチ） ・当該機能のON・OFFスイッチ（スイッチの形状は問わない）を運転席・助手席で操作が行える位置に装備すること。また、スイッチ又はその付近に「メインバッテリー」の文字表示をすること。 ・スイッチの誤作動防止対策をすること。 ※具体については別途協議	指定なし	1式

	ラジオ (FM/AM)	●	1 式
	エアコン (純正内蔵型)	●	1 式
	パワードアロック	●	1 式
	バックカメラ・バックモニター (ナビでも可。) ・バックモニターはインダッシュ式とする。	指定なし	1 式
内 装	座席カバー (全カバータイプ) ・全席分	△	1 式
	フロアーマット ・全席分	●	1 式
外 装	サイドバイザー ・全乗降用ドア分	●	1 式
	ドアエッジモール ・運転席及び助手席の乗降用ドア分	指定なし	1 式
	泥よけゴム ・タイヤ毎に計4ヶ所 ・ボディ又はバンパーと一体型も可。	●	1 式
その他	スペアタイヤ (車載工具を含む。)	●	1 式
	タッチアップペイント ・ボディカラーと同色。	●	1 本 (添 付)

3. 文字等の表示

・「両面表示」欄に○印の付いた表示については、車両の左右又は前後両面に表示すること。

表示内容	表示位置等	両面表示
「福山市」 市章マーク	フロントドアの中央 テールゲートドアの表示可能な箇所	○ (左右)
庁用番号	キャビンルーフに向かって右側部	○ (前後)
「1-920号車～ 1-923号車」	フロントドアの下部 ダッシュボードの運転席側	○ (左右)
「禁煙車」	ダッシュボードの中央部 ・サイズ：W150mm×H50mm ・カラー：文字 (赤色), 背景 (白色)	
	リアウィンドウの下部 ・サイズ：W150mm×H50mm ・カラー：文字 (赤色), 背景 (透明又は無し)	

4. 経費負担・その他

項 目	内 容	
納入車庁用番号	1-920号車 1-922号車	1-921号車 1-923号車
使用の本拠	(1-920号車) 泉小学校 (1-921号車) 津之郷小学校 (1-922号車) 蔵王小学校 (1-923号車) 幕山小学校	山手町七丁目13番63号 津之郷町大字津之郷1322番地 蔵王町四丁目16番1号 幕山台二丁目17番1号
納入車の登録	納入車の新規車検登録は7月30日以降とし、納入期限日までに車両を納入するものとする。	



納入車の状態等	納入車は入札書提出日現在の現行型車とする。(ただし、納入期限日までに発売される新型車での応札も可とするが、現行型車と同様に仕様書内容を全て満たし、納入期限日までに納入できるものに限る。)なお、納入車の状態は何れも新車とし、本契約で初めてナンバー登録するものであること。
納入経費	・使用の本拠での納入説明を含む。 ・「自動車重量税」、「リサイクル料」及び「自賠責保険(加入手続きを含む。)」については、 <u>本契約に含まない(別途、市が負担する)</u> ものとする。
検 収	・車両納入の際には、管財課車両担当(福山市東桜町5番12号公用車駐車場棟)において検収を受けたのち、使用の本拠へ納入すること。
提出物	・車両納入の際には、納入車の環境情報を記載した書面等を提出し、その内容の説明を行うこと。なお、この書面には、広島県生活環境の保全等に関する条例第75条に規定されている次の事項を記載するものとする。 1 窒素酸化物の量 2 一酸化炭素の量 3 炭化水素の量(天然ガス自動車については、非メタン炭化水素の量に代えることができる。) 4 粒子状物質の量(軽油を燃料とする自動車に限る。) 5 黒煙の量(軽油を燃料とする自動車に限る。) 6 加速走行騒音の大きさ 7 燃料の種類及び燃料消費率 8 その他の環境負荷に関する項目

5. 具体的な内容(寸法等)

項 目	内 容
荷台部分(④、⑤については別添図面参照)	<p>① 荷台側面のドアは左右両側スライドドアとする。</p> <p>② 庫内灯を荷室上部に2個取り付けること。</p> <p>③ 荷室有効寸法は、奥行190cm、幅145cm、高さ125cm(ただし、±5cm以内の差は可とする。)であること。</p> <p>④ 荷室内を上下に分割にするステンレス製の仕切りを取り付けること。(仕切りは備え付けるものとし、仕切りの取り付け位置は荷室床面から70cmの高さとする。(ただし、±3cm以内の差は可とする。))</p> <p>⑤ 荷室内に角リング型ロープフックを荷室両側面に取り付けること。(フックは荷室内側面上下にそれぞれ3か所ずつ計12か所に取り付けるものとする。)</p>

以上



・・・仕切り ・・・フック

<仕様書記載部分>

5. 具体的な内容（寸法等）

- ⑥ 荷室内を上下に分割にするステンレス製の仕切りを取り付けること。
（仕切りは備え付けるものとし、仕切りの取り付け位置は荷室床面から70cmの高さとする。（ただし、±3cm以内の差は可とする。））
- ⑦ 荷室内に角リング型ロープフックを荷室両側面に取り付けること。
（フックは荷室内側面上下にそれぞれ3か所ずつ計12か所に取り付けるものとする。）