

福山城公園(史跡福山城跡)樹木整備計画(案)に係る パブリックコメントの実施結果について

2018年(平成30年)4月

福山市建設局都市部公園緑地課

(1) 福山城公園(史跡福山城跡)樹木整備計画(案)に反映したもの(8件)

番号	ご意見	意見に対する市の考え方
1	p3 1936年の頃 福山公園, 浜本鶴實はそれぞれ福山城公園, 濱本鶴實の誤りでは。	1936年の頃 福山公園を福山城公園に, 浜本鶴實を濱本鶴實に変更します。
2	p10 伐採区域図 凡例に桜追加しては。	桜を凡例・図中に追記します。
3	p11 3列の表について, 地図の表現にならい「西側—中央—東側」と並べては。	表を西側—中央—東側の順に変更します。
4	p11 ※3の「ピックアップ」は何を表していますか。	「ピックアップ」は, 伐採対象樹木の選定の意味で記載しておりましたが, 削除します。
5	p11 「カイズカ」の表現を正しく表現しては。	「カイズカ」と表現します。
6	p12 左の表内「ニレ外」とあるのは「ケヤキ」か。	「ニレ外」は, エノキでしたが, 表中にエノキがあり, エノキに変更します。
7	p11以降 番号あり, なしが何を表すか分かるように表現しては。	番号があるものは, 一次調査時に一連番号を付したものであり, 番号がないものは, 二次調査時のものだと分かるように表記します。
8	本文と写真, 図, 表の関係をわかりやすくする工夫をしては。	その他表現内容に対応する図等が分かるよう追記します。

(2) 市の考え方を説明するもの(14件)

番号	ご意見	意見に対する市の考え方
1	計画対象区域について, 「ふくやま美術館, 福寿会館等個別植栽管理を実施している区域を除く」とあるが, 福山城公園内や史跡内にあるため, 「除く」のはいかがか。	ふくやま美術館, 福寿会館は個別に植栽管理を実施してきていることから対象区域からは除外しておりますが, 当然, 今回の整備に関しては一体的な立地に在しているため調和が図れる景観となるよう努めてまいります。
2	「基本的な考え方」については, 大筋で賛成します。	基本的な考え方でお示ししているとおり, 第一次的目的としては文化財の保護の視点で行っておりますが, 二次的な目的として市の中心部に位置する市民や観光客の安らぎと憩いの場となるよう植栽整備を行うことで, 福山城公園の魅力向上を図りたいと考えております。
3	お城の近くに住んでいても, 周辺の高い建物に囲まれてお城が見えにくい状態となっています。また樹木の伐採, 剪定, 植樹の必要性をひしひしと感じております。 桜の花の減少, 弱り方も花見場所としての魅力も薄れつつあります。上がったときにもっと桜の樹があればと思います。 他に福山らしい木はあればよいと思う。	また, 植栽に当っては, 当然, 多くの方々に花見の場として活用していただいていることから, 桜をはじめ, 四季折々に訪れていただけるよう樹種を選定してまいりたいと考えております。
4	本丸・二之丸の植樹された桜や史跡指定地内の樹木は, 史跡の本質的価値を構成するものではありませんが, 中心市街地における貴重な緑地として市民に親しまれており, この取扱を文化財保護の立場だけで判断することは困難と思われま。	

5	<p>石垣内に生育している樹木や石垣天端近くの樹木については、石垣を崩壊させる要因となるので、優先的に伐採する必要があります。</p> <p>ただし、伐採後の根腐れによる石垣石材のゆるみが出ないように施工にあたって注意が必要です。</p>	<p>樹木整備の実施の際に留意していきます。</p>
6	<p>天守閣へのビスタについては、必ずしも丸見え状態にする必要はなく、姿のいい樹木を通して透けて見える程度でも奥行きが感じられるいい景観となる場合もあるので、どの樹を伐るのかは仕上がりの景観を考えて選択すべきだと思います。</p>	
7	<p>本丸について、見る場所によっては、大きな樹木により天守閣や鏡櫓、伏見櫓、筋鉄御門などが見えないことがある。</p>	
8	<p>本丸西側の福山城創建当初からの伏見櫓(重要文化財)や鐘櫓などの建造物や石垣の眺望も検討願います。</p>	
9	<p>二之丸について、旧トイレ跡、博物館東側下、水野勝成公像、阿部正弘公像、内藤家長屋門周辺及び天守閣北側の伐採保全整備が必要である。</p>	
	<p>10年後、20年後に公園内の樹木と配置により、春・夏・秋・冬の景観を市民や観光客が楽しめることと、それに向かってこれからの方針をぜひ発信してください。</p>	
10	<p>緑地50%により大木を植えることがないよう緩和基準があってもいいのではないのでしょうか。</p>	<p>緑化率の基準は国で定められたものなので、遵守します。</p> <p>ただし、今後の植栽にあたっては、福山城の将来景観を見据え大きく育つことのないような樹種の選定も必要と考えております。</p>
11	<p>日本の在来種にこだわった植栽計画を進めて欲しい。</p>	<p>福山城の将来景観を見据える中で樹種を選定する際に検討していきたいと考えます。</p>
12	<p>桜の木を城跡公園全体に配置(花見シーズン)され市民の憩いの場となるといい。</p>	<p>福山城は花見の名所として市民の皆様に親しまれており、今回の樹木整備の中で老木等の更新を図りたいと考えております。福山城は史跡の指定があることから文化庁と協議をする必要がありますが、今後も市民の憩いの場となるように樹木整備に努めてまいります。</p>

13	福山城の多種多様な木々とともに野鳥の観察を楽しんでいます。中でもメタセコイアは四季を感じる木ですので存続を希望します。	貴重なご意見ありがとうございます。可能な限り、対応して参りたいと考えておりますが、今回の第一次的目的は、文化財の保護の観点です。何卒、ご理解をいただきたく存じます。 なお、メタセコイアについては、春日池公園や園芸センターにも植栽されております。福山城とは異なる木々や野鳥を楽しんで頂ければと考えます。
14	樹木整備のスケジュールでは、東側から始めるとされていますが、東側は人家やマンションが近接しており、広く伐採しても周辺からの眺望は開けないと思います。周辺からの眺望が開け文化ゾーンでもある西側の「ふくやま美術館」側で伐採の試行を行い、その成果によって東側の伐採方法を考えたらどうでしょうか。	本市としましては、JR福山駅北口のビューポイントから福山城天守閣への眺望を早期に確保することで、築城400年に向けた取組みをより多くの市民や福山を訪れる方へPRしていきたいと考えておりますので東側からの着手を考えております。

(3) 今後の公園施設整備の参考とするもの(6件)

番号	ご意見
1	本丸について、中央の円形状山水池内は、雑草と池の中には太い配管(稼動してない)落ち葉, ゴミ, その周辺(三, 四脚), ベンチ配置の工夫・配慮
2	二之丸について、東側登り口お店前右側福寿会館境までの整地, 南側福山駅北口から筋鉄御門に至る石段の点検整備, 伏見櫓南下にあるわずかな広さの庭, 庭園らしさ
3	弘前公園のように桜のオーナーを募ってイベントへ繋げてはどうでしょうか。
4	啓発活動として、福山城公園の植物・樹木トレイルを企画されると市民に分かり易いと思います。
5	御殿屋敷跡の工夫された保全環境などの整備・維持
6	「北側」天守閣裏「礎石配置」の工夫整備