

様式第2号(第9条関係)

適用施設整備調書

特定施設の所在地	
特定施設の名称	

1 駐車場	総駐車台数	台	
	車いす使用者用駐車区画	駐車区画の数	台
		外部出入口等に近い位置に設けていること	合・否
		外部出入口等からの距離	cm
		駐車区画の幅(350cm以上)	cm
	車いす使用者用駐車区画である旨の表示の有無	有・無	
2 通路	粗面又は滑りにくい材料の表面	合・否	
	段を設ける場合	主たる階段は回り段としないこと	合・否
		立ち上り及び手すりの設置の有無	有・無
		蹴上げと踏面は識別しやすく、つまずきにくい構造であること	合・否
	幅(120cm以上)	cm	
	50m以内ごとに車いすが転回できる部分の設置の有無	有・無	
	排水溝を設ける場合車いすのキャスター及び杖の先端が落ち込まない構造	合・否	
	道等への誘導用床材又は音声誘導装置その他の装置の設置の有無	有・無	
	注意喚起用床材の敷設の有無	車路に接する部分	有・無
		車路を横断する部分	有・無
		傾斜路及び段の上端に近接する部分	有・無
	高低差があり特殊構造昇降機を設けていること	有・無	
	高低差があり傾斜路を設ける場合	傾斜路の有無	有・無
		高低差	cm
		段の有無	有・無
		幅(内のり120cm(段を設ける場合は90cm)以上)	cm
		傾斜路のこう配 (1/12(高低差が16cm以下の場合1/8))	/
踊り場の有無(高低差が75cmを超える場合は75cm以内ごとに踏幅150cm以上のもの)		有・無	
踏幅		cm	
立ち上がり及び手すりの設置の有無		有・無	
粗面又は滑りにくい材料の表面	合・否		
	踊り場,周囲の通路と識別しやすいもの	合・否	
3 外部出入口	幅(内のり80cm以上)	cm	

	車いす使用者が円滑に通過できる戸の構造 戸の形式	合・否 ()
	車いす使用者の通過の支障となる段を設けないこと	合・否
4 居室への出入口	幅(内のり80cm以上)	cm
	車いす使用者が円滑に通過できる戸の構造 戸の形式	合・否 ()
	車いす使用者の通過の支障となる段を設けないこと	合・否
5 廊下	粗面又は滑りにくい材料の表面	合・否
	段を設ける場合	立ち上り及び手すりの設置の有無 有・無
		主たる階段は回り段としないこと 合・否
		蹴上げと踏面は識別しやすく、つまづきにくい構造であること 合・否
		階段の上端に近接する部分に注意喚起床材の敷設の有無 有・無
	幅(内のり120cm以上)	cm
	車いす転回スペース	末端の付近が車いす転回に支障がないこと 合・否
		50m以内ごとの車いすが転回できる部分の設置の有無 有・無
	高低差があり傾斜路を設ける場合	傾斜路の有無 有・無
		高低差 cm
		段の有無 有・無
		幅(内のり120cm(段を設ける場合は90cm以上)) cm
		傾斜路のこう配 (1/12(高低差が16cm以下の場合1/8)) /
		踊り場の有無(高低差が75cmを超える場合は75cm以内ごとに踏幅150cm以上のもの) 有・無
		踏幅 cm
		立ち上り及び手すりの設置の有無 有・無
		踊り場,周囲の廊下等と識別しやすいもの 合・否
		傾斜路の上端に近接する部分に注意喚起床材敷設 有・無
	高低差があり特殊構造昇降機を設けていること	有・無
	外部出入口,居室への出入口,昇降機の昇降口の出入口に接する部分の水平面確保	合・否
	外部出入口から受付等までの誘導用床材の設置又は音声誘導装置等の設置	有・無
	案内者常駐等の有無	有・無
6 階段	粗面又は滑りにくい材料の表面	合・否
	主たる階段は回り段としないこと	合・否
	立ち上り及び手すり設置の有無	有・無
	蹴上げと踏面は識別しやすく、つまづきにくい構造であること	合・否
	上端に近接する踊り場の部分に注意喚起床材の敷設の有無	有・無

7 昇降機	昇降機の数		基	
	車いすの使用者・視覚障害車が円滑に利用できる昇降機の数		基	
	車いす使用者・視覚障害者が円滑に利用できる昇降機仕様	昇降室	床面積(1.83㎡以上)	㎡
			出入口の幅(内のり80cm以上)	cm
			奥行き(内のり135cm以上)	cm
			床面形状が車いすの転回に支障がないこと	合・否
			停止予定階を表示する装置の有無	有・無
			現在位置を表示する装置の設置の有無	有・無
			停止予定階等を知らせる音声装置の設置の有無	有・無
			車いす使用者が円滑に操作できる制御装置の位置	合・否
			視覚障害者が円滑に操作できる制御装置の構造	合・否
			昇降口 ビー	幅(内のり150cm以上)
	奥行き(内のり150cm以上)	cm		
	昇降方向を知らせる音声装置の設置の有無	有・無		
	昇降室内に出入口の戸が開いたときに昇降方向を知らせる装置の設置の有無	有・無		
車いす使用者が円滑に操作できる制御装置の位置	有・無			
		視覚障害者が円滑に操作できる制御装置の構造	有・無	
8 共同便所	車いす使用者用便房の設置		合・否	
	車いす使用者用便房の数		箇所	
	車いす使用者用便房の仕様	十分な床面積の確保	合・否	
		適切な腰掛便座の設置	有・無	
		手すりの設置	有・無	
		その他の設備	()	
	車いす使用者用便房の出入口の形式	幅(内のり80cm以上)	cm	
		車いす使用者が円滑に通過できる戸の構造戸の形式	合・否 ()	
		車いす使用者の通過の支障となる段を設けないこと	合・否	
	男性用・女性用の区分の有無及び対応		有・無 合・否	
	多目的便房の仕様	洗浄用温水シャワー付き汚物流し	有・無	
荷物を置くことができる棚その他の設備		有・無		
衣服を掛けるための金具等		有・無		

	その他の設備		有・無 ()
	乳幼児いす等の設備		有・無
	乳幼児ベッド等の設備		有・無
	車いす使用者用便房を設けていない場合の腰掛便座及び手すりを適切に配置		合・否
	男性用小便器の有無		有・無
手すり付き床置き式その他これに類する小便器の設置の有無		有・無	
9 共同洗面所	出入口の形式	幅(内のり80cm以上)	cm
		車いす使用者が円滑に通過できる戸の構造戸の形式	合・否 ()
		車いす使用者の通過の支障となる段を設けないこと	合・否
	洗面器の高さ(70cm程度)		cm
	周囲に手すりを設けたもの又はカウンター方式であること		合・否
	操作しやすい水栓器具 水栓器具の形式		合・否 ()
	男性用・女性用の区分の有無及び対応		有・無 合・否
10 共同浴室	浴室の総数		室
	浴室の仕様	出入口の幅(内のり80cm以上) 戸の形式	cm ()
		段を設けないこと	合・否
		濡れても滑りにくい床面	合・否
		据置き式浴槽の縁及び移乗台の高さ(40~45cm)程度 脱衣場, 洗い場及び浴槽の手すりの設置の有無	cm 有・無
		浴槽床面と脱衣場床面とに高低差がないこと	合・否
		操作しやすい水栓器具 水栓器具の形式	合・否 ()
11 シャワー室	シャワーブースの数		箇所
	基準に適合すべきシャワーブースの数		箇所
	出入口の幅(内のり80cm以上)		cm
	脱衣場の出入口の戸の形式		()
	シャワーブースの出入口の戸の形式		()
	濡れても滑りにくい床面		合・否
	シャワーブース内の手すりの有無		有・無
	操作しやすい水栓器具 水栓器具の形式		合・否 ()
	シャワー用車いす又はシャワーチェア等の用意		有・無
12 寝室・客室	寝室及び客室の総数		室

	基準に適合すべき寝室及び客室の数(1/50を乗じて得た数又は8以上)	室	
	基準に適合している寝室及び客室の数	室	
	各室の出入口の幅(内のり80cm以上)	cm	
	車いす使用者が円滑に通過できる戸の構造 戸の形式	合・否 ()	
	車いす使用者の通過の支障となる段を設けないこと	合・否	
	滑りにくい床面	合・否	
	非常呼び出し設備の設置の有無	有・無	
障害者等が安全かつ円滑に利用できる設備	電話機	合・否	
	コンセント	合・否	
	スイッチ	合・否	
	収納棚	合・否	
	その他	()	
	視覚障害者及び聴覚障害者に配慮した非常装置の設置	有・無	
室内の便所	十分な床面積の確保	合・否	
	適切な腰掛便座の設置の有無	有・無	
	手すりの設置の有無	有・無	
	その他の設備	()	
	出入口の幅(内のり80cm以上)	cm	
	車いす使用者が円滑に通過できる戸の構造 戸の形式	合・否 ()	
	車いす使用者の通過の支障となる段を設けないこと	合・否	
室内の洗面所	洗面器の高さ(70cm程度)	cm	
	周囲に手すりの設置又はカウンター方式	合・否	
	操作しやすい水栓器具 水栓器具の形式	合・否 ()	
	出入口の幅(内のり80cm以上)	cm	
	車いす使用者が円滑に通過できる戸の構造 戸の形式	合・否 ()	
	車いす使用者の通過の支障となる段を設けないこと	合・否	
室内の浴室	出入口の幅(内のり80cm以上)	cm	
	戸の形式	()	
	濡れても滑りにくい床面	合・否	
	据置式浴槽の縁及び移乗台の高さ(40~45cm程度)	cm	
	脱衣場, 洗い場及び浴槽に手すりの設置の有無	有・無	

		浴槽床面と脱衣場床面とに高低差がないこと	合・否
		操作しやすい水栓器具 水栓器具の形式	合・否 ()
13 改札口・レジ通路	幅80cm以上の改札口・レジ通路の総数		箇所
	視覚障害者誘導用ブロックが敷設してある改札口		箇所
14 観覧席	観覧席の総数		席
	車いす使用者用の観覧席	基準に適合すべき席数(600席まで3席以上, 600席以上は総席数に1/200を乗じて得た数以上)	席
		基準に適合している席数	席
	居室への出入口から段差なく到達できる位置にあること		合・否
	前面及び側面の立ち上りの設置の有無		有・無
	1席当たりの大きさ幅(90cm以上) 奥行き(140cm程度)		cm cm
15 カウンター・記載台	カウンター・記載台の高さ(70cm程度)		合・否
	下部に車いすのフットレストが入るスペースを確保していること		合・否
16 自動販売機・水飲み器	下部に車いすのフットレストが入るスペースを確保していること		合・否
	自動販売機のコイン投入口及び取出口の高さ(45~125cm程度)		合・否
	水飲み器の飲み口の高さ(80cm程度)		合・否
17 公衆電話代	公衆電話台の高さ(70cm程度)		合・否
	下部に車いすのフットレストが入るスペースを確保していること		合・否
	障害者等が円滑に利用できる電話機の設置の有無		有・無
18 案内板	主要な外部出入口の付近に設置する案内板の有無		有・無
	文字や記号の分かりやすさ		合・否
	点字による表示の有無		有・無
	車いすで利用できる便所がある場合の位置表示の有無		有・無
19 呼出し設備	主要な外部出入口の呼出し設備の有無		有・無
	案内者常駐等の有無		有・無
	障害者等に対する配慮	ボタンの高さ(100cm程度) 点字の使用説明の有無	cm 有・無
20 休憩場所	休憩スペースを設置		有・無

5 / 5

備考 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。