

見積り仕様書一覧

次に掲げる物件について、見積書(税込み)を福山市上下水道局管財契約課へ契約番号ごとに提出してください。

※FAXの場合、見積書等提出先FAX番号 : (084)928-1631

公開日 2020年(令和2年)10月2日(金)
見積書提出期限 2020年(令和2年)10月8日(木) 17:15

契約番号	品名
515	自動体外式除細動器(AED)
517	亜塩素酸イオン標準液 外
518	硝酸態窒素標準液 外
519	ICP-MS用標準液
520	ホルムアルデヒド標準液 外
521	ICP-MS サンプルングコーン 外
522	管内カメラ 外
523	ヘルメット 外
526	Inert Cap AQUATIC
527	純水装置用消耗品 外
528	フラットファイル(PP)ライトブルー 外
529	フラットファイル(PP) 外
530	チューブファイル 外
531	缶バჯマシンパーツセット
532	全天候型舗装補修材

仕 様 書

契約番号

5 1 5

- 1 品名 自動体外式除細動器 (AED)
- 2 規格・メーカー名等
本体：日本光電工業(株)自動体外式除細動器AED-3100
バッテリーパック：日本光電工業(株)バッテリーパックSB310V
使い捨て除細動パッド：日本光電工業(株)使い捨て除細動パッドP-740
- 3 数量 自動体外式除細動器 (AED)：2台
(本体1台につき、バッテリーパック1個、使い捨て除細動パッド2組合む。)
- 4 同等品 (不可)
- 5 納品場所 ①福山市上下水道局
〒720-8526 福山市古野上町15番25号 本館1階
担当 上下水道総務課 隅原 電話 (084) 928-1501
FAX (084) 922-6583
②中津原浄水場
〒720-0004 福山市御幸町中津原158
中央管理センター2階
担当 水づくり課 塚本 電話 (084) 928-1142
FAX (084) 955-4999
- 6 納品方法 搬入 (エレベーターなし)
- 7 納入期限 2020年 (令和2年) 11月30日 (月)
- 8 その他 納品の際にAED操作説明及び既存品処分を行うこと。

仕様書

契約番号

5 1 7

1 品 名

亜塩素酸イオン標準液 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	製造元	規格(品番)	数量	同等品
亜塩素酸イオン標準液	関東化学株式会社	08170-96	1本	不可
硫酸イオン標準液	関東化学株式会社	38005-23	1本	不可
ジェオスミン-d3標準原液	関東化学株式会社	17068-96	2箱	不可

3 納品場所

福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局中津原浄水場

水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 河相

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納品期限

2020年(令和2年)11月30日(月)

仕様書

契約番号

518

1 品名

硝酸態窒素標準液 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	製造元	規格(品番)	数量	同等品
硝酸態窒素標準液	ジーエルサイエンス 株式会社	1021-12003	1本	不可
亜硝酸態窒素標準液	ジーエルサイエンス 株式会社	1021-12005	1本	不可
フッ化物イオン標準液	ジーエルサイエンス 株式会社	1021-12007	1本	不可
塩化物イオン標準液	ジーエルサイエンス 株式会社	1021-12009	1本	不可
塩素酸イオン標準液	ジーエルサイエンス 株式会社	1021-12001	1本	不可

3 納品場所

福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局中津原浄水場

水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 河相

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納品期限

2020年(令和2年)11月30日(月)

仕様書

契約番号

5 1 9

1 品 名

ICP-MS 用標準液

2 品質規格および数量

内訳

品名	製造元	規格(品番)	数量	同等品
ICP-MS 用標準液	SPEX 社	XSTC-469	1 本	不可

3 納品場所

福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局中津原浄水場

水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 天満

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納品期限

2020年(令和2年)11月30日(月)

仕様書

契約番号

520

1 品名

ホルムアルデヒド標準液 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	販売元	規格(品番)	数量	同等品
ホルムアルデヒド 標準液	富士フイルム和光純薬 株式会社	066-06561	1箱	不可
陰イオン界面活性剤混 合標準原液	富士フイルム和光純薬 株式会社	013-20131	1箱	不可
CNP-アミノ標準物質	富士フイルム和光純薬 株式会社	036-22541	1個	不可

3 納品場所

福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局中津原浄水場

水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 北村

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納品期限

2020年(令和2年)11月27日(金)

仕様書

契約番号

5 2 1

1 品名

ICP-MS サンプルングコーン 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	製造元	規格(品番)	数量	同等品
ICP-MS サンプルングコーン	Agilent Technologies 株式会社	G3280-67040	1 個	不可
77/78/8000 スキマーコーン	Agilent Technologies 株式会社	G3280-67041	1 個	不可

3 納品場所

福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局中津原浄水場

水質管理センター

担当者 水質管理センター 河相

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納品期限

2020年(令和2年)11月30日(月)

仕 様 書

契約番号

522

1 品名 管内カメラ 外

(品名内訳)

- ① 管内カメラ
- ② キャリングバッグ

2 規格

- ① 寸 法 : 490(W) × 450(D) × 60(H)mm
質 量 : 2.2kg
カメラヘッドサイズ : φ28
カメラケーブル径/長さ : φ6.0/10m
レ ン ズ 画 角 : 約 150.8° (対角)
カメラ部撮像素子 : 30万画素 C-MOS センサー
保 存 形 式 : 静止画 JPEG
動 画 AVI
保 存 媒 体 : SD カード(16GB 付属)
標 準 付 属 品 : SD カード(16GB)・AC アダプタ・スキッド・
USB ケーブル・AV ケーブル・装着用ベルト

- ② オプション品 GLS2810 用

3 参考品又はメーカー名等

- ① レッキス工業株式会社 G ラインスコープ 2810 品番:440319
- ② レッキス工業株式会社 キャリングバッグ 品番:440379

4 数量

- ① 1 個
- ② 1 個

5 同等品 (可 : 不可)

6 納品場所 : 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 東館 1F

担 当 課 : 福山市上下水道局 工務部 管路維持課

担 当 者 : 山内

電 話 : (084)928-1510

F A X : (084)928-3223

7 納品方法 搬入(エレベーターなし)

8 納入期限 2020 年(令和 2 年)11 月 30 日(月)

※「同等品:可」で同等品で応札される場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号 5 2 3

1 品名 ヘルメット 外

(品名内訳)

①ヘルメット

②ヘルメット用アンダーキャップ

2 規格・メーカー・数量等

品名	ヘルメット	ヘルメット用アンダーキャップ
規格・メーカー等	タニザワ製 ST#179-JPZ ・FRP樹脂製 ・ホック式ワンタッチあごひも装備 ・ブロックライナー搭載 ・溝付きスタイル ・白色 ・反射テープ(青色/5ミリ幅)を2本貼付 ・後方部に「福山市上下水道局」(黒色)と表示	タニザワ製ST#694-100 ・紙製 ・不織布ゴム付き ・100枚入り
数量	16個	1箱

4 同等品 (不可)

5 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町15番25号

福山市上下水道局 本館2階 上下水道総務課

担当課 上下水道総務課

担当者 隅原

電話 (084)928-1501

FAX (084)922-6583

6 納品方法 搬入(エレベータなし)

7 納入期限 2020年(令和2年)11月30日(月)

仕様書

契約番号

5 2 6

1 品名

Inert Cap AQUATIC

2 品質規格および数量

内訳

品名	製造元	規格(品番)	数量	同等品
Inert Cap AQUATIC	ジーエルサイエンス株式会社	1010-29165	1 個	不可

3 納品場所

福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局中津原浄水場

水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 藤井

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納品期限

2020年(令和2年)11月30日(月)

仕様書

契約番号

527

1 品名

純水装置用消耗品 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	販売元	規格(品番)	数量	同等品
純水装置用消耗品 Milli-Q Advantage 奇数年用	メルク株式会社	LCMQADVA2	一式	不可
純水装置用消耗品 Elix Essential UV 奇数年用	メルク株式会社	LCEXS03E2	一式	不可

3 納品場所

福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局中津原浄水場

水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 河相

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納品期限

2020年(令和2年)11月30日(金)

仕 様 書

契約番号

528

1 品名 フラットファイル (PP) ライトブルー 外

(品名内訳)

- ① フラットファイル (PP) ライトブルー
- ② フラットファイル (PP) ライトグリーン
- ③ フラットファイル (PP) オレンジ
- ④ フラットファイル (PP) ピンク
- ⑤ フラットファイル (PP) グレー

2 規格

- ①～④ 307×231×20mm A4タテ 2穴(80mmピッチ) とじ幅15mm 10冊入り
- ⑤ 226×313×20mm A4ヨコ 2穴(80mmピッチ) とじ幅15mm

3 参考品又はメーカー名等

- ① iimo EM-FUH10LBX10
- ② iimo EM-FUH10LGX10
- ③ iimo EM-FUH10YRX10
- ④ iimo EM-FUH10PX10
- ⑤ コクヨ フーH15M

4 数量

- ① 3パック
- ② 3パック
- ③ 3パック
- ④ 1パック
- ⑥ 50冊

5 同等品 (: 不可)

6 納品場所：(住所) 福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館 3階

担当課 : 工務部 上下水道計画課

担当者 : 栗柄

電話 : (084) 928-1091

FAX : (084) 925-5382

納品方法搬入 (エレベーターなし, 荷物用小型エレベーターあり)

7 納入期限 2020年(令和2年)11月16日

※ 「同等品：可」で同等品で応札される場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号

529

1 品 名

フラットファイル (PP) 外

2 品名内訳及び数量

【内訳】

- ① フラットファイル (PP) ライトブルー : 1パック
- ② フラットファイル (PP) ピンク : 1パック
- ③ フラットファイル (PP) 黄 : 1パック
- ④ フラットファイル (PP) ライトグリーン : 1パック
- ⑤ ラベルシール : 1袋

3 品番

- ① フラットファイル (PP) ライトブルー : EM-FUH10LB×10
- ② フラットファイル (PP) ピンク : EM-FUH10P×10
- ③ フラットファイル (PP) 黄 : EM-FUH10Y×10
- ④ フラットファイル (PP) ライトグリーン : EM-FUH10LG×10
- ⑤ ラベルシール 富士通OASYS : A-one 28176

※同等品 : 不可

4 納品場所・納品方法

〒720-8526

福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館2階 管財契約課

担当者 : 檀上

TEL (084) 928-1503

FAX (084) 928-1631

搬入 (エレベーター無し)

5 納入期限

2020年 (令和2年) 11月30日 (月)

仕 様 書

契約番号

530

1. 品 名

チューブファイル 外

2. 品質規格及び数量

【内訳】 チューブファイル コクヨ (エコツインR) (S型)

- | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|---------|-----------------|---|-----|
| ① | A4判タテ型 | 両開き | ブルー | 30mmとじ | (コクヨ フRT-630B) | : | 20冊 |
| ② | A4判タテ型 | 両開き | ブルー | 50mmとじ | (コクヨ フRT-650B) | : | 30冊 |
| ③ | A4判タテ型 | 両開き | ブルー | 80mmとじ | (コクヨ フRT-680B) | : | 30冊 |
| ④ | A4判タテ型 | 両開き | ブルー | 100mmとじ | (コクヨ フRT-6100B) | : | 30冊 |

※同等品不可

3. 納品場所・納品方法

〒720-8526

福山市古野上町15番25号

福山市上下水道局 本館2階 管財契約課

担当：檀上

TEL 084-928-1503

FAX 084-928-1631

搬入 (エレベータ無)

4. 納入期限

2020年 (令和2年) 11月30日 (月)

仕様書

契約番号

531

1 品名

缶バッジマシンパーツセット

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	同等品
缶バッジマシン パーツセット	金型サイズ 44mm缶バッジマシン対応 部品内容：表面フィルム，上部シエル，下部シエル，安全ピン付きクリップ（テープ付き） 各 100 個入り/1 セット	5セット	可

3 納品場所

福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局中津原浄水場

水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 馬場

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入（エレベーター（6名用）あり）

5 納品期限

2020年（令和2年）11月30日（月）

6 備考

同等品で応札される場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号

532

1 品名

全天候型舗装補修材

2 規格

1 袋 20kg 入り

3 参考品又はメーカー名等

美松工業株式会社 エース・パッチ

4 数量

20 袋

5 同等品 (可 : 不可)

6 納品場所 : 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号

福山市上下水道局 西館倉庫

担 当 課 : 福山市上下水道局 工務部 管路維持課

担 当 者 : 山内

電 話 : (084)928-1510

F A X : (084)928-3223

7 納品方法 搬入(エレベーターなし)

8 納入期限 2020 年(令和 2 年)11 月 30 日(月)

※「同等品:可」で同等品で応札される場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。