別紙4


N
福山
丸之内(一)
丸之内(二)
西町(一)
西町(二)
西町(三)
三之丸町
東桜町
紅葉町
延広町
霞町(一)
船町
伏見町
笠岡町
御船町
入船町
南町
明治町
光南町
古野上町
西桜町
本庄町
城見町(一)
城見町(二)
元町
東町
旭町
花園町
道三町
御門町(一)
YMCA

申請地:福山市三之丸町111-1.112-1.116.117.118.160-2

付近見取り図


N
S
47,600
22,800
24,800
4,370
800
900
5,455
780
730
公園
+120
+27
28,325
5,000
1,000
1階延焼線
2階以上延焼線
24,458
280
500
390
18,522
2階以上延焼線
1階延焼線
3,000
5,000
4,800
28,600
55,300
33,400
8,700
IN
55,151
3,700
新築建物
1,190
500
690
6,050
600
1,501
530
6,100
280
14,261
400
930
3,000
5,000
16,854
15,800
530
6,100
4,800
8,000
11,000
-170
3,000
-113
5,000
900
35,285
OUT
OUT
-103
BM±0=設計GL+100
一方通行
+42
4,000
4,000
8,000
4,800
7,200
10,000
10,000
14,600
1,000
47,600
1
2
7
10
J
I
E
D
C
A

配 置 図 S.1/300

打合用	設計 宮内 馨	設計番号 08-0394	工事名 (仮)福山そごう第3駐車場ビル新築工事	棟別
見積				
契約	担当 宮内 孝	図面番号 A-5	階別・室名 図名 配置図 付近見取図	縮尺
申請				
工事	校閲	日付 3年 9月 10日	大成建設株式会社一級建築士事務所	
竣工				

1 階


1
10
J
C
A
イ
10.9
9.54
3.0
3.0
8.66
10.8
ハ
ロ
ニ
8.0
ホ
7.58
3.75
8.17

駐車場		275.34 m^2
㋑	9.54 x 10.9	= 103.986
㋺	3.0 x 3.0 − 7.065	= 1.935
㋩	(8.66 + 10.8) x 3.0 x 1/2	= 29.49
㊁	9.75 x 8.0	= 78.0
㋭	8.17 x 7.58	= 61.929
	車路合計	275.34 m^2

2 階


1
10
J
C
ロ
0.34
2.67
イ
15.1
5.17
5.17
ハ
34.7
10.0
ニ
15.17
10.0
ホ
15.17
ヘ
7.33
5.17
ト
7.33
5.17
チ
28.94
リ
6.1
4.17
5.17
ヌ
24.84
5.17

駐車場		1,816.92 m^2
㋑	15.1 x 5.17	= 78.067
㋺	2.67 x 0.34	= 0.907
㋩	5.17 x 34.7	= 179.399
㊁	10.0 x 15.17	= 151.700
㋭	10.0 x 15.17	= 151.700
㋬	5.17 x 7.33	= 37.896
㋣	5.17 x 7.33	= 37.896
㋠	5.17 x 28.94	= 149.620
㋷	4.17 x 6.1	= 25.437
㋦	24.84 x 5.17	= 128.422
	車室合計	941.04 m^2
	1,816.92 − 941.04	= 875.88
	車路合計	875.88 m^2

3～8階


1
10
J
C
ロ
0.34
2.67
イ
15.1
5.17
5.17
ハ
34.7
ニ
22.5
10.0
ホ
22.5
10.0
ヘ
28.94
ト
6.1
4.17
5.17
チ
24.84
5.17

駐車場(3～7F)		1,863.60 m^2
㋑	15.1 x 5.17	= 78.067
㋺	2.67 x 0.34	= 0.907
㋩	5.17 x 34.7	= 179.399
㊁	10.0 x 22.5	= 225.000
㋭	10.0 x 22.5	= 225.000
㋬	5.17 x 28.94	= 149.620
㋣	4.17 x 6.1	= 25.437
㋠	24.84 x 5.17	= 128.422
	車室合計	1,011.85 m^2
	1,863.60 − 1,011.85	= 851.75
	車路合計	851.75 m^2
駐車場(8F)		1,785.99 m^2
	1,011.85 − 15.1 x 5.17	= 933.783
	車室合計	933.78 m^2
	1,785.99 − 933.78	= 852.21
	車路合計	852.21 m^2

9 階


1
10
J
C
イ
15.1
5.17
5.17
ロ
13.43
3.70
ハ
7.5
3.50
ニ
13.77
3.27
ホ
22.5
10.0
ヘ
22.5
10.0
ト
28.94
チ
6.1
4.17
リ
24.5
5.17

駐車場		1,804.26 m^2
㋑	15.1 x 5.17	= 78.067
㋺	3.70 x 13.43	= 49.691
㋩	3.50 x 7.5	= 26.25
㊁	3.27 x 13.77	= 45.028
㋭	10.0 x 22.5	= 225.000
㋬	10.0 x 22.5	= 225.000
㋣	5.17 x 28.94	= 149.620
㋠	4.17 x 6.1	= 25.437
㋷	24.5 x 5.17	= 128.422
	車室合計	952.52 m^2
	1,804.26 − 952.52	= 851.74
	車路合計	851.74 m^2

R 階


1
4
7
10
J
H
E
C
イ
22.5
5.17
ロ
22.5
5.17

駐車場		376.65 m^2
㋑	5.17 x 22.5	= 116.325
㋺	5.17 x 22.5	= 116.325
	車室合計	232.65 m^2
	376.65 − 232.65	= 144.00
	車路合計	144.00 m^2

階数	面積表				駐車台数
	床面積	駐車場	車室	車路	
R(PH2) F	37.99	376.65	232.65	144.00	18
9(PH1) F	424.91	1,804.26	952.52	851.74	74
8 F	1,916.98	1,785.99	933.78	852.21	74
7 F	1,916.98	1,863.60	1,011.85	851.75	80
6 F	1,916.98	1,863.60	1,011.85	851.75	80
5 F	1,916.98	1,863.60	1,011.85	851.75	80
4 F	1,916.98	1,863.60	1,011.85	851.75	80
3 F	1,916.98	1,863.60	1,011.85	851.75	80
2 F	1,870.30	1,816.92	941.04	875.88	72
1 F	2,126.63	275.34	—	275.34	—
合計	15,961.71 m^2	15,377.16 m^2	8,119.24 m^2	7,257.92 m^2	638 台

打合用
見積
契約
申請
工事
竣工

設計 宮内 要	設計番号 08-03846	工事名 ㈱福山そごう第3駐車場ビル新築工事	棟別
担当 宮内 要	図面番号 A－7	階別・室名 図名 求積図（路外駐車申請）	縮尺
校閲	日付 3年 9月10日	大成建設株式会社一級建築士事務所	


A階段
EV
EV
PS
MWC
WWC
SK
倉庫
EVホール
+150
±0
+100
+50
SS.
125φ
80φ
10
17
12
20
32
40
自転車置場 602台
消火水槽（有効10t）
電気
倉庫
+100
UP
DN
スロープ
管理室
+150
B階段
OUT
100φ
4,800
7,200
3,600
3,600
2,700
4,100
900
4,300
5,000
3,000
170
6,100
7,500
44,300
4,800
9,500
11,000
2,500
4,000
2,800
10,000
N
S
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
Ⓙ
Ⓘ
Ⓗ
Ⓖ
Ⓕ
Ⓔ
Ⓓ
Ⓒ
Ⓑ
Ⓐ

凡　例

国	甲種防火戸（煙感連動）
甲	甲種防火戸（常時閉鎖）
乙	乙種防火戸
▽甲	甲種防火シャッター（温度ヒューズ）
▽乙	乙種防火シャッター
▲	非常用進入口に代わる開口部（３階以上）
═	壁:ALC版

1　階平面図　S.1/200

打合用			
見積			
契約			
申請			
工事			
竣工			

設計 宮内 要	設計番号 08-03845	工事名 [illegible]福山そごう第3駐車場ビル新築工事	棟別
担当 宮内 要	図面番号 A-9	階別・室名　図名 1階平面図	縮尺 S.1/200
校閲	日付 3年 9月 10日	大成建設株式会社一級建築士事務所	

13


N
S
47,600
170
4,800
7,200
3,600
3,600
9,200
3,600
3,600
7,200
4,800
170
2,700
4,100
900
4,300
3,600
5,600
5,000
1,170
5,000
4,800
6,100
7,500
7,500
7,500
6,100
4,800
8,500
2,500
900
44,300
11,000
1,000
1,000
アラーム弁室
EV
EV
EPS
EVホール
SS
UP
DN
+4,300
+3,650
+4,300
+3,100
+5,200
+5,850
+5,200
3.42%
9.66%
2.59%
吹抜
吹抜
小型
小型
小型
昭48·2·28住指発110による開口
屋根，折板
1,170
7,200
2,800
10,000
400

2 階平面図 S.1/200
73 台

凡 例

甲	甲種防火戸（煙感連動）
甲	甲種防火戸（常時閉鎖）
乙	乙種防火戸
▽	甲種防火シャッター（温度ヒューズ）
▽	乙種防火シャッター
▲	非常用進入口に代わる開口部（3階以上）

打合用
見 積
契 約
申 請
工 事
竣 工

設計 宮内 豪	設計番号 08-03845	工事名 ㈱福山そごう第3駐車場ビル新築工事	棟別
担当 宮内 豪	図面番号 A − 10	階別・室名　図名 2階平面図	縮尺
校閲	日付 3年 9月 10日	大成建設株式会社一級建築士事務所	

14



1
2
3
4
5
5'
6
7
8
9
10
47,600
170
4,800
7,200
3,600
3,600
9,200
3,600
3,600
7,200
4,800
170
2,700
4,100
900
4,300
3,600
5,600
N
S
アラーム弁室
5,000
EV
EV
EPS
EVホール
甲
乙
U
D
SS.
+7,400
+6,750
3.42%
UP
DN
9.66%
2.59%
5,000
+7,400
J
I
H
G
F
E
D
C
170
4,800
6,100
7,500
7,500
7,500
6,100
4,800
170
44,300
小型
小型
小型
+8,300
+8,950
+8,300
3.42%
昭48・2・28住指発110による開口
乙 3Fのみなし
乙 3Fのみ
1,000
10

凡　例

甲	甲種防火戸（煙感連動）
甲	甲種防火戸（常時閉鎖）
乙	乙種防火戸
▽甲	甲種防火シャッター（温度ヒューズ）
▽乙	乙種防火シャッター
▲	非常用進入口に代わる開口部（３階以上）

3~7 階 平面図　S.1/200　81台

打合用	設計 宮内	設計番号 08-03845	工事名 ㈱福山そごう第3駐車場ビル新築工事	棟別
見 積				
契 約	担当 宮内	図面番号 A-11	階別・室名 図名 3~7階 平面図	縮尺 S.1/200
申 請				
工 事	校閲	日付 3年 9月 10日	大成建設株式会社一級建築士事務所	
竣 工				

15


① ② ③ ④ ⑤ ⑤' ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
41,600
170 4,800 7,200 3,600 3,600 9,200 3,600 3,600 7,200 4,800 170
2,700 4,100 900 4,300
3,600 5,600
N
S
アラーム弁室
5,000
EV
EV
EPS.
EVホール
雑品庫
乙
U
D
3.42%
+22,900
+2,250
+22,900
UP
DN
グレーチング W-300
9.66%
2.59%
SS
小型
+23,800
+24,450
+23,800
昭48・2・28住指発110による開口
5,000
J
I
H
G
F
E
D
C
170
4,800
6,100
7,500
7,500
7,500
6,100
4,800
170
44,300
1,000
⑩

凡　例

囲	甲種防火戸（煙感連動）
甲	甲種防火戸（常時閉鎖）
乙	乙種防火戸
▽	甲種防火シャッター（温度ヒューズ）
▽	乙種防火シャッター
▲	非常用進入口に代わる開口部（3階以上）

8 階 平面図 S.1/200 75台

打合用	設計 宮内	設計番号 08-03845	工事名 (株)福山そごう第3駐車場ビル新築工事		棟別
見　積					
契　約	担当 宮内	図面番号 A - 12	階別・室名	図名 8階 平面図	縮尺 [illegible]
申　請					
工　事	校閲	日付 3年 9月 10日	大成建設株式会社一級建築士事務所		
竣　工					


1
2
3
4
5
5'
6
7
8
9
10
4,600
170
4,800
7,200
3,600
3,600
9,200
3,600
3,600
7,200
4,800
170
2,050
4,100
900
4,300
650
3,600
5,600
N
S
防火壁立上りFL+1,500(延焼の恐れのある部分)
アラーム弁室
5,000
EV
EV
EPS
EVホール
U
D
斜線部はデッキコーティングの範囲を示す
(住友デッキコーティング同等品)
3.42%
+26,000
+25,350
5,000
+26,000
小型
UP
DN
グレーチングW-300
9.66%
斜線
2.59%
UP
DN
防火壁立上りFL+1,500(延焼の恐れのある部分)
9.66%
+26,900
+27,550
3.42%
+26,900
1,000
J
I
H
G
F
E
D
C
170
4,800
6,100
7,500
7,500
7,500
6,100
4,800
170
44,300

凡例

囲	甲種防火戸（煙感連動）
甲	甲種防火戸（常時閉鎖）
乙	乙種防火戸
▽	甲種防火シャッター（温度ヒューズ）
▽	乙種防火シャッター
▲	非常用進入口に代わる開口部（３階以上）

9 階平面図 S.1/200

75台

打合用	設計 宮内 毅	設計番号 03-03845	工事名 ㈱福山そごう第3駐車場ビル新築工事	棟別
見積				
契約	担当 宮内 毅	図面番号 A－13	階別・室名 図名 9 階平面図	縮尺 S.1/200
申請				
工事	校閲	日付 3年 9月 10日	大成建設株式会社一級建築士事務所	
竣工				

17


① ② ③ ④ ⑤ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
47,600
170 4,800 7,200 3,600 3,600 9,200 3,600 3,600 7,200 4,800 170
650 2,050 4,100 900 4,300 3,600 5,600
N
S
① ②
7,200
屋根:露出シート防水
角型マンホール
4,800
Ⓗ Ⓖ
PHR F
5,000
E V 機械室
P S
UP
DN
2.5%
屋根:露出シート防水
1,000
⑩
Ⓙ Ⓘ Ⓗ Ⓖ Ⓕ Ⓔ Ⓓ Ⓒ
170 4,800 6,100 7,500 7,500 7,500 6,100 4,800 170
44,300

凡　例

甲	甲種防火戸（煙感連動）
甲	甲種防火戸（常時閉鎖）
乙	乙種防火戸
▽	甲種防火シャッター（温度ヒューズ）
▽	乙種防火シャッター
▲	非常用進入口に代わる開口部（3階以上）

R 階 平面図　S. 1/200

18台

打合用	設計 宮内 馨	設計番号 08−03845	工事名 [illegible]福山そごう第3駐車場ビル新築工事	棟別
見積				
契約	担当 宮内 馨	図面番号 A−14	階別・室名　図名 R 階 平面図	縮尺
申請				
工事	校閲	日付 3年 9月 10日	大成建設株式会社一級建築士事務所	
竣工				

18

凡例

㋐	ALC版 ^{7}100下地処理の上 アクリル系吹付タイル	㋕	手摺:メッシュフェンス （一般階）	○	
㋑	コンクリート打放シ補修の上 アクリル系吹付タイル	㋖	庇:アルミ	○	
㋒	地覆:コンクリート打放シ 目地切	㋗	笠木:耐候性鋼板曲げ加工 ㋣0.6	○	
㋓	手摺:SGP32ᴬ OP （屋上）	㋘	ブレース型:OP	○	
㋔	手摺:メッシュフェンス忍返し付 （屋上）	○		▼	□ ${}^{W}750 \times {}^{H}1{,}200$ 非常用進入口に代る開口



㋗
㋑
㋐
SOGO
P
34,500
PHRFL 34,000
PH2FL 31,200
R(PH1)FL 26,000
8FL 22,900
7FL 19,800
6FL 16,700
5FL 13,600
4FL 10,500
3FL 7,400
2FL 4,300
1FL 100
G.L 0
500
2,800
5,200
3,100
4,200
100
㋗ ㋓ ㋔ ㋘ ㋐ ㋐ ㋑ ㋗
10
1.5
30,500
30,000
26,900 RFL
23,800 8FL
20,700 7FL
17,600 6FL
14,500 5FL
11,400 4FL
8,300 3FL
5,200 2FL
100 1FL
0 G.L
500
3,100
5,100
100
敷地境界線
㋒ ㋐ ㋘ ㋒ ㋐ ㋖
4,800 6,100 7,500 7,500 7,500 6,100 4,800 8,500 2,500
44,300
11,000
J I H G F E D C B A

打合用	
見積	
契約	
申請	
工事	
竣工	

設計 宮内 豪	設計番号 08-03845	工事名 ㈱福山そごう第3駐車場ビル新築工事	棟別
担当 宮内 豪	図面番号 A-15	階別・室名 図名 西立面図	縮尺 [illegible]
校閲	日付 3年 9月 10日	大成建設株式会社一級建築士事務所	

凡例						
㋐	ALC版ア100下地処理の上 アクリル系吹付タイル	㋕	手摺:メッシュフェンス （一般階）	○	
㋑	コンクリート打放シ補修の上 アクリル系吹付タイル	㋖	庇:アルミ	○	
㋒	地覆:コンクリート打放シ 目地切	㋗	笠木:耐候性鋼板曲げ加工 ㋐0.6	○	
㋓	手摺:SGP32A OP （屋上）	㋘	ブレース型:OP	○	
㋔	手摺:メッシュフェンス忍返し付 （屋上）	○		▼	□ W750×H1,200 非常用進入口に代る開口


㋗
㋐
㋐ ㋘ ㋗ ㋔ ㋕ ㋑
SOGO
P
500
30,500
PHR FL 30.000
3,100
R(PH1) FL 26,900
3,100
⟨(4.37×2+8.0)×1,5⟩MAX 25M110
斜面ポイント25M000
8 FL 23,800
7 FL 20,700
6 FL 17,600
5 FL 14,500
4 FL 11,400
3 FL 8,300
3,100
2 FL 5,200
5,100
1 FL 100
G.L 0
100
1,0
1,5
㋑
SOGO
P第3お客様駐車場
㋐
㋕
㋗
㋘
㋐
㋒ ㋕ ㋐ ㋖ ㋒ ㋐
28,450
27,550 RFL
900
650
24,450 8FL
3,100
21,350 7FL
18,250 6FL
15,150 5FL
12,050 4FL
8,950 3FL
3,100
5,850 2FL
650
5,750
100 1FL
0 G.L
100
4,800
7,200
7,200
9,200
3,600
3,600
7,200
4,800
47,600
①
②
③
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

打合用	
見積	
契約	
申請	
工事	
竣工	

設計 宮内	設計番号 08-03845	工事名 ㈱福山そごう第3駐車場ビル新築工事	棟別
担当 宮内	図面番号 A-16	階別・室名 図名 南立面図	縮尺 S.1/100
校閲	日付 3年9月10日	大成建設株式会社一級建築士事務所	

凡例						
	㋐	ALC版ᵗ100下地処理の上 アクリル系吹付タイル	㋕	手摺:メッシュフェンス （一般階）	○	
	㋑	コンクリート打放シ補修の上 アクリル系吹付タイル	㋖	庇:アルミ	○	
	㋒	地覆:コンクリート打放シ 目地切	㋗	笠木:耐候性鋼板 曲げ加工 ⓣ0.6	○	
	㋓	手摺:SGP32ᴬ OP （屋上）	㋘	ブレース型:OP	○	
	㋔	手摺:メッシュフェンス忍返し付 （屋上）	○		▼	⬚ W750 x H1,200 非常用進入口に代る開口



28,400
R FL 26,900
1500
3,100
8 FL 23,800
7 FL 20,700
6 FL 17,600
5 FL 14,500
4 FL 11,400
3 FL 8,300
2 FL 5,200
3,100
5,100
1 FL 100
0
100
1.0
1.5
ク
オ
カ
イ
イ
ク
ア
イ
カ
ア
ク
ケ
ア
P
SOGO
SOGO
1500
27,500
26,000 R FL
1500
3,100
22,900 8 FL
19,800 7 FL
16,700 6 FL
13,600 5 FL
10,500 4 FL
7,400 3 FL
4,300 2 FL
3,100
4,200
100 1 FL
0
100
キ
ア
ウ
2,500
8,500
4,800
6,100
7,500
7,500
7,500
6,100
4,900
11,000
44,300
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

	設計	設計番号	工事名	棟別
打合用 見積 契約	宮内 毅	08-03845	㈱福山そごう第3駐車場ビル新築工事	
申請 工事	担当 宮内 毅	図面番号 A -17	階別・室名 図名 東立面図	縮尺
竣工	校閲	日付 3年 9月10日	大成建設株式会社一級建築士事務所	

凡例	㋐	ALC版ᵀ100下地処理の上 アクリル系吹付タイル	㋕	手摺:メッシュフェンス （一般階）	○	
	㋑	コンクリート打放シ補修の上 アクリル系吹付タイル	㋖	庇:アルミ	○	
	㋒	地覆:コンクリート打放シ 目地切	㋗	笠木:耐候性鋼板曲げ加工 ⓣ0.6	○	
	㋓	手摺:SGP32ᴬ OP （屋上）	㋘	ブレース型:OP	○	
	㋔	手摺:メッシュフェンス忍返し付 （屋上）	○		▼	⬚ W750×ᴴ1,200 非常用進入口に代る開口



㋗
5m
5m
5m
㋕
㋔
㋑
㋑
㋐
SOGO
P
MAX 26ᴹ085《(4.37×2+8.0+0.65)×1.5》
折曲リポイント 26ᴹ000
SOGO
P
第3お客様駐車場
1.0
1.5
27,500
R FL 26,000
8 FL 22,900
7 FL 19,800
6 FL 16,700
5 FL 13,600
4 FL 10,500
3 FL 7,400
2 FL 4,300
1 FL 100
0
100
4,200
3,100
1,500
34,500
34,000 PHRFL
31,200 PH2FL
26,000 R(PH1)FL
22,900 8 FL
19,800 7 FL
16,700 6 FL
13,600 5 FL
10,500 4 FL
7,400 3 FL
4,300 2 FL
100 1 FL
0
500
2,800
5,200
3,100
4,200
100
㋑
㋕
㋐
㋗
㋐
㋘
㋐
㋘
㋕
㋑
㋒
㋐
5,600
3,600
4,300
7,700
4,800
7,200
7,200
9,200
7,200
7,200
4,800
47,600
⑩
⑨
⑧
⑥
5'
⑤
③
②
①

打合用	設計	宮内 [illegible]	設計番号	08-03845	工事名	[illegible]福山そごう第3駐車場ビル新築工事	棟別	
見積								
契約	担当	宮内 [illegible]	図面番号	A-18	階別・室名	図名 [illegible]立面図	縮尺	S.1/200
申請								
工事	校閲		日付	3年9月10日	大成建設株式会社一級建築士事務所			
竣工								


30,500
PHRFL 30,000
RFL 26,900
8FL 23,800
7FL 20,700
6FL 17,600
5FL 14,500
4FL 11,400
3FL 8,300
2FL 5,200
1FL 100
G.L 0
500
3,100
5,100
100
1.0
1.5
1時間耐火
2時間耐火
EV機械室
グレーチング W-300
2.58%
駐車場
駐輪場
梁下 2,300以上
落下防止[-250×90×11×14.5
EV昇降路
34,500
34,000 PHR FL
31,200 PH2 FL
26,000 R(PH1)FL
22,900 8FL
19,800 7FL
16,700 6FL
13,600 5FL
10,500 4FL
7,400 3FL
4,300 2FL
100 1FL
0 G.L
2,800
5,200
4,200
4,800
6,100
7,500
7,500
7,500
6,100
4,800
44,300
C
D
E
F
G
H
I
J

2通り断面図 S.1/200

打合用	
見積	
契約	
申請	
工事	
竣工	

設計 宮内 [illegible]	設計番号 08-03845	工事名 錦糸町そごう第3駐車場ビル新築工事	棟別
担当 [illegible]内 [illegible]	図面番号 A-19	階別・室名 図名 断面図(1)	縮尺 S.1/200
校閲	日付 3年 9月 10日	大成建設株式会社一級建築士事務所	


28,450
RFL 27,550
900
3,100
8FL 24,450
7FL 21,350
6FL 18,250
5FL 15,150
4FL 12,050
3FL 8,950
2FL 5,850
5,350
1FL 500
G.L
500
道路境界線
10
1.5
メッシュフェンス
落下防止 C-250×90×11×14.5
H-600
重量シャッター
駐車場
グレーチング W-300
2,300以上
2.58%
14.05%
2.59%
消火設備室
電気室
駐輪場
消火水槽
26,900
25,350 RFL
1,550
22,250 8FL
19,150 7FL
16,050 6FL
12,950 5FL
9,850 4FL
6,750 3FL
3,650 2FL
3,550
100 1FL
0 G.L
100
2,500
8,500
4,800
6,100
7,500
7,500
7,500
6,100
4,800
11,000
44,300
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

5-6通り断面図 S.1/200

打合用	設計 宮内	設計番号 08-03845	工事名 (仮)福山そごう第3駐車場ビル新築工事	棟別
見積				
契約	担当 宮内	図面番号 A-20	階別・室名 図名 断面図(2)	縮尺 S.1/200
申請				
工事	校閲	日付 3年 9月 10日	大成建設株式会社一級建築士事務所	
竣工				


27,800
RFL
26,900
900
3,100
8FL
23,800
7FL
20,700
6FL
17,600
5FL
14,500
4FL
11,400
3FL
8,300
3,100
2FL
5,200
5,100
1FL
100
G.L
0
100
((4.37×2+8.0)×1.5>MAX25M110
折曲りポイント 25M000
1.0
1.5
1時間耐火
2時間耐火
メッシュフェンス
落下防止 [-250×90×11×14.5
H-600
3.42%
駐車場
駐輪場
梁下2,300以上
面積区画シャッター
落下防止
1,500
道路境界線
隣地境界線
27,550
RFL
650
3,100
24,450
8FL
21,350
7FL
18,250
6FL
15,150
5FL
12,050
4FL
8,950
3FL
5,850
2FL
650
5,750
100
1FL
0
G.L
100
4,370
8,000
4,370
220
4,800
7,200
3,600
3,600
9,200
3,600
3,600
7,200
4,800
47,600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D通り断面図 [illegible]

打合用
見積
契約
申請
工事
竣工

設計 宮内 馨	設計番号 08-03845	工事名 株 福山そごう第3駐車場ビル新築工事	棟別
担当 宮内 馨	図面番号 A-21	階別・室名 図名 断面図(3)	縮尺
校閲	日付 3年 9月 10日	大成建設株式会社一級建築士事務所	

25


34,500
PHRFL 34,000
PH2FL 31,200
R(PH1)FL 26,000
8 FL 22,900
7 FL 19,800
6 FL 16,700
5 FL 13,600
4 FL 10,500
3 FL 7,400
2 FL 4,300
1 FL 100
G.L 0
500
2,800
5,200
3,100
4,200
100
《(4.37×2+8.0+0.65)×1.5》MAX 26M085
折曲りポイント 26M000
1.0
1.5
EV機械室
EVホール
雑品庫
駐車場
倉庫
駐輪場
3.42%
1,500
2,300
落下防止 [-250×90×11×14.5
H-600
27,253
25,350 RFL
22,250 8FL
19,150 7FL
16,050 6FL
12,950 5FL
9,850 4FL
6,750 3FL
3,650 2FL
100 1FL
0 G.L
650
1,903
3,100
3,550
2,700
5,000
4,300
3,600
5,600
4,370
8,000
4,800
7,200
9,200
47,600
20
1
2
3
4
5
5'
6
7
8
9
10

1通り断面図

打合用	設計 官内 要	設計番号 08-03845	工事名 福山そごう第3駐車場ビル新築工事	棟別
見積	担当 官内 要	図面番号 A-22	階別・室名　図名 断面図(4)	縮尺 S.1/200
契約	校閲	日付 3年 9月10日	大成建設株式会社一級建築士事務所	
申請				
工事				
竣工				