

見積り仕様書一覧

次に掲げる物件について、見積書(税込み)を福山市上下水道局管財契約課へ契約番号ごとに提出してください。

※FAXの場合、見積書等提出先FAX番号 : (084)928-1631

公開日 2022年(令和4年)7月8日(金)
見積書提出期限 2022年(令和4年)7月14日(木) 17:15

契約番号	品名
351	デスクトップ型パソコン
352	顕微鏡用デジタルカメラ
353	O-ring 外
354	電動スプレー
355	メタノール 5000 外
356	除草剤

仕様書

契約番号

3 5 1

1 品名

デスクトップ型パソコン

2 数量

2台

3 品質規格その他

【参考品】ESPRIMO D6011/H (型名: FMVD5206G)

MKT29/A-B (型番: PC-MKT29AZFB) ※同等品可

(1) 仕様

OS	Windows 10 Pro(Windows 11 Proからのダウングレード) ※納品時には、Windows10 Enterprise LTSC 2021 Upgrade をインストールすること。
CPU	Intel Core i5-10400 以上
メモリ	8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)
ストレージ	256GB フラッシュメモリディスク (NVMe)
ドライブ	DVD-ROM ドライブユニット
ディスプレイ	LED 23.8型液晶
インターフェイス	USB2.0 以上 (Type-A) 6口以上 LAN (RJ45) 1口以上
キーボード	USB 接続日本語キーボード
マウス	USB 接続レーザーマウス (スクロール機能付き)
ソフト	Windows10 Enterprise LTSC 2021 Upgrade ライセンス Office LTSC Professional Plus 2021 官公庁/CLP WIN Acrobat Standard 2020 Level 1 多言語/License用 WIN版 Acrobat Standard 2020 DVD-set
再セットアップ媒体	リカバリデータディスク+ドライバズディスク (Windows 10 Pro 64bit)

(2) 付属品

LANケーブル	ブルー	5m	1本
マウスパッド			1個

(3) その他

- ア 納入後、機器については1年間の修理及び保守は無償とすること
また、納入後、1年以内に故障した場合は、無償交換すること
- イ 納入後最低5年間は、メーカー保守が可能であること
- ウ グリーン購入法に基づいた機器を導入すること
- エ 梱包用の段ボールや発泡スチロールなどを回収すること
- オ 初期設定を行い、動作可能な状態で納入すること
- カ Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 のライセンス認証は受注者が行い、ソフトを使用できる状態とすること
- キ Acrobat Standardを使用できる状態とすること
- ク プリンタへの接続を行い、印刷できるようにすること
- ケ ネットワーク設定を行うこと（詳細は受注者に別途指示する）
- コ その他、上下水道局が指示した設定を行うこと
- サ この仕様書に疑義が生じた事項については、上下水道局と協議して決定すること

4 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 北村

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

5 納品方法

搬入（エレベーター（6名用）あり）

6 納品期限

2022年（令和4年）12月23日（金）

※同等品で応札される場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

3 5 2

1 品 名

顕微鏡用デジタルカメラ

2 数 量 1 式

内訳

- | | |
|-----------------|-----|
| (1) 顕微鏡用デジタルカメラ | 1 台 |
| (2) 付属品 | 1 式 |

3 品質規格

(1) 顕微鏡用デジタルカメラ

【参考品】ニコン製 型式：DS1000 (200万画素) スタンドアローンケーブルセット
※同等品可

ア 撮像素子	1/2.8 インチ型 カラーCMOS イメージセンサー サイズ 5.57×3.13 mm
イ 記録画素数	1920×1080 ピクセル
ウ レンズマウント	C マウント
エ ISO 感度	ISO150 相当
オ ライブ表示モード	1920×1080 ピクセル (最高フレームレート 30fps)
カ 露光時間	1m 秒～10 秒
キ 測光方式	平均測光：1920×1080 全面
ク 露出制御	自動露光、マニュアル露光
ケ 露出補正	あり
コ 記録画像形式	スタンドアローンモード：JPEG, AVI
サ インターフェイス	USB2.0 (制御 PC, マウス接続用) × 1 HDMI 出力用×1 SD カードスロット×1
シ 電源	100V
ス 機器接続	ニコン製の ECLIPSE E400 に接続でき、かつ上記の仕様を満たせるもの

(2) 付属品

- ア 2極電源ソケットアダプター 1個
- イ 対物マイクロメーター 1個
- ウ DS1000用 23.8型モニター 1個
- エ C-0.55x DS リレーレンズ (TV直筒 0.55x Y-TV55含む) 1個
- オ 取扱説明書 (日本語, 紙媒体のもの) 1部
- カ (スタンドアローンケーブルセット)
 - HDMI W スイニングケーブル 2m 1個
 - AC アダプター 1個
 - 電源コード 1個
 - 無線マウス 1個
 - SDHC メモリーカード 32GB 1枚

4 据付・調整

- (1) 装置の搬入・据付・調整設置及び正常動作の確認をすること。
- (2) 水質管理センター既存のニコン製の ECLIPSE E400 に接続し正常動作の確認をすること。
- (3) 装置の据付・調整等初期運転に必要な消耗品をこれに含むこと。
- (4) 装置の納入より1年以内に生じる故障, 破損のうち不可抗力及び取り扱い不注意以外のものについては, 局の指定する期限内に補修又は取替えを無償で行うこと。
- (5) 装置の納入後, 取扱方法を局の職員に説明すること。
- (6) 災害に備え, 転倒防止器具の取り付け等, 対応策を講じること。
- (7) 搬入及び据付時には, 新型コロナウイルス感染症に対する十分な対策を講じること。
- (8) この仕様書で定めていない事項及び設置完了までに疑義が生じた場合について局の担当者と協議の上, 決定すること。

5 納品場所・納品方法

納品場所 〒720-0004

福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局 中津原浄水場
水質管理センター3階 顕微鏡検査室

納品方法 搬入 (エレベーター (6名用) あり)・据付・調整

担当者 上田 TEL 084-955-1144

6 納入期限

2023年 (令和5年) 3月31日 (金)

※同等品で応札される場合は, 仕様のわかる資料 (カタログ等) を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

353

1 品名

O-ring 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	販売元	規格(品番)	数量	同等品
O-ring	株式会社エービー・サイエックス	017809	12 個	不可
O-ring	株式会社エービー・サイエックス	5043573	1 個	不可
ROD LATCH C BOM	株式会社エービー・サイエックス	5045742	2 個	不可
SPRING	株式会社エービー・サイエックス	019412	2 個	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 小笠原

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納品期限

2022年(令和4年)9月30日(金)

仕様書

契約番号

354

1 品名

電動スプレー

2 規格

容量 : 5L

電源 : 電池式

重量 : 1.5kg 程度

噴口 : 二頭口と一頭口の切替式

付属品 : 肩掛けベルト, スポイト 各1個

3 参考品又はメーカー名等

参考品 : エスコ便利カタログ(2022) P.2297 品番:EA115Y-5A

メーカー名 : (株)工進

4 数量

2台

5 同等品 可 不可)

6 納品場所

中津原浄水場中央管理センター(福山市御幸町中津原158番地)

担当課 水づくり課

担当者 松葉

電話 084-955-1154

FAX 084-955-4999

7 納品方法 搬入(エレベーターなし)

8 納入期限 2022年(令和4年)8月31日(水)

※同等品で応札される場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

3 5 5

1 品名

メタノール 5000 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
メタノール 5000	138-14163	10	本	富士フイルム和光純 薬株式会社	不可
ヘキサン 5000	089-07913	6	本	富士フイルム和光純 薬株式会社	不可
硫酸ナトリウム	197-03345	3	本	富士フイルム和光純 薬株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004 福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 小笠原

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納品期限

2022年(令和4年)9月30日(金)

仕 様 書

契約番号

356

1 品名 除草剤

(品名内訳)

①コンパカレール液剤

②パラン G 粒剤

2 規格

①500mL

②3kg

3 参考品又はメーカー名等

①メーカー名:アイアグリ(株)

②メーカー名:(株)伊吹正

4 数量

①40 本

②20 個

5 同等品 (可 : 不可)

6 納品場所

中津原浄水場中央管理センター(福山市御幸町中津原158番地)

担当課 水づくり課

担当者 松葉

電話 084-955-1154

FAX 084-955-4999

7 納品方法 搬入(エレベーターなし)

8 納入期限 2022年(令和4年)8月31日(水)