

1 新型コロナウイルス感染症について

2022年（令和4年）11月20日現在

（1）感染状況の推移


陽性者 (延人数)	入院(内重症)	宿泊療養	施設療養	死亡
80,913	29(0)	18	144	123

[レベル3~4]
病床使用率などの状況と予測で判断

[レベル2]
警戒を強化すべきレベル
警戒基準値
10~15人
(1週間10万人当たり)
※感染スピード等を考慮して判断

[レベル1]
維持すべきレベル
新規患者が継続的に発生

[レベル0]
感染者ゼロ
2週間程度
新規患者数0人



※レベル3~4の基準
レベル3：次のいずれかに該当「病床使用率50%超」「重症病床使用率50%超」「確保病床使用率3週間後予測100%超」
レベル4：次のいずれかに該当「病床使用率85%超」「重症病床使用率85%超」「確保病床使用率1週間後予測100%超」

2 ワクチン接種について

2022年（令和4年）11月20日現在

（1）オミクロン株対応ワクチン接種率

全体	12～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～64歳	65歳以上
13.7%	6.6%	7.2%	9.6%	13.5%	23.0%	25.5%	18.0%

（参考）

国		県	
全体	65歳以上	全体	65歳以上
13.3%	16.4%	12.7%	16.0%

3・4回目の接種券をお持ちの方は、その接種券を使って受けることができます。

（参考）BA.4/5 ファイザーワクチン使用開始

- 11月 8日～ 212医療機関
- 11月16日～ 集団接種6会場

(2) 乳幼児(生後6か月～4歳)への新型コロナワクチン接種

○ 接種券発送 : 11月18日(金)約1.6万人に発送


○ 接種開始 : 11月21日(月)から順次

○ 接種体制 : 市内20医療機関(非公表含む) **ピンク色**の封筒で接種券をお届け



接種方法

初回接種(3回)



3回接種のためには、来年1月13日までに1回目の接種が必要

3 新型コロナ・季節性インフルエンザの同時流行への備え

厚生労働省によれば、今年の冬

- ・新型コロナ : 今年の夏を上回る感染拡大が生じる可能性
- ・季節性インフルエンザ: 流行する可能性



○ 基本的な感染対策の徹底

- ・室内の換気, マスクの着用, 手洗, 手指消毒など

○ 感染が拡大する前のワクチン接種の検討

- ・新型コロナ, 季節性インフルエンザのワクチンの接種(同時接種可)

○ 発熱など体調不良時に備えた早めの購入

- ・解熱鎮痛剤
- ・新型コロナ抗原定性検査キット

⇒陽性の場合 低リスク者は陽性者登録センターへ登録

広島県陽性者登録センター [検索](#)

※高リスク者は、症状がでたら、かかりつけ医や発熱外来へ相談・受診