

アスベスト含有調査業務仕様書

1 業務名

福山市立城南中学校受水槽他 4 校仕上材アスベスト含有調査・分析業務委託

2 委託期間

契約締結の日から 2023 年（令和 5 年）12 月 28 日まで

3 業務の目的

本業務は、建物（工作物を含む）の「アスベスト使用の有無」について調査を行うことを目的とする。

4 業務内容

（1）アスベスト調査・分析業務委託は、石綿障害予防規則その他関係法令に基づき、以下の調査を行う。

① 調査単位

棟単位，建築年度単位で実施する。

② 履行場所及び調査対象建物

別紙 中学校アスベスト調査箇所一覧・所在地一覧
（5 中学校，17 検体）

③ 調査項目（○を適用）

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ・ 資料調査（一次スクリーニング） | ・ 目視調査（二次スクリーニング） |
| ○ サンプル採取 | ○ 分析調査（定性） |
| ・ 分析調査（定量） | ○ 調査報告書作成 |

④ 調査日時等

試料採取作業方法等詳細については，発注者及び受注者の協議により定めるものとする。

④ 調査方法

調査は，厚生労働省「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(最新版)」により実施し，アスベストの判定は，JIS A 1481-1（市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法）により行う。

5 報告事項

受注者は、調査終了後速やかに、調査報告書（2部）を発注者に提出し、承諾を得ること。
なお、調査報告書には、以下の内容を記載すること。ただし、サンプル採取及び分析調査のみ実施の場合は、（3）を除く。

- （1）調査箇所、調査対象建材及びアスベスト含有の有無
- （2）調査箇所が分かる図面及び写真
- （3）アスベスト含有の有無を判断した根拠
- （4）分析調査を行った場合は、分析結果、採取年月日、検査方法及び単位

6 特記事項

- （1）受注者は、本業務の実施にあたり、労働安全衛生法その他関係法令に従い、常に安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めること。
- （2）受注者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を従事させること。なお、法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を実施するものとする。

7 その他

この仕様書に記載のない事項、又は解釈に疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議のうえ決定する。

アスベスト調査箇所一覧

5中学校・17検体

校番	学校名	建物名	棟		建築年度	検体採取箇所	採取物	備考
			番号	枝番				
3	城南中	受水槽(中庭)			－	2	リシ・コーキング*	
		受水槽(正門)			－	2	リシ・コーキング*	
7	済美中	北棟	1	4	平成03	1	Pタイル	
8	向丘中	北棟	1	4	昭和58	1	Pタイル	
27	駅家南中	北棟	2		昭和62	1	コーキング*	
		南棟	1	1	昭和62	1	コーキング*	
31	福山中高	南棟	17	1	昭和48	1	コーキング*	
				2	昭和49	1	コーキング*	
				3	昭和50	1	コーキング*	
				4	昭和59	1	コーキング*	
				5	昭和61	1	コーキング*	
		屋内運動場	21	1	昭和49	2	リシ・コーキング*	
		シャワー室	28		不明	2	リシ・コーキング*	
						17		

中学校

校番	学校名	所在地
3	城南中	光南町三丁目4番1号
7	済美中	赤坂町大字赤坂7267番地2
8	向丘中	水呑向丘107番地
27	駅家南中	駅家町大字江良247番地
31	福山中高	赤坂町大字赤坂910番地

設 計 書

業務名	福山市立城南中学校受水槽他 4 校仕上材アスベスト含有調査・分析業務委託					
業務場所	福山市光南町三丁目 4 番 1 号 外 4 か所					
設計金額	—					
業務価格 _____ —						
消費税等相当額 _____ —						
設計概要	アスベスト調査・分析業務委託 一式 中学校5校 17検体					
	名称	数量	単位	単価	金額	摘要
1	採取業務費					
	採取	17	検体			3サンプル/1検体
	小計					
2	試験費					
	アスベスト定性分析	17	検体			報告書作成共
	JISA1481-1法					
	小計					
	合計					
	消費税等相当額					10%
	設計金額					


凡 例

建 物

- ⑤ 未とりこわし建物
- ⑥ 危険建物
- ⑦ 借用建物
- ⑧ 一時使用建物
- ⑨ 屋外教育環境整備事業によるもの

建物以外の工作物

- 自 自転車置場
- 倉 倉庫
- 吹 吹き抜けの渡廊下
- 受 受水槽
- 浄 浄化槽
- 危倉 危険物倉庫
- 焼 焼却炉
- 電 受電設備
- 残 残菜庫
- 飼 飼育小屋
- 園 園芸倉庫
- 他 校庭開放施設
- 簡 簡易な小規模構造物




(北に矢印を付す)

施設の配置図

縮尺

1/1000



学校名	
-----	--

じょうなん

城南中学校

調査番号

(都道府県)

34

(市町村)


207

(学 校)

3	8	1	4
---	---	---	---

整理番号	
------	--

518



文 部 科 学 省

5 mm方眼

(令和5年度)


施設の配置図	縮尺	1/1200 10 20 30 40 50 m	学校名	せいび 済美中学校	調査番号	(都道府県)	(市町村)	(学 校)	整理番号	522
						34	207	3817		

凡 例
建 物


- 未 未とりこわし建物
- 危 危険建物
- 借 借用建物
- 一時 一時使用建物
- 屋外 屋外教育環境整備事業によるもの

建物以外の工作物

- 自 自転車置場
- 倉 倉庫
- 吹 吹き抜けの渡廊下
- 受 受水槽
- 浄 浄化槽
- 危倉 危険物倉庫
- 焼 焼却炉
- 電 受電設備
- 残 残菜庫
- 飼 飼育小屋
- 園 園芸倉庫
- 他 校庭開放施設
- 簡 簡易な小規模構造物



検体採取(1検体)
①-4 P914



(令和5年度)

施設の配置図	縮尺	1/1000 10 20 30 40 m	学校名	むかいがおか 向丘中学校	調査番号	(都道府県)	(市町村)	(学 校)	整理番号	523
						34	207	3818		


凡 例

建 物


- 未 未とりこわし建物
- 危 危険建物
- 借 借用建物
- 一時 一時使用建物
- 屋外 屋外教育環境整備事業によるもの

建物以外の工作物

- 自 自転車置場
- 倉 倉庫
- 吹 吹き抜けの渡廊下
- 受 受水槽
- 浄 浄化槽
- 危倉 危険物倉庫
- 焼 焼却炉
- 電 受電設備
- 残 残菜庫
- 飼 飼育小屋
- 園 園芸倉庫
- 他 校庭開放施設
- 簡 簡易な小規模構造物




(北に矢印を付す)



(令和5年度) A4の縮尺

施設の配置図	縮尺	1/1000	学校名	えきやみなみ 駅家南中学校	調査番号	都道府県	(市町村)	(学校)	整理番号	542
		0 10 20 30 40 m			34	20	74	64	5	



(令和5年度) A4の縮尺



施設の配置図	縮尺 1/2000 	学校名 福山中学校	調査番号	都道府県	(市町村)	(学 校)	整理番号	1 2 2 2
			3 4	2 0 7	3 8 3 0			

凡 例

建 物

- (未) 未とりこわし建物
- (危) 危険建物
- (借) 借用建物
- (一時) 一時使用建物
- (屋外) 屋外教育環境整備事業によるもの

- 自 自転車置場
- 吹 吹き抜けの渡廊下
- 焼 焼却炉
- 門 正門
- 旗 諸旗掲揚台
- 受水 受水槽
- 受電 受電設備
- 照明 照明
- フ プロパン庫
- ゴ ゴミ集積場
- 夜照 夜間照明
- タ ダックアウト
休憩所



(北に矢印を付す)