

見積り仕様書一覧

次に掲げる物件について、見積書(税抜)を福山市上下水道局管財契約課へ契約番号ごとに提出してください。

※FAXの場合、見積書提出専用番号 : (084)928-1631

※電子メールの場合、見積書提出専用アドレス : kanzai-keiyaku@city.fukuyama.hiroshima.jp

| | |
|---------|---------------------------|
| 公開日 | 2024年(令和6年)5月10日(金) |
| 質問書提出期限 | 2024年(令和6年)5月14日(火) 17:15 |
| 見積書提出期限 | 2024年(令和6年)5月16日(木) 17:15 |

| 契約番号 | 品名 |
|------|------------------|
| 78 | 搬送容器 |
| 79 | 角セル |
| 80 | ガストーチ用カートリッジ |
| 81 | 保護メガネ |
| 82 | 電気ディスクグラインダー 外 |
| 83 | コリラート |
| 84 | N,N-ジメチルホルムアミド 外 |
| 85 | 陰イオン用校正液 外 |
| 86 | サドル付分水栓 外 |
| 87 | 全天候型舗装補修材 |
| 88 | コードリール 外 |
| 89 | 特厚業務用ポリ袋 |
| 90 | トイレットペーパー |
| 91 | 防水性作業手袋 |
| 92 | パイプ式ファイル |
| 93 | パウチフィルム |
| 94 | CDファイル |
| 95 | CDファイル 外 |
| 96 | チャート紙(電磁流量計用) |
| 97 | チャート紙(電磁流量計用) |

仕様書

契約番号

78

1 品名

搬送容器

2 品質規格および数量

内訳

| 品名 | 規格等（品番） | 数量 | 単位 | 販売元 | 同等品 |
|------|--------------------|----|----|----------|-----|
| 搬送容器 | 2-584-05 容量：20L | 30 | 個 | アズワン株式会社 | 不可 |

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町大字中津原 158 中津原浄水場 飽和消石灰棟

担当課 水づくり課

担当者 濱谷

電話 084-955-1174

FAX 084-955-4999

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

※納品場所・納品方法については、事前に担当者と協議すること。

5 納入期限 2024年（令和6年）6月28日

仕 様 書

契約番号

79

1 品名

角セル

2 規格・数量等

内訳

| 品名 | 規格等（同等条件） | 数量 | 単位 | 参考品（メーカー名・品番等） | 同等品 |
|-----|---------------------------------|----|----|----------------|-----|
| 角セル | 50mm×36mm×55mm WA6000 色度濁度計用 | 2 | 個 | 日本電色工業 株式会社 | 不可 |

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当課 水質管理センター

担当者 小笠原

電 話 (084)955-1144

F A X (084)955-4990

4 納品方法 搬入（エレベーター（6名用）あり）

5 納入期限 2024年（令和6年）6月28日（金）

仕様書

契約番号

80

1 品名

ガストーチ用カートリッジ

2 品質規格および数量

内訳

| 品名 | 規格(品番) | 数量 | 単位 | 販売元 | 同等品 |
|--------------|---------------------------|----|----|----------|-----|
| ガストーチ用カートリッジ | CT-200 ポンベ (1-4701-02) | 20 | 個 | アズワン株式会社 | 不可 |

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 北村

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納品期限

2024年(令和6年)7月31日(水)

仕様書

契約番号

81

1 品名

保護メガネ

2 品質規格および数量

内訳

| 品名 | 規格(品番) | 数量 | 単位 | 販売元 | 同等品 |
|--------|--------|----|----|-----------|-----|
| 保護メガネ① | LX-51 | 2 | 個 | 株式会社重松製作所 | 不可 |
| 保護メガネ② | LX-55 | 2 | 個 | 株式会社重松製作所 | 不可 |

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 北村

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納品期限

2024年(令和6年)7月31日(水)

仕 様 書

契約番号

82

1 品名

電気ディスクグラインダー 外

2 規格・数量等

内訳

| 品名 | 規格等 | 数量 | 単位 | 参考品 | 同等品 |
|--------------|--------------------------------|----|----|-----|-----|
| 電気ディスクグラインダー | G10B3 HiKOKI製 | 1 | 個 | ※1 | 可 |
| 塩ビパイプカッター | ESCO ラチェット式 切断能力 φ48 (VP40) | 1 | 個 | ※2 | 可 |

※1 2024ESCO便利カタログ No.55 品番 EA809BE-2A

※2 2024ESCO便利カタログ No.55 品番 EA338AK-25

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町15番25号

福山市上下水道局 2階

担当課 経営管理部管財契約課

担当者 吉川 寛和

電話 (084) 928-1526

FAX (084) 928-1631

4 納品方法：搬入（エレベータなし）

5 納入期限

2024年（令和6年）9月30日（月）

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

83

1 品名

コリラート

2 品質規格および数量

内訳

| 品名 | 規格(品番) | 数量 | 単位 | 販売元 | 同等品 |
|-------|-------------|----|----|---------------------------|-----|
| コリラート | 98-12973-00 | 2 | 箱 | アイデックスラボ ラトリーズ株式会 社 | 不可 |

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 北村

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納品期限

2024年(令和6年)7月31日(水)

仕 様 書

契約番号

84

1 品名

N,N-ジメチルホルムアミド 外

2 規格・数量等

内訳

| 品名 | 規格等 (品番) | 数量 | 単位 | 販売元 | 同等品 |
|---------------------|----------------------------------|----|----|--------------------|-----|
| N,N-ジメチルホルムアミド | 045-02911 特級 3L | 2 | 本 | 富士フィルム和光純薬 株式会社 | 不可 |
| メタノール 5000 | 138-14163 残留農薬・PCB 試 験用 3L | 3 | 本 | 富士フィルム和光純薬 株式会社 | 不可 |
| 25% グルタルアルデヒド 溶液 | 073-00536 一級 500mL | 3 | 本 | 富士フィルム和光純薬 株式会社 | 不可 |
| 水銀標準液 | 138-13661 1000 mg/L | 1 | 本 | 富士フィルム和光純薬 株式会社 | 不可 |
| 0.05mol/L よう素溶液 | 091-00475 容量分析用 500mL | 2 | 本 | 富士フィルム和光純薬 株式会社 | 不可 |

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当課 水質管理センター

担当者 上田

電 話 (084) 955-1144

F A X (084) 955-4990

4 納品方法 搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限 2024年 (令和6年) 6月28日 (金)

仕様書

契約番号

85

1 品名

陰イオン用校正液 外

2 品質規格および数量

内訳

| 品名 | 規格(品番) | 数量 | 単位 | 販売元 | 同等品 |
|----------|----------|----|----|--------------|-----|
| 陰イオン用校正液 | IA-AS1 | 2 | 本 | 東亜ディーケーケー(株) | 不可 |
| 陰イオン用溶離液 | 6547770K | 2 | 本 | 東亜ディーケーケー(株) | 不可 |

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 北村

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納品期限

2024年(令和6年)7月31日(水)

仕 様 書

契約番号

86

1 品名

サドル付分水栓 外

2 規格・数量等

内訳

| 品名 | 規格等 | 数量 | 単位 | 参考品 | 同等品 |
|------------------|------------------------------|----|----|-----|-----|
| サドル付分水栓 | ボール式 鋳鉄管用 φ75×φ20 非密着コア含む | 4 | 個 | | 可 |
| サドル分水栓用 防食銅コア | 非密着型 φ20mm | 30 | 個 | | 可 |
| 甲形ボール止水栓 | テーパめねじ 蝶ハンドル φ20 | 4 | 個 | | 可 |
| ポリエチレン管 金属継手① | S型 分水栓用ソケット φ20 | 4 | 個 | | 可 |
| ポリエチレン管 金属継手② | S型 おねじ付ソケット φ20 | 4 | 個 | | 可 |

3 納品場所 〒720-0092 福山市山手町五丁目30番35号

福山市上下水道局 水道技術研修センター

担当課 経営管理部管財契約課

担当者 吉川 寛和

電話 (084) 928-1526

FAX (084) 928-1631

4 納品方法：搬入（エレベータなし）

※現地は無人のため、納品は電話で打合せをお願いします。

5 納入期限

2024年（令和6年）6月28日（金）

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号

87

1 品名 全天候型舗装補修材

2 規格・数量等

内訳

| 品名 | 規格等(同等条件) | 数量 | 単位 | 参考品(メーカー名・品番等) | 同等品 |
|--------------------|-----------|----|----|----------------|-----|
| 全天候型舗装補修材 | 1袋 20kg入り | 30 | 袋 | エース・パッチ | 不可 |
| 全天候型舗装補修材 (細密型) | 1袋 20kg入り | 5 | 袋 | エース・パッチ (細密型) | 不可 |

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 東館 1 階

担当課 工務部 管路維持課

担当者 森田 伸也

電 話 (084) 928-1510

F A X (084) 928-3223

4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)

5 納入期限 2024 年 (令和 6 年) 7 月 16 日 (火)

仕 様 書

契約番号

88

1 品名

コードリール 外

2 規格・数量等

内訳

| 品名 | 規格等（同等条件） | 数量 | 単位 | 参考品（メーカー名・品番等） | 同等品 |
|---------|---|----|----|-------------------------------------|-----|
| コードリール | 屋外用 コード長さ：30m以上 製品定格：125V 5A コンセント形状：2P×4個 | 4 | 台 | ハタヤリミテッド コードリール 屋外用 品番：SS-30 | 可 |
| 延長コード | 屋外用延長コード コード長さ：20m以上 コンセント定格：2P・15A・125V コンセント形状：2P×3個 | 1 | 本 | ハタヤリミテッド 屋外用延長コード 品番：FX-203Y | 可 |
| ショートタップ | 屋外用 コード長さ：0.5m以上 コンセント定格：2P・15A・125V コンセント形状：2P×3個 | 4 | 本 | ハタヤリミテッド ショートタップ 屋外用 品番：FX-005RY | 可 |

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 本局 3階

担当課 上下水道計画課

担当者 桑田

電話 (084)928-1504

FAX (084)925-5382

4 納品方法 搬入（エレベーター無 荷物用小型エレベータ有）

5 納入期限 2024年（令和6年）6月28日（金）

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号

89

- 1 品名
特厚業務用ポリ袋

- 2 規格・数量等

内訳

| 品名 | 規格等 (同等条件) | 数量 | 単位 | 参考品 (メーカー名・品番等) | 同等品 |
|----------|---|-----|----|-------------------------------|-----|
| 特厚業務用ポリ袋 | 寸法 900×1000mm 以上 厚さ 0.05mm 以上 形状 平袋 容量 90L 色 透明 材料 ポリエチレン (10枚/袋) | 100 | 袋 | (株) セイケツ ネットワーク 品番 T-95 | 可 |

- 3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町大字中津原 158 中津原浄水場 飽和消石灰棟
担当課 水づくり課
担当者 濱谷
電 話 084-955-1174
F A X 084-955-4999

- 4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)
※納品場所・納品方法については、事前に担当者と協議すること。

- 5 納入期限 2024年 (令和6年) 6月28日

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料 (カタログ等) を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号

90

1 品名

トイレトペーパー

2 規格・数量等

内訳

| 品名 | 規格等（同等条件） | 数量 | 単位 | 参考品（メーカー名・品番等） | 同等品 |
|----------|-----------------------|------------|-----------|--------------------------------|-----|
| トイレトペーパー | 個別包装 シングル 100m 巻以上 | 4 (320) | 箱 ロール) | 王子ネピア パブリックロー ル 品番：71112 | 可 |

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 本局 3 階

担当課 上下水道計画課

担当者 桑田

電 話 (084)928-1504

F A X (084)925-5382

4 納品方法 搬入（エレベーター無 荷物用小型エレベータ有）

5 納入期限 2024 年（令和 6 年）6 月 28 日（金）

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号

9 1

1 品名 防水性作業手袋

2 規格・数量等

内訳

| 品名 | 規格等 (同等条件) | 数量 | 単位 | 参考品(メーカー名・品番等) | 同等品 |
|--------------------|---|----|----|-------------------------------|-----|
| 防水性作業手袋 (サイズM) | 素材：コーティング部分 天然ゴム 手袋繊維 ナイロン カラー：ライトブルー 全長：225 mm±10 mm | 5 | 双組 | 株式会社ユニワールド ワンダーグリップ アクア-M | 可 |
| 防水性作業手袋 (サイズL) | 素材：コーティング部分 天然ゴム 手袋繊維 ナイロン カラー：ライトブルー 全長：235 mm±10 mm | 10 | 双組 | 株式会社ユニワールド ワンダーグリップ アクア-L | 可 |
| 防水性作業手袋 (サイズXL) | 素材：コーティング部分 天然ゴム 手袋繊維 ナイロン カラー：ライトブルー 全長：245 mm±10 mm | 10 | 双組 | 株式会社ユニワールド ワンダーグリップ アクア-XL | 可 |

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 東館 1 階

担当課 工務部 管路維持課

担当者 森田 伸也

電 話 (084) 928-1510

F A X (084) 928-3223

4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)

5 納入期限 2024 年 (令和 6 年) 6 月 28 日 (金)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料 (カタログ等) を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号

9 2

1 品名 パイプ式ファイル

2 規格・数量等

内訳

| 品名 | 規格等 (同等条件) | 数量 | 単位 | 参考品 (メーカー名・品番等) | 同等品 |
|----------|---|----|----|--|-----|
| パイプ式ファイル | サイズ：A4 タテ 寸法：307mm×246mm±10 mm 背幅(とじ厚)：115(100)mm±5mm 穴数：2穴(80 mmピッチ) カラー：青 | 4 | 箱 | コクヨ株式会社 チューブファイルエコノミー (両開き) 品番：EM-FURT6100BX10 1箱10冊入 | 可 |

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 東館1階

担当課 工務部 管路維持課

担当者 森田 伸也

電 話 (084) 928-1510

F A X (084) 928-3223

4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)

5 納入期限 2024年(令和6年)6月28日(金)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号

93

1 品名 パウチフィルム

2 規格・数量等

内訳

| 品名 | 規格等 (同等条件) | 数量 | 単位 | 参考品 (メーカー名・品番等) | 同等品 |
|---------|--------------------------------------|----|----|--|-----|
| パウチフィルム | サイズ：一般カード 寸法：60×90mm 厚さ：100 μm | 3 | 箱 | ヒサゴ株式会社 CP リーフラミネートパウチフィルム 品番：CP1006090Y 1箱 100枚入以上 | 可 |

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 東館 1 階

担当課 工務部 管路維持課

担当者 森田 伸也

電 話 (084) 928-1510

F A X (084) 928-3223

4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)

5 納入期限 2024 年 (令和 6 年) 6 月 28 日 (金)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料 (カタログ等) を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号

94

1 品名 CD ファイル

2 規格・数量等

内訳

| 品名 | 規格等 (同等条件) | 数量 | 単位 | 参考品 (メーカー名・品番等) | 同等品 |
|---------|--|----|-----|------------------------------------|-----|
| CD ファイル | <ul style="list-style-type: none">・穴数 2 穴 (80mm ピッチ)・寸法 縦 300×横 230mm 各±2mm・材質 PP・1 シート収容枚数 6 枚以上・ポケット ヨコ入れ・1 パック 3 枚入り以上 | 30 | パック | コクヨ株式会社 CD/DVD ポケット EDB-A275 | 可 |

3 納品場所：〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 本館 3F

担 当 課：福山市上下水道局 工務部 管路整備課

担 当 者：山内

電 話：(084)928-1508

F A X：(084)925-5382

4 納品方法 搬入 (エレベーターなし、荷物用小型エレベーターあり)

5 納入期限 2024年 (令和6年) 6月21日 (金)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料 (カタログ等) を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号

95

1. 品 名

CDファイル 外
(品名内訳)

- ① CDファイル
- ② ロック式リングファイル (シングルレバー) 4穴

2. 規 格

- ① (2・4・30穴) 1シート収容枚数6枚 寸 300×ヨコ 230 mm 材質 PP
- ② A4タテ 4穴 (80mmピッチ) 材質 PP フィルム貼り

3. 参考品又はメーカー名等

- ① CD/DVDポケット、コクヨ、品番：EDB-A375
- ② ロック式リングファイル (シングルレバー) 4穴、コクヨ、品番：7-TL444B

4. 数 量

- ① 12パック (1パック3枚入り)
- ② 5冊

5. 同等品 (可 ・ 不可)

6. 納品場所・納品方法

納品場所：〒720-8526 福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館 3階

担当課：管路整備課 (担当：藤井)

TEL (084) 928-1089

FAX (084) 925-5382

納品方法：搬入 (エレベータ無)

7. 納入期限

2024年 (令和6年) 6月28日 (金)

仕 様 書

契約番号

96

1 品名 チャート紙(電磁流量計用)

2 規格・数量等

内訳

| 品名 | 規格等(同等条件) | 数量 | 単位 | 参考品 (メーカー名・品番等) | 同等品 |
|-------------------|-----------|----|----|--------------------|-----|
| チャート紙 (電磁流量計用) | 10冊/箱 入り | 2 | 箱 | 881A-060-L | 不可 |

3 納品場所 〒720-8526

福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館1階

担当課 お客さまサービス課

担当者 永見(給水担当)

電話 (084)928-1512

FAX (084)921-6050

4 納品方法 搬入(エレベーターなし)

5 納入期限 2024年(令和6年) 8月30日(金)

仕様書

契約番号

97

1 品名 チャート紙(電磁流量計用)

2 規格・数量等

内訳

| 品名 | 規格等(同等条件) | 数量 | 単位 | 参考品 (メーカー名・品番等) | 同等品 |
|-------------------|-----------|----|----|--------------------|-----|
| チャート紙 (電磁流量計用) | 10冊/箱 入り | 2 | 箱 | B9565AW-M | 不可 |

3 納品場所 〒720-8526

福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館1階

担当課 お客様サービス課

担当者 永見(給水担当)

電話 (084)928-1512

FAX (084)921-6050

4 納品方法 搬入(エレベーターなし)

5 納入期限 2024年(令和6年) 8月30日