

アスベスト含有調査業務仕様書

1 業務名

福山市立培遠中学校北棟校舎他3校床仕上材アスベスト含有調査・分析業務委託

2 委託期間

契約締結の日から2025年（令和7年）3月31日まで

3 業務の目的

本業務は、建物（工作物を含む）の「アスベスト使用の有無」について調査を行うことを目的とする。

4 業務内容

（1）アスベスト調査・分析業務委託は、石綿障害予防規則その他関係法令に基づき、以下の調査を行う。

① 調査単位

棟単位、建築年度単位で実施する。

② 履行場所及び調査対象建物

別紙 中学校アスベスト調査箇所一覧・所在地一覧
（4中学校、16検体）

③ 調査項目（○を適用）

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ・ 資料調査（一次スクリーニング） | ・ 目視調査（二次スクリーニング） |
| ○ サンプル採取 | ○ 分析調査（定性） |
| ・ 分析調査（定量） | ○ 調査報告書作成 |

④ 調査日時等

試料採取作業方法等詳細については、発注者及び受注者の協議により定めるものとする。

④ 調査方法

調査は、厚生労働省「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(最新版)」により実施し、アスベストの判定は、JIS A 1481-1（市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法）により行う。

5 報告事項

受注者は、調査終了後速やかに、調査報告書（2部）を発注者に提出し、承諾を得ること。
なお、調査報告書には、以下の内容を記載すること。ただし、サンプル採取及び分析調査のみ実施の場合は、（3）を除く。

- （1）調査箇所、調査対象建材及びアスベスト含有の有無
- （2）調査箇所が分かる図面及び写真
- （3）アスベスト含有の有無を判断した根拠
- （4）分析調査を行った場合は、分析結果、採取年月日、検査方法及び単位

6 特記事項

- （1）受注者は、本業務の実施にあたり、労働安全衛生法その他関係法令に従い、常に安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めること。
- （2）受注者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を従事させること。なお、法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を実施するものとする。

7 その他

この仕様書に記載のない事項、又は解釈に疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議のうえ決定する。

設 計 書

業務名	福山市立培遠中学校北棟校舎他 3 校床仕上材アスベスト含有調査・分析業務委託					
業務場所	福山市春日町三丁目 1 5 番 1 8 号 外 3 か所					
設計金額	—					
業務価格 —						
消費税等相当額 —						
設計概要	アスベスト調査・分析業務委託 一式 中学校4校 16検体					
	名称	数量	単位	単価	金額	摘要
1	採取業務費					
	採取	16	検体			3サンプル/1検体
	小計					
2	試験費					
	アスベスト定性分析	16	検体			報告書作成共
	JISA1481-1法					
	小計					
	合計					
	消費税等相当額					10%
	設計金額					

アスベスト調査箇所一覧

4中学校16検体

校番	学校名	建物名	棟		建築年度	検体採取箇所	採取物	備考
			番号	枝番				
12	培遠中	北棟	20	1	昭和53	1	Pタイル	
				2	昭和63	1	Pタイル	
				3	昭和63			
		南棟	3	1	昭和41	1	Pタイル	
				2	昭和50	1	Pタイル	
				3	昭和50			
				4	昭和50			
				5	昭和55	1	Pタイル	
		特別教室棟	27		昭和57	1	Pタイル	
13	大成館中	北棟	14	1	昭和50	1	Pタイル	
				2	昭和51	1	Pタイル	
		南棟	4	1	昭和42	1	Pタイル	
				2	昭和43	1	Pタイル	
				3	昭和45	1	Pタイル	
				4	昭和62	1	Pタイル	
				5	平成3	1	Pタイル	14㎡
15	精華中	校舎棟	11		昭和63	1	Pタイル	
			12		昭和63			
24	大門中	北棟	1		昭和54	1	Pタイル	
		南棟	2	2	昭和59	1	Pタイル	
						16		

中学校

校番	学校名	所在地
12	培遠中	春日町三丁目 1 5 番 1 8 号
13	大成館中	神村町 1 0 0 0 4 番地
15	精華中	金江町金見 1 9 2 1 番地
24	大門中	城興ヶ丘 8 番 1 号

(令和6年度)

施設の配置図	縮尺	1/1200 10 20 30 40 50 m	学校名 たいせいかん 大成館中学校	調査番号	(都道府県)	(市町村)	(学 校)	整理番号	528
					34	207	3823		

凡 例

建 物


- 未 未とりこわし建物
- 危 危険建物
- 借 借用建物
- 一時 一時使用建物
- 屋外 屋外教育環境整備事業によるもの

建物以外の工作物

- 自 自転車置場
- 倉 倉庫
- 吹 吹き抜けの渡廊下
- 受 受水槽
- 浄 浄化槽
- 危倉 危険物倉庫
- 焼 焼却炉
- 電 受電設備
- 残 残菜庫
- 飼 飼育小屋
- 園 園芸倉庫
- 他 校庭開放施設
- 簡 簡易な小規模構造物



(北に矢印を付す)



(令和6年度)


施設の配置図	縮尺	1/1200 10 20 30 40 50 m	学校名	せいか 精華中学校	調査番号	(都道府県)	(市町村)	(学 校)	整理番号	530
						34	207	3826		

凡 例
建 物

- 未 未とりこわし建物
- 危 危険建物
- 借 借用建物
- 一時 一時使用建物
- 屋外 屋外教育環境整備事業によるもの


建物以外の工作物

- 自 自転車置場
- 倉 倉庫
- 吹 吹き抜けの渡廊下
- 受 受水槽
- 浄 浄化槽
- 危倉 危険物倉庫
- 焼 焼却炉
- 電 受電設備
- 残 残菜庫
- 飼 飼育小屋
- 園 園芸倉庫
- 他 校庭開放施設
- 簡 簡易な小規模構造物



(北に矢印を付す)

検体採取(2検体)
⑪ ⑫



(令和5年度) A4の縮尺

施設の配置図	縮尺	1/1200 10 20 30 40 50 m	学校名	だいもん 大門中学校	調査番号	(都道府県)	(市町村)	(学 校)	整理番号	540
						34	207	4643		

凡 例
建 物

- 未 未とりこわし建物
- 危 危険建物
- 借 借用建物
- 一時 一時使用建物
- 屋外 屋外教育環境整備事業によるもの

建物以外の工作物

- 自 自転車置場
- 倉 倉庫
- 吹 吹き抜けの渡廊下
- 受 受水槽
- 浄 浄化槽
- 危倉 危険物倉庫
- 焼 焼却炉
- 電 受電設備
- 残 残菜庫
- 飼 飼育小屋
- 園 園芸倉庫
- 他 校庭開放施設
- 簡 簡易な小規模構造物

