

## 予防接種スケジュールの例

予防接種のスケジュールは、それぞれの予防接種の望ましい接種時期の例を示しています。  
丸囲み数字(①、②など)は、ワクチンの種類毎に接種の回数を示しています。

| 種類           | ワクチン                 |    | 乳児期         |             |             |             |             |             |             |             | 幼児期                 |                  |                  |        |        |        |        |        | 学童期    |        |        |               |
|--------------|----------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|              |                      |    | 2<br>か<br>月 | 3<br>か<br>月 | 4<br>か<br>月 | 5<br>か<br>月 | 6<br>か<br>月 | 7<br>か<br>月 | 8<br>か<br>月 | 9<br>か<br>月 | 1<br>2<br>か<br>月    | 1<br>5<br>か<br>月 | 1<br>8<br>か<br>月 | 2<br>歳 | 3<br>歳 | 4<br>歳 | 5<br>歳 | 6<br>歳 | 7<br>歳 | 8<br>歳 | 9<br>歳 | 10歳～          |
| 定期<br>接<br>種 | 小児用肺炎球菌              |    | ①           | ②           | ③           |             |             |             |             |             | ④                   |                  |                  |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
|              | B型肝炎                 |    | ①           | ②           |             |             |             | ③           |             |             |                     |                  |                  |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
|              | ロタウイルス               | 1価 | ①           | ②           |             |             |             |             |             |             |                     |                  |                  |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
|              |                      | 5価 | ①           | ②           | ③           |             |             |             |             |             |                     |                  |                  |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
|              | 5種混合                 |    | ①           | ②           | ③           |             |             |             |             |             |                     |                  | ④                |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
|              | 4種混合                 |    | ①           | ②           | ③           |             |             |             |             |             |                     |                  | ④                |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
|              | インフルエンザ菌<br>b型(Hib)  |    | ①           | ②           | ③           |             |             |             |             |             | ④                   |                  |                  |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
|              | BCG                  |    |             |             |             | ①           |             |             |             |             |                     |                  |                  |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
|              | 麻しん、風しん<br>(MR)      |    |             |             |             |             |             |             |             |             | ①                   |                  |                  |        |        |        | ②      |        |        |        |        |               |
|              | 水痘                   |    |             |             |             |             |             |             |             |             | ①                   | ②                |                  |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
|              | 日本脳炎                 |    |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |                  |                  |        | ①②     | ③      |        |        |        | ④      |        |               |
|              | 2種混合                 |    |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |                  |                  |        |        |        |        |        |        |        |        | ①11～12歳       |
|              | ヒトパピローマ<br>ウイルス(HPV) |    |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |                  |                  |        |        |        |        |        |        |        |        | ①②③<br>13～14歳 |
| 任意<br>接<br>種 | おたふくかぜ               |    |             |             |             |             |             |             |             |             | ①                   |                  |                  |        |        | (②)    |        |        |        |        |        |               |
|              | インフルエンザ              |    |             |             |             |             |             |             |             |             | 毎年①、②(10月、11月など)    |                  |                  |        |        |        |        |        |        |        |        | 13歳より<br>①    |
|              | インフルエンザ              |    |             |             |             |             |             |             |             |             | 製剤ごとに定められた方法により接種する |                  |                  |        |        |        |        |        |        |        |        |               |

※ 任意接種のスケジュール例については、日本小児科学会が推奨するもの

※ ロタウイルスについては、経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(1価)・経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(5価)のいずれかを接種

※ 5種混合ワクチンは、4種混合ワクチン・Hibワクチンを接種していない場合に接種