

連携元ファイルレイアウト						
No.	項目名	必須 任意	属性	桁数		項目説明
				整数	小数	
ヘッダレコード						
1						
2						
3						
4						
5						
データレコード						
1	職員番号	○	X	10		当院が提供する職員の番号(最大5桁(前ゼロあり))
2	検診年月日	○	X	8		検診年月日(「YYYYMMDD」書式)
3	検診年度		X	4		検診年度(「YYYY」書式)
4	検診コード	○	X	4		(指定の検診コードを設定)検診の種類
5	検診名称		N	20		検診名称
6	受付番号		9	5	0	検診期間が付番する受診のための受付番号
7	所属コード	☆	X	10		当院が提供する職員の所属番号(最大10桁(前ゼロあり))
8	所属名称		N	20		当院が提供する職員の所属名
9	個人ID		9	5	0	健診機関が管理する個人固有の番号
10	氏名		N	20		当院が提供する職員名
11	職員区分名称		N	20		空白
12	検診判定コード		X	6		(指定の検診判定コードを設定)検診の総合判定
13	総合判定名称		N	10		No.12のコードに対応する名称
14	採用年月日		X	8		空白
15	生年月日	○	X	8		当院が提供する職員の生年月日(「YYYYMMDD」書式)
16	性別種別名称		N	2		当院が提供する職員の性別(1:男, 2:女)
17	年齢		X	5		当院が提供する職員の年齢
18	血液型		X	3		空白
19	身長		9	3	1	身長(「ZZ9.9」書式)
20	体重		9	3	1	体重(「ZZ9.9」書式)
21	BMI-肥満度		9	3	1	BMI(「ZZ9.9」書式)
22	腹囲		9	3	1	腹囲(「ZZ9.9」書式)
23	視力右		9	1	2	視力右(「9.99」書式)
24	視力右矯正		9	1	2	視力右矯正(「9.99」書式)
25	視力左		9	1	2	視力左(「9.99」書式)
26	視力左矯正		9	1	2	視力左矯正(「9.99」書式)
27	身体判定コード		X	1		(指定の身体判定コードを設定)身体判定
28	身体判定名称		N	20		No.27のコードに対応する名称
29	眼圧		9	3	0	空白
30	メタボ判定コード		X	1		(指定のメタボ判定コードを設定)メタボ判定
31	メタボ判定		N	20		No.30のコードに対応する名称
32	業務歴		N	30		業務歴
33	産業医意見コード		X	1		(指定の産業医意見コードを設定)産業医意見
34	意見		N	20		No.33のコードに対応する名称
35	聴力1000右		X	1		0:未測定 1:所見なし 2:所見有り
36	聴力1000右判定名称		N	10		No.35のコードに対応する名称
37	聴力4000右		X	1		0:未測定 1:所見なし 2:所見有り
38	聴力4000右判定名称		N	10		No.37のコードに対応する名称
39	聴力1000左		X	1		0:未測定 1:所見なし 2:所見有り
40	聴力1000左判定名称		N	10		No.39のコードに対応する名称
41	聴力4000左		X	1		0:未測定 1:所見なし 2:所見有り
42	聴力4000左判定名称		N	10		No.41のコードに対応する名称
43	聴力判定コード		X	1		(指定の聴力判定コードを設定)聴力判定
44	聴力判定		N	20		No.43のコードに対応する名称
45	血圧上 値		9	3	0	血圧上
46	血圧下 値		9	3	0	血圧下
47	服薬コード		X	1		空白
48	服薬名称		N	20		空白
49	血圧判定コード		X	1		(指定の血圧判定コードを設定)血圧判定
50	血圧判定名称		N	20		No.49のコードに対応する名称
51	採血番号		9	5	0	採血番号
52	血01:赤血球数 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
53	血01:赤血球数 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
54	血01:赤血球数 判定名		N	10		No.53のコードに対応する名称
55	血02:血色素量 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
56	血02:血色素量 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
57	血02:血色素量 判定名		N	10		No.56のコードに対応する名称
58	血03:ヘマトクリット 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
59	血03:ヘマトクリット 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
60	血03:ヘマトクリット 判定名		N	10		No.59のコードに対応する名称
61	血04:白血球 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
62	血04:白血球 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
63	血04:白血球 判定名		N	10		No.62のコードに対応する名称
64	血05:血小板 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
65	血05:血小板 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
66	血05:血小板 判定名		N	10		No.65のコードに対応する名称
67	血06:血清鉄 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
68	血06:血清鉄 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
69	血06:血清鉄 判定名		N	10		No.68のコードに対応する名称

連携元ファイルレイアウト						
No.	項目名	必須 任意	属性	桁数		項目説明
				整数	小数	
70	血07:血糖値 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
71	血07:血糖値 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
72	血07:血糖値 判定名		N	10		No.71のコードに対応する名称
73	血08:HbA1c 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
74	血08:HbA1c 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
75	血08:HbA1c 判定名		N	10		No.74のコードに対応する名称
76	血09:HDLコレステ 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
77	血09:HDLコレステ 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
78	血09:HDLコレステ 判定名		N	10		No.77のコードに対応する名称
79	血10:LDLコレステ 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
80	血10:LDLコレステ 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
81	血10:LDLコレステ 判定名		N	10		No.80のコードに対応する名称
82	血11:中性脂肪 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
83	血11:中性脂肪 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
84	血11:中性脂肪 判定名		N	10		No.83のコードに対応する名称
85	血12:eGFR 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
86	血12:eGFR 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
87	血12:eGFR 判定名		N	10		No.86のコードに対応する名称
88	血13:CR 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
89	血13:CR 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
90	血13:CR 判定名		N	10		No.89コードに対応する名称
91	血14:UA尿酸 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
92	血14:UA尿酸 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
93	血14:UA尿酸 判定名		N	10		No.92コードに対応する名称
94	血15:GOT 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
95	血15:GOT 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
96	血15:GOT 判定名		N	10		No.95コードに対応する名称
97	血16:GPT 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
98	血16:GPT 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
99	血16:GPT 判定名		N	10		No.98コードに対応する名称
100	血17:γ-GTP 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
101	血17:γ-GTP 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
102	血17:γ-GTP 判定名		N	10		No.101コードに対応する名称
103	血18:ZTT 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
104	血18:ZTT 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
105	血18:ZTT 判定名		N	10		No.104コードに対応する名称
106	血19:T-BIL 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
107	血19:T-BIL 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
108	血19:T-BIL 判定名		N	10		No.107コードに対応する名称
109	血20:TP 値		9	5	2	血液検査値(「ZZZZ9.99」書式)
110	血20:TP 判定コード		X	1		(指定の血液検査判定コードを設定)血液検査判定
111	血20:TP 判定名		N	10		No.110コードに対応する名称
112	尿検査糖結果コード		X	1		(指定の尿検査結果コードを設定)尿検査糖結果
113	尿検査糖結果名称		N	10		No.112コードに対応する名称
114	尿検査糖判定コード		X	1		(指定の尿検査判定コードを設定)尿検査糖判定
115	尿検査糖判定名称		N	10		No.114コードに対応する名称
116	尿検査蛋白結果コード		X	1		(指定の尿検査結果コードを設定)尿検査蛋白結果
117	尿検査蛋白結果名称		N	10		No.116コードに対応する名称
118	尿検査蛋白判定コード		X	1		(指定の尿検査判定コードを設定)尿検査蛋白判定
119	尿検査蛋白判定名称		N	10		No.118コードに対応する名称
120	尿検査潜血結果コード		X	1		(指定の尿検査結果コードを設定)尿検査潜血結果
121	尿検査潜血結果名称		N	10		No.120コードに対応する名称
122	尿検査潜血判定コード		X	1		(指定の尿検査判定コードを設定)尿検査潜血判定
123	尿検査潜血判定名称		N	10		No.122コードに対応する名称
124	尿検査ウロビリ結果コード		X	1		(指定の尿検査結果コードを設定)尿検査ウロビリ結果
125	尿検査ウロビリ結果名称		N	10		No.124コードに対応する名称
126	尿検査ウロビリ判定コード		X	1		(指定の尿検査判定コードを設定)尿検査ウロビリ判定
127	尿検査ウロビリ判定名称		N	10		No.126コードに対応する名称
128	尿酸代謝判定コード		X	1		(指定の尿酸代謝判定コードを設定)尿酸代謝判定
129	尿酸代謝判定		N	10		No.128コードに対応する名称
130	尿一般判定コード		X	1		(指定の尿一般判定コードを設定)尿一般判定
131	尿一般判定		N	10		No.130コードに対応する名称
132	心電図判定コード		X	1		(指定の心電図判定コードを設定)心電図判定
133	心電図判定名称		N	10		No.132コードに対応する名称
134	心電図所見		N	30		安静時の心電図所見
135	撮影年月日		X	8		胸部のX線検査撮影年月日(「YYYYMMDD」書式)
136	フィルム番号		X	1		フィルム番号
137	撮影区分コード		X	1		(指定の撮影区分コードを設定)撮影区分
138	撮影区分名称		N	10		No.137コードに対応する名称
139	フィルム種別コード		X	1		(指定のフィルム種別コードを設定)フィルム種別
140	フィルム種別名称		N	10		No.139コードに対応する名称
141	胸部X線判定コード		X	1		(指定の胸部X線判定コードを設定)胸部X線判定
142	胸部X線検査判定名称		N	10		No.141コードに対応する名称
143	胸部X線検査所見		N	30		胸部X線所見
144	胃部X線判定コード		X	1		(指定の胃部X線判定コードを設定)胃部X線判定
145	胃部X線検査判定名称		N	20		No.144コードに対応する名称
146	胃部X線検査所見		N	30		胃部X線所見
147	医療機関コード		X	4		医療機関(健診機関コードを設定)

連携元ファイルレイアウト						
No.	項目名	必須 任意	属性	桁数		項目説明
				整数	小数	
148	医療機関名称		N	20		健診機関名
149	医師コード		X	4		空白
150	医師名称		N	10		空白
151	診察判定コード		X	2		(指定の診察判定コードを設定) 診察判定
152	診察判定		N	10		No.151コードに対応する名称
153	自覚症状		N	100		自覚症状 ※自覚症状が複数の時は「/」で文字結合
154	他覚症状		N	100		他覚症状 ※他覚症状が複数の時は「/」で文字結合
155	既往歴		N	100		既往歴 ※既往歴が複数の時は「/」で文字結合
156	治療中		N	100		治療中 ※治療中が複数の時は「/」で文字結合
157	予備コード1		X	2		空白
158	予備名称1		N	10		空白
159	予備コード2		X	2		空白
160	予備名称2		N	10		空白
161	予備コード3		X	2		空白
162	予備名称3		N	10		空白
163	予備コード4		X	2		空白
164	予備名称4		N	10		空白
165	予備コード5		X	2		空白
166	予備名称5		N	10		空白
167	疾患コード1		X	5		空白
168	疾患名称1		N	20		空白
169	疾患コード2		X	5		空白
170	疾患名称2		N	20		空白
171	疾患コード3		X	5		空白
172	疾患名称3		N	20		空白
173	疾患コード4		X	5		空白
174	疾患名称4		N	20		空白
175	疾患コード5		X	5		空白
176	疾患名称5		N	20		空白
177	疾患状態コード1		X	1		空白
178	疾患状態名称1		N	20		空白
179	疾患状態コード2		X	1		空白
180	疾患状態名称2		N	20		空白
181	疾患状態コード3		X	1		空白
182	疾患状態名称3		N	20		空白
183	疾患状態コード4		X	1		空白
184	疾患状態名称4		N	20		空白
185	疾患状態コード5		X	1		空白
186	疾患状態名称5		N	20		空白
187	疾患年齢1		X	5		空白
188	疾患年齢2		X	5		空白
189	疾患年齢3		X	5		空白
190	疾患年齢4		X	5		空白
191	疾患年齢5		X	5		空白
192	問1: 血圧を下げる薬を服用している		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
193	問2: インシュリン注射や血糖を下げる薬を服		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
194	問3: コレステロールを下げる薬を服用し		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
195	問4: 現在たばこを習慣的に吸っている		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
196	問5: 飲酒の習慣の有無		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
197	問6: 飲酒日の1日あたりの飲酒量		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
198	問7: 20歳から体重が10kg以上増加し		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
199	問8: 汗をかく運動を週2日, 1年以上実		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
200	問9: 歩行等の運動を1日1時間以上実施		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
201	問10: 同世代の同性と比較して歩く速度		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
202	問11: この1年間で体重の増減が3kg		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
203	問12: 人と比較して食べる速度が速い		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
204	問13: 就寝前2時間以内の夕食が週3回		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
205	問14: 夕食後に夜食をとることが週に3		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
206	問15: 朝食を抜くことが週に3回以上あ		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
207	問16: 睡眠で休養が十分とれている		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
208	問17: 生活習慣を改善するつもりがある		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
209	問18: 生活習慣に係る保健指導を受け		X	1		問診に該当するかしないかを表すフラグ(0: 非該当, 1: 該当)
210	症状該当フラグ19		X	1		空白
211	症状該当フラグ20		X	1		空白
212	症状該当フラグ21		X	1		空白
213	症状該当フラグ22		X	1		空白
214	症状該当フラグ23		X	1		空白
215	症状該当フラグ24		X	1		空白
216	症状該当フラグ25		X	1		空白
217	血液一般判定		X	10		(指定の血液検査判定コードを設定) 血液検査判定
218	糖代謝判定		X	10		(指定の血液検査判定コードを設定) 血液検査判定
219	脂質判定		X	10		(指定の血液検査判定コードを設定) 血液検査判定
220	腎機能判定		X	10		(指定の血液検査判定コードを設定) 血液検査判定
221	肝機能判定		X	10		(指定の血液検査判定コードを設定) 血液検査判定
222	問01: 血圧を下げる薬を服用している→		X	5		問M01[-]を設定
223	問02: インシュリン注射や血糖を下げる		X	5		問M02[-]を設定
224	問03: コレステロールを下げる薬を服用し		X	5		問M03[-]を設定
225	問04: 現在たばこを習慣的に吸っている		X	5		問M04[数値]本/日

連携元ファイルレイアウト						
No.	項目名	必須 任意	属性	桁数		項目説明
				整数	小数	
226	問05:飲酒の習慣の有無→問メモ05[回		X	5		問メモ05[数値]回／週
227	問06:飲酒日の1日あたりの飲酒量→問メモ06[数値]合／日		X	5		問メモ06[数値]合／日
228	問07:20歳から体重が10kg以上増加し		X	5		問メモ07[-]を設定
229	問08:汗をかく運動を週2日、1年以上実		X	5		問メモ08[-]を設定
230	問09:歩行等の運動を1日1時間以上実		X	5		問メモ09[-]を設定
231	問10:同世代の同性と比較して歩く速度		X	5		問メモ10[-]を設定
232	問11:この1年間で体重の増減が3kg以		X	5		問メモ11[-]を設定
233	問12:人と比較して食べる速度が速い→		X	5		問メモ12[-]を設定
234	問13:就寝前2時間以内の夕食が週3回		X	5		問メモ13[数値]回
235	問14:夕食後に夜食をとることが週に3回		X	5		問メモ14[数値]回
236	問15:朝食を抜くことが週に3回以上ある		X	5		問メモ15[数値]回
237	問16:睡眠で休養が十分とれている→問		X	5		問メモ16[-]を設定
238	問17:生活習慣を改善するつもりがある		X	5		問メモ17[-]を設定
239	問18:生活習慣に係る保健指導を受ける		X	5		問メモ18[-]を設定
240	症状メモ19		X	5		空白
241	症状メモ20		X	5		空白
242	症状メモ21		X	5		空白
243	症状メモ22		X	5		空白
244	症状メモ23		X	5		空白
245	症状メモ24		X	5		空白
246	症状メモ25		X	5		空白
247	予備文字6		X	10		空白
248	予備文字7		X	10		空白
249	予備文字8		X	10		空白
250	予備文字9		X	10		空白
251	予備文字10		X	10		空白
252	予備数値1		9	5	2	空白
253	予備数値2		9	5	2	空白
254	予備数値3		9	5	2	空白
255	予備数値4		9	5	2	空白
256	予備数値5		9	5	2	空白
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
エンドレコード						
1						
2						
3						
4						
5						