

納入車	1-155
納入車	1-156
納入車	1-157

納入車	1-158
納入車	1-159
納入車	1-160

納入車	1-161
納入車	1-162
納入車	1-163

納入車	1-164
納入車	1-165

## 軽貨物自動車（パネルバン）仕様書

- 品 名：軽貨物自動車（パネルバン）
- 数 量：11台
- 納入期限日：納入は、次の期限とする。
  - ① 2台は、2025年（令和7年）12月26日（金） ※西、松永小学校分
  - ② 9台は、2026年（令和8年）3月18日（水）から3月27日（金）の間  
※納入については、本市と別途、協議を行うこととする。

### 1. 主要仕様

項目	内 容
種 別	軽自動車
用 途	貨物自動車
ボディタイプ	キャブ型パネルバン
ルーフ形状	標準ルーフ（ミドルルーフを含む）もしくはハイルーフ
変速装置	オートマチック車限定免許で運転可能なもの
駆動方式	2WD
燃 料	ガソリン
ボディカラー	白色系

### 2. 装備仕様（添付品を含む。）

- ・車体に装備され、且つ機能する状態で納入すること。
- ・「純正指定」欄に●及び△印の付いた装備等については、納入車のメーカーが指定する純正装備品（部品）であること。ただし、△印の装備等については、純正装備品（部品）が無い場合には社外品でも可とするが、その場合には、2025年（令和7年）5月21日（水）までに市と協議し、承認を得るものとする。

連絡先：福山市教育委員会学校教育部学校保健課 平井、北村 ☎ (084) 928-1160

分類	項目及び内容等	純正指定	数量
安全面 ・ 機能面	運転席・助手席用エアバッグ	●	1式
	ABS（アンチロックブレーキシステム）	●	1式
	電動式パワーステアリング	●	1式
	バックギア連動式バックブザー ・当該機能の ON/OFF スイッチ（ロッカスイッチ）を運転席で操作が行える位置に装備すること。また、スイッチ又はその付近に「バックブザー」の文字表示をすること。	△	1式

	衝突被害軽減ブレーキ ・自動ブレーキ機能（運転者によるブレーキ操作が無い場合でも、当該装置により必要に応じて自動でブレーキを作動させるもの。）を有するものとする。ただし、自動停止機能の有無については問わない。	●	1 式
	バックカメラ及びディスプレイ ・バックカメラの映像はルームミラーに表示されるものでも可 ・ディスプレイを装着する場合は、テレビチューナーが内蔵されていないこと。	指定なし	1 式
	エアコン（純正内蔵型）	●	1 式
	ドライブレコーダー（前方録画） ※取付し作動する状態で納入すること。 ・2.7 インチ以上フルカラー液晶 ・有効画素数：最大 200 万画素以上 ・microSDHC カード対応 ・FullHD ・カメラ画角：垂直 70° 以上、水平 135° 以上 ・常時録画／衝撃録画／イベント録画 ・G センサー ・LED 信号機対応 ・緊急録画停止機能（バックアップ機能） ・音声録音機能（ON／OFF 切替） ・カンダー及び時計表示 ・SD カードチェック機能及び SD カードメンテナンスフリー ・microSDHC カード（32GB 以上／class10）、録画中ステッカー（シールタイプ）及び取扱説明書付属 【参考品】株式会社コムテック HDR204G	指定なし	1 式
	オートライトシステム	●	1 式
	ライト自動消灯システム	●	1 式
	フロントフォグランプ ・発光色：白色系（※LED式でも可）	●	1 式
	パワー（集中）ドアロック	●	1 式
	ラジオ（FM／AM）	●	1 式
	アクセサリースOCKET	●	1 式
内 装	座席カバー（全カバータイプ）	△	1 式
	縁高フロアマット	●	1 式
外 装	サイドバイザー ・運転席及び助手席の乗降用ドア分	●	1 式
	ドアエッジモール ・運転席及び助手席の乗降用ドア分	指定なし	1 式
	泥よけ ・タイヤ毎に計 4 ヶ所 ・ボディ又はバンパーと一体型も可	●	1 式
その他	応急用タイヤ又はパンク修理キット（車載工具を含む。）	●	1 式
	タッチアップペイント ・ボディカラーと同色	●	車両毎に 1 本ずつ

### 3. 架装関係

分類	項目及び内容等	
荷室ドア	サイドは両側スライドドアとする。	
	バックドアは上下二分割式とする。	
荷室寸法	長さ1850mm以上 幅1400mm以上 高さ1250mm以上であること。	
荷室開口部寸法	サイドドア	開口部幅700mm以上であること。 開口部高1100mm以上であること。
	バックドア	開口部幅1100mm以上であること。 開口部高1150mm以上であること。
庫内灯	スライドドア及びバックドアに連動する庫内灯を荷室上部2か所に取り付けること。	
荷室フック	角リング型ロープフックを指定する荷室両側面12カ所に取り付けること。(※別紙2参照、取付位置については別途協議)	
仕切り板	<ul style="list-style-type: none"> <li>荷室内を上下に分割にするステンレス製(SUS304、厚さ1.2mm以上)の仕切り板を取り付けること。</li> <li>仕切りは備え付けるものとし、仕切りの取り付け位置は荷室床面から80cmの高さとする。(溶接ではなくアングル等で設置する場合は、走行時に仕切り板が動くことのないよう固定すること。)</li> </ul>	
車内ガラス窓	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転席と荷室の間のガラス窓は、荷室側にガラス飛散防止用のフィルムを取り付けること。</li> </ul>	
床ステンレス板	<ul style="list-style-type: none"> <li>荷室内にステンレス製(SUS304、厚さ2mm以上)の床板を取り付けること。</li> <li>走行時に床ステンレス板が動くことがないように取り付けること。</li> <li>荷室内の清掃時又は車検時等に、床板が取り外せるような形状とすること。</li> </ul> (※具体の形状については別途協議) (※別紙2参照)	

### 4. 文字等の表示

- 「両面表示」欄に○印の付いた表示については、車両の左右又は前後に表示すること。車体の構造等により、表示が困難な場合は別途協議とする。

表示内容	表示位置等	両面表示
福山市	フロントドアの中央(※別紙1参照)	○(左右)
庁用番号	キャビンルーフに向かって右側部(参考: 1-●●●)	○(前後)
	フロントドアの下部(※別紙1参照)	○(左右)
	ダッシュボードの運転席側(参考: 1-●●●)	

禁煙車	ダッシュボードの中央部 ・サイズ：W150mm×H50mm ・カラー：文字（赤色）、背景（白色）	
-----	--	--

## 5. 経費負担・その他

項目	内 容	
納入車 庁用番号	1-155号車、1-156号車、1-157号車、1-158号車 1-159号車、1-160号車、1-161号車、1-162号車 1-163号車、1-164号車、1-165号車	
使用の本拠	1-155号車 ※12月26日納入期限	福山市西町一丁目14番17号 (福山市立西小学校)
	1-156号車 ※12月26日納入期限	福山市松永町六丁目7番11-8号 (福山市立松永小学校)
	1-157号車	福山市千田町三丁目16番26号 (福山市立千田小学校)
	1-158号車	福山市水呑町1919番地 (福山市立水呑小学校)
	1-159号車	福山市坪生町一丁目42番1号 (福山市立坪生小学校)
	1-160号車	福山市多治米町五丁目15番15号 (福山市立多治米小学校)
	1-161号車	福山市春日町五丁目15番1号 (福山市立緑丘小学校)
	1-162号車	福山市新涯町三丁目18番1号 (福山市立新涯小学校)
	1-163号車	福山市神辺町道上1923番地1 (福山市立道上小学校)
	1-164号車	福山市今津町1561番地 (福山市立遺芳丘小学校)
1-165号車	福山市引野町南二丁目17番1号 (福山市立旭丘小学校)	
納入車の 状態等	・納入車は入札書提出日現在の現行型車とする。(ただし、納入期限日までに発売される新型車での応札も可とするが、現行型車と同様に仕様書内容を全て満たし、納入期限日までに納入できるものに限る。)なお、納入車の状態は何れも新車とし、本契約で初めてナンバー登録するものであること。	
納入経費	・「自動車重量税」、「リサイクル料」及び「自賠責保険（加入手続きを含む。）」については、 <u>本契約に含まない（別途、市が負担する。）</u> ものとする。	
検 収	・車両納入の際には、資産活用課車両担当（福山市東桜町5番12号：東桜町公用車駐車場棟）において要求担当課及び資産活用課担当者の検収を受けること。	


<p>納入及び 操作説明</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両の準備ができ次第、検収を受け納入すること。</li> <li>・納入場所は、東桜町公用車駐車場棟（福山市東桜町5番12号）とする。</li> <li>    ※納入については、別途、要求担当課と協議を行うこと。</li> <li>・納入時に車両の操作方法について説明を行うこと。</li> </ul>
<p>支 払</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検収を終え、納入された車両から支払うこととする。</li> </ul>
<p>提出物等</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・納入日前日までに、登録した納入車の自動車検査証を市へ持参もしくはFAX送信すること。ただし、納入日当日に登録する場合は不要とする。</li> <li>・納入車両の諸元、装備等が確認できるカタログ（アクセサリカタログ含む）を提出すること。</li> </ul> <p style="text-align: right;">送信先：福山市資産活用課      Fax：084-922-9223</p>

以 上

市役所名及び庁用番号表示（参考）



## 仕切り板、荷室フック、床ステンレス板（参考）



## &lt;仕様書記載部分&gt;

## 3. 架装関係

・荷室内を上下に分割にするステンレス製（SUS304、厚さ1.2mm以上）の仕切り板を取り付けること。仕切りは備え付けるものとし、仕切りの取り付け位置は荷室床面から80cmの高さとする。

※具体の高さについては別途協議

・運転席と荷室の間のガラス窓は、荷室側にガラス飛散防止用のフィルムを取り付けること。

・荷室内に角リング型ロープフックを荷室両側面12か所に取り付けること。

※具体の取り付け箇所については別途協議

・荷室内にステンレス製（SUS304、厚さ2mm以上）の床板を取り付けること。

※具体の形状については別途協議

(フック取付イメージ)

