

②	のりや削りの摩削 化粧張り適用 要 成 材	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵
---	-----------------------------	---

14 章 金屬工事	
① ステンレス 鋼の理整 表面仕上の理整	※ ステンレス ① 18-8 SUS 304 ② 18-8 SUS 316 ③ 7x714 系 ④ 18 SUS 430 No2 B (H) ⑤ F-304 白銀色 (7x714) 仕上 No2 D (C) ⑥ No2 D 仕上や光沢のある銀色仕上 No3 (C) ⑦ ④⑤⑥ の中間の研ぎ仕上 No4 (C) ⑧ ⑤⑥⑦ の研ぎ仕上 BA (C) ⑨ 光澤仕上 ⑩ H L (TIS) ⑪ ダーク ⑫ 青 色 ⑬ イボシシテ
2 アルミウム及び アルミニウム合金 表面処理	⑭ 陽極酸化被覆 A 被覆・B 被覆・C 被覆・D 被覆 ⑮ 着色被覆 A 被覆・B 被覆 (14.2.1) (14.2.2)
3 鉄の亜鉛めっき 理 整	A 被覆 B 被覆 C 被覆 (14.2.3)
3-1 溶液亜鉛めっきの理整	A 被覆 B 被覆 C 被覆 (14.2.4)
3-2 電気亜鉛めっきの理整	A 被覆 B 被覆 C 被覆 (14.2.5)
3-3 乾式亜鉛めっきの理整	
④ 野漆・腐蝕・野漆の理整	A 漆 B 漆 ⑤ 一般型 B 漆特種型 (14.2.6) (14.2.7)
⑤ 野漆受・ランナー補強材	A 漆 B 漆 (14.2.8)
5 亜鉛鉄骨壁下地	A 漆 B 漆 (14.2.9)
⑥ 腐蝕・ランナーの理整	A 漆 B 漆 (14.2.10)
⑦ 腐蝕・ランナーの理整	A 漆 B 漆 (14.2.11)
⑧ 腐蝕・ランナーの理整	R-1・R-E・F-1・F-E・S-1・S-II・SO-1・SO-A 日本アルミニウム工業
15 章 左官工事	
① 防水モルタル塗りの理整	② 商品名: ウーザイト 小野田 NN ケムル シカ グライ ベアソ U-92 防水モルタル塗り ※ ドロイト・アラスター 混合石こうアラスター 理整の理整 A 理整 + B 理整 (15.1.1) (15.1.2)
③ 床底地の理整	
4 アラスターの理整	
3 人造石塗り	
5	
6 床の裏面材の理整	④ 商品名: 人造石 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

7 塗 厚 軽体の仕上がり精度の良い場合は、むら直しの工程を省いて塗厚を
5mm 内外減することができる

モルタル兼面硬化剤 (ハーフモルタル)	混和割合品名: スーパーセメントS (両者適合)、ハーフモルタル(ABC適合)
------------------------	---


福山市西部清掃工場の管理棟 増築工事		意
標準設計図 NO1. (登記仕様書)		縮尺
昭和 年 月 日	係員 係長	課長 課長 課長
福山市建設局建築部建築課		

並型・防曇型・防水型・水槽用(錠付)
 軽荷車用・中荷車用・重荷車用


製作所 ベンチレータ		カネ・機研、長谷川精工、伊藤鉄工所、小島製作所、小林精造、ニシモト	
28	埋設部取付荷	・本製①ステンレス製・スチール製・チツ組込・市販品	
29	天井部埋設口	②アクリル製 陶製・スチール製	
30	床下埋設口	・鉄銑製・スチール製③アクリル製 ④法(50)	
32	探さぬ金物	・兼銅(WBあたり)・ステンレス製	組
33	探さぬ (固定式)	・スチール製・アルミ製・ステンレス製	
34	商売名	表2及び本表:	
35	丸探	サンボルト 昭和アクリル・アルミ・ポリ・アルミ・ポリ等	
36	鋼製棚	* 鋼製・ステンレス製 ④(K3・K4・K5)	
37	製作所	伊・キ・機研・伊藤 伊藤鉄工所・伊藤鉄工所・伊藤鉄工所・伊藤鉄工所	
38	屋外掲示板	・ステンレス製・スチール製・アルミ製	
39	ポリエチレンシート	・市販品・特注製作	
40	製造所	①富士通(スチール)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	
41	上記以外の諸金物	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	
42	階数表示	・兼銅・アルミ・ステンレス・鉄	
43	銘板	・花崗岩・大理石	
44	定礎板	・寸法	
45	砂利敷の積置	・A種 * B種	(72.6.1)
46	敷地境界の石標	・A種 * B種 取付詳細は付図22.1表に示す	(72.8.1)
47	コーキング	・コーキング名	色
48	アルミ手摺り	・仕口は模式とする。(既製品)	

福山市西部清掃工場管理棟増築その他工事					巻 2
標準設計図 NO.2 (有記仕様書)			縮尺		
昭和 年 月 日	係員	課長補佐	課長	部長	
福山市建設局建築部建築課					

[illegible]



附近見取図 1/10 scale




配置図 1:500

建物面積計算式 延面積 = 126.343


2階床面積

- ① $10.3 \times 4.3 = 44.29$
- ② $1.3 \times 1.0 = 1.30$
- ③ $0.7 \times 0.187 \times \frac{1}{2} = 0.06545$
- ④ $4.425 \times 2.12 = 9.381$
- ⑤ $9.0 \times 2.12 = 19.08$
- ⑥ $3.1 \times 2.12 = 6.572$
- 80.688



1階床面積

- ① $10.3 \times 4.3 = 44.29$
- ② $1.3 \times 1.0 = 1.30$
- ③ $0.7 \times 0.187 \times \frac{1}{2} = 0.06545$
- 45.655




福山市西部清掃工場管理棟増築物他工事設計図 4

附近見取図 配置図 80-44 4

一級建築士事務所 株式会社 小田原正三郎

福山市丸之内1丁目4番1号 TEL (0849) 22-1011 事務所登録 第55-1182号 図章作成 55- 4

★ドラゴン 756



1階 平面図 1:100

2階 平面図 1:100

屋階 平面図 1:100


- 鉄筋コンクリート造 (在来)
- ALC板厚100
- 木造
- アルミサッシ仕上
- 気密性 (新設)

昭和55年7月 日 係 員 係 長
福山市建設局建築部建築課


福山市西部清掃工場管理棟増築工の工事設計図 意 5
平面図 1:100 80-44 5
一級建築士事務所 監 査 支 務 店 小園正三郎
模 式 倉 庫




西面姿図



南面姿図



東面姿図




北面姿図


昭和55年10月 日 係員 鈴木 正三郎
福山市建設局建築部建築課

福山市西部清掃工場管理棟増築工事設計図 意 6
姿図 1:190 80-44
一級建築士事務所 鈴木正三郎 一級建築士(第22380号)
株式会社 小田原正三郎


福山市九之内1丁目4番1号 TEL (0849) 22-1011 事務所兼設計室 第55-1182号 図案作成 SS




屋根 平面 詳細図 1:50




2階 平面 詳細図 1:50



1階 平面 詳細図 1:50




断面 詳細図 1:50




断面 詳細図 1:50

昭和 55 年 10 月 日 図 1 番		福山市西部 清掃工場管理棟増築 他 工事設計図 意 7	
福山市建設局建築部建築課		増築浴室棟 詳細図 1:50 80-44	
設計 小田正三郎		校対 小田正三郎	



- 凡例
- A - 石綿板加板の下地、カルストン貼り
 - B - コンクリート打肌
 - C - 石綿板の下の下地、ビニルクロス貼り
 - D - ラワンベニヤの下の下地、ビニルクロス貼り
 - E - 化粧石膏ボードの下の下地、ビニルクロス貼り
 - F - コンクリート打肌、770mmリシン吹付
 - G - カテンボックス → 木橋
 - - アルミサッシ枠口 455x455



記号	個所	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	
窓図	2 箇所		1 箇所		1 箇所	
	名称	親子開きアルミドア	引違いアルミドア	片開きアルミドア	親子開きアルミドア	
	室名	浴室	浴室	トイレ室	トイレ室	
	見込仕上	70	70	70	70	
	金物	ステンレス 127×3 枚板 ドアノブ シンデモロック ドアノブ	付属金物一式	ステンレス 127×3 枚板 シンデモ ドアノブ (対入型)	ステンレス 127×3 枚板 ドアノブ シンデモロック ドアノブ	
	硝子	複ガラス 4	—	—	複ガラス 4	
	備考	アルミ色 ステンレス 2. アルミサッシ	—	—	—	
記号	個所	AW 1	AW 2	AW 3	AW 4	
窓図	1 箇所		1 箇所	3 箇所	5 箇所	
	名称	換気扇取付バルコニー引違いサッシ	バルコニー引違いサッシ	引違いサッシ	—	
	室名	浴室	浴室	トイレ室	浴室	
	見込仕上	70	70	70	70	
	金物	付属金物一式	—	—	—	
	硝子	複ガラス 4	—	—	—	
	備考	アルミ色 バルコニー 4 枚サッシ	—	—	—	
記号	個所	WD 1	WD 2	バルコニー点検口		
窓図	1 箇所		1 箇所			
	名称	引違いフスマ	引違いフスマ	—		
	室名	浴室	浴室	—		
	見込仕上	21	21	—		
	金物	丸型ハンドル	—	—		
	硝子	—	—	—		
	備考	新高硝子	—	—		
記号	個所					
窓図						
	名称	—				
	室名	—				
	見込仕上	—				
	金物	—				
	硝子	—				
	備考	—				




昭和 55 年 10 月 日 図 1 第 1 版

福山市建設局建築部建築課




福山市西部清掃工場管理棟増築物他 工事設計図 意 9


増築浴室棟 天井伏図 窓図 建具表 80-44 9

一級建築士事務所 鈴木三務店 小田原正三郎



建具表	
記号	箇所
2階	
窓	
名称	ALC用
見込仕上	ALC用
金物	ALC用
断子	ALC用
建具	ALC用
備考	ALC用
1階	
窓	
名称	ALC用
見込仕上	ALC用
金物	ALC用
断子	ALC用
建具	ALC用
備考	ALC用






1階 平面詳細図 1:50

床面積 239.11 m²

猪屋 床面積 14.91 m²
床面積 合計 493.13 m²




床面積 239.11^m2


工事設計図 (意) 13

[illegible]


福山市西部清掃工場管理棟建築切他工事設計図		番 13
在来 平町 詳細図	1:50	80-4413
一級建築士 小田原 隆一郎	小田原 隆一郎	13




B階段手摺 詳細図 1:10




花鉄骨 詳細図 1:10・1:20




タラップ詳細図 1/10




屋階平面詳細図 1:50




断面 詳細図 1:50



階段断面詳細図 1:50





1階 天井伏図 1:100

2階 天井伏図 1:100


屋階 天井伏図 1:100

- 凡例
- A- 化粧石膏ボード⑨ (軽鉄下地に変更)
 - B- 化粧石膏ボード⑨ 筋着え、下地補修(既存天井地使用)
 - C- 化粧石膏ボード⑨ E.P.上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - D- 在来(有孔ポリスチレン防音板④ E.P.)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - E- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - F- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - G- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - H- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - I- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - J- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - K- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - L- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - M- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - N- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - O- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - P- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - Q- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - R- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - S- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - T- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - U- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - V- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - W- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - X- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - Y- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
 - Z- 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
- ① 在来(珪藻土防音板⑤)上、シーラー処理、V.P.塗替え
- ② 天井改修は全て在来品使用とする。
- ③ 集塵室の化粧石膏ボード⑨は、不燃とする。(下地は、LGS下地とする。)


昭和54年10月 日 係員 係長 課長 部長
福山市建設局建築部建築課

福山市西部清掃工場管理棟増築の他工事設計図 意 17
在来 天井伏図 1:100 80-44 17
一般建築士事務所 鈴木三郎 小田原正三郎

鉄骨詳細図 1:10



軸組図 1:50



基礎伏図 1:50











梁伏図 1:50



記号	個所	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 5
姿図						
名称		両開きアルミドア	嵌め殺し組合せ両開きアルミドア	両開きアルミドア	片開きアルミドア	片開きアルミドア
室名		B 階段				
見込仕上		70				
金物		ステンレス 127×3 枚部、ガラス 127×3 枚部、ドア 70- ガラス 127×3 枚部				
硝子		型ガラス ④				
塗装		アルミ色				
備考		ステンレス 127×3 枚部、ガラス 127×3 枚部				
記号	個所	AW 1	AW 2	AW 3	AW 4	AW 5
姿図						
名称		嵌め殺し組合せ引違いアルミカッシ	引違いアルミカッシ			
室名		B 階段				
見込仕上		70				
金物		付属金物一式				
硝子		トーマイガラス ③				
塗装		アルミ色				
備考		4方アルミ 127×3 枚部、ガラス 127×3 枚部				
記号	個所	WD 1	WD 2	WD 3	WD 4	WD 5
姿図						
名称		片開き横バヤフラッシュ	両開き横バヤフラッシュ	両開き横バヤフラッシュ	片開き横バヤフラッシュ	引違い横バヤフラッシュ
室名		更衣室	会議室 (2F)			
見込仕上		36				
金物		ステンレス 127×3 枚部、ガラス 127×3 枚部、ドア 70- ガラス 127×3 枚部				
硝子		型ガラス ②				
塗装		OP				
備考		ステンレス 127×3 枚部、ガラス 127×3 枚部				
記号	個所	TP 1	TP 2	AK	AK	AK
姿図						
名称		ガラス化断熱ガラス				
室名		便所 (女)	便所 (2F)			
見込仕上		40				
金物		ステンレス 127×3 枚部、ガラス 127×3 枚部、ドア 70- ガラス 127×3 枚部				
硝子		型ガラス ④				
塗装		メラン化断熱板				
備考						

(注) 左側カッシ(ガラス)は、ガラスは全てクリーニングする事。

建具表	
(A) 門ニ引違フシド 1688 1708	(B) 門ニ引違フシド 1688 823
上サレ: 24132 t=2 下サレ: 11-金釘 金釘板 厚さ = 67 外装	サレ: 24 t=2 厚さ 67 内装ト

[illegible]


2.床版の基準配筋

A形及びB形基準配筋


配筋種別	短辺方向・主筋			長辺方向・配筋		
	端部	中央	全域	端部	中央	全域
A1	D13-100	D13-200	D13-200	D10-100	D13-200	D13-200
A2	D13-200	D13-100	D13-100	D10-200	D13-100	D13-100
A3	同上	同上	同上	D10-300	D13-100	D13-100
A4	D13-150	D13-300	D10-150	D10-300	D13-150	D10-200
A5	D13-300	D10-150	D10-200	D10-300	D13-150	D10-200
A6	同上	同上	同上	D10-300	D13-150	D10-200
A7	D10-150	D10-300	D10-200	D10-300	D13-150	D10-200
A8	D10-300	D10-150	D10-200	D10-300	D13-150	D10-200
A9	同上	同上	同上	D10-300	D13-150	D10-200
A10	D10-150	D10-300	D10-200	D10-300	D13-150	D10-200
A11	D10-300	D10-150	D10-200	D10-300	D13-150	D10-200
A12	同上	同上	同上	D10-300	D13-150	D10-200
A13	D10-200	D10-400	D10-300	D10-300	D13-200	D10-300
A14	D10-400	D10-200	D10-300	D10-300	D13-200	D10-300
B1	同上	同上	同上	D10-300	D13-150	D10-200
B2	同上	同上	同上	D10-300	D13-150	D10-200
B3	同上	同上	同上	D10-300	D13-150	D10-200
B4	同上	同上	同上	D10-300	D13-150	D10-200

(注) () 内はB形の場合のみ。

A形基準配筋図




B形基準配筋図



C形基準配筋


配筋種別	短辺方向・主筋			長辺方向・配筋		
	端部	中央	全域	端部	中央	全域
C1	D13-100	D13-200	D13-200	D10-100	D13-200	D13-200
C2	同上	同上	同上	D10-200	D13-100	D13-100
C3	同上	同上	同上	D10-300	D13-100	D13-100
C4	D13-150	D13-300	D10-150	D10-300	D13-150	D10-200
C5	D13-300	D10-150	D10-200	D10-300	D13-150	D10-200
C6	同上	同上	同上	D10-300	D13-150	D10-200
C7	D10-150	D10-300	D10-200	D10-300	D13-150	D10-200
C8	D10-300	D10-150	D10-200	D10-300	D13-150	D10-200
C9	同上	同上	同上	D10-300	D13-150	D10-200
C10	D10-150	D10-300	D10-200	D10-300	D13-150	D10-200
C11	D10-300	D10-150	D10-200	D10-300	D13-150	D10-200
C12	同上	同上	同上	D10-300	D13-150	D10-200
C13	D10-200	D10-400	D10-300	D10-300	D13-200	D10-300
C14	D10-400	D10-200	D10-300	D10-300	D13-200	D10-300

C形基準配筋図



配筋種別	短辺方向・主筋			長辺方向・配筋		
	端部	中央	全域	端部	中央	全域
D1	D13-100	D13-200	D13-200	D10-100	D13-200	D13-200
D2	同上	同上	同上	D10-200	D13-100	D13-100
D3	同上	同上	同上	D10-300	D13-100	D13-100
D4	D13-150	D13-300	D10-150	D10-300	D13-150	D10-200
D5	D13-300	D10-150	D10-200	D10-300	D13-150	D10-200
D6	同上	同上	同上	D10-300	D13-150	D10-200
D7	D10-150	D10-300	D10-200	D10-300	D13-150	D10-200


D形基準配筋図




E形及びF形基準配筋(一般部)

配筋種別	E形基準配筋			F形基準配筋		
	主筋	配筋種別	主筋	配筋種別	主筋	主筋
E1	D10-D13-200	F1	D13-100	F4	D10-D13-200	D10-D13-200
E2	D10-200	F2	D13-200	F5	D10-200	D10-200
		F3	D13-300			D10-400


E形基準配筋図




F形基準配筋図




E形及びF形基準配筋(出隅部)




E形及びF形基準配筋(出隅部)の配筋




3.床版開口部の補強




4.屋根床版の補強




5.壁付床版の補強




土間コンクリート




階段




断面図




寸法




2.二辺固定床版形配筋




増し打ち部分の補強




2.梁側面の上又は下、又は上下に壁がつく増し打ち




3.柱の増し打ち




4.上記1~3までの得配事項



5.増し打ち部分の厚さが50mm未満の場合は補強筋不要








6.補強筋の寸法及び定数は、S1とする




7.補強筋は、柱の帯筋と同径同間隔とする






基礎伏図1階梁伏図 1:100
(1階全2)
土留コンクリート 120
配筋 D10 @ 200mm
要取 100




A 通り軸組図 1:100



(S) (2.3階) 2階スラブ厚さ 120
 R階スラブ厚さ 150
 長さ 短辺 突


	配筋
上端筋	D10@150
下端筋	D10@150



部材リスト 1:20


符号	1C	2C		2G	3G	
部材	□-250×250×9 (U15Δ)	□-250×250×6 (U13Δ)		H-246×174×6×9	H-298×149×5.5×8	
断面						
符号	23B			コンクリート土×	ALC 受け	
部材	H-248×124×5×8			C-125×65×6×8	L-65×65×6	
断面						

(注) 見え隠れ部分 → サビ止め(光明丹)の上、O.P.1回塗りの事。




昭和55年10月 日 保貝 係長
 仙山建設局建築課建築課


福山市西部清掃工場管理棟増築工事設計図 (構) 4
 増築汚室棟 鉄骨詳細図 1:10 80-4424
 一級建築士事務所 鈴木三郎店 小田原正三郎



小屋 伏図 1:100





2階 梁伏図 1:100



基礎 伏図 1:100


基礎 配筋図 1:50



軸組図 1:100

部材リスト 1:20

符号	1C	2C	2G1		2G2
部材	□-300×300×9 (V334)	□-200×200×6 (V334)	H-400×200×8×13 (C6-6×170, E-200)	H-400×200×8×13	H-400×200×8×13
断面					
符号	2B1	2B2	2B3	RB4	RB5
部材	H-396×199×7×11	H-300×150×6×9	H-298×149×5×8	H-150×75×5×7	H-248×124×5×8
断面					
符号	コンクリート止	ALC 受	ブレース		
部材	E-125×65×6×8	L-65×65×6	B-130 (S55パッキン) RC-14		
断面					










図 55-10 日 係 員 氏 名
 図 55-10 日 係 員 氏 名


福山市西部清掃工場管理棟増築工事設計図 6
 増築渡廊下棟 鉄骨詳細図 1:10 80-44 26
 一般建築士事務所 小田原正三郎

仕様

カーテン (シールド 202 程度)				
	仕上り	W	H	5ヶ所
	布地	2000	2100	
		4,500	2,400	
ステンレール □型				
7ツセル・金具付				

ブラインド ヨコ型ユニコン型巾50mm				
①	1870	2015	2ヶ所	1階
②	1850	2015	3	
③	1570	2015	1	
④	1470	2015	1	
⑤	1550	2015	1	2階
⑥	1870	1820	1	
⑦	1850	1820	1	
⑧	1850	1280	2	


面積
10.30 x 1.30 = 13.39㎡



1階平面図 S=1/100

用途	面積	床面積	計
1階	239.11	14.29	253.40
2階	239.11	14.29	253.40
屋上	14.91		14.91
計	493.13	28.58	521.71

屋上開口部 6.0 x 5.0 = 30.0㎡
3階開口部 16.00 x 1.70 = 27.20㎡



2階平面図 S=1/100

3階平面図 S=1/2100

福岡市南部清掃工場管理棟 カーテン取付工事		1
配置図		1/100
58	2	

施設名称 福山市西部清掃工場

工事名称 管理棟増築空調設備工事

番号	図 面 名 称
1	図面リスト
2	特記仕様書
3	各階平面図
4	
5	
6	
7	
8	
9	
1 0	
1 1	
1 2	
1 3	
1 4	
1 5	
1 6	
1 7	
1 8	
1 9	
2 0	

仕様書

1 工事名称 福山市西部清揚工場管理棟 空調設備工事
2 工事場所 福山市赤坂地内
3 建物概要 鉄骨造二階建ての既設建築物の東隣に
注意 基礎工事と増築する

- 4 工事項目
- D 給水設備
 - E 排水設備
 - F 衛生器具設備
 - G 給湯設備
 - H 消火設備
 - I 厨房設備
 - J ガス設備
 - K 排水処理設備
 - L 冷暖房設備
 - M 換気設備
 - N 空調設備
 - O 排煙設備

II 工事仕様

1 共通仕様 図面及び仕様記述に記載されていない事項は、すべて建設工事関係法令、
監修の仕様設備工事仕様書（昭和52年版）及び仕様設備工事標準図
（昭和52年版）による。

2 保 償 工事完了後、1年以内の施工不良、材料、技術不良による事故を施工
場合、施工業者が責任において完全に修理する責任を負うこと。

3 特記仕様 ①項目は番号に○印がついたものを適用する。
②特記事項は④印がついたものを適用する。

一般事項

項目

屋内給水設備

屋外給水設備

屋外排水設備

- ④ 建築工事の取合、
④ 測定表
④ 図形表示
11. 負 担 金
④ 残 工 必 須
④ 養生材の処理
④ 保 温 材
④ 鋼管類の途中接続
④ 可 挽 継 手
④ 説 明 板
④ 表 示
④ 補 修
④ 電気設備の設置
22. 検査計画の制御

- 1 給水方式
2 管
3 弁
4 防振継手
5 可 挽 継 手
6 量 水 器
7 高 架 水 槽
8 受 水 槽
9 鋼板製水槽の防錆
10 湯水ポンプ基礎

- 1 管
2 弁
3 弁 柄
4 量 水 器
5 量水器具
6 埋 設 深 度

- 1 排水用排水管
2 通気管

- 3 排水設備
4 排水ポンプ
5 パイプ内配管
6 公 道 保 温
7 衛生器具設備
8 化 粧 棚
9 衛生器具設備
10 衛生器具設備
11 衛生器具設備
12 衛生器具設備
13 衛生器具設備
14 衛生器具設備
15 衛生器具設備
16 衛生器具設備
17 衛生器具設備
18 衛生器具設備
19 衛生器具設備
20 衛生器具設備
21 衛生器具設備
22 衛生器具設備
23 衛生器具設備
24 衛生器具設備
25 衛生器具設備
26 衛生器具設備
27 衛生器具設備
28 衛生器具設備
29 衛生器具設備
30 衛生器具設備
31 衛生器具設備
32 衛生器具設備
33 衛生器具設備
34 衛生器具設備
35 衛生器具設備
36 衛生器具設備
37 衛生器具設備
38 衛生器具設備
39 衛生器具設備
40 衛生器具設備
41 衛生器具設備
42 衛生器具設備
43 衛生器具設備
44 衛生器具設備
45 衛生器具設備
46 衛生器具設備
47 衛生器具設備
48 衛生器具設備
49 衛生器具設備
50 衛生器具設備
51 衛生器具設備
52 衛生器具設備
53 衛生器具設備
54 衛生器具設備
55 衛生器具設備
56 衛生器具設備
57 衛生器具設備
58 衛生器具設備
59 衛生器具設備
60 衛生器具設備
61 衛生器具設備
62 衛生器具設備
63 衛生器具設備
64 衛生器具設備
65 衛生器具設備
66 衛生器具設備
67 衛生器具設備
68 衛生器具設備
69 衛生器具設備
70 衛生器具設備
71 衛生器具設備
72 衛生器具設備
73 衛生器具設備
74 衛生器具設備
75 衛生器具設備
76 衛生器具設備
77 衛生器具設備
78 衛生器具設備
79 衛生器具設備
80 衛生器具設備
81 衛生器具設備
82 衛生器具設備
83 衛生器具設備
84 衛生器具設備
85 衛生器具設備
86 衛生器具設備
87 衛生器具設備
88 衛生器具設備
89 衛生器具設備
90 衛生器具設備
91 衛生器具設備
92 衛生器具設備
93 衛生器具設備
94 衛生器具設備
95 衛生器具設備
96 衛生器具設備
97 衛生器具設備
98 衛生器具設備
99 衛生器具設備
100 衛生器具設備

- 1 管
2 弁
3 弁 柄
4 量 水 器
5 量水器具
6 埋 設 深 度

- 1 管
2 弁
3 弁 柄
4 量 水 器
5 量水器具
6 埋 設 深 度

- 1 排水用排水管
2 通気管


- ① 方 式
2 設計用気象条件
3 冷水・温水・冷温水
4 冷排水管
5 排水用排水管
6 排水用排水管
7 排水用排水管
8 排水用排水管
9 排水用排水管
10 排水用排水管
11 排水用排水管
12 排水用排水管
13 排水用排水管
14 排水用排水管
15 排水用排水管
16 排水用排水管
17 排水用排水管
18 排水用排水管
19 排水用排水管
20 排水用排水管
21 排水用排水管
22 排水用排水管
23 排水用排水管
24 排水用排水管
25 排水用排水管
26 排水用排水管
27 排水用排水管
28 排水用排水管
29 排水用排水管
30 排水用排水管
31 排水用排水管
32 排水用排水管
33 排水用排水管
34 排水用排水管
35 排水用排水管
36 排水用排水管
37 排水用排水管
38 排水用排水管
39 排水用排水管
40 排水用排水管
41 排水用排水管
42 排水用排水管
43 排水用排水管
44 排水用排水管
45 排水用排水管
46 排水用排水管
47 排水用排水管
48 排水用排水管
49 排水用排水管
50 排水用排水管
51 排水用排水管
52 排水用排水管
53 排水用排水管
54 排水用排水管
55 排水用排水管
56 排水用排水管
57 排水用排水管
58 排水用排水管
59 排水用排水管
60 排水用排水管
61 排水用排水管
62 排水用排水管
63 排水用排水管
64 排水用排水管
65 排水用排水管
66 排水用排水管
67 排水用排水管
68 排水用排水管
69 排水用排水管
70 排水用排水管
71 排水用排水管
72 排水用排水管
73 排水用排水管
74 排水用排水管
75 排水用排水管
76 排水用排水管
77 排水用排水管
78 排水用排水管
79 排水用排水管
80 排水用排水管
81 排水用排水管
82 排水用排水管
83 排水用排水管
84 排水用排水管
85 排水用排水管
86 排水用排水管
87 排水用排水管
88 排水用排水管
89 排水用排水管
90 排水用排水管
91 排水用排水管
92 排水用排水管
93 排水用排水管
94 排水用排水管
95 排水用排水管
96 排水用排水管
97 排水用排水管
98 排水用排水管
99 排水用排水管
100 排水用排水管

福山市西部清揚工場管理棟
空調設備工事
1/2
昭和55年12月
福山市建設局建築課



応接室	器具表	実験室	器具表
冷暖式パナソニック C 3' x 200' x 14' 1/2"	RPF-151WR (標準) F " x 15' 1/2"	冷暖式パナソニック (RAV-32CH-425200) (標準) C 3' x 200' x 22' 1/2"	F 1' x 100' x 65"
温水ヒーター 4000' x 5' x 60"		新設補助ヒーター、ガス栓設置 25' 1/2"	
スリース 20' x 5' x 4'			

事務室	器具表
冷暖式パナソニック 既設 ST	
温水ヒーター 既設	
既設は仮設2箇所へ移動、使用後撤去、撤去	
スリース 40' x 5' x 4'	

和室6帖	器具表
冷暖式パナソニック 温水ヒーター (RPH-5604) 4300' x 75' x 60"	RAS-3504F 既設 既設ユニット
スリース (標準) 20' x 5' x 2'	



P1 階	器具表
冷暖式パナソニック 3' x 200' x 0.75' 1/2"	30 T (MT-3017)
温水ヒーター 65' x 400' x 26' x 3.7' 1/2"	20
冷暖式パナソニック 65' x 500' x 2'	LP65B62-7 (標準) (標準)
スリース 65' x 5' x 3'	65' x 400' x 26' x 3.7' 1/2"
温水ヒーター 32' x 1' x 1'	
スリース 20' x 5' x 2'	



和室6帖	器具表
冷暖式パナソニック 温水ヒーター 温水ヒーター	RP-312UA 7500' x 10' x 60"
温水ヒーター スリース (標準) 温水ヒーター	T 6065A TY110A 20' x 5' x 3'
スリース (標準) 温水ヒーター	20

和室	器具表
冷暖式パナソニック C 3' x 200' x 75' 1/2"	RP-1012U
F " x 0.55' 1/2"	
温水ヒーター スリース 既設は仮設2箇所へ移動、使用後撤去	25000' x 30' x 60"
スリース 既設は仮設2箇所へ移動、使用後撤去	50' x 5' x 4'

R 階平面図 SCALE 1:100

1 階平面図 SCALE 1:100

2 階平面図

福山市西部清掃工場管理棟
空調器設備工事
各階平面図
松本設備設計事務所
福山市西部町森脇472の8(電話0849-55-3624)

施設名称 福山市西部清掃工場

工事名称 管理棟増築給排水衛生設備工事

番号	図 面 名 称
1	図面リスト
2	特記仕様書
3	案内図・配置図
4	1階平面配置図
5	1・2階平面詳細図
6	1・2・R階平面図・系統図
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

仕様書

1 工事名称 福山市西部清掃工場管理棟 給排水衛生設備工事
2 工事場所 福山市大坂地内
3 建物概要 2階建て、2階建ての既存建物の東棟
に浴室、仮眠室等を新築する。

4 工事項目
a) 給水設備 既存の給水配管に接続し、給水栓を設置する。
b) 排水設備 2階床下の配管を撤去し、新しく配管する。
排水は、分岐式として合流処理に接続する。
c) 衛生器具設備 図面に示す器具を取り付ける。
d) 給湯設備 工場の給湯系統に接続し、給湯栓を設置する。
e) 排水設備
f) 厨房設備
g) ガス設備 既存のガス供給管を撤去して、4角、供給管を新設する。
h) 浄化槽設備 既存の浄化槽を撤去後、撤去する。
i) 冷暖房設備
j) 換気設備
k) 空調設備
l) 排煙設備

II 工事仕様
1 共通仕様 図面及び仕様書に記載されている事項は、すべて建設大工部、設備部、電気部、機械設備工事化機部(昭和52年)及び、機械設備工事標準図(昭和52年)に準ずる。
2 保 護 工事完了後、1週間以内に施工の不具合、材料、設備の不具合、事故等による場合、施工業者が責任において完全な修理、補修を行うこと。
3 特記仕様 仕様書に記されていない事項は、以下のとおりとする。

1 適用基準	② 工事完了
② 工事完了	③ 工事完了
③ 工事完了	④ 工事完了
④ 工事完了	⑤ 工事完了
⑤ 工事完了	⑥ 工事完了
⑥ 工事完了	⑦ 工事完了
⑦ 工事完了	⑧ 工事完了
⑧ 工事完了	⑨ 工事完了
⑨ 工事完了	⑩ 工事完了
⑩ 工事完了	⑪ 工事完了
⑪ 工事完了	⑫ 工事完了
⑫ 工事完了	⑬ 工事完了
⑬ 工事完了	⑭ 工事完了
⑭ 工事完了	⑮ 工事完了
⑮ 工事完了	⑯ 工事完了
⑯ 工事完了	⑰ 工事完了
⑰ 工事完了	⑱ 工事完了
⑱ 工事完了	⑲ 工事完了
⑲ 工事完了	⑳ 工事完了
㉑ 工事完了	㉒ 工事完了
㉓ 工事完了	㉔ 工事完了
㉕ 工事完了	㉖ 工事完了
㉗ 工事完了	㉘ 工事完了
㉙ 工事完了	㉚ 工事完了
㉛ 工事完了	㉜ 工事完了
㉝ 工事完了	㉞ 工事完了
㉟ 工事完了	㊱ 工事完了
㊲ 工事完了	㊳ 工事完了
㊴ 工事完了	㊵ 工事完了
㊶ 工事完了	㊷ 工事完了
㊸ 工事完了	㊹ 工事完了
㊺ 工事完了	㊻ 工事完了
㊼ 工事完了	㊽ 工事完了
㊾ 工事完了	㊿ 工事完了

⑧ 建築工事の取組
9 測定表
10 図形表示
11 負 担 金
12 残 工 残 欠
13 養生材の処理
14 保温材
15 鋼管軸の地中埋設
16 可 視 継 手
17 説 明 板
18 表 示
19 補 修
20 電気設備の検査
21 検査合格の証明

1 管	2 弁	3 排水設備	4 排水設備	5 排水設備	6 排水設備	7 排水設備	8 排水設備	9 排水設備	10 排水設備
1 管	2 弁	3 排水設備	4 排水設備	5 排水設備	6 排水設備	7 排水設備	8 排水設備	9 排水設備	10 排水設備
1 管	2 弁	3 排水設備	4 排水設備	5 排水設備	6 排水設備	7 排水設備	8 排水設備	9 排水設備	10 排水設備
1 管	2 弁	3 排水設備	4 排水設備	5 排水設備	6 排水設備	7 排水設備	8 排水設備	9 排水設備	10 排水設備
1 管	2 弁	3 排水設備	4 排水設備	5 排水設備	6 排水設備	7 排水設備	8 排水設備	9 排水設備	10 排水設備
1 管	2 弁	3 排水設備	4 排水設備	5 排水設備	6 排水設備	7 排水設備	8 排水設備	9 排水設備	10 排水設備
1 管	2 弁	3 排水設備	4 排水設備	5 排水設備	6 排水設備	7 排水設備	8 排水設備	9 排水設備	10 排水設備
1 管	2 弁	3 排水設備	4 排水設備	5 排水設備	6 排水設備	7 排水設備	8 排水設備	9 排水設備	10 排水設備
1 管	2 弁	3 排水設備	4 排水設備	5 排水設備	6 排水設備	7 排水設備	8 排水設備	9 排水設備	10 排水設備
1 管	2 弁	3 排水設備	4 排水設備	5 排水設備	6 排水設備	7 排水設備	8 排水設備	9 排水設備	10 排水設備

① 給水方式
② 管
③ 弁
4 防 振 継 手
5 可 視 継 手
6 量 水 器
7 高 架 水 槽
8 受 水 槽
9 鋼 板 製 水 槽 防 腐
10 揚 水 ポンプ 基 礎

① 管
② 弁
③ 弁
4 量 水 器
5 量 水 器
6 埋 設 深 度
7 埋 設 深 度
8 埋 設 深 度
9 埋 設 深 度
10 埋 設 深 度

① 排水設備
② 排水設備
③ 排水設備
④ 排水設備
⑤ 排水設備
⑥ 排水設備
⑦ 排水設備
⑧ 排水設備
⑨ 排水設備
⑩ 排水設備

3 排水設備
4 排水設備
5 排水設備
6 排水設備
7 排水設備
8 排水設備
9 排水設備
10 排水設備
11 排水設備
12 排水設備
13 排水設備
14 排水設備
15 排水設備
16 排水設備
17 排水設備
18 排水設備
19 排水設備
20 排水設備
21 排水設備
22 排水設備
23 排水設備
24 排水設備
25 排水設備
26 排水設備
27 排水設備
28 排水設備
29 排水設備
30 排水設備

① 管
② 弁
③ 弁
4 排水設備
5 排水設備
6 排水設備
7 排水設備
8 排水設備
9 排水設備
10 排水設備
11 排水設備
12 排水設備
13 排水設備
14 排水設備
15 排水設備
16 排水設備
17 排水設備
18 排水設備
19 排水設備
20 排水設備
21 排水設備
22 排水設備
23 排水設備
24 排水設備
25 排水設備
26 排水設備
27 排水設備
28 排水設備
29 排水設備
30 排水設備

① 表 示
② 大 便 器
③ 大 便 器
④ 大 便 器
⑤ 大 便 器
⑥ 大 便 器
⑦ 大 便 器
⑧ 大 便 器
⑨ 大 便 器
⑩ 大 便 器
⑪ 大 便 器
⑫ 大 便 器
⑬ 大 便 器
⑭ 大 便 器
⑮ 大 便 器
⑯ 大 便 器
⑰ 大 便 器
⑱ 大 便 器
⑲ 大 便 器
⑳ 大 便 器
㉑ 大 便 器
㉒ 大 便 器
㉓ 大 便 器
㉔ 大 便 器
㉕ 大 便 器
㉖ 大 便 器
㉗ 大 便 器
㉘ 大 便 器
㉙ 大 便 器
㉚ 大 便 器
㉛ 大 便 器
㉜ 大 便 器
㉝ 大 便 器
㉞ 大 便 器
㉟ 大 便 器
㊱ 大 便 器
㊲ 大 便 器
㊳ 大 便 器
㊴ 大 便 器
㊵ 大 便 器
㊶ 大 便 器
㊷ 大 便 器
㊸ 大 便 器
㊹ 大 便 器
㊺ 大 便 器
㊻ 大 便 器
㊼ 大 便 器
㊽ 大 便 器
㊾ 大 便 器
㊿ 大 便 器

1 管
2 弁
3 排水設備
4 排水設備
5 排水設備
6 排水設備
7 排水設備
8 排水設備
9 排水設備
10 排水設備
11 排水設備
12 排水設備
13 排水設備
14 排水設備
15 排水設備
16 排水設備
17 排水設備
18 排水設備
19 排水設備
20 排水設備
21 排水設備
22 排水設備
23 排水設備
24 排水設備
25 排水設備
26 排水設備
27 排水設備
28 排水設備
29 排水設備
30 排水設備



① 管
② 弁
③ 弁
4 排水設備
5 排水設備
6 排水設備
7 排水設備
8 排水設備
9 排水設備
10 排水設備
11 排水設備
12 排水設備
13 排水設備
14 排水設備
15 排水設備
16 排水設備
17 排水設備
18 排水設備
19 排水設備
20 排水設備
21 排水設備
22 排水設備
23 排水設備
24 排水設備
25 排水設備
26 排水設備
27 排水設備
28 排水設備
29 排水設備
30 排水設備

1 排水設備
2 排水設備
3 排水設備
4 排水設備
5 排水設備
6 排水設備
7 排水設備
8 排水設備
9 排水設備
10 排水設備
11 排水設備
12 排水設備
13 排水設備
14 排水設備
15 排水設備
16 排水設備
17 排水設備
18 排水設備
19 排水設備
20 排水設備
21 排水設備
22 排水設備
23 排水設備
24 排水設備
25 排水設備
26 排水設備
27 排水設備
28 排水設備
29 排水設備
30 排水設備

① 排水設備
② 排水設備
③ 排水設備
④ 排水設備
⑤ 排水設備
⑥ 排水設備
⑦ 排水設備
⑧ 排水設備
⑨ 排水設備
⑩ 排水設備
⑪ 排水設備
⑫ 排水設備
⑬ 排水設備
⑭ 排水設備
⑮ 排水設備
⑯ 排水設備
⑰ 排水設備
⑱ 排水設備
⑲ 排水設備
⑳ 排水設備
㉑ 排水設備
㉒ 排水設備
㉓ 排水設備
㉔ 排水設備
㉕ 排水設備
㉖ 排水設備
㉗ 排水設備
㉘ 排水設備
㉙ 排水設備
㉚ 排水設備
㉛ 排水設備
㉜ 排水設備
㉝ 排水設備
㉞ 排水設備
㉟ 排水設備
㊱ 排水設備
㊲ 排水設備
㊳ 排水設備
㊴ 排水設備
㊵ 排水設備
㊶ 排水設備
㊷ 排水設備
㊸ 排水設備
㊹ 排水設備
㊺ 排水設備
㊻ 排水設備
㊼ 排水設備
㊽ 排水設備
㊾ 排水設備
㊿ 排水設備


1 方式
2 設計用気象条件
3 排水設備
4 排水設備
5 排水設備
6 排水設備
7 排水設備
8 排水設備
9 排水設備
10 排水設備
11 排水設備
12 排水設備
13 排水設備
14 排水設備
15 排水設備
16 排水設備
17 排水設備
18 排水設備
19 排水設備
20 排水設備
21 排水設備
22 排水設備
23 排水設備
24 排水設備
25 排水設備
26 排水設備
27 排水設備
28 排水設備
29 排水設備
30 排水設備

福山市西部清掃工場管理棟
給排水衛生設備工事
昭和55年12月
福山市建設局建築課




道

昭和 55 年 12 月 11 日 係員 佐藤 孝夫	課長 齋藤 誠
福山市建設局建築課建築課	建築課 建築課 建築課
福山市西部清掃工場管理棟	2
給排水衛生 設備工事	
案内図・配置図	縮尺 1 : 500
松本設備設計事務所	昭和 56 年 1 月 10 日
福山市御幸町森脇472の8 (電話0849-55-3624)	松本設備設計事務所



1 階平面配置図 SCALE 1: 100




2 階平面図

仮設事務所 1 階平面図 SCALE 1: 100


衛生器具 器具表 (4/ 図添欄)				1 階	2 階	合計
洗面化粧台	C 375 V	TY150 NC	TS 116 R	1		1
洗面化粧台	LD 500 F	Y 350 6	TS 126 AS	1		2
水栓	T 200	13		5		5
水栓	T 130 AR	13	(湯元)		1	2
水栓	T 30 AR	13			1	1
水栓	T 42 C	13 x 3 口			1	1
洗面台	T 33 AM	13			2	2
洗面水栓	KT 14 AC	50		1		1
洗面水栓	KT 14 A	50		2		2
洗面水栓	KT 5 A	50		1		1
洗面口	CVA	100		1		1
洗面口	"	65			1	1
洗面口	"	50			2	2
洗面口	KC	75			1	1
洗面口	KVR	50			1	1
洗面口	JIS SK	20		2		2
洗面口	"	40			1	1
洗面口	セービスコック	20			1	1
洗面口	ガスコック	13 x 10		4	1	5
仮設事務所 器具表				1 階	2 階	合計
洗面口	T 130 AR	13		2	1	3
洗面口	ガスコック	13 x 10		2	1	3

屋外 器具表				汚水・排水 設備仕様			
スリム	JIS SK	40	BOX	3	(A) 雑排水口	350 ^φ	GL-200 鉄製蓋 6T 鉄板板 コールUP
"	"	25	"	1	(B) "	"	"
"	"	20	"	1	(C) "	"	"
					(D) "	"	"
					(E) "	"	"
ガスメーター	20 ^φ 1/4			1	(F) "	"	"
セービスコック	40			2	(G) "	"	"
"	32			1	(H) 雑排水口	300 ^φ	GL-200 鉄製蓋
"	25			1	(I) "	"	"
ストップ	15		(外取付)	1			
排水口調整器	15 ^φ 1/4	4 年式一式	排水口調整器	1			
					(K) 汚水口	350 ^φ	GL-450 鉄製マンホール 300 ^φ
					(L) "	"	"
					(M) "	450 ^φ	600 鉄製マンホール 450 ^φ
					(N) "	600 ^φ	750 鉄製マンホール 500 ^φ




汚水・排水 系統図 SCALE 1: 100

昭和 44 年 12 月 日 竣工
 福山市建設局建築課
 福山市西部清掃工場管理棟
 給排水衛生 設備工事
 1 階平面配置図 縮尺 1: 100
 松本設備設計事務所
 福山市御幸町森脇472の8(電話0849-55-3624)
 3/5
 年月日



1 階平面詳細図 SCALE 1:50



2 階平面 詳細図 SCALE 1 : 50

昭和 55 年 12 月 日	係長	課長	部長
福山市建設局建築部建築課	係長	課長	部長
福山市西部清掃工場管理棟			
給排水衛生 設備工事			
4 / 5			
1. 2 階平面 詳細図		尺寸	1:50
松本設備設計事務所			
福山市中央町森崎472の8(電話0849-55-3624)			
		年 月 日	

施設名称 福山市西部清掃工場

工事名称 管理棟増築電気設備工事

番号	図 面 名 称
1	図面リスト
2	特記仕様書
3	配置図・盤結線図
4	1・2・R階動力弱電平面図
5	1・2階電灯コンセント平面図
6	1・2・R階自動火災報知平面図
7	配置図・屋外設備図（仮設）
8	1・2階平面図（仮設）
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

以上指定の各小冊子に、要旨を添綴し、郵送付託す。


政務主任任職證書

電	占減費	1,500	電	電	1,500
電	22+24(機)	2,000	電	電	2,000
電	(西電)	1,500	電	電	1,500
電	信上	1,500	電	電	1,500
電	(12月)	1,500	電	電	1,500


	(上稿) 1962(7)	(一版)	
力	于元南函卷 陈江八信批	1800 1300	(第百)
電	瑞子整 林字零稿 整行江重水改	本上一稿 300 2000 300	火 史信附 周文祥表上一批 有用类全 本 论 稿
看	(一版) (第百)	1500 1200 + 1800 300 + 1500 2000	

3. 付ける有造とする。
 上蓋には「電燈(電燈)」の文字を鋳出する。
 (ハナール)
 1. 原則として「コリナ(電灯)打ち」を打つ。
 2. 内部は「防水モルタル」仕上げで、取巻の「背通」部は充分に「防水」処置を施す。
 3. 必要に応じて「鉄筋」を入れること。
 4. 水漏れ穴は「珪石」の穴に於いて「珪石」の指示による。
 5. 強度等では「珪石」上部が「珪石」の「珪石」に於いて「珪石」とする。


電 氣 設 備 工 事		圖尺
標本材料	No. 1	特記仕様書
昭和 55 年 12 月	日	
福山市建設局建築部建築課		





附近見取図 No. 8022



P 新設




LP-1 新設




配置図 1/500

A	増築棟 (液10力含む) 工事
B	事務所棟 改修工事
C	仮事務所 工事



LP-1 新設

昭和 55 年 12 月 日	係員 飯水	課長 飯水
福山市建設局建築課		
福山市西部清掃工場管理棟		
電気設備工事		
配置図、盤結線図		縮尺 1/500
松本設備設計事務所		年月日
福山市御幸町 電話 472-81 (電話 9849-55-3624)		



2階 幹線 動力弱 電平面 図 1/100

自動表示灯 200V


手許スイッチ 全付100V

上

ペンダント

手許周回巻回り電線図

増設部 外壁はALC付、1F部分増設はRC付



特設配管配線は下記に依る

16x2	(19)
16x3	(25)
16x4	(25)
16x5	(19)
20x2	(19)
20x3	(25)
20x4	(25)
20x5	(19)
20x6	(25)
20x7	(19)
20x8	(25)
20x9	(19)
20x10	(25)
20x11	(19)
20x12	(25)
20x13	(19)
20x14	(25)
20x15	(19)
20x16	(25)
20x17	(19)
20x18	(25)
20x19	(19)
20x20	(25)
20x21	(19)
20x22	(25)
20x23	(19)
20x24	(25)
20x25	(19)
20x26	(25)
20x27	(19)
20x28	(25)
20x29	(19)
20x30	(25)
20x31	(19)
20x32	(25)
20x33	(19)
20x34	(25)
20x35	(19)
20x36	(25)
20x37	(19)
20x38	(25)
20x39	(19)
20x40	(25)
20x41	(19)
20x42	(25)
20x43	(19)
20x44	(25)
20x45	(19)
20x46	(25)
20x47	(19)
20x48	(25)
20x49	(19)
20x50	(25)
20x51	(19)
20x52	(25)
20x53	(19)
20x54	(25)
20x55	(19)
20x56	(25)
20x57	(19)
20x58	(25)
20x59	(19)
20x60	(25)
20x61	(19)
20x62	(25)
20x63	(19)
20x64	(25)
20x65	(19)
20x66	(25)
20x67	(19)
20x68	(25)
20x69	(19)
20x70	(25)
20x71	(19)
20x72	(25)
20x73	(19)
20x74	(25)
20x75	(19)
20x76	(25)
20x77	(19)
20x78	(25)
20x79	(19)
20x80	(25)
20x81	(19)
20x82	(25)
20x83	(19)
20x84	(25)
20x85	(19)
20x86	(25)
20x87	(19)
20x88	(25)
20x89	(19)
20x90	(25)
20x91	(19)
20x92	(25)
20x93	(19)
20x94	(25)
20x95	(19)
20x96	(25)
20x97	(19)
20x98	(25)
20x99	(19)
20x100	(25)


※ 埋込コンセント類は増設新設と区別し新設を見込む
※ 床下部分の配管等は全て新設に取替える
※ 配管変更部分のコンクリート埋込部分は埋込機にて

検査員リスト

F-1	300中自動		F-5	200中自動	
F-2	300中自動 Wc付		F-6	200中自動	
F-3	浴室内全時用 Wc付	Y-15B	F-7	浴室内全時用 200中	
F-4	200中自動	ウェザーカバー付			

1階 電灯コンセント 平面図 1/100

2階 電灯コンセント 平面図 1/100



実験室湯沸の
特設配管配線は下記に
依る

20x2	(19)
20x4	(25)
20x6	(19)
20x8	(25)
20x10	(19)
20x12	(25)
20x14	(19)
20x16	(25)
20x18	(19)
20x20	(25)
20x22	(19)
20x24	(25)
20x26	(19)
20x28	(25)
20x30	(19)
20x32	(25)
20x34	(19)
20x36	(25)
20x38	(19)
20x40	(25)
20x42	(19)
20x44	(25)
20x46	(19)
20x48	(25)
20x50	(19)
20x52	(25)
20x54	(19)
20x56	(25)
20x58	(19)
20x60	(25)
20x62	(19)
20x64	(25)
20x66	(19)
20x68	(25)
20x70	(19)
20x72	(25)
20x74	(19)
20x76	(25)
20x78	(19)
20x80	(25)
20x82	(19)
20x84	(25)
20x86	(19)
20x88	(25)
20x90	(19)
20x92	(25)
20x94	(19)
20x96	(25)
20x98	(19)
20x100	(25)

1階 実験室湯沸コンセント平面図 1/100

A 42	FL 40x2 RH	FSS 4-402	B 41	FL 40x1 RH	C 41	FL 40x1 RH	FBS 3-401	D 21	FL 20x1 GL	FBC 1-RP 201	E 32	FCL 30+32 GPL	F 10	IL 10
41	20x1 GH	-401	20	20x1 GH	-201									
21	20x1 GH	-201												

照明器具図

昭和 55 年 12 月 日 検査員 検査 検査員 検査員

福山市 建築検査課

福山市西部清掃工場管理棟
電気設備工事

1.2. 階 電灯コンセント平面図 縮尺 1/100

松本設備設計事務所
福山市 西町 472-31 電話 0849-55-3624

4/7


年月日

5




昭和 55 年 8 月	保員 佐藤	課長 松本
福山市建設局 建築課	建築課 佐藤	建築課 佐藤
福山市西部青洲工場管理棟		5
電 氣 設備工事		7
L2, R 階 自動火災警報・平面図	縮尺 1/100	
松本設備設計事務所	年 月 日	
福山市御幸町4番42の8・電話(084)55-3624		

施工概要		
本工事は事務所棟改築工事中、事務所機能と仮事務所にて果てた設備の新設・移転と行うものである。		
工事項目		
1 幹線動力設備	バッテリー等移転に伴う設備と設け、事務所棟と仮事務所にて設置する。	
2 電気コンセント	照明コンセント設備と設ける。	
3 弱電	工場棟の呼出等とつとれ、仮事務所に移設し、電話の配管を設ける。	
4 自動火災報知	仮事務所には338と移設し使用する。	
	工場棟の警報のため受信機、副受信機のベル回路を延長増設する。	
上記設備は事務所棟改築工完了時、天の撤去し既設設備の着工時の状態に復旧し見込むこと。撤去後、仮事務所へ移設し、照明等も仮事務所より移設使用し、使用後撤去していただく。		





配置図 1/500

昭和 44 年 12 月	設計 松本	課長 松本
福山市建設課	福山市建設課	
福山市西部清掃工場管理棟		6/7
電気設備工事		
配置図 屋外設備図 (仮設)	縮尺 1/500	
松本設備設計事務所		年月日
福山市御幸町番地172の8(電話0849-55-3624)		




M



P-1 WP
押金は前面に操作


※ 災害時の OFF スイッチ 動作要領図



1階 動力 弱電 平面図 1/100

2階 動力 弱電 平面図 1/100



※ 特設配管は VEK 33
パナソニック製を使用する




照明器具図

配線器具は露出型使用にて
特記なき場合は下記に依る
① VVF 用 3 コア ケーブル

VVF	1.6-2C
〃	〃-3C
〃	〃-2C x 2
〃	2.0-2C
〃	2.0-3C



1階 電灯コンセント 平面図 1/100



2階 電灯コンセント 平面図 1/100

昭和 55 年 12 月 日 使用

福山市建設局建築課

福山市西野清掃工場管理棟
電気設備工事

1, 2 階 平面図 (仮設)

縮尺 1/100

松本設備設計事務所
福山市御幸町 472 の 8 (電話 0849-55-3624)

年月日


施設名称 福山市西部清掃工場

工事名称 中央制御室他冷暖房設備改修工事

図面リスト

番号	図面名称
1	図面リスト
2	附近見取図・配置図
3	撤去図
4	2階撤去図
5	3階撤去図
6	1階平面図
7	2階平面図・機器表
8	平面図・撤去図
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

番号	図面名称
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	




工事名称
福山市西部清掃工場中央制御室他冷暖房設備改修工事
工事場所
福山市赤坂町大字赤坂521番地

- 特記仕様
1. 総則 — 本工事は、建設大臣官庁告示第100号の「建築設備工事共通仕様書及び図様図（平成5年版）」に準拠して施工する。不明な点は、図示の仕様と協議による。
 2. 冷暖房設備工事 — 図示の如く既設の木造式冷暖房を撤去し、空気式冷暖房を設置する。
・冷暖房は、メーカーの標準仕様にてよい（保温性）。ドレン管は、硬質塩化ビニル製VP管（SKB441）を使用する。
・冷暖房の屋内外露出部はステンレスラキнг仕上げとし、ドレン管は屋内露出部はステンレスラキング仕上げ、屋外露出部はSP塗料とする。
・屋外機室内機間の電気配線は、RCAケーブルを干渉防止用配管に収容し、本工事とする。
・機器設置及び取付の為に開口の処理が伴う場合は、本工事とする。
・撤去機器については、適正に処分し、廃棄に報告する。
 3. 提出書類
・写真（完成、工事）-----カラーサイズ 各1部
・35%以上のPカード-----2部
・その他 係員の指示する書類

配置図 SCALE 1:500

福山市西部清掃工場中央制御室他冷暖房設備改修工事				1/7
附近見取図・配置図・仕様書				縮尺
95年6月 日	係 員	係 長	課長	課長
福山市建築部管轄課				

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m




2階平面図 1/200


撤去部を示す


福山市西部清掃工場中央制御室他冷暖房設備改修工事										3
2階撤去図										7
95年6月 日										
福山市建築部管轄課										





A horizontal ruler with markings from 80 to 101 cm. The markings are in centimeters, with major ticks every 10 units and minor ticks every 1 unit. The numbers 80, 90, and 100 are clearly visible.


福山市西部清掃工場中央制御室他冷暖房設備改修工事										4 9	
3階撤去											
95年 6月		日	係	員	棟	長	副棟長	棟	長	配	置
福山市建築部管轄課							鈴木清俊				



福山市西部清掃工場中央制御室他冷暖房設備改修工事					5
1階平面図					7
95年6月	日	集	買	保	長
福山市建築部管轄課					

機器仕様表

品名	空冷式IPW-JEエアコン 天吊型 ヴイ/同時
冷房能力	28.0 kW
暖房能力	31.5 kW
圧縮機	7.5 kW
送風機	内) 130W × 2 外) 200W × 140W
電源	3φ-200V
備考	1. 取付位置は係員と協議する 2. 室内機は防振吊りとする
台数	2 (各室内機3台設置)
参考品番	SMHYJ280FD (ダイキン)




2階平面図 1:100

※記入は工事施工場所を示す！


福山市西部清掃工場中央制御室他冷暖房設備改修工事		6
2階平面図 機器表		7
95年6月	図	尺
福山市建設部	課	

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 251



設備仕様表	
事務室	会議室
空気調和機(天井吊り)	空気調和機(壁掛形)
冷) 14.0 kW 暖) 16.0 kW	冷) 4.0 kW 暖) 5.3 kW
3 rd 200V 3.75 kW	1 st 200V 1.1 kW
ダクト SHYJ140F 相当品	ダクト S400 TYV 相当品

会議室	器具表 (簡略)
空気調和機	RPF-151WR (標準)
C	1 st 200V 14 th
F	" 15 th
ダクト	400 th 5 th 60 th
スリット	20 th 5 th 4 th
事務室	器具表 (簡略)
空気調和機	標準 5T
	標準 5T
ダクト	40 th 5 th 4 th




施設名称 福山市西部清掃工場中央制御室他
工事名称 冷暖房改修電気設備工事

図面リスト

番号	図面名称
1	図面リスト
2	附近見取図・配置図
3	中央制御室改修平面図
4	中央制御室撤去平面図
5	管理棟改修平面図
6	施工図
7	
8	
9	
1 0	
1 1	
1 2	
1 3	
1 4	
1 5	
1 6	
1 7	
1 8	
1 9	
2 0	

番号	図面名称
2 1	
2 2	
2 3	
2 4	
2 5	
2 6	
2 7	
2 8	
2 9	
3 0	
3 1	
3 2	
3 3	
3 4	
3 5	
3 6	
3 7	
3 8	
3 9	
4 0	




工事名称 福山市西部清掃工場中央制御室他冷暖房改修電気設備工事

工事場所 福山市 赤坂町 大字 赤坂 521

工事仕様 図面に記載なき事項は、電気設備基準、内線規定、建設大臣官庁営繕部
電気設備工事共通仕様書(平成5年版)及び同標準図による


提出書類 1. 工事写真 1 部 (工事前・完成)
2. マイクロフィルム 2 部




配置図 SCALE 1:500




中央制御室改修回




1階平面図 1/50




盤器開閉棧外室




2階平面図 1/50



建築動力盤



2階平面図 1/100



3階平面図 1/100

中央制御室 撤去図

○撤去概要

・中央制御室空調器撤去にともなう電源関係の撤去


1. 建築動力盤内、中央制御室空調器アレーカ (3P225AF 30kw) 撤去

2. 同盤内同アレーカより撤去品空調器までの電源配線 (CV38°3C) 及び接地線 (22°) の撤去

3. 同盤内冷却塔アレーカより撤去品ファンダクトまでの電源配線 (CV2°3C) 及び接地線 (2°) の撤去

4. 3階壁面フルボックスより撤去品ファンダクトまでの露出配管 (39) の撤去

管理棟改修図



管理棟

福山市西部清掃工場中央制御室他、冷蔵庫改修電気設備工事



4/4

管理棟改修平面図

縮尺 1/50

平成 丁年 6月 日 図 頁 係 長 課長 監 査 部 長
福山市建築部営繕課

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



福山市西部清掃工場		施工図	
中央制御室他冷暖房設備電気設備工事		No.	/
縮尺	管理室 S 1/50 中央制御室 S 1/100	平成	7 年 7 月 日
御承認係員	大和電気工事株式会社		