

見積仕様書

次に掲げる物件について、見積書を 2025年6月3日(火)まで に資産活用課へ提出してください。
なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	納期
1	ICT推進課	11959	半透明ローパーテーション	仕様書のとおり	搬入	4枚	ICT推進課	2025年7月15日
			半透明ローパーテーション	仕様書のとおり	搬入	1枚	ICT推進課	2025年7月15日
			電動昇降デスク	仕様書のとおり	搬入	1台	ICT推進課	2025年7月15日
2	資産活用課	12152	microSDHC メモリーカード 32GB	仕様書のとおり	搬入	50枚	資産活用課	2025年7月4日
			microSDXC メモリーカード 128GB	仕様書のとおり	搬入	10枚	資産活用課	2025年7月4日
3	選挙管理委員会事務局	12751	トナーカートリッジ(PFI-320用)	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	1個	選挙管理委員会事務局	2025年7月11日
			トナーカートリッジ(PFI-320用)	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	1個	選挙管理委員会事務局	2025年7月11日
			トナーカートリッジ(PFI-320用)	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	1個	選挙管理委員会事務局	2025年7月11日
			トナーカートリッジ(PFI-320用)	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	1個	選挙管理委員会事務局	2025年7月11日
			トナーカートリッジ(PFI-320用)	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	2個	選挙管理委員会事務局	2025年7月11日
4	南部環境センター	12767	インパクトドライバ(充電式)	仕様書のとおり	搬入	1台	南部環境センター	2025年7月31日
5	南部環境センター	12773	刈払機用チップソー	仕様書のとおり	搬入	25枚	南部環境センター	2025年7月31日
6	(保健)総務課	13116	65型液晶テレビ(テレビ壁掛け金具付)	仕様書のとおり	搬入、 取付、調整	1台	(保健)総務課	2025年6月30日
7	ICT推進課	11893	液晶ディスプレイ	仕様書のとおり	搬入	1台	ICT推進課	2025年7月15日
			ディスプレイスタンド	仕様書のとおり	搬入	1台	ICT推進課	2025年7月15日
8	泉小学校	10853	薬品戸棚	仕様書のとおり	搬入、取付、 既存品処分	1台	泉小学校	2025年8月22日
9	総務課	13677	車いす(自走介助兼用)	仕様書のとおり	搬入、その他	2台	総務課	2025年7月31日
10	南部環境センター	12452	安全靴	仕様書のとおり	搬入	58足	南部環境センター	2025年7月25日
11	東部環境センター	5019	雨衣(上下)	仕様書のとおり	搬入	30着	東部環境センター	2025年7月4日
12	南部環境センター	7523	雨衣(上下)	仕様書のとおり	搬入	49着	南部環境センター	2025年7月18日
13	保育施設課	8822	2連ブランコ	仕様書のとおり	搬入、取付、 調整	1基	仕様書のとおり	2025年8月29日
			2連ブランコ用片面安全柵	仕様書のとおり	搬入、取付、 調整	2基	仕様書のとおり	2025年8月29日
			3連低鉄棒	仕様書のとおり	搬入、取付、 調整	2基	仕様書のとおり	2025年8月29日
14	(消防)総務課	13097	高濃度酸素マスク(成人用)	仕様書のとおり	搬入	250個	(消防)総務課	2025年7月31日
15	(消防)総務課	13076	除細動パッド	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	60組	(消防)総務課	2025年7月31日
16	(消防)総務課	13660	編上長靴	仕様書のとおり	搬入	32足	(消防)総務課	2025年7月31日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No. 1仕様書

○品名

- (1) 半透明ローパーテーション (H 1, 6 0 0 × W 9 0 0)
- (2) 半透明ローパーテーション (H 1, 6 0 0 × R 6 0 0)
- (3) 電動昇降デスク

○品質規格その他

- (1) 半透明ローパーテーション (H 1, 6 0 0 × W 9 0 0)

ア 品質規格

- ①ポリカーボネート製の半透明パネルで、目隠しと採光ができること
- ②アルミニウム合金製のフレームであること
- ③パーテーション同士を直線連結できること
- ④パーテーション同士をL字、T字、十字連結するためのオプションパーツがあること（当該パーツは本件調達に含まない。）
- ⑤パーテーション同士を120°で連結するためのオプションパーツがあること（当該パーツは本件調達に含まない。）
- ⑥パーテーションを自立させるためのオプションパーツ（安定脚）があること（当該パーツは本件調達に含まない。）
- ⑦上記③～⑥の作業に、専門技術や専用器具が不要であること
- ⑧外寸 H 1, 6 0 0 mm (± 2 0 mm)
W 9 0 0 mm (± 2 0 mm)
D 3 2 mm (± 5 mm) であること
- ⑨重量 5. 5 k g (± 0. 5 k g) であること

イ 参考商品（同等品可）

品番：P P 0 9 1 6 (H 1, 6 0 0 × W 9 0 0)

- (2) 半透明ローパーテーション (H 1, 6 0 0 × R 6 0 0)

ア 品質規格

- ①ポリカーボネート製の半透明パネルで、目隠しと採光ができること
- ②アルミニウム合金製のフレームであること
- ③パーテーション同士を直線連結できること
- ④パーテーションの左右にコーナーポールが固定されていること
- ⑤パーテーションを自立させるためのオプションパーツ（安定脚）があること
- ⑥上記③～⑥の作業に、専門技術や専用器具が不要であること
- ⑦外寸 H 1, 6 0 0 mm (± 2 0 mm)
R 6 0 0 mm (± 2 0 mm)
D 3 2 mm (± 5 mm) であること
- ⑧R曲線で内角が90度であること（1／4円弧）
- ⑨重量 1 1. 5 k g (± 0. 5 k g) であること

イ 参考商品（同等品可）

品番：P P 0 6 1 6 (H 1, 6 0 0 × R 6 0 0)

(3) 電動昇降デスク

ア 品質規格

- ①機能：昇降可能
- ②サイズ：W140cm×D70cm×H73.5～123.5cm
- ③材質：天板/木製（パーティクルボード+メラミン化粧板）、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
- ④耐荷重：70kg以上
- ⑤電源ケーブルコード長：約3m

イ 参考商品（同等品可）

品番：102-ERD103BKM

○数量・呼称

- (1) 半透明ローパーテーション（H1,600 × W900） 4枚
- (2) 半透明ローパーテーション（H1,600 × R600） 1枚
- (3) 電動昇降デスク 1台

○納入場所・納入方法

総務局総務部ICT推進課（福山市本庁舎4階）・搬入

○納入期限

2025年（令和7年）7月15日

№． 2 仕 様 書

1. 品名及び数量

microSDHC メモリカード 32GB 50 枚
microSDXC メモリカード 128GB 10 枚

2. 品質規格その他

【参考品】

SanDisk MAX ENDURANCE 又は HIGH ENDURANCE
Transcend High ENDURANCE
KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE

【仕様内容】

項 目	性 能 等
最大読出速度	100MB/s
最大書込速度	(128GB) 40~65MB/s (32GB) 30~40MB/s
UHS スピードクラス	(128GB) U3 (32GB) U1 又は U3
ビデオスピードクラス	(128GB) V30 (32GB) V10 又は V30
防水性	あり
耐衝撃性	あり
耐久性	高耐久（ドライブレコーダーの録画に適した耐久性）
動作時の温度範囲	夏期、冬期の車内温度に耐性があること
同梱品	SD 変換アダプタ

※参考品以外で見積りする場合は、仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を見積書に添付して提出すること。

3. 納品場所・納品方法

企画財政局 財政部 資産活用課 車両担当事務室へ搬入
住所：福山市東桜町 5 番 1 2 号（福山市東桜町公用車駐車場内）
担当者：資産活用課 車両担当 谷本
電話：（０８４）９２８－１０１６ FAX：（０８４）９２２－９２２３

4. 納入期限

２０２５年（令和 7 年） 7 月 4 日（金）

№. 3 仕 様 書

1 品 名

トナーカートリッジ(PFI-320 用)

2 品質規格その他

●品質規格

適合機種：GP-200・GP-300・TM-200・TM-205・TM-300・TM-305

容 量：300ml

色：シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック・マットブラック

●銘柄指定

品名

- ・Canon(キヤノン)純正インク 顔料シアン PFI-320 C 300ml
- ・Canon(キヤノン)純正インク 顔料マゼンタ PFI-320 M 300ml
- ・Canon(キヤノン)純正インク 顔料イエロー PFI-320 Y 300ml
- ・Canon(キヤノン)純正インク 顔料ブラック PFI-320 BK 300ml
- ・Canon(キヤノン)純正インク 顔料マットブラック PFI-320 MBK 300ml

型番

- ・1322059283exp
- ・1322059284exp
- ・1322059285exp
- ・1322059282exp
- ・1322059281exp

3 数 量

- ・シアン：1 個
- ・マゼンタ：1 個
- ・イエロー：1 個
- ・ブラック：1 個
- ・マットブラック：2 個

4 納 品

納品場所：福山市役所 本庁舎 1 2 階 選挙管理委員会事務局 福山市東桜町 3 番 5 号

納入方法：搬入

納 期：2 0 2 5 年（令和 7 年）7 月 1 1 日

No. 4仕様書

品名 インパクトドライバ（充電式）

1. 品質規格

最大締め付けトルク	180N・m以上
電源（v）	直流18V
回転数（min 回転／分）	0～3,600
打撃数（min 回／分）	0～3,800
バッテリー2個、充電器、ケースを含む	

2. 参考品（同等品可）

メーカー	マキタ
品名・型番	TD173DRGX

※参考品以外で見積もる場合は、見積書提出時に見本又はカタログを添付すること。

3. 数量

数量	1台
----	----

4 納入期限・納品場所

納期期限	2025年（令和7年）7月31日
納品場所	福山市箕沖町107番地7 南部環境センター

5. 担当者

担当者	村上
連絡先	954-2125

No. 5仕様書

品名 刈払機用チップソー

1. 品質規格

外径	φ 2 5 5
刃数	4 0

2. 参考品（同等品可）

メーカー	小林鉄工所
品名・型番	稲妻 U 型 2 5 5 × 4 0 P

※参考品以外で見積もる場合は，見積書提出時に見本又はカタログを添付すること。

3. 数量・サイズ

数量	2 5 枚
----	-------

4 納入期限・納品場所

納期期限	2 0 2 5 年（令和 7 年） 7 月 3 1 日
納品場所	福山市箕沖町 1 0 7 番地 7 南部環境センター

5. 担当者

担当者	村上
連絡先	9 5 4 - 2 1 2 5

No. 6 仕 様 書

1. 品 名

65型液晶テレビ（テレビ壁掛け金具付）

2. 品質規格その他

参考商品

【テレビ】 ① 東芝 品番 REGZA 65M550M

【テレビ壁掛け金具】 ① TV セッターアドバンス DA126 M/L サイズ

同等品可

○ 同等条件

【テレビ】

- ・ 画素数 : 3840×2160 ピクセル 以上
- ・ 音声出力 : 20W(10W+10W)以上
- ・ 接続端子 : HDMI 端子 4 以上

USB 端子 2 以上

AV 入力端子, デジタル音声出力端子, LAN 端子 各 1 以上

- ・ その他機能 : グリーンマーク適合

TV チューナー付（地上波テレビが視聴可能）

Bluetooth 機器「EZCast UltraU1」が使用可能であること

今回併せて購入する壁掛け金具に取付可能であること

【テレビ壁掛け金具】

- ・ サイズ : 65 型液晶テレビが搭載できること
今回購入するテレビが取付可能であること
- ・ その他機能 : テレビの上下左右角度の変更及び前後移動が可能であること

3. 数 量

1 台

4. 納品場所・納品方法

納品場所 : 福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号（福山すこやかセンター 5 階）

福山市保健福祉局保健部総務課（所長室）

納品方法・搬入、取付（今回購入のテレビ及び金具を所長室の壁へ取付）

- ・ 調整（使用可能な状態にすること）

5. 納入期限

2025 年（令和 7 年）6 月 30 日（月）※納入日の詳細については、別途調整。

No.7 仕様書

○品名

- (1) 液晶ディスプレイ
- (2) ディスプレイスタンド

○品質規格その他

- (1) 液晶ディスプレイ

ア 品質規格

- ①液晶パネルの種類：VA
- ②バックライト：LEDバックライト
- ③サイズ：50
- ④解像度：3840×2160
- ⑤画角（水平／垂直）：178°／178°
- ⑥輝度（標準値）：220cd/m²
- ⑦コントラスト比（標準値）：5000：1
- ⑧表示色：1.07G
- ⑨入力端子：HDMI×3／USB×1／AV×1／コンポーネント×1
- ⑩出力端子：音声光デジタル×1／イヤホン×1
- ⑪スピーカー：8W＋8W

イ 参考商品（同等品可）

品番：DKS-4K50DG6

- (2) ディスプレイスタンド

ア 品質規格

- ①（1）の液晶ディスプレイがマウントできること
- ②上下調節、角度調節ができること
- ③キャスターが付いていること
- ④外寸：幅655mm×奥行545mm×高さ1,299mm（±20mm）

イ 参考商品（同等品可）

品番：TF-530B

○数量・呼称

- (1) 液晶ディスプレイ 1台
- (2) ディスプレイスタンド 1台

○納入場所・納入方法

総務局総務部ICT推進課（福山市本庁舎4階）・搬入

○納入期限

2025年（令和7年）7月15日

N o . 8 仕様書

1. 品 名

薬品戸棚

2. 品質規格その他

(参考品)

- ・日陶科学株式会社 NTP-1200
- ・株式会社三和製作所 00035560

同等品可

○同等条件

<u>大きさ</u>	(W) 120×(D) 40/60×(H) 160 cm (±10 cm以内)
<u>形状</u>	上部 ガラス引違い戸 (鍵付)、強化ガラス、棚板×4 枚 下部 3 枚扉 (鍵付)、棚板 2 枚、引き出し 3 個 (鍵付)
<u>付属</u>	転倒防止金具付
<u>色</u>	ピンク系またはオレンジ系 (色のついている部分)

3. 数 量

1 台

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市立泉小学校保健室 (1 階)

TEL：084 - 951-2475

納品方法：搬入・設置 (固定金具取付)

既存品処分 戸棚 2 台

(大きさ：①横 88×縦 40×高さ 88cm ②横 75×縦 30×高さ 160 cm)

5. 納入期限

2 0 2 5 年 (令和 7 年) 8 月 2 2 日 (金)

No.9仕 様 書

1. 品 名

車いす（自走介助兼用）

2. 品質規格その他

【参考品】

日進医療器 ウルトラシリーズ NA-SU2W（同等品可）

【同等条件】

- ・形式
自走介助兼用
- ・サイズ
※シートクッションを装着していない場合。
ノーパンクタイヤを装着する場合は、ノーパンクタイヤを装着する前のサイズ。
使用時
W980mm 以下×D600mm 以下×H950mm 以下
折りたたみ時
W980mm 以下×D300mm 以下×H700mm 以下
シート幅 400～420mm
シート奥行 380～400mm
前座高 410～430mm
- ・材質
本体フレーム アルミ
- ・質量（ノーパンクタイヤ、シートクッション含む。）
15.0kg 以下
- ・色
本体フレーム シルバー系
バックサポート・シートクッション 青系
- ・耐荷重 100kg 以上
- ・駐車ブレーキ付き
- ・手押しハンドル及び介助ブレーキ（ドラム式）付き
- ・後輪
 - ・ノーパンクタイヤ
 - ・車輪径
22～23インチ
- ・キャスター 直径 5～6インチ
- ・折りたたみ式バックサポート
- ・跳ね上げ式アームサポート
- ・フット・レッグサポートが内側・外側に両方に開閉でき、かつ取り外しが可能
- ・シートクッション付き
- ・折りたたみ式

- ・サイドガード付き

- ・ J I S マーク対象

※ノーパンクタイヤ等の装着により J I S マーク対象外となる場合は、装着前の状態が J I S マーク対象であること。

【その他】

- ・参考品以外の場合は、仕様が分かる資料を提出すること。

3. 数 量

2 台

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市役所本庁舎 5 階 総務課

福山市東桜町 3 番 5 号

納品方法：搬入、その他（組立）

担当者：総務部総務課（福山市役所本庁舎 5 階） 松田

Tel 0 8 4 - 9 2 8 - 1 0 0 7

5. 納入期限

2 0 2 5 年（令和 7 年） 7 月 3 1 日（木）

No. 10仕様書

1 品名

安全靴

2 参考商品（同等品可）

(1)

メーカー	株式会社自重堂
品名・型番	セーフティーシューズ S2152（マジックタイプ）

(2)

メーカー	株式会社ジーベック
品番・型番	セーフティーシューズ 85188

3 同等条件

素材・材質	先端：樹脂製 甲被：合成皮革 靴底：耐油ゴム
サイズ	24.5cm ～ 29.0cm
足囲（ウィズ）	3E以上
色	ブラック系（全て同色の品物であること）

※参考品以外で見積りする場合は、条件が確認できるカタログ（写し可）等を見積書に添付すること。

4 数量・サイズ

数量・サイズ	24.5cm	2足	26.5cm	13足
	25.0cm	7足	27.0cm	9足
	25.5cm	5足	28.0cm	3足
	26.0cm	18足	29.0cm	1足
	合計 58足			

※個別包装されていること。

5 納入期限・納品場所

納期期限	2025年（令和7年）7月25日
納品場所	福山市箕沖町107番地7 南部環境センター
担当者	田中 (084)954-2125

No. 11仕様書

1 品名

雨衣（上下）

2 参考商品（同等品可）

メーカー	おたふく手袋株式会社
品名・型番	RF-13 レインファクトリー コンフォート

3 同等条件

耐水圧	10,000 mm H2O 以上
透湿度	2,000g/m ² /24H 以上
表地	ナイロン 100%
裏地	ポリエステル 100%
色（ネイビー系またはブルー系）	全て同色の品物であること
その他	袖口・裾の調整あり、フード付き

※参考品以外で見積りする場合は、条件が確認できるカタログ（写し可）等を見積書に添付すること。

4 数量・サイズ

数量・サイズ	Mサイズ	5 着
	Lサイズ	13 着
	LLサイズ	8 着
	3Lサイズ	2 着
	4Lサイズ	2 着
	合計	30 着

※1着ごと個別包装されていること。

5 納入期限・納品場所

納期期限	2025年（令和7年）7月4日（金）
納品場所	福山市伊勢丘6丁目6番1号 東部環境センター（東部市民センター2階）
担当者	小林 (084) 940-2573

No. 12仕様書

1 品名

雨衣（上下）

2 参考商品（同等品可）

メーカー	おたふく手袋株式会社
品名・型番	RF-13 レインファクトリー コンフォート

3 同等条件

耐水圧	10,000 mm H2O 以上
透湿度	2,000g/m ² /24H 以上
表地	ナイロン 100%
裏地	ポリエステル 100%
色（ネイビー系またはブルー系）	全て同色の品物であること
その他	袖口・裾の調整あり、フード付き

※参考品以外で見積りする場合は、条件が確認できるカタログ（写し可）等を見積書に添付すること。

4 数量・サイズ

数量・サイズ	Mサイズ 2着
	Lサイズ 12着
	LLサイズ 19着
	3Lサイズ 9着
	4Lサイズ 7着
	合計 49着

※1着ごと個別包装されていること。

5 納入期限・納品場所

納期期限	2025年（令和7年）7月18日
納品場所	福山市箕沖町107番地7 南部環境センター
担当者	田中・知光 (084) 954-2125

No.13-1 遊 具 仕 様 書

1 品 名

2 連ブランコ (安全柵付き), 3 連低鉄棒

2 品質規格その他

(遊具の種類) 2 連ブランコ
ブランコ用片面安全柵
3 連低鉄棒

参考製品 タカオ株式会社 2 連ブランコ PG33-BU001-E3
安全柵 PG33-BU004-B8
3 連低鉄棒 PG33-TE008-C3

遊具の配置 (レイアウト), サイズ等については, 別紙図面に準ずることとする

(その他)

- ・ (一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保に加入した製品とすること
- ・ 設置完了後「保証書」を発行すること
- ・ 設置後 3 年以上の保証期間を設けること
- ・ 設置後のメンテナンス等サポート体制について迅速な対応ができること

3 納品場所

施設名	住所
福山市立新市保育所	福山市新市町大字新市 867 番地 5
福山市立中条保育所	福山市神辺町字東中条 32 番地

4 数量・納品方法

施設名	数量	納品方法
福山市立新市保育所	2 連ブランコ 1 基 ブランコ用片面安全柵 2 基 3 連低鉄棒 1 基	搬入・設置・調整
福山市立中条保育所	3 連低鉄棒 1 基	搬入・設置・調整

※参考製品以外で同等品として見積書を提出する場合は, 見積書に図面, カタログ等仕様の確認が出来るものを添付し, 提出すること。

5 納入期限

2025 年 (令和 7 年) 8 月 29 日 (金)

※納品日は 2025 年 (令和 7 年) 7 月 1 日 (火) 以降とすること。


〒720-8501


福山市東桜町 3 番 5 号

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課 担当 岩本

Tel(084)928-1145 (直通)

電子メールアドレス hoiku-shisetsu@city.fukuyama.hiroshima.jp






配置図 S = 1 / 3 0 0

備品（遊具）設置概要
設置場所 福山市立中条保育所（福山市神辺町大字東中条32番地）


遊具（備品）3連低鉄棒 1基

品質規格その他
・図面による
・レイアウト、サイズ等については、参考図に準ずること。
注意 設置場所・設置時期の詳細は、別途協議する。

平面図
S= 1 : 60



立面図
S= 1 : 60




PG33-BU001-E3/BU004-B8 同等品


2連ブランコ (両面安全柵)
S=図示 (KEF)

特記事項 (2)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパー Steele 部は除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
但し、安全柵のボルトはステンレスとする。
スーパー Steele は高耐食メッキ材とする。
チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ (無塗装) とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規程 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。


角イモノ詳細図
S= 1 : 10




ブランコハンガー詳細図
S= 1 : 10



ゴム座板断面図
S= 1 : 20




側面図
S= 1 : 60




平面図

S= 1 : 40



立面図

S= 1 : 40



P633-TE008-C3 同等品

3連低鉄棒（スタンダード型）

S=図示 (GEK)

特記事項（1）

塗装 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

（ただし、SCS13は除く）

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。


ア部詳細図

S= 1 : 6



イ部詳細図

S= 1 : 6



図面名称

3連低鉄棒 平面図・立面図・詳細図

名称

福山市立新市保育所他遊具設置

作図年月

2025年4月



福山市保健福祉局ネウボラ推進部部保育施設課

4

4

No. 14仕 様 書

1. 品 名

高濃度酸素マスク（成人用）

2. 品質規格

【参考品】

- ・エコライト エム・シー・メディカル(株)
- ・NK-3675 Galmed 同等品可

【同等条件】

- ・主な材質：ポリプロピレン 又は ポリ塩化ビニル
- ・リザーバーバッグ 及び サイド弁付き
- ・酸素供給チューブ2m（±0. 2）付き
- ・個包装されたもの
- ・カラー：透明
- ・ディスポ（単回使用製品）
- ・使用期限 3 年以上

3. 数量

250 個

4. その他

- ・参考品以外で見積もりをされる場合には、上記規格を確認できるカタログ等を見積書に添付してください。

5. 納品場所及び納品方法

- ・福山地区消防組合消防局 総務部総務課 搬入（担当：外林）
福山市沖野上町五丁目13番8号
電話 084-928-1195

6. 納入期限

- ・2025年（令和7年）7月31日（木）

No. 15仕 様 書

1. 品 名

除細動パッド

2. 品質規格

【銘柄指定】

日本光電工業株式会社 P-740 (AED-3151用)

3. 数 量

60組

4. 納品場所及び納品方法

納品場所：福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：外林）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話 084-928-1195

納品方法：搬入

6. 納入期限

2025年（令和7年）7月31日（木）

2025年度(令和7年度)

No. 16消防吏員編上長靴仕様書

福山地区消防組合消防局

No. 16消防吏員編上長靴仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員用編上長靴について定める。

1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、その指示によって施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
なお、詳細については消防局で管理している見本を参照のこと。
- (3) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は指定の日時までこれを完了すること。なお、消防局課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (4) 製品は1足ごとに良質な袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。
- (5) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (6) 納入場所 消防局 総務課
- (7) 納入方法 搬入
- (8) 納入期限 2025年(令和7年)7月31日(木)
- (9) 数 量 32足

2 規格等

- (1) JIS T8101(安全靴)及びJIS T8103(静電靴)に規定する試験方法又は準拠した方法により試験し、適合したものでなければならない。
- (2) 消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(2017年版)に適合したものでなければならない。
(参考品)
 - ・株式会社赤尾製SG-AO型GS2
 - ・株式会社イマジョー製TX777
 - ・赤城工業株式会社AK-277

3 構造及び寸法

(1) 構造

靴の構造は、つま先に鋼製先しんを装着、靴底は踏み抜き防止板入りとし、外側には脱ぎ履きを容易にするサイドファスナーを取り付けた構造とする。

(2) 寸法

サイズは次表のとおりとする

(単位:cm)

23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

4 品質及び外観

- (1) 靴は仕上げが良好で、形状が均整かつ堅固なもので、傷、斑点、汚れ、その他著しく外観を損なうような欠点がないものとする。
- (2) 本体の色は黒色とし、つま先及び筒周り等に黄色を使用し、暗所での視認性を向上させる外観とする。

5 サイズ別数量

サイズ	数 量
24. 0	3
25. 0	3
25. 5	5
26. 0	5
26. 5	5
27. 0	5
27. 5	3
28. 5	3
合 計	32