

見積り仕様書一覧

次に掲げる物件について、見積書(税抜)を福山市上下水道局管財契約課へ契約番号ごとに提出してください。

※FAXの場合、見積書提出専用番号 : (084)928-1631

※電子メールの場合、見積書提出専用アドレス : kanzai-keiyaku@city.fukuyama.hiroshima.jp

公開日	2025年(令和7年)6月6日(金)
質問書提出期限	2025年(令和7年)6月10日(火) 17:15
見積書提出期限	2025年(令和7年)6月12日(木) 17:15

契約番号	品 名
213	リアクトル
214	Dynal L10 tubes
215	遊離塩素試薬 外
217	チオシアン酸アンモニウム 外
218	アルコール除菌ウェットシート
219	害虫駆除剤
220	作業服(ヤッケ)
221	ゴミすくい網 外
222	自在ホーキ
223	台所洗剤詰替用
224	養生テープ
225	フラットファイル
226	油性ボールペン替芯

仕 様 書

契約番号

2 1 3

1 品名 リアクトル

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
リアクトル	電圧：3300V、相：三相、 容量：30kVA、 プロテクタ a 接点	1	台	ニチコン(株) 型式：CR352310KEE6	不可

3 納品場所 〒720-0004

福山市御幸町中津原 1 5 8

福山市上下水道局 中津原浄水場 水質管理センター棟 1 階加圧倉庫

担当課 水づくり課

担当者 川崎

電 話 (084) 955-1143

F A X (084) 955-4999

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2025 年（令和 7 年）11 月 28 日（金）

仕様書

契約番号

2 1 4

1 品 名

Dynal L10 tubes

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
Dynal L10 tubes	DB74003	4	箱	株式会社ベリタス	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階

担当者 水質管理センター 天満

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納入期限

2025 年 (令和 7 年) 8 月 29 日 (金)

仕 様 書

契約番号 2 1 5

1 品名
遊離塩素試薬 外

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等品
遊離塩素試薬	10mL 用 PP 1 袋 100 包入	35	袋	HACH 0578	不可
全塩素試薬	10mL 用 PP 1 袋 100 包入	5	袋	HACH 0582	不可

※水質計器に影響があるため同等品不可とする。

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 1 5 8
中津原浄水場 中央管理センター 2 階 事務所
方法 搬入
担当課 施設部 水づくり課 担当者 藤本
電 話 084-955-1143 F A X 084-955-4999

4 納品方法 搬入 (エレベーター なし)

5 納入期限 2025 年 (令和 7 年) 7 月 31 日 (木)

仕様書

契約番号

2 1 7

1 品 名

チオシアン酸アンモニウム 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
チオシアン酸アンモニウム	015-03535	2	個	富士フィルム和光純薬株式会社	不可
硝酸コバルト(Ⅱ)六水和物	033-03751	1	個	富士フィルム和光純薬株式会社	不可
4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール	347-02143	1	個	富士フィルム和光純薬株式会社	不可
よう化カリウム	168-03975	1	個	富士フィルム和光純薬株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 天満

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納入期限

2025 年 (令和 7 年) 8 月 29 日 (金)

仕 様 書

契約番号

2 1 8

1 品名

アルコール除菌ウェットシート

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
アルコール除菌ウェットシート	1 個の寸法 195mm×100mm×50mm 1 セット (3 個入×4)	1	セット	カウネット 【激落ちくん】アルコール除菌 ウェットシート 7019-6979	不可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 本館 3 階

担当課 上下水道計画課

担当者 吹抜（ふきぬき）

電 話 084-928-1504

F A X 084-925-5382

4 納品方法 搬入（エレベーター なし）

5 納入期限 2025 年（令和 7 年）7 月 31 日（木）

仕様書

契約番号

2 1 9

1 品 名

害虫駆除剤

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格等（品番）	数量	単位	製造販売元	同等品
害虫駆除剤	商品名：パラノン 有効成分：DDVP 4g 容量：100g	60	個	矢切薬品(株)	不可

3 納品場所 〒720-0204 福山市走島町 112-20

本浦・浦友地区浄化センター 1階 汚泥ポンプ室

担当課 水づくり課

担当者 濱谷

電 話 084-955-1174

F A X 084-955-4999

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

※納品場所は離島にあるが、渡船に要する費用は受注者の負担とする。

※納品場所は無人施設であり、鍵の借用については事前に局担当者と協議すること。

※既設使用済品の空容器（60 個以下）回収及び処分を含む。

5 納入期限 2025 年（令和 7 年）7 月 31 日（木）

仕 様 書

契約番号

2 2 0

1 品名 作業服（ヤッケ）

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
作業服（ヤッケ） ①	サイズ：M（胸囲 84～92cm、 ウエスト 72～80cm） 材質：ポリエステル 色：ブラック 上下セット 撥水加工	2	着	（株）喜多 ヤッケ上下セット サイズ：M 品番：N090-BLK-M	可
作業服（ヤッケ） ②	サイズ：L（胸囲 90～98cm、 ウエスト 80～88cm） 材質：ポリエステル 色：ブラック 上下セット 撥水加工	5	着	（株）喜多 ヤッケ上下セット サイズ：L 品番：N090-BLK-L	可
作業服（ヤッケ） ③	サイズ：LL（胸囲 96～ 104cm、ウエスト 88～96cm） 材質：ポリエステル 色：ブラック 上下セット 撥水加工	5	着	（株）喜多 ヤッケ上下セット サイズ：LL 品番：N090-BLK-LL	可
作業服（ヤッケ） ④	サイズ：3L（胸囲 102～ 110cm、ウエスト 96～ 104cm） 材質：ポリエステル 色：ブラック 上下セット 撥水加工	2	着	（株）喜多 ヤッケ上下セット サイズ：3L 品番：N090-BLK-3L	可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 東館 1 階
担当課 工務部 管路維持課
担当者 後藤 健太
電 話 (084) 928-1510
F A X (084) 928-3223

4 納品方法 搬入（エレベーター なし）

5 納入期限 2025 年（令和 7 年）7 月 31 日（木）

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

2 2 1

1 品 名

ゴミすくい網 外

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品 （メーカー名・品番等）	同等品
ゴミすくい網	材質 網：ポリエチレン、柄：アルミ 寸法 全長：1,080mm～1,650mm（伸縮式） 網部分：400mm×450mm 網目：4mm	1	本	株式会社イノベックス EA340XG-2（エスコ品番）	可
ゴミすくい網 交換用ネット	材質：ポリエチレン 寸法：400mm×450mm 網目：4mm 内容量：3枚入以上 ※上記ゴミすくい網に対応可能なもの	1	袋	株式会社イノベックス EA340XG-3（エスコ品番）	不可

3 納品場所

〒720-0004 福山市御幸町中津原 158

中津原浄水場 中央管理センター 2階事務室

担当課 水づくり課

担当者 濱谷

電 話 (084) 955-1174

F A X (084) 955-4999

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2025年（令和7年）7月31日（木）

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号

2 2 2

1 品名

自在ホーキ

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
自在ホーキ	ヘッド幅 300mm 材質/ヘッド：天然 木・スチールにクロ メートメッキ、毛： ポリエステル 60％ （再生樹脂）・黒パー ム 20％黒毛 20％、 柄：天然木	3	本	テラモト自在ホーキ CL-380-030-0	不可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 本館 3 階

担当課 上下水道計画課

担当者 吹抜（ふきぬき）

電 話 084-928-1504

F A X 084-925-5382

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2025 年（令和 7 年）7 月 31 日（木）

仕様書

契約番号

2 2 3

1 品 名

台所洗剤詰替用

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
台所洗剤詰替用	ヤシノミ洗剤 480ml 詰替用	10	個	サラヤ株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階

担当者 水質管理センター 天満

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納入期限

2025 年 (令和 7 年) 8 月 29 日 (金)

仕 様 書

契約番号

2 2 4

1 品名 養生テープ

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
養生テープ ①	幅：50 mm以上 長さ：25m 以上 厚さ：0.15 mm以上 色：緑 粘着力：3.60N/10 mm 引張強度：58.0 N/10 mm 基材：樹脂クロス 粘着剤：アクリル系	20	巻	(株)ホリコー マスキロンテープ 品番：MR50G	可
養生テープ ②	幅：300 mm以上 長さ：25m 以上 厚さ：0.15 mm以上 色：緑 粘着力：3.60N/10 mm 引張強度：58.0 N/10 mm 基材：樹脂クロス 粘着剤：アクリル系	1	巻	(株)ホリコー マスキロンテープ 品番：MR300G	可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 東館 1 階

担当課 工務部 管路維持課

担当者 後藤 健太

電 話 (084) 928-1510

F A X (084) 928-3223

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2025 年（令和 7 年）7 月 31 日（木）

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号 2 2 5

- 1 品名
フラットファイル
- 2 規格・数量等
数量 一式

内訳

品名	規格等 (同等条件)	数 量	単 位	参考品 (メーカー名・ 品番等)	同 等 品
フラットファイル①	サイズ A 4 タテ 寸法 (タテ×ヨコmm) 307×231 (+5 mm) とじ厚 15 mm以上 カラー 緑 材質 色板紙 1 パック 10 冊以上入り	5	パ ッ ク	KISPA 2025 メーカー iimo 品番 EM-FUEV10G×10	可
フラットファイル②	サイズ A 4 タテ 寸法 (タテ×ヨコmm) 307×231 (+5 mm) とじ厚 25 mm以上 カラー 緑 材質 色板紙	20	冊	KISPA 2025 メーカー コクヨ 品番 7-W10NG	可

- 3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 1 5 8
中津原浄水場 中央管理センター棟 2階事務所
担当課 施設部 水づくり課
担当者 吉川
電 話 084-955-1142
F A X 084-955-4999

- 4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)

- 5 納入期限 2025 年 (令和 7 年) 7 月 18 日 (金)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料 (カタログ等) を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号

2 2 6

1 品名

油性ボールペン替芯

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
油性ボールペン替芯①	油性ボールペン替芯・黒 ジェットストリーム 多色・多機能用 0.5 ボール径 0.5mm	5	本	三菱鉛筆油性ボールペン替芯 SXR8005K-24	不可
油性ボールペン替芯②	油性ボールペン替芯・赤 ジェットストリーム 多色・多機能用 0.5 ボール径 0.5mm	5	本	三菱鉛筆油性ボールペン替芯 SXR8005K-15	不可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 本館 3 階

担当課 上下水道計画課

担当者 吹抜（ふきぬき）

電 話 084-928-1504

F A X 084-925-5382

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2025 年（令和 7 年）7 月 31 日（木）