

軽貨物自動車（特装車）仕様書

- 品名：軽貨物自動車（特装車）
- 数量：1台
- 納入期限日：2026年（令和8年）1月30日（金）

1. 主要仕様

項目	内容
種別	軽自動車
用途	貨物自動車
ボディタイプ	キャブオーバー
ルーフ形状	標準ルーフ（ミドルルーフを含む）もしくはハイルーフ
変速装置	オートマチック車限定免許で運転可能なもの
駆動方式	4WD（パートタイム式）
燃料	ガソリン
ボディカラー	白色系

2. 装備仕様（添付品を含む。）

- ・現在使用している車があるので、一度確認にくること。
- ・車体に装備され、且つ機能する状態で納入すること。
- ・「純正指定」欄に●及び△印の付いた装備等については、納入車のメーカーが指定する純正装備品（部品）であること。ただし、△印の装備等については、純正装備品（部品）が無い場合には社外品でも可とするが、その場合には、2025年7月2日（水）までに市と協議し、承認を得るものとする。

連絡先：福山市保健所生活衛生課動物愛護センター 中西 ☎ (084) 970-1201

分類	項目及び内容等	純正指定	数量
安全面 ・ 機能面	運転席・助手席用エアバッグ	●	1式
	ABS（アンチロックブレーキシステム）	●	1式
	電動式パワーステアリング	●	1式
	バックギア連動式バックブザー ・当該機能の ON/OFF スイッチ（ロッカスイッチ）を運転席で操作が行える位置に装備すること。また、スイッチ又はその付近に「バックブザー」の文字表示をすること。	△	1式
	衝突被害軽減ブレーキ ・自動ブレーキ機能（運転者によるブレーキ操作が無い場合でも、当該装置により必要に応じて自動でブレーキを作動させるもの。）を有するものとする。ただし、自動停止機能の有無については問わない。	●	1式

	<p>バックカメラ及びディスプレイ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バックカメラは後面扉上部中央に取り付けること。 ・バックカメラの映像はルームミラーに表示されるものでも可 ・ディスプレイを装着する場合は、テレビチューナーが内蔵されていないこと。 	指定なし	1式
	<p>ドライブレコーダー（前方録画） ※取付し作動する状態で納入すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2.7インチ以上フルカラー液晶 ・有効画素数：最大 200 万画素以上 ・microSDHC カード対応 ・FullHD ・カメラ画角：垂直 70° 以上、水平 135° 以上 ・常時録画／衝撃録画／イベント録画 ・G センサー ・LED 信号機対応 ・緊急録画停止機能（バックアップ機能） ・音声録音機能（ON／OFF 切替） ・カレンダー及び時計表示 ・SD カードチェック機能及び SD カードメンテナンスフリー ・microSDHC カード（32GB 以上／class10）、録画中ステッカー（シールタイプ）及び取扱説明書付属 <p>【参考品】株式会社コムテック HDR204G</p>	指定なし	1式
	エアコン（純正内蔵型）	●	1式
	オートライトシステム	●	1式
	ライト自動消灯システム	●	1式
	<p>フロントフォグランプ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発光色：白色系（※LED式でも可） 	●	1式
	パワー（集中）ドアロック	●	1式
	ラジオ（FM／AM）	●	1式
	アクセサリースOCKET又は電源ソケット	●	1式
内装	座席カバー（全カバータイプ）	△	1式
	縁高フロアマット	●	1式
外装	<p>サイドバイザー</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運転席及び助手席の乗降用ドア分 	●	1式
	<p>ドアエッジモール</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運転席及び助手席の乗降用ドア分 	指定なし	1式
	<p>泥よけゴム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タイヤ毎に計4ヶ所 ・ボディ又はバンパーと一体型も可 	●	1式
その他	応急用タイヤ又はパンク修理キット（車載工具を含む。）	●	1式
	<p>タッチアップペイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボディカラーと同色 	●	1本

3. 架装関係 ※架装関係の詳細については、要求担当課と別途協議すること。

分類	項目及び内容等	
荷室ドア	<p>サイドは左側（助手席側）スライドドアとする。</p> <p>バックドアは左右両開き式（観音開き）とする。二重ロック式（別紙2）とすること。ドアを開いた際に、ドアを固定できるような器具（別紙2）を設置すること。</p>	
庫内寸法	長さ1755mm以上 幅1305mm以上 高さ1135mm以上であること。	
荷室開口部寸法	サイドドア	<p>開口部幅635mm以上であること。</p> <p>開口部高965mm以上であること。</p>
	バックドア	<p>開口部幅1300mm以上であること。</p> <p>開口部高1130mm以上であること。</p>
庫内灯	<p>運転席から操作できる室内灯を、荷室中心線上に前後1灯ずつ取り付けること。締め切った状態で100ルーメン以上確保すること。また、スイッチ又はその付近に「庫内灯」の文字表示をすること。</p>	
荷室ロープフック	<p>ステンレス製フック（別紙4）を両側面に各3所に取り付けること。合計6カ所。ボルト又はリベット等で固定すること。（別紙3、取付位置については別途協議）</p>	
荷室フック	<p>ステンレス製D型リングタイプ（別紙4）を荷室前面4カ所、荷室左側2カ所（ドア部分ではない所）、荷室右側4カ所に取り付けること。合計10カ所。リングが左右180°に動くタイプとすること。ボルト又はリベット等で固定すること。（別紙3、取付位置については別途協議）</p>	
冷房装置	<ul style="list-style-type: none"> ・運転席から操作できる冷房装置を、荷室前方天井部分に設置すること。 ・庫内温度を-5℃～+20℃にできる能力を有する冷房装置とすること。 	
換気装置	<ul style="list-style-type: none"> ・運転席から操作できる換気装置を、荷室側面部分（右側）に設置すること。また、スイッチ又はその付近に「換気」の文字表示をすること。 	
天面	<ul style="list-style-type: none"> ・天面はステンレス製（SUS304、厚さ1.2mm以上）張りとする 	
床面	<ul style="list-style-type: none"> ・床面はステンレス製（SUS304、厚さ2.0mm以上）張りとする ・前部左右2カ所に水抜き穴（直径50mm）を設置すること。また、水抜き穴には、取り外し可能なステンレス製の蓋（別紙4）を設ける ・排水が車両下で散らないように、ゴム製のホースを適切な長さで設置 	

壁面	・荷室の壁面（前、後、側面2か所）はステンレス製（SUS304、厚さ1.2mm以上）の板を取り付けること。扉部分も含める。
----	---

4. 文字等の表示

- ・「両面表示」欄に○印の付いた表示については、車両の左右又は前後に表示すること。車体の構造等により、表示が困難な場合は別途協議とする。

表示内容	表示位置等	両面表示
庁用番号 No.1-184	キャビンルーフに向かって右側部（参考：1-●●●）	○（前後）
	フロントドアの下部（別紙1）	○（左右）
	ダッシュボードの運転席側（参考：1-●●●）	
禁煙車	ダッシュボードの中央部 ・サイズ：W150mm×H50mm ・カラー：文字（赤色）、背景（白色）	

5. 経費負担・その他

項目	内容
納入車 庁用番号	1-184号車
交換車（下取車） 庁用番号	3-584号車
使用の本拠	福山市駅家町大字下山守546番地14 （福山市動物愛護センター）
納入車の 状態等	納入車は入札書提出日現在の現行型車とする。（ただし、納入期限日までに発売される新型車でのお応札も可とするが、現行型車と同様に仕様書内容を全て満たし、納入期限日までに納入できるものに限る。）なお、納入車の状態は何れも新車とし、本契約で初めてナンバー登録するものであること。
納入経費	・使用の本拠での納入説明を含む。 ・「自動車重量税」、「リサイクル料」及び「自賠責保険（加入手続きを含む。）」については、 <u>本契約に含まない（別途、市が負担する。）</u> ものとする。
交換車 （下取車）	・引取りにかかる経費を含む。 ・2025年7月2日（水）までに現物確認すること。（ただし、現物確認不要と判断した場合は、この限りではない。）なお、現物確認及び自動車検査証（写し）を必要とする場合は、事前に市へ連絡すること。 ・交換車（下取車）は車両引き取り後、文字等の表示（福山市・庁用番号・市章）を消去すること。 ・交換車（下取車）のETC機器一式を取り外し、動物愛護センターへ持参すること。 連絡先：福山市動物愛護センター 中西 TEL：084-970-1201

納 入	・準備ができ次第、検収を受け納入すること。
操作説明	・納入時に車両の操作方法について説明を行うこと。
検 収	・車両納入の際には、資産活用課車両担当（福山市東桜町5番12号：東桜町公用車駐車場棟）において要求担当課及び資産活用課担当者の検収を受けたのち、使用の本拠へ納入すること。
支 払	・検収を終え、使用の本拠に納入後、支払うこととする。
提出物等	<p>・納入日前日までに、登録した納入車の自動車検査証を市へ持参もしくはFAX送信すること。ただし、納入日当日に登録する場合は不要とする。</p> <p>・納入車両の諸元、装備等が確認できるカタログ（アクセサリカタログ含む）を提出すること。</p> <p style="text-align: right;">送信先：福山市資産活用課 Fax：084-922-9223</p>
その他	・この仕様書に定めない事項又は疑義が生じたときは、要求担当課と別途協議する。

以 上

市章・市役所名及び庁用番号表示（参考）



①荷室ドア・二重ロック



②荷室ドア・固定器具





荷室ロープフック・・・ ⊗

荷室フック・・・ ×

<仕様書記載部分>

3. 架装関係

- ・ 荷室内にロープフック（別紙4）を両側面に取り付けること。
（フックは両側面に計6か所に取り付けるものとする。ドア部分は除く。）
※具体の取り付け箇所については別途協議。
- ・ 荷室フック（別紙4）のタイプを取り付けること。
（フックは荷室前面、内側面に計10か所に取り付けるものとする。ドア部分は除く。）
※具体の取り付け箇所については別途協議

荷室ロープフック・ステンレス製フック



タテ：45mm以上
ヨコ：40mm以上50mm以下
先端の形状は直径15mm程度の球状
ボルト又はリベット等で固定すること

荷室フック・ステンレス製D型リングタイプ



タテ：40mm程度
ヨコ：20mm程度
リングが左右180°に動くタイプ
ボルト又はリベット等で固定すること



水抜き穴及びステンレス製の蓋

交換車(下取車)に関する事項調書

※記載内容は、2025年(令和7年)5月31日現在のもの。

新車 [1 - 184 号車] について、次の車両を交換車とする。

諸元内容

庁用番号	登録番号				
3-584	福山800さ9661				
交付年月日	平成28年3月16日	初年度登録	平成28年3月		
車名	三菱				
形状	医療防疫車	現指示走行距離(km)	76,859		
車台番号		車両重量	2900kg	総排気量	2.99L
FBA00-541749		自動車種別・用途	普通・特種	車両型式	TPG-FBA00

配置場所	車検有効期限	車両状態
福山市動物愛護センター駐車場	令和8年3月22日	特記事項のとおり
自賠責保険期間	令和7年4月10日～令和8年4月10日	
処分時の主な付属添付品	スタッドレスタイヤ(185/75R15、スチールホイール付き)6本	

特記事項

- ・駐車場所: 福山市動物愛護センター駐車場(福山市駅家町大字下山守546番地14)
- ・パッキン劣化 ・塗装の劣化 ・全体的に経年劣化

※更新車両の状態(故障や損傷の状態及び内容等)を詳細に記入すること。