

見積仕様書

次に掲げる物件について、見積書を **2025年6月24日(火)まで** に資産活用課へ提出してください。
なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。手書き可。例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	納期
1	大門中学校	17549	ベルトサンダー	仕様書のとおり	搬入、調整	1台	大門中学校	2025年9月1日
2	教育総務課	18888	充電式電池(ニッケル水素)	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	300本	教育総務課	2025年7月18日
3	廃棄物対策課	18533	脱臭用活性炭(硫化水素ガス用)	仕様書のとおり	搬入	75kg	福山市役所本庁舎 地下駐車場倉庫	2025年8月1日
			脱臭用活性炭(アンモニアガス用)	仕様書のとおり	搬入	30kg	福山市役所本庁舎 地下駐車場倉庫	2025年8月1日
4	学校保健課	18788	器具用アルコール	仕様書のとおり	搬入	90缶	旧山手幼稚園	2025年9月1日
5	保育指導課	19404 19405	半袖Tシャツ	仕様書のとおり	搬入	482枚	仕様書のとおり	2025年7月31日
6	学校保健課	18789	布マスク	仕様書のとおり	搬入	540枚	学校保健課	2025年8月29日
7	学校保健課	18790	調理用白衣(男性用)	仕様書のとおり	搬入	72着	学校保健課	2025年8月29日
8	保育指導課	15885	ジョイントマット	仕様書のとおり	搬入	72枚	仕様書のとおり	2025年8月31日
9	保育指導課	18613	カート(サイドハンドル付)	仕様書のとおり	搬入、その他	3台	仕様書のとおり	2025年7月18日
10	中央図書館	18184	絵本架	仕様書のとおり	搬入	2基	東部図書館	2025年8月8日
11	中央図書館	18185	絵本架	仕様書のとおり	搬入	1基	東部図書館	2025年8月8日
12	中央図書館	18193	書架	仕様書のとおり	搬入	2基	東部図書館	2025年8月8日
13	総務課	18758	ドラム缶	仕様書のとおり	搬入	36本	福山市役所本庁舎 地下駐車場	2025年8月5日
14	(消防)総務課	18293	三角巾	仕様書のとおり	搬入	600枚	(消防)総務課	2025年7月31日
15	(消防)総務課	18316 18319 18320	ターボリン担架	仕様書のとおり	搬入	25枚	(消防)総務課	2025年8月25日
16	(消防)総務課	18296 18297	除細動パッド	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	10箱	(消防)総務課	2025年7月31日
17	(消防)総務課	17269 17271 17272	消防吏員消防活動手袋(革手袋)	仕様書のとおり	搬入	425双	(消防)総務課	2025年12月26日
18	人材育成課	19252	Tシャツ	仕様書のとおり	搬入、その他	656着	人材育成課	2025年8月29日
19	人材育成課	18273	女子夏作業服(上着)	仕様書のとおり	搬入、その他	40着	人材育成課	2025年9月30日
			女子夏作業服(ズボン)	仕様書のとおり	搬入、その他	10着	人材育成課	2025年9月30日
20	人材育成課	18289	男子冬作業服(ズボン)	仕様書のとおり	搬入、その他	100着	人材育成課	2025年10月31日
			女子冬作業服(ズボン)	仕様書のとおり	搬入、その他	20着	人材育成課	2025年10月31日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No.1 仕様書

1. 品名

ベルトサンダー

2. 品質規格その他

参考商品

TY-200 同等品可

○同等条件

大きさ	W580 (±300mm) × D325 (±300mm) × H485mm (±300mm)
ペーパーサイズ	幅100mm × 915mm (±30mm)
作業盤寸法	幅115 × 460mm (±30mm)
ベルト速度	300m/min (60Hz)、250m/min (50Hz)
集塵口サイズ	φ100mm (±20mm)
消費電力	100V-200W

集塵口付き

その他

- ・検取日から1年間は、メーカーによる製品保証を有すること。
- ・納品時に設置及び使用方法の説明を行うこと。

3. 数量

1台

4. 納品場所・納品方法

大門中学校 (技術室) 搬入、調整

5. 納入期限

2025年 (令和7年) 9月1日 (月)

No.2 仕 様 書

1. 品 名

充電式電池（ニッケル水素）

2. 品質規格その他

アイコム BP-260（同等品不可）

※アイコム製の特定小電力トランシーバーIC-4350に使用できること、アイコム純正品であること

3. 数 量

300本

4. 納品場所・納品方法

納品場所 教育総務課

納品方法 搬入

5. 納入期限

2025年（令和7年）7月18日（金）

No.3 仕 様 書

1. 品 名

- ・脱臭用活性炭（硫化水素ガス用及びアンモニアガス用）

2. 品質規格その他

- ・粒状：円柱状
- ・粒度（メッシュ）：4～6
- ・硬度：90%以上

3. 数 量

- ・脱臭用活性炭 硫化水素ガス用 **75kg**
- ・脱臭用活性炭 アンモニアガス用 **30kg**

4. 納品場所・納品方法

福山市役所本庁舎（東桜町3番5号）地下駐車場倉庫

※搬入前に廃棄物対策課（928-1074）へ連絡してください。

5. 納入期限

2025年（令和7年）8月1日（金）

No.4仕様書

1. 品名

器具用アルコール

2. 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

- ・株式会社旭創業：アルキング77
- ・セッツ株式会社：ユービコールC、ユービコール75 (C-106)
- ・株式会社エネックス：エネコール75
- ・サラヤ株式会社：E-アルコール製剤H

【同等条件】

- ・濃度：70～80% (v/v%)
- ・容量：1缶15～16kg (17～18L)
- ・製造年月日が記載されていること。
- ・品質保持期限が納品から8か月以上あること。
- ・食品添加物のもの。

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3. 数量

90缶 (分割納入日時・数量については「5. 納入期限」を参照)

4. 納品場所・納品方法

納品場所：旧山手幼稚園

納品方法：搬入

5. 納入期限

2025年(令和7年)9月1日(月)

- 2025年(令和7年)7月28日(月)：40缶
- 2025年(令和7年)9月1日(月)：50缶

※支払いについては、すべての納品完了後に一括で支払うこととする。

※納品日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No.5 仕 様 書

1. 品 名

半袖Tシャツ

2. 品質規格

参 考 品

トムス 00085-CVT 5.6オンス ヘビーウェイトTシャツ

UnitedAthle 5001-01 5.6オンス ハイクオリティーTシャツ


同等条件

素 材：綿100%

カラー：5色（ホワイト系・ブラック系・ネイビー系・ライトピンク系・ライトブルー系）

デザイン：単色・無地

※イメージ図は次のとおり



重 量：5.6オンス（±0.1オンス）

サ イ ズ：

(cm)

	S	M	L	LL (XL)
身丈	65±1	69±1	73±1	77±1
身幅	49±1	52±1	55±1	58±1
肩幅	43±1	47±1	50±1	53±1
袖丈	19±0.5	20±0.5	22±0.5	24±0.5

3. 数 量

482枚 内訳は次のとおり

サイズ	ホワイト	ブラック	ネイビー	アイボリー	バーガン ディー	カーキ	合計
S	7	8	3	7	1	4	30
M	26	86	39	28	6	14	199
L	35	61	43	18	7	24	188
LL	13	14	13	3	8	14	65
合計	81	169	98	56	22	56	482

4. 納入場所

福山市役所本庁舎 7階保育指導課及び別紙 1-2025 年度 Tシャツ納品一覧（各保育施設）のとおり

※連絡先は別紙 2-2025 年度 Tシャツ納品保育施設場所一覧を参照

※各施設で、別紙 1-2025 年度 Tシャツ納品一覧（各保育施設）に検収印をもらい保育指導課へ提出すること

※別紙 3-2025 年度 Tシャツ納品一覧（保育指導課）の施設については、保育施設ごとにまとめられたものを保育指導課へ納入すること

5. 希望納期

2025 年（令和 7 年）7 月 31 日（木）

納品可能なものから順次納入すること。

納入日の詳細については、本市と別途協議の上決定する。

※1 着ごとにビニール袋等に梱包し、サイズ確認等ができるようにすること

※参考商品以外の同等品で見積りを希望する場合は、カタログ（写し可）等、製品の仕様の確認ができるものを添えて見積書を提出すること

2025年度 Tシャツ納品保育施設一覧

番号	保育施設名	所在地	電話番号
1	野上保育所	沖野上町五丁目5番23号	923-4306
2	多治米保育所	多治米町二丁目4番14号	953-0935
3	あけぼの保育所	曙町三丁目12番20号	953-1239
4	山手保育所	山手町六丁目23番23号	951-2326
5	西山手保育所	山手町1718番地1	951-1379
6	引野保育所	引野町4048番地1	941-1008
7	蔵王保育所	蔵王町二丁目8番50号	923-4349
8	津之郷保育所	津之郷町津之郷895番地	951-1474
9	水呑立正保育所	水呑町三新田一丁目107番地	956-1539
10	樹徳保育所	木之庄町一丁目1番10号	923-6745
11	西多治米保育所	多治米町五丁目22番15号	953-6136
12	長和保育所	瀬戸町長和1125番地	951-6174
13	川口保育所	東川口町五丁目15番13号	953-2229
14	松永西保育所	松永町二丁目10番22号	933-4221
15	柳津保育所	柳津町五丁目1番20号	933-4218
16	神村保育所	神村町3165番地3	933-4223
17	高西保育所	高西町真田143番地1	933-3217
18	神村北保育所	神村町1346番地1	934-3775
19	福田保育所	芦田町福田2526番地	958-3027
20	駅家保育所	駅家町倉光111番地3	976-0131
21	駅家西保育所	駅家町近田480番地	976-0102
22	宜山保育所	駅家町今岡470番地1	976-0273
23	ふたば保育所	駅家町法成寺2135番地1	972-7785
24	服部南保育所	駅家町服部永谷9番地5	978-0090
25	常金丸保育所	新市町常1284番地2	0847-53-8002
26	新市保育所	新市町新市867番地5	0847-52-5535
27	戸手保育所	新市町戸手1122番地1	0847-52-5537
28	湯田保育所	神辺町川北1110番地4	962-2257
29	中条保育所	神辺町東中条32番地	967-0901
30	神辺保育所	神辺町川南1030番地2	963-0088
31	大学附属こども園	三吉町一丁目6番3号	925-2517
32	伊勢丘こども園	伊勢丘三丁目6番5号	940-6611
33	保育指導課	東桜町3-5 福山市役所7階	928-1049

2025年度 Tシャツ納品一覧(保育指導課)

	施設名	ホワイト系				ブラック系				ネイビー系				アイボリー系				パーガンディー系				カーキ系				合計
		S	M	L	LL	S	M	L	LL	S	M	L	LL	S	M	L	LL	S	M	L	LL	S	M	L	LL	
1	三吉			1																						1
10	熊野							1															1			2
14	西						2	1			1															4
19	金江							2			1						1								1	5
20	藤江				1			1																		2
21	本郷	1	1	1	1																					4
24	東村				1		1					1														3
25	東神村		1																1				1			3
27	有磨				1		2								1									1		5
33	広瀬											1											1			2
35	内海						1					1														2
38	網引						1	1												1						3
43	御野							1			1	1	1													4
46	西		1								2	1			1	1			1							7
47	手城											1	1		1	1										4
48	あけぼの	1		1		1																				3
49	緑丘								1						1											2
50	新涯			1											1				1					2		5
51	湯田			1			1	1							1											4
52	道上											1				1								1		3
	合計	2	3	5	4	1	8	8	1	0	5	7	2	0	6	3	1	0	3	1	0	0	3	4	1	68
		14				18				14				10				4				8				

No.6仕様書

1. 品名

布マスク

2. 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

マツイコーポレーション(株)：抗ウイルス加工マスク F-20MS0

【同等条件】

- ・サイズ：縦130(±5)×横230(±5)mm
- ・色：白色系
- ・三層構造
- ・FLUTECT 素材
- ・裏表：ポリエステル100%
- ・中地：綿35%、ポリエステル65%

3. 数量

540枚

4. 納品場所・納品方法

納品場所：学校保健課(福山市役所本庁舎13階)

納品方法：搬入

5. 納入期限

2025年(令和7年)8月29日(金)までに前項の納品場所へ納入すること。

※納期等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No.7 仕様書

1. 品名

調理用白衣（男性用）

2. 品質規格その他

【参考品】

KAZEN 320-30

【同等条件】（同等品可）

- ・素材：ブロード（ポリエステル65%、綿35%）
- ・色：白系
- ・襟なし
- ・前ボタン
- ・長袖
- ・袖口ゴム入り

参考寸法

サイズ	5L	4L	3L	2L	L	M
肩幅	53	52	50	48	46	44
袖丈	58	58	58	58	56	54
着丈	79	79	79	79	76	73
胸囲	138	128	123	118	113	108

3. 数量

72着（M-10着、L-30着、2L-12着、3L-10着、5L-10着）

4. 納品場所・納品方法

納品場所：学校保健課

納品方法：搬入

5. 納入期限

2025（令和7年）8月29日（金）までに前項の納品場所へ納入すること。

※納期等の詳細については、学校保健課と調整し決定すること。

№． 8仕様書

1 品名

ジョイントマット

2 品質規格

次の条件を満たす同等品とする。

3 製品

ジョイントマット

- ・ 大きさ 100cm×100cm×厚さ2cm (±0.5cm)
- ・ 材質 EVA
- ・ 重量 1枚あたり 1.7kg (±0.1kg)
- ・ 色 薄緑系
- ・ その他 クッション性のある素材で、畳状に表面加工してあること

4 数量

- ①今津交流館 24枚
- ②大谷台交流館 20枚
- ③千年交流館 28枚
- 合計 72枚

5 納品方法

搬入

6 納品場所

- ①今津交流館
- ②大谷台交流館
- ③千年交流館

7 納入期限

2025年(令和7年)8月31日

※納入時期については、別途保育施設課と協議し決定すること

8 その他

同等品で見積りをする場合は、事前にカタログのコピー等を提出し許可を得ること。

9 参考品

ほのぼのマット・たたみ柄（防炎）4枚組

No.9 仕 様 書

- 1 品 名 カート（サイドハンドル付）
- 2 規 格 材質：ステンレス製
外形寸法：W900×D600×H800 mm以上
W950×D650×H830 mm以内のもの
サイドハンドル1本付
棚：棚板3段タイプ（天板を含む）
脚部：自在キャスター付（対角ストッパー付）
- 3 参 考 品 マルゼン オールマイティカート（サイドハンドルタイプ）ASC30S-L910SB
- 4 数 量 ①福山市立西山手保育所 2台
②福山市立戸手保育所 1台
- 5 納品場所・納品方法
① 福山市立西山手保育所 搬入 組立 設置
住所：福山市山手町1 7 1 8 番地 1
② 福山市立戸手保育所 搬入 組立 設置
住所：福山市新市町戸手1 1 2 2 番地 1

電話：0 8 4 - 9 2 8 - 1 0 4 8（保育指導課）
- 6 納入期限 2 0 2 5 年（令和7年）7月18日（金）
※納入日時の詳細については、保育指導課と協議すること。

No.10 仕 様 書

1. 品名

絵本架

2. 品質規格その他

【参考品】

株式会社規文堂 2129-0 (大型絵本架 A)

【同等条件】

仕様	手前及び上部がオープンになった大型絵本を収納する書架
大きさ	W600mm×D660mm×H610mm (W:±10mm、D±10mm、H±20mm)
材質	木製
色	淡黄白色系
厚み	側板・背板30mm(+5mm) 仕切板25mm(±2mm)
仕切り	固定仕切板付(1か所)
背板	背板付きであること。
キャスター	自在キャスター4輪
安全性	接着剤は、有機溶剤や可塑剤・ホルムアルデヒドを含まないこと。

※参考品以外で見積りをする場合、見積書提出時に仕様を確認できるカタログ等(写し可)を添付すること。

3. 数量

2基

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市東部図書館(福山市伊勢丘六丁目6番1号)

担当：舘原 電話：084-940-2575

納品方法：搬入

※搬入後は、梱包物等を回収し清掃すること。

5. 納品期限

2025年(令和7年)8月8日(金) ※納入日は担当者との協議をすること。

6. その他

仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

No.11 仕 様 書

1. 品名

絵本架

2. 品質規格その他

【参考品】

株式会社規文堂 2105-T (差込み式絵本架)

【同等条件】

仕様	上部に差込式展示棚、下部に収納棚
大きさ	W900mm×D360mm×H1,110mm (W:±10mm、D±10mm、H±20mm)
材質	木製
色	淡黄白色系
塗装	ウレタン塗装
棚数	上部(差込部)4段、下部(棚)3区画(±1区画)
棚の厚み	25mm(+5mm)
上部前支え	透明アクリル板
背板	背板付きであること。
安全性	接着剤は、有機溶剤や可塑剤・ホルムアルデヒドを含まないこと。

※参考品以外で見積りをする場合、見積書提出時に仕様を確認できるカタログ等(写し可)を添付すること。

3. 数量

1基

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市東部図書館(福山市伊勢丘六丁目6番1号)

担当：舘原 電話：084-940-2575

納品方法：搬入

※搬入後は、梱包物等を回収し清掃すること。

5. 納品期限

2025年(令和7年)8月8日(金) ※納入日は担当者との協議をすること。

6. その他

仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

No.12 仕 様 書

1. 品名
書架

2. 品質規格その他

【参考品】

株式会社規文堂 0202-B21型（木製書架）

【同等条件】

仕様	書架 1 連 上部：2 段 下部：片面傾斜
大きさ	W413mm×D（上部）219/（下部）300mm×H920mm （W：±5mm、D±各5mm、H±10mm）
材質	木製
色	淡黄白色系
棚板	可動式12.5mm（+3mm）ピッチ、棚板落下防止キャップ付、 厚み25mm（+3mm）
背板	背板付きであること。
安全性	接着剤は、有機溶剤や可塑剤・ホルムアルデヒドを含まないこと。
環境対応	グリーン購入法適合品であること。

※参考品以外で見積りをする場合、見積書提出時に仕様を確認できるカタログ等（写し可）を添付すること。

3. 数量
2基

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市東部図書館（福山市伊勢丘六丁目6番1号）

担当：舘原 電話：084-940-2575

納品方法：搬入

※搬入後は、梱包物等を回収し清掃すること。

5. 納品期限

2025年（令和7年）8月8日（金） ※納入日は担当者との協議をすること。

6. その他

仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

No.13 仕 様 書

1. 品 名

- ・ドラム缶

2. 品質規格その他

- ・容量：200L
- ・タイプ：オープンタイプ

※内容物が漏れ出ないものであれば、中古品も可とする。

3. 数 量

- ・36本

4. 納品場所・納品方法

福山市役所本庁舎地下駐車場（納品時に総務課へ連絡してください。）

担当者：総務部総務課 恵谷

電話番号 084-928-1008

5. 納入期限

2025年（令和7年）8月5日（火）

No.14 仕 様 書

1. 品 名

- 三角巾
- ※参考品 朝日衛生材料株式会社
「三角巾（大）」
イワツキ株式会社
「三角巾」 同等品可

2. 品質規格

○同等条件

- 材質：綿100%等（医薬材料としての三角巾に適した素材であること）
- 良質の純綿糸等を平織りした生地を三角形に裁断したもの
- 個包装されているもの
- サイズ：1,050mm以上×1,050mm以上×1,500mm以上

3. 数 量

- 600枚

4. その他

- 参考品以外で見積もりをされる場合には、上記規格を確認できるカタログ等を見積書に添付してください。
- 25枚入／箱で梱包し、納品することとする。

5. 納品場所及び納品方法

- 福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：外林）
福山市沖野上町五丁目13番8号
電話 084-928-1195
搬入

6. 納入期限

- 2025年（令和7年）7月31日（木）

No.15 仕 様 書

1 品 名

ターポリン担架

2 品質規格

本体

- ・材 質：テント生地 ターポリン1類
- ・サイズ：700mm（±50mm）×1, 750mm（±50mm）
- ・色：白色

参考生地：コスモスペーサーTH-5000（厚さ：0.50mm 重量：650g/m²）
同等品可

取手（6箇所 参考図参照）

- ・ナイロンテープ：厚み2mm×幅50mm、色：キナリ
- ・縫製部使用糸：エステルボンド糸（番手：5 色番：生成51）

同等品可

※救急現場において要救助者の搬送用の担架のため、十分な強度を有すること。

3 参考図

（表）



（裏）



4 数 量

25枚

5 その他

仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

6 納入場所及び納品方法

福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：外林）
福山市沖野上町五丁目13番8号
電話 084-928-1195
搬入

7 納入期限

2025年（令和7年）8月25日（月）

No.16 仕 様 書

1. 品 名

除細動パッド

2. 品質規格

【銘柄指定】

日本光電工業株式会社 P-521 (TEC-2601用)

3. 数 量

10枚入×10箱

4. 納品場所及び納品方法

納品場所：福山地区消防組合消防局 総務部総務課 (担当：外林)

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話 084-928-1195

納品方法：搬入

6. 納入期限

2025年(令和7年)7月31日(木)

No.17仕 様 書

1. 品 名

消防吏員消防活動手袋（革手袋）

2. 品質規格その他

牛革を使用した消防活動手袋であること。

部 品 名	材料及び規格等	色 相
本体革	牛本革（厚さ 0.6～0.8mm ）	純白色又は白色
袖口パイルゴム	35～40mm 巾	白色
ベルト部	牛本革又合皮（厚さ 0.6～0.8mm ）	純白色又は白色
ベルト開閉部	面ファスナー （ゴム側：フックテープ、ベルト側：ループテープ）	白色
甲しぼりゴム	12mm～14mm 巾	指定なし
縁巻きテープ	表面：ポリウレタン 100% 基布：ナイロン 100%	白色
縫 製 糸	ポリエステル糸	白色

- ・手袋本体は、手の平部と甲側部は1枚裁断とし、指部は襜裁断またはガンカット裁断とする。
- ・手袋本体甲側及び内側は内縫い、親指は重ね二線縫いとし、甲側・指マチをピケ縫い、掌側・親指を内縫いとする。
- ・手の平と親指部は補強革を縫付け二重構造にし、たるみ防止の縫いを施す。
- ・甲側下部にゴム絞りを2段縫い加工する。
- ・袖口のパイルゴム取付けは、ちどり2回縫いとする。
- ・袖口小指側の開閉部は、縁巻きテープを内縫い処理し、本体共革でマチを付けること。
- ・本手袋の外観及び形状、縫製方法については、別図を参考にすること。

【参考品】

- ・トンボ CS-303W
- ・ダイコープロダクト CT-200

※参考品以外で見積もりをする場合、見積書提出時にカタログ等（写し可）を添付してください。

3. その他

- ・袖口裏側には所属・氏名の書き込める片布とサイズ表示を縫付けること。
- ・サイズは SS・S・M・L・LL・3L の6サイズとし別図の寸法表を参考にすること。

4. 数量

425双

【内訳】SSサイズ	5双	Sサイズ	80双
Mサイズ	160双	Lサイズ	120双
LLサイズ	50双	3Lサイズ	10双


5. 納品場所及び納品方法

福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：外林）
福山市沖野上町五丁目13番8号
電話 084-928-1195
搬入

6. 納入期限

2025年（令和7年）12月26日（金）

別図




寸法表

単位/mm

サイズ	全長A	手巾B
SS	210	90
S	220	95
M	225	100
L	233	105
LL	240	110
3L	245	115

許容量/±3%



No.18仕様書

1. 品名

Tシャツ

2. 機能等について

(1) 素材・機能

- ・ポリエステル100%
- ・吸汗速乾のもの
- ・下着が透けない(4オンス以上)
- ・抗菌防臭加工のもの
- ・UVカット
- ・男女兼用

(2) 形状

- ・半袖
- ・無地又はワンポイント(縦3cm×横6.5cm以内)
- ・首周りは丸首タイプの形状のもの

(3) サイズ

次のサイズ表に準ずる商品構成を有しており、サイズに男女の別がないもの

SS	S	M	L	LL (O)	3L (XO)	4L (2XO)
----	---	---	---	--------	---------	----------

(4) 色

ブラック, ネイビー, ロイヤルブルー

(5) 参考品

ボンマックス 34-MS1154

3. 数量

656着

	SS	S	M	L	LL (O)	3L (XO)	4L (2XO)	合計
ブラック	2	52	154	196	52	22	8	486
ネイビー	2	10	16	18	8	4	0	58
ロイヤルブルー	2	6	40	46	10	6	2	112

4. 納品場所・方法

場所：人材育成課(福山市役所本庁舎5階) 電話084-928-1562

方法：搬入, その他(袋入れ)

5. 納品期限

2025年(令和7年)8月29日(金) ※納品日の詳細については, 別途協議すること

6. その他

製品は1着ごとにビニール袋に入れ, サイズ等が容易に確認できるようにすること

No. 19 仕様書

1. 品名

女子夏作業服（上着・ズボン）

2. 素材・形状等について

（1）素材・機能

- ・ポリエステル・綿（混合率：ポリエステル70%～100%、綿0%～30%）
- ・帯電防止素材
- ・グリーン購入法適合品又は第三者機関認定の環境ラベルが表示されたもの
（環境ラベルの例：エコマーク、グリーンマークなど）
- ・上下同じメーカーのものであること

（2）形状

<上着>

- ・ブルゾン
- ・長袖
- ・無地
- ・前開きファスナー
- ・両胸ポケット、左腕ペン差し
- ・市章、ネーム布の縫付有（3ページ参照）

<ズボン>

- ・カーゴパンツ（※通常の作業ズボンにカーゴポケット取付でも可）
- ・カーゴポケットは、マチ有かつ蓋付でボタン又はマジックテープで留めることができるもの
- ・ワンタック又はツータック
- ・ベルト通し
- ・両脇ポケット、後左右ポケット、左右カーゴポケット

3. 参考品

- ・上着：ミドリ安全 RCS2463 上（色はブルーブルーの色に準ずること）
- ・ズボン：ミドリ安全 VELS52 下（色はライトブルーの色に準ずること）

※上記以外の製品で見積書を提出する場合は、サンプル品と仕様が確認できるカタログ等（写し可）を提出すること

4. サイズ・数量

次のサイズ表に、準ずる商品構成を有しているもの

<上着>

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	合計
着数	0	0	10	20	10	0	0	40

<ズボン>

サイズ	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号	合計
着数	0	0	0	0	0	10	0	10

5. 納品場所・方法

場所：人材育成課（福山市役所本庁舎5階） 電話084-928-1562

方法：搬入、その他（袋入れ）

6. 納品期限

2025年（令和7年）9月30日（火）※納品日の詳細については、別途協議すること。

7. その他

製品は1着ごとにビニール袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。

市章、ネーム布の縫付について


1. 総則

- (1) 本仕様書の疑義については、人材育成課担当者に質問し、その指示によって施行完成すること。
- (2) 受注者は全数量の縫製にかかる前に完成品1着を作成し、人材育成課担当者の承認を得た後、全数量の制作に着手すること。

2. 素材・形状


(1) 市章

- ・市章の大きさは横幅3.5cmとし、縦横比を変更しないこと
- ・指定の色（黒）で刺繍すること



(2) ネーム布


- ・ネーム布サイズ：縦2cm×横5cm
- ・枠外は、ネーム布を基準に周囲に3mmの縫代を持たせる（縫代：網掛け部分）



3. 縫製方法（図参照）

- (1) 左腕ペン差し上部の中心から1cm上にネーム布の底部を縫い付ける
- (2) ネーム布上部から1cm上に市章の底部を縫い付ける
- (3) 縫代に合わせてmm単位で調整してそれぞれ縫い付ける

参考（図）



No.20-1仕様書

1. 品名

男子冬作業服 ズボン

2. 素材・形状等について

(1) 素材・機能

- ・ポリエステル・綿（混合率：ポリエステル50%～90%、綿50%～10%）
- ・帯電防止素材
- ・グリーン購入法適合品又は第三者機関認定の環境ラベルが表示されたもの
（環境ラベルの例：エコマーク、グリーンマークなど）

(2) 形状

- ・カーゴパンツ
- ・ワンタックまたはツータック
- ・ベルト通し
- ・両脇前傾ポケット、後左右ポケット、左右カーゴポケット

(3) 参考品

「ミドリ安全 エコ帯電防止 男子カーゴスラックス RC586C 下 アースグリーン」
※上記以外の製品で入札に参加する場合は、2025年（令和7年）6月24日（火）までに、サンプル品と仕様が確認できるカタログ等（写し可）を提出すること。

3. サイズ・数量

- ・股下76cm以上
- ・腰にゴムを使用する場合で指定の腰囲が複数のサイズに該当するときは、大きい方（指定の腰囲+2cm以上伸びるもの）を納入すること。
<例：腰囲82cmでゴムを使用する場合>
77cm～83cmと81cm～87cmの腰囲サイズがある場合、81cm～87cmを納入する。

合計 100 着

腰囲 (cm)	70-75	75-80	85-90	90-95
数量 (着)	20	40	20	20

4. 納品場所・方法

場所：人材育成課（福山市役所本庁舎5階） 電話084-928-1562

方法：搬入、その他（袋入れ）

5. 納品期限

2025年（令和7年）10月31日（金）※納品日の詳細については、別途協議すること。

6. その他

製品は1着ごとにビニール袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。

No.20-2仕様書

1. 品名

女子冬作業服 ズボン

2. 素材・形状等について

(1) 素材・機能

- ・ポリエステル・綿（混合率：ポリエステル50%～90%、綿50%～10%）
- ・帯電防止素材
- ・グリーン購入法適合品又は第三者機関認定の環境ラベルが表示されたもの（環境ラベルの例：エコマーク、グリーンマークなど）

(2) 形状

- ・カーゴパンツ
- ・ワンタックまたはツータック
- ・ベルト通し
- ・両脇前傾ポケット、後左右ポケット、左右カーゴポケット

(3) 参考品

「ミドリ安全 男女共用カーゴパンツ VE666C 下 グリーン」

※上記以外の製品で入札に参加する場合は、2025年（令和7年）6月24日（火）までに、サンプル品と仕様が確認できるカタログ等（写し可）を提出すること。

3. サイズ・数量

- ・股下72cm以上
- ・腰にゴムを使用する場合で指定の腰囲が複数のサイズに該当するときは、大きい方（指定の腰囲+2cm以上伸びるもの）を納入すること。
<例：腰囲64cmでゴムを使用する場合>
59cm～65cmと63cm～69cmの腰囲サイズがある場合、63cm～69cmを納入する。

合計 20 着

腰囲 (cm)	M 63～68
数量 (着)	20

4. 納品場所・方法

場所：人材育成課（福山市役所本庁舎5階） 電話084-928-1562

方法：搬入、その他（袋入れ）

5. 納品期限

2025年（令和7年）10月31日（金）※納品日の詳細については、別途協議すること。

6. その他

製品は1着ごとにビニール袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。