

		当初設計	
		2025年度	
		ハス池	
		福山市 神村 町 地内	
		設計 業務委託実施設計書	
業 務 概 要	当初設計		第 1 回変更
	設計業務 ため池改修実施設計 N=1箇所		

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、ハス池設計業務委託に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・農林水産省農村振興局整備部設計課監修「調査・設計・測量業務等共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）、令和6年8月広島県測量業務共通仕様書、設計業務等共通仕様書、地質・土質調査業務共通仕様書、「福山市土木設計業務等委託契約約款（契約書を含む）（以下契約約款という）」、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市測量・建設コンサルタント等業務検査基準」
- ・その他関連規格類
- ・「令和6度改訂版 工事工種体系ツリー」、「令和6年度 土木工事数量算出要領」

第2節 地元への周知・地権者への承諾

- ・受注者は、地先住民、町内会長、土木常設員に業務着手及び業務完了の報告を行うこと。また、業務着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な業務内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、業務着手の際に、あらかじめ沿線地権者に業務内容等についての説明を行い、承諾を得ること。
- ・業務に伴う伐採等は、業務執行上必要最小限に止めると共に、伐採した有価木は附近に整理し、みだりに第三者に被害を与え、トラブルを生じることのないよう留意するものとする。

第3節 管理技術者及び照査技術者の配置

- ・管理技術者に求める資格要件
業務分野ごとに適用する共通仕様書（広島県）による。
- ・照査技術者の配置を求める業務
業務分野ごとに次によることとし、その他、発注者が必要と判断する業務。
 - (1) 測量業務
公共測量作業規程により実施する「基準点測量」、「路線測量」、「河川測量」、「地形測量」、「幅杭設置測量」及び「用地測量」
ただし、設計金額（税込）が5,000 千円未満（他業務と併せた場合は、測量業務にかかる設計金額（税込））の業務については求めないこととし、管理技術者が照査を行うことが出来る。
 - (2) 地質調査業務
「解析等調査業務」、「軟弱地盤技術解析」及び「地形・地表地質踏査」
 - (3) 補償コンサルタント業務
全ての業務に求める。
 - (4) 土木関係建設コンサルタント業務
「概略設計」、「予備設計」、「詳細設計」等の業務

また、変更契約により業務分野が追加された場合、追加された業務分野にも配置を求める。

第4節 担当技術者

- ・受注者は本業務において、担当技術者の配置については、監督員との協議により省略できるものとする。

第2章 業務条件

第1節 業務内容(設計)

- ・設計業務における業務内容、作業内容及は次表のとおりとする。
- ・図面、数量計算書及び統括数量表等の様式については、監督員と協議の上決定すること。

業務内容		規格	作業条件	数量	単位
ため池改修実施設計	設計洪水量の検討	堤高5.2m、堤長41m	1.5m ³ /s未満、類似設計なし	1	箇所
	基本設計	堤高5.2m、堤長41m	1.5m ³ /s未満、類似設計なし	1	箇所
	水理計算	堤高5.2m、堤長41m	1.5m ³ /s未満、類似設計なし	1	箇所
	設計図作成	堤高5.2m、堤長41m	1.5m ³ /s未満、類似設計なし	1	箇所
	数量計算	堤高5.2m、堤長41m	1.5m ³ /s未満、類似設計なし	1	箇所
	施工計画及び仮設計画	堤高5.2m、堤長41m	1.5m ³ /s未満、類似設計なし	1	箇所
	点検とりまとめ	堤高5.2m、堤長41m	1.5m ³ /s未満、類似設計なし	1	箇所

第3章 打合せ

第1節 打合せ

- ・業務着手時及び成果品納入時には、管理技術者又は照査技術者が同席するものとする。

第2節 打合せ回数

- ・打ち合わせの回数は、1回とし次の段階で行うものとする。

第1回 中間打ち合わせ

第4章 成果品

第1節 成果品の提出（電子納品）

提出すべき成果品及び提出部数は次のとおりとする。

福山市電子納品要領に基づく成果品

正 1

副 1

簡易製本 1

報告書 1

第2節 成果品の提出（紙媒体納品）

提出すべき成果品及び提出部数は次のとおりとする。

報告書 : 規格 : A4 (A3) 数量 : 3部 (正 : 1 副 : 2)

電子データ : 規格 : 報告書 (PDF・オリジナルデータ) 図面 (SFC) 数量 : 3部 (正 : 1 副 : 2)

第3節 成果品の装丁等

- ・成果品の装丁等は次のとおりとする。
- ・製本は極力分冊を避け、また分冊を行う場合は、内容の配分を考慮して行うものとする。
- ・報告書は、長期の使用に耐える通常の装丁を行う。

第4節 成果品の提出

- ・受注者は、作成した調査書を成果品とし提出するものとする。
1. 成果品は、次の各号により作成するものとする。
 - A) 建物等調査の区分及び内容ごとに整理し、編集する。
 - B) 表紙には、契約件名、委託年度（又は履行期限の年月）、発注者及び受注者の名前を記載する。
 - C) 目次及び頁を付す。
 - D) 容易に取り外すことが可能な方法により編綴する。
 2. 受注者は、成果品の作成に当たり使用した調査表等の原簿を約款に定めるかし担保の期間保管し、監督員が提出を求めたときは、これを提出するものとする。

第5節 成果品の一部提出

- ・受注者は、業務の実施期間中であっても、監督員が成果品の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。
- ・受注者は、前項で提出した成果品について監督員が審査を行うときは、管理技術者を立ち会わせるものとする。

第6節 成果品に係る費用

- ・成果品の納品に係る費用については、従来どおりの経費の扱いに含むものとする。

第5章 その他

第1節 その他の項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-07.06.01(0)	
諸経費体系	8 委託(H30.10～)	
	当世代	前世代
発注区分 業務価格端数区分	01 建設コンサルタント等 01 千円未満切捨て	

設計業務費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
設計業務費											
設計業務等積算基準										レベル 1	
		1			式						
一般事項										レベル 2	
		1			式						
打合せ										レベル 3	
		1			式						
打合せ										レベル 4	
					式						
設計業務打合せ その他 打合せ1回										00	
		1			式					単第 0 -0001号表	
ため池改修										レベル 2	
		1			式						
ため池改修実施設計										レベル 3	
		1			式						
実施設計										レベル 4	
					箇所						

設計業務費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ため池改修（実施設計） 設計基本計画 設計洪水量の検討 堤高 5. 2m 全面改修	1		箇所			単第 0 -0002号表 00
ため池改修（実施設計） 洪水吐の設計 基本設計 堤高 5. 2m 全面改修	1		箇所			単第 0 -0003号表 00
ため池改修（実施設計） 洪水吐の設計 水理計算 堤高 5. 2m 全面改修	1		箇所			単第 0 -0004号表 00
ため池改修（実施設計） 洪水吐の設計 設計図作成 堤高 5. 2m 全面改修	1		箇所			単第 0 -0005号表 00
ため池改修（実施設計） 洪水吐の設計 数量計算 堤高 5. 2m 全面改修	1		箇所			単第 0 -0006号表 00
ため池改修（実施設計） 施工計画 施工計画及び仮設計画 堤高 5. 2m 全面改修	1		箇所			単第 0 -0007号表 00
ため池改修（実施設計） 点検取りまとめ 堤高 5. 2m 全面改修	1		箇所			単第 0 -0008号表 00
直接人件費						
旅費交通費						

設計業務費

内訳表

頁0 -0004

[illegible]

設計業務費

内訳表

頁0 -0005

[illegible]

設計業務打合せ
その他

頁0 -0006

打合せ1回

[illegible]

单第 0 -0002号表

頁0 -0007

設計基本計画 設計洪水量の検討

堤高 5.2m 全面改修

1 箇所 当り

[illegible]

ため池改修 (実施設計)
洪水吐の設計 基本設計

頁0 -0008

堤高 5.2m 全面改修

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0009

ため池改修（実施設計）

洪水吐の設計 水理計算

堤高 5.2m 全面改修

单第 0 -0004号表

1

箇所 当り

[illegible]

单第 0 -0005号表

頁0 -0010

堤高 5.2 m 全面改修

1 箇所 当り

[illegible]

頁0 -0011

洪水吐の設計 数量計算

堤高 5.2m 全面改修

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0012

ため池改修（実施設計）

単第 0 -0007号表

施工計画 施工計画及び仮設計画

堤高5. 2m 全面改修

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師	0.42	人			0.6*0.7
技師 (A)	0.84	人			1.2*0.7
技師 (B)	1.26	人			1.8*0.7
技師 (C)	0.84	人			1.2*0.7
技術員	0.49	人			0.7*0.7
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			
A=23 施工計画 施工計画及び仮設計画 C=1 1箇所 E=2 類似設計無し H=1 普通の技術力を要するもの			B=1 1. 5m3/s未満 D=1 1箇所 F=1 1箇所		

施工単価表

頁0 -0013

ため池改修（実施設計）

点検取りまとめ

堤高 5.2m 全面改修

单第 0 -0008号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

業務用自動車運転費


1500cc 5人乗り

单第 0 -0009号表

1 目 当 り

[illegible]

図面番号	1 / 1	縮	尺	S=1:10,000
工種	設計業務委託			
種別	位置図			番号
路線名	ハス池			
業務委託箇所	福山市神村町地内			
福 山 市				



設計協議	N=1回
ため池改修実施設計	
設計洪水量の検討	N=1箇所
基本設計	N=1箇所
水理計算	N=1箇所
設計図作成	N=1箇所
数量計算	N=1箇所
施工計画及び 仮設計画	N=1箇所
点検とりまとめ	N=1箇所