

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、2025年7月8日(火)までに見積書を資産活用課へ提出してください。
なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表します
ので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。手書き可。例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	納期
1	教育総務課	23282	応接テーブル	仕様書のとおり	搬入、その他	1台	瀬戸小学校	2025年8月22日
2	教育総務課	23290	メッシュチェア	仕様書のとおり	搬入、その他	10脚	瀬戸小学校	2025年8月22日
3	試験検査課	25899	純ヘリウムガス	仕様書のとおり	搬入	1本	試験検査課	2025年9月30日
4	福祉総務課	24508	エアーマット	仕様書のとおり	搬入	71個	緑町公園備蓄倉庫	2025年7月31日
5	福祉総務課	24510	コードリール	仕様書のとおり	搬入	11個	緑町公園備蓄倉庫	2025年7月31日
6	福祉総務課	24509	工場扇(スタンドタイプ)	仕様書のとおり	搬入	12台	緑町公園備蓄倉庫	2025年7月31日
7	教育総務課	24152	交換用ランプ	仕様書のとおり	搬入	30個	教育総務課	2025年7月31日
8	試験検査課	25631	培地(微生物検査用)	仕様書のとおり	搬入	2個	試験検査課	2025年8月29日
			サプリメント(微生物検査用)	仕様書のとおり	搬入	5個	試験検査課	2025年8月29日
9	環境保全課	25189	フィプロニル含有置き型バイト剤	仕様書のとおり	搬入	14,400個	環境保全課	2025年8月29日
10	(保健)総務課	23837	ガラスフィルム	仕様書のとおり	搬入	30m	(保健)総務課	2025年7月31日
			ガラスフィルム	仕様書のとおり	搬入	30m	(保健)総務課	2025年7月31日
			ガラスフィルム	仕様書のとおり	搬入	20m	(保健)総務課	2025年7月31日
11	(消防)総務課	27305	コルネット	仕様書のとおり	搬入、その他	4式	予防課	2025年10月31日
12	(消防)総務課	27306	トロンボーン	仕様書のとおり	搬入、その他	2式	予防課	2025年10月31日
13	(消防)総務課	27298	マーチングキーボード	仕様書のとおり	搬入、その他	7式	予防課	2025年10月31日
14	(消防)総務課	27299	トランペット	仕様書のとおり	搬入、その他	2式	予防課	2025年10月31日
15	(消防)総務課	27296	マーチングドラム	仕様書のとおり	搬入、その他	2式	予防課	2025年10月31日
16	(消防)総務課	27297	マーチングドラム	仕様書のとおり	搬入、その他	1式	予防課	2025年10月31日
17	(消防)総務課	27294	マーチングトリオ	仕様書のとおり	搬入、その他	1式	予防課	2025年10月31日
18	(消防)総務課	27295	マーチングベル	仕様書のとおり	搬入、その他	1式	予防課	2025年10月31日
19	福山市立大学附属こども園	24167	テント	仕様書のとおり	搬入、調整	1台	福山市立大学附属こども園	2025年8月1日
20	保育指導課	18613	カート(サイドハンドル付)	仕様書のとおり	搬入、その他	3台	仕様書のとおり	2025年7月31日
21	多様性社会推進課	24308	ヒヤシンス球根	仕様書のとおり	搬入	865個	法務局福山支局	2025年9月29日
22	多様性社会推進課	24304	水栽培ポット	仕様書のとおり	搬入	865個	法務局福山支局	2025年9月29日
23	(消防)総務課	24331	音楽隊隊服(合服)	仕様書のとおり	搬入	1セット	(消防)総務課	2025年9月30日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No.1 仕 様 書

1 品名

応接テーブル

2 品質規格その他

【参考商品】※同等品可

品名	ウチダ
応接テーブル	品名：MT2412 注文番号：5-203-5535 (天板：ダークファインウッド、脚：エルブラック)

【同等条件】

○サイズ 外寸法 : W2380～2400mm×D1180～1200mm×H700～720mm

脚間寸法 : W2000～2020mm×D 800～ 820mm×H650～670mm

○天板 表面材 : メラミン化粧板

形 : 長方形

色 : ダークブラウン系（木目調）

○脚部 材質 : アルミダイキャスト

色 : ブラック系

○4本脚タイプで、前後の脚の間隔が床側が広く、天板側が狭い「ハ」の字形状の脚であること。

○床から天板までの間に椅子収納の妨げになるもの（棚板、横渡し棒等）がない商品であること。

○配線孔がない商品であること。

○グリーン購入法適合品であること。

3 数量

1 台

4 納品場所・納品方法

【納品場所】

福山市立瀬戸小学校（1階 校長室）

※納品前に、納品日時について、担当者と協議すること。

担当者連絡先：教育委員会 管理部 教育総務課 中村・岸本

0 8 2 - 9 2 8 - 1 1 0 9

【納品方法】

搬入・その他（組立）

5 納品期限

2025年（令和7年）8月22日（金）

No.2 仕様書

1. 品 名

メッシュチェア

2. 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

井上金庫販売 品番：F E M－1 4 A KM (キミドリ)

サンワサプライ 品番：S N C－N E T 1 4 A G (グリーン)

【同等条件】

本体寸法：幅 ：6 3 0 (±2 0) m m

奥行：6 2 0 (±6 0) m m

高さ：8 9 0～9 8 0 (±2 0) m m (昇降機能あり)

重量：1 0 k g (±2 Kg)

ナイロン製キャスターがあること

背もたれ部がメッシュ張りであること

背もたれの色がイエローグリーン系統であること

昇降機能があること

肘あてがあること

背もたれ・座面のロック機能があること

3. 数量

1 0 脚

4. 納品場所・納品方法

納品場所：瀬戸小学校

納品方法：搬入・組立

※納品日時については、担当者と協議すること

担当者：教育委員会 管理部 教育総務課 中村・岸本

0 8 4－9 2 8－1 1 0 9

5. 納入期限

2 0 2 5 年 (令和 7 年) 8 月 2 2 日 (金)

No.3 仕 様 書

1. 品名

純ヘリウムガス

2. 品質規格その他

- ・グレード G 1
- ・7 m³
- ・純度 99.99995%以上

3. 数量

1 本

4. 納品場所・納品方法等

搬入先：福山市すこやかセンター東館 3F 試験検査課

担当者：鈴木 TEL 084-928-3422

5. 納入期限

2025年（令和7年）9月30日（火）

6. 特記事項

- ・納入日について担当者と打合せのうえ納品すること。
- ・疑義が生じた場合は担当者と協議すること。

No. 4 仕 様 書

1 品名

エアーベッド

2 品質規格等

(1) 主要素材

ア ベッド PVC

イ ポンプ ポリプロピレン、ポリエチレン

(2) 品物を展開した際の大きさ

ア 幅 1,900～1,920mm

イ 奥行 720～740mm

ウ 高さ 210～230mm

エ 厚み 22 cm以上

(3) 箱の大きさ

ア 幅 300～320mm

イ 奥行 90～110mm

ウ 高さ 260～280mm

(4) その他

・耐荷重 90kg 以上

・ベッド 1 個につき、ポンプが 1 個付属されていること

3 参考品

・アイリスオーヤマ エアーベッド ABD-1N

・アイリスオーヤマ エアーベッド ABD-1NR

4 数量

7 1 個

※ 上記、参考品は、入替時期の商品のため同一品とみなし混ぜて納入することも可能。

5 表示

(1) 外装ケースの長側面、短側面 1 面ずつで計 4 面に、台紙が黄色で文字が黒色で「災害備蓄用 工場扇」「商品名」「製造業者名」「納入年月」「納入業者名」「購入者」を表示すること

(2) 表示例

災害備蓄用 エアーベッド	
商 品 名	
製造業者名	
納 入 年 月	2 0 2 5 年 (令和 7 年) 月
納入業者名	
購 入 者	福山市福祉総務課

6 納入場所・納入方法

次の納品場所の指定する置き場へ搬入すること。

納品場所：緑町公園備蓄倉庫（福山市緑町9－5）

7 納入期限

2025年（令和7年）7月31日（木）

※ 搬入日時の詳細は、福山市と協議し指示に従うこと。

No. 5 仕 様 書

1 品 名 コードリール

2 品質規格その他

- ① 長さ 3 0 m
- ② コード V C T
- ③ コンセント 2 P ・ 1 5 A ・ 1 2 5 V ・ 4 個口
- ④ 質量 7 k g 以下
- ⑤ その他 コンセントに防塵の対策が採られているもの

3 参考品

ハタヤ サンデーリール S - 3 0

4 数量

1 1 個

5 表示

- (1) 外装ケースの長側面、短側面 1 面ずつ計 4 面に、台紙が黄色で文字が黒色で「災害備蓄用 コードリール」「商品名」「製造業者名」「納入年月」「納入業者名」「購入者」を表示すること

- (2) 表示例

災害備蓄用 コードリール	
商 品 名	
製 造 業 者 名	
納 入 年 月	2 0 2 〇 年 (令 和 〇 年) 月
納 入 業 者 名	
購 入 者	福山市福祉総務課

6 納入場所・納入方法

緑町公園備蓄倉庫 (福山市緑町 9 - 5)

※納品場所の指定する置場まで搬入すること。

7 納入期限 2 0 2 5 年 (令 和 7 年) 7 月 3 1 日 (木)

※搬入日時の詳細については福祉総務課と協議し指示に従うこと。

No. 6 仕 様 書

1 品名

工場扇（スタンドタイプ）

2 品質規格等

- (1) ハネ ハネ径45cm以上、ハネ枚数4枚以上
- (2) 電源 AC100V
- (3) 風速調整 三段階以上の調整ができるもの
- (4) 首振り 75度以上
- (5) 質量 13kg以下
- (6) その他 スタンドの折りたたみができること

3 参考品

S u i d e n S F - 4 5 V S - 1 V P 2

カンバラ K S - 4 5 C - F 0

サンピース S P F - 4 5 - 2 P

4 数量

12台

5 表示

- (1) 外装ケースの長側面、短側面1面ずつで計4面に、台紙が黄色で文字が黒色で「災害備蓄用 工場扇」「商品名」「製造業者名」「納入年月」「納入業者名」「購入者」を表示すること

(2) 表示例

災害備蓄用 工場扇	
商 品 名	
製造業者名	
納 入 年 月	2020年（令和0年） 月
納入業者名	
購 入 者	福山市福祉総務課

6 納入場所・納入方法

次の納品場所の指定する置き場へ搬入すること。

納品場所：緑町公園備蓄倉庫（福山市緑町9-5）

7 納入期限

2025年（令和7年）7月31日（木）

※ 搬入日時の詳細は、福山市と協議し指示に従うこと。

No.7 仕 様 書

1 名 称 交換用ランプ

2 機 種 同等品不可

交換用ランプ

メーカー	機種
エプソン	E L P L P 9 1 ※エプソン 純正品であること

3 台 数
交換用ランプ 30個

4 納 期 7月31日(木)

5 納品場所 教育総務課

6 納品方法 搬入

No.8 仕 様 書

1. 品名

- (1) 培地 (微生物検査用)
- (2) サプリメント (微生物検査用)

2. 品質規格その他

○参考品 (同等品可)

- (1) クロモアガーSTEC 基礎培地
関東化学株式会社 49958-33 5 L 用
- (2) クロモアガーSTEC サプリメント
関東化学株式会社 49958-32 500mL 用×2

○同等条件

- ・腸管出血性大腸菌試験用の選択分離培地であり、参考品と成分 (特殊酵素基質混合物が入っていること) かつ性能 (主要な腸管出血性大腸菌を藤色に発色させる、UV (366nm) を照射することにより **MUG** の反応を確認できること) が準ずるもの。
- ・容量は同量以上の商品であること。

3. 数量

- (1) 2 個
- (2) 5 個

4. 納品場所・納品方法

福山市保健所試験検査課 (すこやかセンター 3F) 搬入

5. 納入期限

2025 年 (令和 7 年) 8 月 29 日 (金)

6. その他

疑義が生じた場合には、市担当者 (試験検査課 : TEL084-928-3422) と協議すること。

No.9 仕 様 書

1. 品 名

フィプロニル含有置き型ベイト剤

2. 品質規格

※参考品名：アルゼンチンアリウルトラ巣ごと退治（フマキラー株式会社）

アースガーデン ハイパーアリの巣コロリ（アース製薬株式会社）

同等条件（同等品可）

（1）適用害虫

・アルゼンチンアリ・ヒアリを含むアリ類

（2）有効成分

・フィプロニル

3. 数 量

14,400個

※（1箱／20個入の場合は720箱、1袋／12個入の場合は1,200袋）

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市東桜町3番5号

福山市役所8階北側 環境保全課

納品方法：搬入

5. その他

・疑義が生じた場合、担当者（環境保全課：TEL:084-928-1072）と協議すること。

6. 納入期限

2025年（令和7年）8月29日（金）

※搬入日時の詳細については、環境保全課と協議し、指示に従うこと。

No.10 仕様書

1 品名

ガラスフィルム

2 品質規格その他

(1) 仕様

ア 遮熱性能が高く、耐久性に優れていること。

(ア) 遮蔽係数 0.30未満

(イ) 紫外線透過率 1%未満

(ウ) 可視光線透過率：16%以上

イ ガラス飛散時の飛散が遮減でき、電波障害をおこさない素材とすること。

(2) 参考品及び同等条件

サンゲツ ガラスフィルム ミラー20 ※同等品可

(3) 数量

970mm巾：30m

1250mm巾：30m

1525mm巾：20m

3 納入場所

福山市三吉町南二丁目11番22号（福山すこやかセンター 5階）

福山市保健福祉局保健部総務課

4 納品方法

搬入

5 納入期限

2025年（令和7年）7月31日（木）

※納入日の詳細については、別途調整する。

6 問合せ先

福山市保健福祉局保健部総務課 早川

住所：福山市三吉町南二丁目11番22号（福山すこやかセンター 5階）

電話：084-928-1164 F A X：084-928-1143

No.11 仕 様 書

1 品名

コルネット（マウスピース・専用ケース付）

2 品質規格その他

【参考商品】 ヤマハ コルネット YCR-4330GSⅡ

※同等品可。ただし、同等品で見積もる場合の付属品は、本体と同一のメーカーのものとする。

※同等条件

- ・調 子：B♭
- ・ボアサイズ：ML
- ・ベ ル 材 質：ゴールドブラス
- ・仕 上 げ：銀メッキ
- ・ウォーターキー：2か所
- ・付 属 品：マウスピース（CR11E4（S））、専用ケース

3 数 量

四式

4 納品場所及び納品方法

(1) 納品場所

福山地区消防組合消防局 総務部予防課（担当 御庄）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話084-928-1192

(2) 納品方法

搬入

5 納入期限

2025年（令和7年）10月31日（金）

6 その他

- (1) 納品作業に伴い発生した梱包材等については、全て納入業者の負担にて適正に処分すること。
- (2) 修理が必要となった場合に、納入業者が責任をもって迅速な対応が可能であること。
- (3) 参考品以外の製品で見積もる場合は、見積書に仕様が分かるカタログ等を添付すること。

No.12 仕 様 書

1 品名

トロンボーン（マウスピース・専用ケース付）

2 品質規格その他

【参考商品】 ヤマハ トロンボーン YSL-350C

※同等品可。ただし、同等品で見積もる場合の付属品は、本体と同一のメーカーのものとする。

※同等条件

- ・調 子：B♭（C上昇管付き）
- ・ボア／デュアル：（12.70mm/13.34mm）
- ・ベルサイズ：直径204mm
- ・ベル材質：ゴールドブラス
- ・付 属 品：マウスピース（SL-48S（細管））、専用ケース

3 数 量

二式

4 納品場所及び納品方法

(1) 納品場所

福山地区消防組合消防局 総務部予防課（担当 御庄）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話084-928-1192

(2) 納品方法

搬入

5 納入期限

2025年（令和7年）10月31日（金）

6 その他

- (1) 納品作業に伴い発生した梱包材等については、全て納入業者の負担にて適正に処分すること。
- (2) 修理が必要となった場合に、納入業者が責任をもって迅速な対応が可能であること。
- (3) 参考品以外の製品で見積もる場合は、見積書に仕様が分かるカタログ等を添付すること。

No.13 仕 様 書

1 品名

マーチングキーボード（専用ホルダー・ACアダプタ・階名シール付）

2 品質規格その他

【参考商品】 スズキ マーチングキーボード MK-3600CL

※同等品可。ただし、同等品で見積もる場合の付属品は、マーチングキーボード
と同一のメーカーのものとする。

※同等条件

- ・音 源：PCM音源 128Mbit
- ・最大同時発音数：12音
- ・鍵 盤：36（Fスケール）
- ・音 色：10音色（トランペット、ブラスアンサンブル、メロディオンアンサンブル、フルート、クラリネット、サクソ、ホルン、グロッケン、ストリングス、チューバ）
- ・寸 法：W48cm以下×D40～60cm×H40～65cm（ホルダー、スピーカー取付時）
- ・重 量：4.3kg以下（本体+ホルダー+スピーカー）
- ・トランペットスピーカー：定格入力10W 定格負荷4Ω
- ・モニタースピーカー内蔵
- ・スピーカー出力：10W
- ・電池残量が表示されること。
- ・コントロール：ピッチ（A=440、442、444Hz）、
オクターブ（ノーマル・ミックス・ダウン）
- ・付 属 品：
専用ホルダー スズキ マーチングホルダー
（DMP-588W（交換用ホルダーDMP-453W仕様））
ACアダプタ、階名シール

3 数 量

7台

4 納品場所及び納品方法

(1) 納品場所

福山地区消防組合消防局 総務部予防課（担当 御庄）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話084-928-1192

(2) 納品方法

搬入

5 納入期限

2025年（令和7年）10月31日（金）

6 その他

- (1) 納品作業に伴い発生した梱包材等については、全て納入業者の負担にて適正に処分すること。
- (2) 修理が必要となった場合に、納入業者が責任をもって迅速な対応が可能であること。
- (3) 参考品以外の製品で見積もる場合は、見積書に仕様が分かるカタログ等を添付すること。

No.14 仕 様 書

1 品名

トランペット（マウスピース・専用ケース付）

2 品質規格その他

【参考商品】ヤマハ トランペット YTR-2330S

※同等品可。ただし、同等品で見積もる場合の付属品は、本体と同一のメーカーのものとする。

※同等条件

- ・調 子：B♭
- ・ボアサイズ：ML
- ・ベ ル 材 質：イエローブラス
- ・仕 上 げ：銀メッキ
- ・ウォーターキー：2か所
- ・第1トリガー：付属しているもの
- ・第3トリガー：スライドするもの
- ・付 属 品：マウスピース（TR11B4）、専用ケース

3 数 量

二式

4 納品場所及び納品方法

(1) 納品場所

福山地区消防組合消防局 総務部予防課（担当 御庄）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話084-928-1192

(2) 納品方法

搬入

5 納入期限

2025年（令和7年）10月31日（金）

6 その他

- (1) 納品作業に伴い発生した梱包材等については、全て納入業者の負担にて適正に処分すること。
- (2) 修理が必要となった場合に、納入業者が責任をもって迅速な対応が可能であること。
- (3) 参考品以外の製品で見積もる場合は、見積書に仕様が分かるカタログ等を添付すること。

No.15 仕 様 書

1 品名

- ・マーチングドラム（打面ヘッド・ミュート・スティック付）
- ・専用ホルダー

2 品質規格その他

【参考商品】 スズキ メタルモデルシリーズ アルト SMS-10C 同等品可

※同等条件

- ・材 質：アルミ胴
- ・寸 法：φ25.2×19cm（10”×7.5”）
- ・重 量：2.5kg以下
- ・その他：6本ボルト・吊バンド用L字金具付・ホルダー用ネジ穴付
- ・対応ヘッド：（表面）S-HWM-10RMC
（裏面）S-HS-10C
- ・付属品：ミュート

スティック スズキ アルトドラム用スティック（SP-320）

【付 属 品】 専用ホルダー スズキ アルト・テナードラム用ホルダー（DMP-471）

※同等品可。ただし、同等品で見積もる場合は、マーチングドラムと同一のメーカーのものとする。

3 数 量

二式

4 納品場所及び納品方法

(1) 納品場所

福山地区消防組合消防局 総務部予防課（担当 御庄）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話084-928-1192

(2) 納品方法

搬入

5 納入期限

2025年（令和7年）10月31日（金）

6 その他

- (1) 納品作業に伴い発生した梱包材等については、全て納入業者の負担にて適正に処分すること。
- (2) 修理が必要となった場合に、納入業者が責任をもって迅速な対応が可能であること。
- (3) 参考品以外の製品で見積もる場合は、見積書に仕様が分かるカタログ等を添付すること。

No.16 仕 様 書

1 品名

- ・マーチングドラム（打面ヘッド・チューニングキー付）
- ・専用キャリア

2 品質規格その他

【参考商品】 ヤマハ マーチングバスドラム MB-4022 同等品可

※同等条件

- ・色 : ホワイト又はレッド
- ・サイズ : 22"×10" (56×25cm)
- ・シェル材質 : バーチ4プライ
- ・重量 : 6.0kg以下
- ・ボルト数 : 8本×2
- ・打面ヘッド/裏面ヘッド : ヤマハレモUT パワーストローク3
スムースホワイト (UT-MBP3SW・ミュート内蔵)
- ・付属品 : チューニングキー ヤマハ チューニングキー (DK15)

【付属品】 専用キャリア ヤマハ マーチングバスドラム用キャリア (MBH-425)

※同等品可。ただし、同等品で見積もる場合は、マーチングドラムと同一のメーカーのものとする。

3 数 量

一式

4 納品場所及び納品方法

(1) 納品場所

福山地区消防組合消防局 総務部予防課（担当 御庄）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話084-928-1192

(2) 納品方法

搬入

5 納入期限

2025年（令和7年）10月31日（金）

6 その他

- (1) 納品作業に伴い発生した梱包材等については、全て納入業者の負担にて適正に処分すること。
- (2) 修理が必要となった場合に、納入業者が責任をもって迅速な対応が可能であること。
- (3) 参考品以外の製品で見積もる場合は、見積書に仕様が分かるカタログ等を添付すること。

No.17 仕 様 書

1 品名

- ・マーチングトリオ（チューニングキー・打面ヘッド付）
- ・専用キャリア
- ・専用スタンド

2 品質規格その他

【参考商品】 ヤマハ マーチングトリオ TR-2010 同等品可

※同等条件

- ・色 : ホワイト又はレッド
- ・サイズ : 6”+8”+10” (15+20+25cm)
- ・シェル材質 : バーチ4プライ
- ・重量 : 3.5kg以下
- ・付属品 : チューニングキー ヤマハ チューニングキーDK15
- ・打面ヘッド : ヤマハ レモUTアンバサダー (クリアUT-AMCL)

【付 属 品】

- ・専用キャリア ヤマハ マーチングマルチタム用キャリア MTH-2010
- ・専用スタンド ヤマハ マルチタムスタンド MTS-410A

※いずれも同等品可。ただし、同等品で見積もる場合は、マーチングトリオと同一のメーカーのものとする。

3 数 量

一式

4 納品場所及び納品方法

(1) 納品場所

福山地区消防組合消防局 総務部予防課（担当 御庄）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話084-928-1192

(2) 納品方法

搬入

5 納入期限

2025年（令和7年）10月31日（金）

6 その他

- (1) 納品作業に伴い発生した梱包材等については、全て納入業者の負担にて適正に処分すること。
- (2) 修理が必要となった場合に、納入業者が責任をもって迅速な対応が可能であること。
- (3) 参考品以外の製品で見積もる場合は、見積書に仕様が分かるカタログ等を添付すること。

No.18 仕 様 書

1 品名

- ・マーチングベル（マレット付）
- ・専用キャリア

2 品質規格その他

【参考商品】 ヤマハ マーチングベル MBL-32A 同等品可

※同等条件

- ・音板材：アルミニウム合金17S（バフ仕上げ）
- ・音 域：F₅₇～C₈₈ 2 $\frac{1}{2}$ オクターブ
- ・重 量：4.7kg以下
- ・付属品：ヤマハ マレット（ME-10W）
- ・その他：消防組合が所有するパーカッション用スタンド（YPS-200）で使用できること。

【付 属 品】 専用キャリア ヤマハ ハーネスタイプキャリア（MKH-4200）

※同等品可。ただし、同等品で見積もる場合は、マーチングベルと同一のメーカーのものとする。

3 数 量

一式

4 納品場所及び納品方法

(1) 納品場所

福山地区消防組合消防局 総務部予防課（担当 御庄）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話084-928-1192

(2) 納品方法

搬入

5 納入期限

2025年（令和7年）10月31日（金）

6 その他

- (1) 納品作業に伴い発生した梱包材等については、全て納入業者の負担にて適正に処分すること。
- (2) 修理が必要となった場合に、納入業者が責任をもって迅速な対応が可能であること。
- (3) 参考品以外の製品で見積もる場合は、見積書に仕様が分かるカタログ等を添付すること。

No.19 仕 様 書

品 名： テント

参 考 品： 山陽ワンダー
イージーアップテント DR30 3×3m (カタログ品番：1097808)
又は次の条件を満たす同等品とする。

同等条件： 寸法 300×300×H315 (±10 cm)
重量 24.5 kg (±1 kg)
材質 フレーム：スチール (粉体塗装)
天幕：ポリエステル (難燃)

数 量： 1 台

納品場所： 福山市立大学附属こども園
住所：福山市三吉町一丁目 6 番 3 号
電話：084-925-2517

納品方法： 搬入、調整
詳細については保育指導課と調整すること。

納入期限： 2025 年 (令和 7 年) 8 月 1 日 (金)

そ の 他： 参考品以外で見積りを提出する場合は、規格・仕様等が確認できる資料を見積
書に添付し、提出すること

No.20 仕 様 書

- 1 品 名 カート（サイドハンドル付）
- 2 規 格 材質：ステンレス製
外形寸法：W900×D600×H800 mm以上
W950×D650×H830 mm以内のもの
サイドハンドル1本付
棚：棚板3段タイプ（天板を含む）
脚部：自在キャスター付（対角ストッパー付）
- 3 参 考 品 マルゼン オールマイティカート（サイドハンドルタイプ）ASC30S-L910SB
- 4 数 量 ①福山市立西山手保育所 2台
②福山市立戸手保育所 1台
- 5 納品場所・納品方法
① 福山市立西山手保育所 搬入 組立 設置
住所：福山市山手町1 7 1 8 番地1
② 福山市立戸手保育所 搬入 組立 設置
住所：福山市新市町戸手1 1 2 2 番地1

電話：084-928-1048（保育指導課）
- 6 納入期限 2025年（令和7年）7月31日（木）
※納入日時の詳細については、保育指導課と協議すること。

No.21 仕 様 書

1. 品名：ヒアシンス球根
2. 品質規格その他 花の色：赤，紫，白，黄，桃
円周：17－18 c m
3. 数量： 各色173個 計865個
4. 納品場所・納品方法
納品場所：広島法務局福山支局 福山市三吉町1－7－2
担当（高橋） 電話（928－1006）
納品方法：搬入
5. 納入期限：2025年9月29日（月）に納品

No.22 仕 様 書

1. 品名：水栽ポット
2. 品質規格その他 NO.3
材質：本体はスチロール，ふたはポリエチレン
サイズ：奥行12センチ×幅12センチ×高さ10.8センチ
形状：円筒形 1球用
色：クリア 容量：0.4リットル 同等品可
3. 数量：865個
4. 納品場所・納品方法
納品場所：広島法務局福山支局 福山市三吉町1-7-2
担当（高橋） 電話（928-1006）
納品方法：搬入
5. 納入期限：2025年9月29日（月）に納品

2025年度（令和7年度）

音楽隊隊服（合服）仕様書

福山地区消防組合消防局

No.23 音楽隊隊服（合服）仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局（以下「消防局」という。）が発注する音楽隊隊服（合服）について定める。

1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、協議のうえ施行完成すること。
また、細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
なお、詳細については消防局で管理している見本を参照のこと。
- (3) 製品完成の際は、消防局の検査を受け、手直しの必要がある場合には、協議のうえ日時を定め、その日時までにこれを完了すること。
なお、消防局の課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (4) 製品は、1 着ごとに良質な袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。
- (5) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (6) 採寸は、発注後、各サイズのサンプルを提出し、消防局にて着付け採寸を行うこと。
- (7) 納入場所・納入方法 消防局総務課・搬入
- (8) 納入期限 2025年（令和7年）9月30日（火）
- (9) 数 量 合服一式：1 セット
- (10) 納入後、サイズ等の修正が発生した場合は速やかに対応すること。

2 品質・規格等

【銘柄指定】

合服一式（株式会社日本パレード製）

ア 特製ウエストポイント帽 金ライン A102

イ ウエストマーク金イーグル M156

ウ 特注立衿ダブルロングジャケット E999

エ 肩章 ゴールド A401

オ ショルダーコード ゴールド A161

カ スタンダードスラックス E999

3 特記事項

- (1) 各サイズの現品見本により、着せ付け採寸を行い、念入りにそのサイズを決定し、袖丈、ズボンの股下寸法については、適正な寸法に仕上げること。
- (2) 女性仕様については、前打ち合わせを男性とは逆（右前）とすること。