

《 入 札 条 件（建設工事用） 》 ※■は、適用を示す。

道路改良工事(川南12号線2工区)	
※本工事の最低制限価格の算出は下記の通りとする。 ①土木工事については、土木関連工事「直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費等×68%」の算定式を適用(千円単位切り上げ) ②プラント設備工事については、プラント設備工事「機器費×80%＋直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋(現場管理費＋据付間接費＋設計技術費)×90%＋一般管理費等×68%」の算定式を適用(千円単位切り上げ) ①と②を別々に算出し、合計する。	
(1)入札方式	電子入札システム(以下「システム」という。)を使用して入札を行うこと。(事務取扱は、福山市電子入札実施要領(以下「要領」という。)による。) ただし、要領第4条第2項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い市の承認を得て、書面による入札を行うことができる。
(2)入札保証金	免 除
(3)入札違約金	落札者が契約を締結しないときは、落札金額(落札者が落札の際に入札した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として納入のこと。
(4)契約保証金	■ ①契約保証を必要とする場合 設計金額が300万円以上の工事を対象とし、契約保証金の額は、契約金額の10分の1以上を納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 □ ②契約保証を必要としない又は公共工事履行実績により判断する場合 設計金額が300万円未満の工事は、公共工事履行実績により判断し、必要と認めた場合は上記①による契約保証が必要。なお、契約金額が150万円未満については、免除する。
(5)入札書の提出方法について	① 次のとおり取扱うものとする。なお、開札時の立会、任意とするが当該入札者に関係のない者の立会は認めない。 ・ 指定した入札書受付期間(原則、連続する2日間とする。以下同じ。)にシステムを使用して3桁のくじ番号を記載した入札書を提出すること。 ・ 要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に代表者印(届出済代理人の場合は受任者印)を押印し、3桁のくじ番号を記載(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)した入札書を、次の事項を記載した封筒に封入して契約担当課へ持参のうえ提出すること。 - a 提出者の商号又は名称 - b 入札書が在中している旨 - c 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)工事費内訳書について	① 工事費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。 ② 次に該当する場合は、入札を無効とする。 ・ 内訳書が提出されていない場合 ・ 内訳書に記名押印がない場合(システムで提出する場合は押印不要) ・ 内訳書に工事名の記載がない場合(工事名に著しい誤りがあり、工事の特定が困難な場合を含む。) ・ 内訳書の合計金額と入札金額が異なる場合 ・ 内訳書に記載すべき項目の記載がない場合(値引き、端数処理その他積算の根拠が不明瞭な記載がある場合を含む。) ただし、要領で定める手続により書面参加に変更した者は、入札年月日及び商号又は名称を記入し、代表者印(届出済代理人の場合は受任者印)を押印した書面を入札書を封入する封筒(封筒へは、内訳書が在中している旨を記載)に同封して提出すること。
(7)落札者の決定方法	地方自治法施行令第167条の10第2項(最低制限価格の設定)により決定する。 開札後落札決定を保留とし、最低価格入札者を落札候補者として入札参加資格の審査(以下「審査」という。)を行い、資格を有すると認めた場合はその者に落札決定する。なお、最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた者を落札候補者とする。
(8)契約締結について	落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には落札決定の通知を受けた日から5日以内に仮契約を締結し、議決後本契約を締結するものとする。 なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に福山市建設工事等指名除外要綱に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができるものとする。

(9)主任技術者又は監理技術者の専任配置の特例	① 本工事に配置する監理技術者が建設業法第26条第3項第2号(以下「専任特例2号」という。)の規定の適用を受ける場合は、次の1)～8)の要件を全て満たさなければならない。 1) 専任特例2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 2) 監理技術者補佐は、次のいずれかに該当する者である必要がある。ただし、建設工事の種類が、機械器具設置工事、さく井工事、消防施設工事又は清掃施設工事の場合は、イに限る。 ア 請け負った建設工事の種類にかかる主任技術者の資格を有する者(法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者)のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者。(一級施工管理技士補、当該建設工事の種類に応じて指定された検定種別に限る。) イ 請け負った建設工事の種類にかかる監理技術者の資格を有する者。 3) 監理技術者補佐は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 4) 同一の専任特例2号の適用を受ける監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 5) 専任特例2号の適用を受ける監理技術者が兼務できる工事は、福山市域内の工事でなければならない。 6) 専任特例2号の適用を受ける監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 7) 専任特例2号の適用を受ける監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 ② 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者が他の専任配置の特例を適用する場合は、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日付け国総建第316号)等で定める「監理技術者制度運用マニュアル」(以下、「監理技術者マニュアル」という。)によるものとする。
(10)専任補助者について	請負代金額4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)の工事で「専任補助者試行案件」としている案件については、監理技術者又は主任技術者のほかに専任補助者1名の配置を認める。この場合、両者とも技術者の資格要件を満たす者でなければならないが、技術者に施工経験を求める案件の施工経験については、専任補助者のみが満たすことで足るものとする。 また、配置予定専任補助者は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。 なお、専任補助者を配置する場合、落札候補者は、専任補助者名を記載した資格要件確認書類を提出するものとする。
(11)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について	落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、契約担当課に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
(12)設計図書等の確認について	本市が指定するURLからダウンロードすること。または、指定する期間内に契約担当課に配付の申込みを行い、データを受領すること。
(13)前払金	契約金額が130万円以上の工事請負契約を対象とし、その前払額は、契約金額の4割以内とする。
(14)中間前金払と部分払の選択	請求時に中間前金払によるか、又は部分払によるかを選択し、請求後の変更は認めない。ただし、債務負担行為等に係る契約については、各会計年度ごとに選択できるものとする。
(15)部分払	福山市契約規則第15条及び福山市建設工事執行規則第46条による。
(16)監理技術者等の途中交代について	監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)の工期途中での交代が認められる場合には、監理技術者等の死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の場合のほか次の①から②までに掲げる場合等、発注者との間で合意があった場合とする。 なお、交代後の監理技術者等は交代前の者と同等以上の技術力を有する者であること。 ① 受注者の責めによらない契約事項の変更に伴う場合 ② 工場から現地へ工事の現場が移行する場合

建設業退職金共済制度に係る発注者用掛金収納書の提出について											
建設リサイクル法対象工事	・ 契約金額が300万円以上の工事の落札者は、金融機関が発行する発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事契約締結後1カ月以内に市長に提出すること。なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あらかじめその事由及び証紙購入予定を申し出ること。 ・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下「法」という。）第9条第1項に規定する「対象建設工事」（下記＜対象建設工事の定義＞参照）を請け負おうとする者は、法第12条第1項に基づき、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明すること。 また、請負契約の当事者は、法第13条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令（平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。）第7条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付すること。 このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、発注者（工事担当課）に対して、「法第12条に基づく書面」を提出し、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明するとともに、「法第13条及び省令第7条に基づく書面」を提出し、確認を受けた上で、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約担当課へ提出すること。 ＜対象建設工事の定義＞ 「対象建設工事」とは、次の（ア）に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいう。 （ア）特定建設資材（1品目以上） ① コンクリート ② コンクリート及び鉄から成る建設資材 ③ 木材 ④ アスファルト・コンクリート （イ）工事規模 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">[工事の種類]</th><th style="text-align: left;">[規模の基準]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・建築物解体工事</td><td>～ 床面積の合計 80㎡以上</td></tr> <tr> <td>・建築物新築・増築工事</td><td>～ 床面積の合計 500㎡以上</td></tr> <tr> <td>・建築物修繕・模様替工事</td><td>～ 契約金額 1億円以上</td></tr> <tr> <td>・建築物以外の工作物工事</td><td>～ 契約金額 500万円以上</td></tr> </tbody> </table> （注）解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。	[工事の種類]	[規模の基準]	・建築物解体工事	～ 床面積の合計 80㎡以上	・建築物新築・増築工事	～ 床面積の合計 500㎡以上	・建築物修繕・模様替工事	～ 契約金額 1億円以上	・建築物以外の工作物工事	～ 契約金額 500万円以上
[工事の種類]	[規模の基準]										
・建築物解体工事	～ 床面積の合計 80㎡以上										
・建築物新築・増築工事	～ 床面積の合計 500㎡以上										
・建築物修繕・模様替工事	～ 契約金額 1億円以上										
・建築物以外の工作物工事	～ 契約金額 500万円以上										
工事損失補償事務について	・ 本市発注の建設工事の施工に伴い、通常避けることができない地盤沈下、振動等により建物等に損害等が発生した場合において適正な処理を図るための事務処理は次による。 ① 原因調査は、申出をした者の立会いのもとに、本市と請負業者が行うものとする。 ② 補償交渉は、本市と請負業者が協力して行い、処理解決に当たるものとする。 ③ 本市から応急措置の指示があった場合は、直ちに応急措置を講ずるものとする。 ④ 本市と受注者が負担する補償金の割合については、総額が請負金額の100分の1に相当する額（以下「負担限度額」という。）以下のときは、受注者が補償金の総額を負担するものとし、負担限度額を超えるときは、本市が負担限度額を超える額を負担するものとする。 ⑤ その他必要な事項は福山市建設工事損失補償事務特記仕様書による。										
(18)その他	・ 工事場所、その他必要事項は設計図書等において説明するとおりとし、入札条件、入札心得を承諾のうえ入札すること。 ・ 「年度」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の期間である。 ・ 指名競争入札において、初度の入札でその入札が1であるときは無効とする。 ・ この工事の予算措置について、議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。										
○ダンプトラック等による過積載等の防止に係る留意事項 1 工事用資機材等の運搬において、過積載にならないようにすること。 2 過積載を行っている資材納入業者には、資材の搬入を行わせないこと。 3 さし枠装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることのないようにすること。 4 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。 5 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故等の防止等に関する特別措置法（昭和42年法律第131号）の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、当該団体等への加入者の使用を促進すること。 6 下請契約の相手方又は資材納入業者の選定に当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 7 上記事項について、下請業者を指導すること。											