

見積り仕様書一覧

次に掲げる物件について、見積書(税抜)を福山市上下水道局管財契約課へ契約番号ごとに提出してください。

※FAXの場合、見積書提出専用番号 : (084)928-1631

※電子メールの場合、見積書提出専用アドレス : kanzai-keiyaku@city.fukuyama.hiroshima.jp

公開日	2025年(令和7年)7月11日(金)
質問書提出期限	2025年(令和7年)7月15日(火) 17:15
見積書提出期限	2025年(令和7年)7月17日(木) 17:15

契約番号	品 名
293	アンモニア電極
294	ポンプチューブ 外
295	貫通柄マイナスドライバー 外
296	バリウム標準液 外
297	直管蛍光灯
298	ポリウレタン手袋
299	ドアノブ
300	カラーコーン(伸縮式) 外
301	工業用潤滑油
302	小容量無停電電源装置
303	無停電電源装置 外
304	文書保存箱
305	プリンタ用紙
306	オフィスバッグ
307	ラミネートフィルム

仕様書

契約番号

293

1 品 名

アンモニア電極

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
アンモニア電極	9512BNWP	1	本	サーモフィッシャー サイエンティフィック 株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 村上

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2025 年 (令和 7 年) 9 月 30 日 (火)

仕様書

契約番号

294

1 品 名

ポンプチューブ 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
ポンプチューブ	3710052000 12 個入	1	セット	アジレント・テクノロジーズ株式会社	不可
ペリスタルティックポンプ チューブ	5043-0063 12 個入	1	セット	アジレント・テクノロジーズ株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階

担当者 水質管理センター 藤井

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納入期限

2025 年 (令和 7 年) 9 月 30 日 (火)

仕 様 書

契約番号 2 9 5

1 品名 貫通柄マイナスドライバー 外

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等(同等条件)	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等品
貫通柄 マイナスドライバー	刃幅×刃厚: 8.0mm×1.2mm 軸長:150mm(±10mm)	2	個	【エスコカタログ】 品番:EA560L-150	可
目盛付バケツ	本体材質:ポリエチレン・EVA 容量:8ℓ サイズ:φ280×217mm(±5mm)	3	個	【エスコカタログ】 品番:EA991PH-8	可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館1階
担当課 お客様サービス課(福山市上下水道局 本局1階)
担当者 永見(給水担当)
電 話 (084)928-1512 FAX (084)921-6050

4 納品方法 搬入(エレベーター なし)

5 納入期限 2025年(令和7年)11月28日(金)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号 296

1 品 名
バリウム標準液 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
バリウム標準液	027-15321	1	本	富士フイルム和光 純薬株式会社	不可
すず標準液	202-16311	1	本	富士フイルム和光 純薬株式会社	不可
ベリリウム標準液	024-19351	1	本	富士フイルム和光 純薬株式会社	不可

3 納品場所
〒720-0004
福山市御幸町中津原 158
福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階
担当者 水質管理センター 藤井
TEL (084) 955-1144
FAX (084) 955-4990

4 納品方法
搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納入期限
2025 年 (令和 7 年) 8 月 29 日 (金)

仕 様 書

契約番号

297

1 品名 直管蛍光灯

2 品質規格及び数量

品名	品質規格	数量	単位	同等品	参考品又は メーカー名等
直管蛍光灯	スリム形・スタータ形 バルブ径: 15.5 mm 長さ: 420 mm 色温度: 5000K	1	本	不可	パナソニック(株) FHL27EXNF3

3 納品場所 福山市御幸町中津原 158 水質管理センター2 階
担当課 福山市上下水道局 施設部 施設整備課
担当者 延広
電話 084-955-1180
FAX 084-955-4990

4 納品方法 搬入(エレベーター あり)

5 納入期限 2025年(令和7年)8月29日(金)

仕 様 書

契約番号

2 9 8

1 品名 ポリウレタン手袋

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等(同等条件)	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等 品
ポリウレタン手袋 ①	サイズ:M サイズ 材質:ナイロン・ポリウレタン 厚み:0.6mm(+0.5mm) 全長:230mm(±10mm) 中指長さ:78mm(±10mm)	15	双	【エスコカタログ】 品番:EA354DD-62A	可
ポリウレタン手袋 ②	サイズ:L サイズ 材質:ナイロン・ポリウレタン 厚み:0.6mm(+0.5mm) 全長:240mm(±10mm) 中指長さ:85mm(±10mm)	20	双	【エスコカタログ】 品番:EA354DD-63A	可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館1階

担当課 お客さまサービス課(福山市上下水道局 本局1階)

担当者 永見(給水担当)

電 話 (084)928-1512 FAX (084)921-6050

4 納品方法 搬入(エレベーター なし)

5 納入期限 2025年(令和7年)11月28日(金)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

299

1 品 名

ドアノブ

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品 （メーカー名・品番等）	同等品
ドアノブ	玉形状：W 形 材質：ステンレス 色：シルバー 扉厚： 33～41mm キーシリンダー：MIWA U9 付属品：鍵3本	1	個	美和ロック株式会社 U9HMW-1.KB	不可

3 納品場所

〒720-0004 福山市御幸町中津原 158

中津原浄水場 中央管理センター 2階事務室

担当課 水づくり課

担当者 濱谷

電 話 (084) 955-1174

F A X (084) 955-4999

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2025年（令和7年）9月30日（火）

仕 様 書

契約番号

300

1 品名 カラーコーン(伸縮式) 外

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等(同等条件)	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等 品
カラーコーン(伸縮式)	サイズ:295mm(±5mm)×295mm(±5mm)×620mm(±5mm) 色:オレンジ 反射材・ウエイト含む	28	本	【株式会社 ミズケイ】 EA983FT-197	可
ガードバー(伸縮式)	長さ:1.3m(±0.15m)～2.2m(±0.15m) 重量:500g以下(1本あたり) 色:黄・黒 材質:ABS樹脂	28 (7	本 セット)	【エスコカタログ】 EA983FV-190 (4本セット)	可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館1階

担当課 お客さまサービス課(福山市上下水道局 本局1階)

担当者 永見(給水担当)

電 話 (084)928-1512 FAX (084)921-6050

4 納品方法 搬入(エレベーター なし)

5 納入期限 2025年(令和7年)11月28日(金)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号

301

1 品名

工業用潤滑油

2 規格・数量等

品名	規格等 (同等条件)	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
工業用 潤滑油 ①	潤滑油 16kg/缶	5	缶	コスモ石油ルブリカンツ株式会社製 コスモグリース NEW ダイナマックス EP No. 0	不可
工業用 潤滑油 ②	潤滑油 16kg/缶	3	缶	ENEOS 株式会社製 エピノックグリース AP(N) 0	不可
工業用 潤滑油 ③	潤滑油 400g ジャバラ ×20 本/ケース	1	ケース	ENEOS 株式会社製 エピノックグリース AP(N) 0	不可

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局
中津原浄水場 中央管理センター 1 階倉庫

担当課 施設部 水づくり課

担当者 開原

電 話 084-955-1154

F A X 084-955-4999

4 納品方法 搬入（エレベーター なし）

5 納入期限 2025 年（令和 7 年）8 月 22 日（金）

仕様書

契約番号

302

1 品 名

小容量無停電電源装置

2 品質規格および数量

品名	規格等	数量	単位	販売元	同等品
小容量無 停電電源装 置	形名：THA2-1000-45 出力：1φ 100V 2KVA/1600W 商用同期常時インバーター給電方式 キャスト台、接点ボードを含む	1	台	株式会社 GS ユアサ	不可

3 納品場所 〒721-0903 福山市坪生町四丁目3番45号 坪生中継ポンプ場 2F

担当課 水づくり課

担当者 佐藤 匠

電 話 084-955-1174

F A X 084-955-4999

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

※使用後の空容器及び梱包材について、回収及び処分は受注者負担で行うこと。

※無人施設のため、納入日程等は事前に担当者と協議のうえ決定すること。

※取替・既存品処分を含む。

5 納入期限 2025年（令和7年）9月30日（火）

仕 様 書

契約番号

3 0 3

1 品名

無停電電源装置 外

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
無停電電源装置	BU75SW	1	台	オムロン株式会社	不可
接点信号入出力カード	SC08 オムロン 無停電電源装置 BU75SW の対応可能 のもの	1	個	オムロン株式会社	不可

3 納品場所 〒721-0903 福山市坪生町四丁目 3 番 45 号 坪生中継ポンプ場 2 F

担当課 水づくり課

担当者 佐藤 匠

電 話 （ 0 8 4 ） 9 5 5 - 1 1 7 4

F A X （ 0 8 4 ） 9 5 5 - 4 9 9 9

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

※使用後の空容器及び梱包材について、回収及び処分は受注者負担で行うこと。

※無人施設のため、納入日程等は事前に担当者と協議のうえ決定すること。

※取替・既存品処分を含む。

5 納入期限 2 0 2 5 年（令和 7 年） 8 月 2 9 日（金）

仕 様 書

契約番号

304

1 品名 文書保存箱

2 品質規格及び数量

品名	品質規格	数量	単位	同等品	参考品又は メーカー名等
文書保存箱	外寸:幅 390×奥 465× 高 335(mm) 内寸:幅 385×奥 445× 高 318(mm) 規格:K 特大 A3/B4 個数:20 個 材質:ダンボール	1	組	不可	ゼネラル イーjistockケース SC-001

3 納品場所 福山市御幸町中津原 158 水質管理センター2 階
担当課 福山市上下水道局 施設部 施設整備課
担当者 延広
電話 084-955-1180
FAX 084-955-4990

4 納品方法 搬入(エレベーター あり)

5 納入期限 2025年(令和7年)8月29日(金)

仕 様 書

契約番号

305

1 品名 プリンタ用紙

2 品質規格及び数量

品名	品質規格	数量	単位	同等品	参考品又は メーカー名等
プリンタ用紙	サイズ:A4 仕様:両面普通紙・厚口 枚数:100 枚 面数:10 面 紙厚:209g/m ² ・0.24 mm 白色度:白色度 99%程度 製品色:白	1	組	可	コクヨ(株) KPC-VEA15W

3 納品場所 福山市御幸町中津原 158 水質管理センター2 階
担当課 福山市上下水道局 施設部 施設整備課
担当者 延広
電話 084-955-1180
FAX 084-955-4990

4 納品方法 搬入(エレベーター あり)

5 納入期限 2025年(令和7年)8月29日(金)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号 306

1 品名 オフィスバッグ

2 品質規格及び数量

品名	品質規格	数量	単位	同等品	参考品又は メーカー名等
オフィスバッグ	外寸法:縦 330mm×横 365mm×厚さ 110mm 内寸法:縦 245mm×横 345mm×厚さ 100mm 規格:A4 判横型 本体:再生 PP シート製 0.8mm 厚 正面ポケット:再生 PP シ ート製 0.5mm 厚 製品色:黒	3	個	不可	(株)ライオン事務器 オフィスキャリングバッグ (ビジカル) BK-353B 黒色:品番 12903

3 納品場所 福山市御幸町中津原 158 水質管理センター2 階
担当課 福山市上下水道局 施設部 施設整備課
担当者 延広
電話 084-955-1180
FAX 084-955-4990

4 納品方法 搬入(エレベーター あり)

5 納入期限 2025年(令和7年)8月29日(金)

仕 様 書

契約番号

307

1 品名 ラミネートフィルム

2 品質規格及び数量

品名	品質規格	数量	単位	同等品	参考品又は メーカー名等
ラミネートフィルム	サイズ:A4 サイズ 幅 21 cm(±10mm) 高さ 30 cm(±10mm) 1 組:100 枚以上入り 材質:ポリエステル フィルム厚:100 μm	1	組	可	アイリスオーヤマ(株) LZ-A4100R

3 納品場所 福山市御幸町中津原 158 水質管理センター2 階
担当課 福山市上下水道局 施設部 施設整備課
担当者 延広
電話 084-955-1180
FAX 084-955-4990

4 納品方法 搬入(エレベーター あり)

5 納入期限 2025年(令和7年)8月29日(金)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。