

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、**2025年7月29日(火)** までに見積書を資産活用課へ提出してください。
なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表します。落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。手書き可。例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	納期
1	保育施設課	34115	タブレットケース(iPad用)	仕様書のとおり	搬入	90個	保育施設課	2025年9月5日
2	北部環境センター	33178	スポットクーラー	仕様書のとおり	搬入	1台	北部環境センター	2025年9月5日
3	まちづくり推進課	31555	自動体外式除細動器(AED)バッテリー	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入、取付、 調整、既存品 処分	17個	納品場所一覧表の とおり	2025年8月29日
4	農業振興課	32999	空調服(ファン付き作業服)	ベスト、Mサイズ 仕様書のとおり	搬入	3セット	園芸センター	2025年9月12日
			空調服(ファン付き作業服)	ベスト、Lサイズ 仕様書のとおり	搬入	1セット	園芸センター	2025年9月12日
			空調服(ファン付き作業服)	ベスト、LLサイズ 仕様書のとおり	搬入	1セット	園芸センター	2025年9月12日
			空調服(ファン付き作業服)	半袖、Sサイズ 仕様書のとおり	搬入	1セット	園芸センター	2025年9月12日
			空調服(ファン付き作業服)	半袖、Mサイズ 仕様書のとおり	搬入	1セット	園芸センター	2025年9月12日
			空調服(ファン付き作業服)	半袖、LLサイズ 仕様書のとおり	搬入	3セット	園芸センター	2025年9月12日
			空調服(ファン付き作業服)	半袖、5Lサイズ 仕様書のとおり	搬入	1セット	園芸センター	2025年9月12日
5	(消防)総務課	32741	救急手袋	仕様書のとおり	搬入	90,000枚	(消防)総務課	2025年9月8日
6	春日小学校	34375	逆上がり補助器	仕様書のとおり	搬入	1台	春日小学校	2025年10月31日
			逆上がり補助器	仕様書のとおり	搬入	1台	春日小学校	2025年10月31日
7	(消防)総務課	34065	感染防止衣(上衣)	仕様書のとおり	搬入	1,000着	(消防)総務課	2025年12月26日
8	保育指導課	27929	折りたたみ式ベビーベッド	仕様書のとおり	搬入	1台	神村保育所	2025年9月6日
9	保育施設課	28848	真砂土	仕様書のとおり 2t車	搬入	12車	別紙納品施設一覧 表のとおり	2025年9月5日
			真砂土	仕様書のとおり 4t車	搬入	13車	別紙納品施設一覧 表のとおり	2025年9月5日
10	教育総務課	33471	交換用ランプ(プロジェクター用)	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	30個	教育総務課	2025年9月30日
11	環境施設課	32921	スケール分散剤	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	1箱	環境施設課	2025年9月5日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No. 1 仕様書

1 調達件名等

(1) 調達件名

タブレットケース (iPad 用)

(2) 納入期限

2025年(令和7年)9月5日(金)

機器納入日の詳細については、別途協議し本市の指示に従うこと。

2 前提条件

(1) 調達機器

タブレットケース (iPad 用)

(2) 作業内容

- ・本調達の範囲は、機器の納入作業とする。
- ・機器納入前に十分な検査を行うこと。
なお、検収前に使用する機器に問題が生じた場合は、受注者の責任において問題を解決すること。
- ・納入場所については本市の指示に従うこと。
- ・その他、問題が生じたときは、本市と協議の上、至急解決に当たること。

3 機器構成要件

(1) 機器要件

- ・全て新品で、かつ、同一機種とすること。
- ・機器導入に係る価格は、本体、付属品及び納入に係る価格とする。

(2) 数量

タブレットケース 90個

(3) 納品場所

福山市役所本庁舎7階 保育施設課

※搬入作業とする。

(4) 機器仕様

タブレットケース

No.	項目	仕様
1	対応機器	iPad (第11世代対応)
2	対応ディスプレイサイズ	10.9インチ
3	サイズ	19.0(±2)×14.0(±2)×2.6(±2)cm
4	重量	210g以下
5	カラー	ブラック
6	その他	・スクリーン保護フィルム内蔵のフロント

No.	項目	仕様
		カバーが付属すること ・ショルダーストラップが付属すること ・ケース本体に入れたまま iPad を充電できること ・防水 (IP68 相当)、防塵、耐衝撃性があること
7	参考品	(SANWASUPPLY) PDA-IPAD1916 (同等品可)

※参考品以外で参加する場合は、見積書に仕様等が確認できるカタログ等 (写し可) を添付すること。

4 問合せ窓口

技術担当者が駐在する本店を福山市内に有し、本市保育施設課からの一般的な問合せへの対応を行うこと。

5 その他

- (1) 受注者は、業務の遂行上、直接又は間接に知り得た全ての情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
- (2) その他、本業務において、本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、本市と協議の上、決定するものとする。
- (3) 担当者：保育施設課 (福山市役所本庁舎 7 階) 藤井
TEL：084-928-1277

以上

No. 2仕様書

1. 品名

スポットクーラー

2. 参考商品（同等品可）

メーカー	株式会社ナカトミ
品名・型番	SAC-2500DS

3. 同等条件

電力	単相100V 50/60Hz
冷房能力	2.2/2.7KW
消費電力	860/1230W
電流	9.4A/12.5A
圧縮機	全開型ロータリー
重量	40kg未満

※参考品以外で見積もる場合は、見積書提出時に見本又はカタログを添付すること

4. 数量・サイズ

数量	1台
----	----

5. 納入期限・納品場所

納期期限	2025年（令和7年）9月5日
納品場所	福山市駅家町大字倉光37番地1 北部市民センター2階 北部環境センター
担当者	穂垣 佳孝 (084)976-8809

№. 3仕様書

1. 品名

自動体外式除細動器（AED）バッテリー

2. 品質規格その他

【銘柄指定】

フィリップス ハートスタート **FRx+e** 用バッテリー

- ・待機寿命が納品日から48カ月以上であること。

3. 数量

17個

4. 納品場所

別紙「納品場所一覧」のとおり。

5. 納品方法

搬入・取付・調整・既存品処分

- (1) 落札者は、交換したAEDバッテリーの回収及び引取りを行う。
- (2) AED消耗品交換時期ラベルへ次回交換時期を記入すること。
- (3) 交換する際は本体にバッテリーが装着された(使用可能な)状態にしておくこと。

6. 納入期限

2025年（令和7年）8月29日（金）

7. その他

各施設への納品する前に、各施設へ連絡すること。

納品場所一覧

館名	電話番号	所在地	開所日	個数
東交流館	084-925-4264	福山市東町三丁目7番53号	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
多治米交流館	084-953-7342	福山市多治米町五丁目2番12号	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
手城交流館	084-931-4009	福山市南手城町二丁目10番23号	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
光交流館	084-925-4258	福山市草戸町四丁目1番29号	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
旭丘交流館	084-943-9787	福山市引野町南一丁目17番46号	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
蔵王交流館	084-923-0915	福山市蔵王町二丁目8番45号	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
野々浜交流館	084-943-9412	福山市大門町四丁目21番8号	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
瀬戸交流館	084-951-1003	福山市瀬戸町大字地頭分693番地	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
内海交流館	084-986-3722	福山市内海町460番地	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
能登原交流館	084-987-4460	福山市沼隈町大字能登原1589番地7	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
泉交流館山手コミュニティセンター	084-951-5679	福山市山手町六丁目3番20号	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
今津交流館	084-934-2205	福山市今津町六丁目2番38号	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
藤江交流館	084-935-7401	福山市藤江町2720番地1	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
神村交流館神村コミュニティセンター	084-934-3445	福山市神村町4790番地1	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
服部交流館	084-978-0810	福山市駅家町大字助元70番地	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
山野交流館	084-974-2851	福山市山野町大字山野3785番地	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1
竹尋交流館	084-965-0131	福山市神辺町大字下竹田8番地1	8:30~17:00 (月~金) 8:30~12:00(土)	1

No. 4仕様書

1 品名 空調服 (ファン付き作業服)

2 機能等

(1) 作業服の機能

服の左右に取りつけられたファンから、外気を取り込み、取り込まれた空気が服と体の間を流れることによって、汗を蒸発させる機能を持ったもの。

ファンは服から取り外し可能であること。

(2) 附属品

①ファン 2個 作業服に取り付け可能なもの。

【重量】85～110g 【最大風量】 5.0m³/min以上

②バッテリー 1個

【重量】4セル～5セル (400g未満)

【連続稼働時間】65ℓ/sec～80ℓ/secの風量で8時間以上使用できるもの

③ファン用ケーブル

ファンとバッテリーをつなぐケーブル

④充電器 ②のバッテリーが充電できるもの

(3) 作業服の色・数量

①作業服の色 グレー系

②作業服のサイズ・作業服等の数量ほか

作業服の サイズ	数量		附属品 (①～④をセットにする)
	ベスト	半袖	
5L		1着	1セット
LL	1着	3着	4セット
L	1着		1セット
M	3着	1着	4セット
S		1着	1セット

3 服の参考品

【コーコス信岡】	【ジーベック】
・ベスト AE-5569	・ベスト XE98023
・半袖 AE-5560	・半袖 XE98022

4 納品

- (1) 納品場所 福山市園芸センター 福山市金江町藁江609
- (2) 納品方法 搬入による。

5 納入期限

2025年(令和7年)9月 12日

No. 5仕様書

1. 品名

救急手袋

【参考品】

- ・イワツキ ニトリルグローブ セーフフィット
- ・イワツキ ニトリルグローブCF
- ・三興化学工業 NBR-2500
- ・タケトラ ニトリル手袋
- ・ショーワグローブ MD890C

同等品可

2. 品質規格

- ・材質 ニトリルゴム パウダーなし
- ・全長 235mm (±10mm)
- ・厚さ 0.1mm (±0.05mm)
- ・色 ホワイト、ブルー又はライトパープル
- ・200枚入/箱又は300枚入り/箱
- ・左右兼用
- ・一般医療機器であること

3. 数量

90,000枚

【内訳】 Mサイズ 200枚入り/300箱又は300枚入り/200箱

Lサイズ 200枚入り/150箱又は300枚入り/100箱

4. その他

参考品以外で見積もりをされる場合には、上記規格を確認できるカタログ等を見積書に添付してください。

5. 納品場所及び納品方法

福山地区消防組合消防局 総務部総務課 (担当: 外林)

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話 084-928-1195

搬入

6. 納入期限

2025年(令和7年)9月8日(月)

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市立春日小学校

納品方法：搬入

5. 納入期限

2025 年（令和 7 年）10 月 31 日（金）

№. 7 感染防止衣（上衣）仕様書

1 総則

- (1) この仕様書は、福山地区消防組合消防局（以下、消防局という。）が購入する感染防止衣（上衣）について、必要な事項を定めるものとする。
- (2) 納品後であっても材質の不良及び製作の不備により生じた故障・破損については、受注者の責任において無償で交換することとする。

2 数量・サイズ内訳 1000着

【内訳】 S : 100着
M : 400着
L : 400着
LL : 100着

3 納入場所及び納入方法 福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：外林） 福山市沖野上町五丁目13番8号 電話（084）928-1195 搬入

4 納入期限 2025年（令和7年）12月26日（金）

5 規格等

(1) 材料

- ・株式会社アイテックス社製 SFS救急隊感染防止衣
- ・日本メディカルプロダクツ社製 HS24 と同等の性能を有すること。
なお、同等品の申請については、現品もしくはカタログ等、条件が確認できる資料を見積書に添付すること。

(同等条件) 生地・材料一般

- ・バリア性
生地はポリプロピレン製スパンボンド工法の不織布でポリエチレン又はポリプロピレン透湿性フィルムを挟み込んだ三層構造で、一類、二類、三類、四類、五類の感染症に有効であり、中間フィルターには安定的なバリア性能を確保するため、無孔質フィルムを使用すること。
- ・透湿性
感染防止衣着用の際のヒートストレス軽減の為、特殊無孔質フィルムの内側表面で水蒸気を吸収し、内部に分散させ反対側の面より放出を行い、透湿性を確保すること。
- ・柔らかさの保持
中間フィルターを無孔質フィルムにする事により体感的な風合い柔らかさを保つこと。
- ・背面部
通気性が良く、バリア性も高い手術用ガウンにも使用される高性能のポリプロピレン生地又はSMS不織布であること。
- ・検査（試験）

公的機関における試験結果において、別表1のとおり耐久性及びバリア性等の性能を有することが認められていること。

- ・色ムラ、汚れ、異物の混入等品質を損なう欠点のないものとする。
- 背面部以外は、着用の際に中の衣服が透けない厚さを有すること。

(2) 形状等

ア 形状

長袖（筒袖型）で、スタンドカラー面ファスナー付きフロント右ファスナーであり、スタンドカラー前面フロントファスナー上部には、面ファスナーを設けること。

スリットを背中中の両端部の2カ所に設け、左右脇及び左胸にフラップ付のポケット及び左腕ペン差しを取り付けること。

イ 寸法・細部等

(ア) 両脇ポケットの寸法は、20cm×20cm（±2cm）であること。

なお、右前の脇ポケットには、ペン挿し部分を設け、両脇ポケットの逆玉式の蓋及び、右胸ポケットの雨蓋は、強度を持たせるための重ね縫製を行うこと。

(イ) 左腕部ペン差しの寸法は、13cm×7cm（±1cm）であること。

(ウ) 左胸部ポケットの寸法は、15cm×13cm（±1cm）であること。

(エ) 袖口は、ゴム等で絞り込みを入れ、伸縮性により着装時に密着するものとする。

(オ) スタンドカラー前面フロントファスナー上部の面ファスナーは、四隅の面取りを行うこと。

(カ) 背中中の両端部の2カ所に設けたスリットには、破れや裂け防止のための当て布等、必要な補強を施すこと。

(キ) ファスナーは、止めコイルファスナーとすること。

(ク) 腕部、背部、及び全てのポケット前面の縁には、夜間活動での安全性を確保するため、別図1のとおりシルバーの反射テープを取り付けること。

(ケ) 各サイズは別表2のとおりとし、サイズ表示位置は、スタンドカラーの内側とし収納状態でサイズの確認ができること。

(コ) 1着ごとにポリプロピレンの袋に収納し、5着を一括りにすること。

(サ) 同サイズのものを100着または50着で1個の収納箱に収納すること。

6 縫製

(1) 各部の縫合は、縫い目の飛びやはずれがない優良なものとする。

(2) 縫い代は、各部分に適した十分なものとする。

(3) 糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりが目立たないものとする。

(4) 縫い始めや縫い終わりの箇所（本縫い部分）は、返し縫をすること。

7 本部名標識

(1) 標識位置は、別図1に示す位置とし、書体は左胸部及び背部の文字を丸ゴシック体とすること。（許容誤差±5%）

(2) 文字は、別図2に示すとおり、背部に「福山消防 HIROSHIMA」を、左胸部に「福山地区消防組合」の文字を、紺色の不滅インク等で印刷すること。

8 その他

この仕様に明記されていないことで、疑義が生じた場合は消防局担当者と打ち合わせること。

別表 1

試験項目		試験結果	試験方法
単位面積当たりの質量(g/m ²)		60.0 以上	JIS L 1085
厚さ(mm)		0.50 以上	JIS L 1085 A 法 荷重:0.5kPa
引張強さ(N)	たて	98.0 以上	JIS L 1096A 法 カットストリップ法準用 引張速度:20~30cm/min つかみ間隔:10~20cm 試験片幅:5cm 試験機:定速伸長形
	よこ	39.2 以上	
伸び率(%)	たて	10.0 以上	
	よこ	20.0 以上	
引裂強さ(N)	たて	① 57.0 以上 ② 9.8 以上	① JIS T 8115 又は ② JIS L 1096 A-1 法 シングルタング法準用 引張速度:10cm/min 試験片幅:5cm
	よこ	① 71.0 以上 ② 9.8 以上	
透湿度(g/m ² ・h)		500 以上	JIS L 1099 A-1 法
耐水度(mm)		① 2000 以上 ② 40kPa 以上	① JIS L 1092 A 法 又は ② JIS L 1092 B 法(高水圧法)
耐液体浸透性	浸透指数	クラス 3(1.0 以下)	JIS T 8115
	反発指数	98 以上	
人工血液バリア性		クラス 6 合格	JIS T 8060 B 法
ウイルスバリア性		クラス 6 合格	JIS T 8061 B 法


別表 2

サイズ表 (単位 cm ± 5%)

サイズ	首周り	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
S	53	76~82	48	118~120	59
M	55	83~85	49~50	122	60~62
L	57	86~90	51~52	128	63~64
LL	59	88~90	53~54	132	65
3L	60~67	92~97	55~57	135~144	66~69

別図 1

形状及び寸法



■■■■ シルバー反射テープ

別図 2

形状及び寸法
— 本部名標識 —

左胸部の本部名表示

(単位：c m)
(許容差± 5%)



背部の本部名表示



No.8仕様書

- 1 品名 折りたたみ式ベビーベッド
- 2 同等条件
 - ・材質 本体：ブナ マット表面：綿100%
脚部：キャスター付
 - ・規格 高さ90cm×幅125cm×奥行77cm（各±5cm）
※折りたたみ時の奥行は20cm以内
 - ・重量 25kg（±5kg）
 - ・床板の高さを2段階に調節できること
（上段50cm・下段20cm（各±5cm））
 - ・床板下に柵で囲われた収納スペースがあり、棚板付きであること
- 3 参考品 フレーベル館 760737（ワンタッチワイド折りたたみベッドMK）
- 4 数量 1台
- 5 納品場所 福山市立神村保育所（福山市神村町3165番地3）
電話：084-928-1048（保育指導課）
- 6 納入期限 2025年（令和7年）9月6日（土）
※納入日時の詳細については、保育指導課と協議すること。

№. 9仕 様 書

品 名： 真砂土

品質規格： 1車=2t車 (積載量1.25m³程度)
1車=4t車 (積載量2.5m³程度)
※径の大きい礫が混入しないようにすること

数 量： 別紙 納品施設一覧表のとおり

納品場所： 各保育所(別紙 納品施設一覧表のとおり)へ搬入

納入期限： 2025年(令和7年)9月5日(金)
※ひきならしは各施設で行うため、事前に納品場所の詳細及び納品日時の調整
を各施設と行うこと。

そ の 他： 各納品場所で別紙 納品施設一覧表に受領印をもらい、保育施設課へ提出すること。

別紙 納品施設一覧表

納入期限 2025年(令和7年)9月5日(金)

《真砂土》

納品場所 保育所名	住所	電話番号	数量		受領印
			2 t車	1 車	
野上保育所	沖野上町五丁目5番23号	084-923-4306	2 t車	1 車	
山手保育所	山手町六丁目23番23号	084-951-2326	2 t車	1 車	
西山手保育所	山手町1718番地1	084-951-1379	4 t車	2 車	
引野保育所	引野町4048番地1	084-941-1008	4 t車	2 車	
蔵王保育所	蔵王町二丁目8番50号	084-923-4349	2 t車	1 車	
樹徳保育所	木之庄町一丁目1番10号	084-923-6745	4 t車	1 車	
熊野保育所	熊野町乙1088番地1	084-959-0042	2 t車	1 車	
川口保育所	東川口町五丁目15番13号	084-953-2229	4 t車	2 車	
柳津保育所	柳津町五丁目1番20号	084-933-4218	2 t車	1 車	
本郷保育所	本郷町1160番地2	084-936-0220	2 t車	1 車	
神村保育所	神村町3165番地3	084-933-4223	2 t車	2 車	
神村北保育所	神村町1346番地1	084-934-3775	2 t車	1 車	
ふたば保育所	駅家町法成寺2135番地1	084-972-7785	4 t車	1 車	
広瀬保育所	加茂町北山718番地4	084-972-3005	4 t車	2 車	
内海保育所	内海町1080番地2	084-986-2483	2 t車	1 車	
網引保育所	新市町宮内1442番地1	0847-52-5810	4 t車	2 車	
戸手保育所	新市町戸手1122番地1	0847-52-5536	2 t車	1 車	
大学附属こども園	三吉町一丁目6番3号	084-925-2517	2 t車	1 車	
伊勢丘こども園	伊勢丘三丁目6番5号	084-940-6611	4 t車	1 車	

№. 10 仕様書

1 名称 交換用ランプ

2 機種 同等品不可

交換用ランプ

メーカー	機種
エプソン	ELPLP91 ※エプソン 純正品であること

3 台数 交換用ランプ 30個

4 納期 9月30日(火)

5 納品場所 教育総務課

6 納品方法 搬入

No. 11仕様書

1. 品名 スケール分散剤 クボスイープA
2. 品質規格 クボタ環境エンジニアリング(株)製
同等品不可
3. 数量 20 kg入り 1箱
4. 納品場所 環境施設課 (福山市箕沖町107番地7 ごみ固形燃料工場2F)
担当 渡邊 (信)
電話 084-954-4866
事前に、納品日時をご連絡下さい。
5. 納品方法 搬入
※ 納品時に溶液が漏洩、飛散した場合は洗浄及び清掃を行こと。
6. 納入期限 2025年(令和7年)9月5日