

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、2025年9月9日(火) までに見積書を資産活用課へ提出してください。
なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。手書き可。例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	納期
1	学びづくり課	48772	展示板(パーティション)	仕様書のとおり	搬入、調整、その他	3枚	多治米小学校	2025年10月24日
2	都市計画課	34738	ファイルサーバー	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	1台	都市計画課	2025年10月10日
3	西部環境センター	47203	空調服用ファン	仕様書のとおり	搬入	9セット	西部環境センター	2025年10月10日
			空調服用バッテリー	仕様書のとおり	搬入	9セット	西部環境センター	2025年10月10日
4	(保健)総務課	46516	AED収納ボックス	仕様書のとおり	搬入、取付	1台	別紙仕様書のとおり	2025年10月10日
5	保育指導課	48955	パール加工エプロン	仕様書のとおり	搬入	240枚	保育指導課	2025年11月21日
6	教育総務課	47687	タイルカーペット	仕様書のとおり	搬入	520枚	明王台小学校	2025年10月10日
7	南部環境センター	45790	農業用ホーク	仕様書のとおり	搬入	5本	南部環境センター	2025年10月10日
8	教育総務課	47697	水性塗料	仕様書のとおり	搬入	30缶	旧福山市立泉幼稚園	2025年10月10日
9	(消防)総務課	48616	打楽器用品	仕様書のとおり	搬入	1式	予防課	2025年10月31日
10	保育指導課	47936	保育用椅子(0歳児用)	仕様書のとおり	搬入、調整	10脚	仕様書のとおり	2025年10月31日
11	保育施設課	49982	トレーシングペーパー	仕様書のとおり	搬入	200冊	保育施設課	2025年10月17日
			色画用紙	仕様書のとおり	搬入	1式	保育施設課	2025年10月17日
			単色おりがみ	仕様書のとおり	搬入	1式	保育施設課	2025年10月17日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No.1 仕 様 書

1. 品 名

展示板（パーティション）

2. 品質規格その他

○同等条件（同等品可）

- ・サイズ：W1,100mm～1,400mm×D300～600mm×H1800mm～2000mm
- ・カラー：パネル／ホワイト、グリーン、ブルーまたはグレー
フレーム／シルバーまたはグレー
- ・材 質：板面／塩ビまたはアクリル
フレーム／スチールまたはアルミ
- ・キャスター付きであること。

○参考商品

- ・ウチダ S P J - R A

3. 数 量

3枚

4. 納品場所・納品方法

福山市立多治米小学校（福山市多治米町五丁目15番15号）

搬入及び組み立て、設置

※使用できる状態で納品すること。搬入後は梱包物等を回収し清掃すること。

5. 納入期限

2025年（令和7年）10月24日（金）

6. その他

その他仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者が、協議して定める。

No. 2 仕 様 書

1. 品名及び品質規格その他

1. ファイルサーバ

項 目	仕 様
数量	1 台
OS	Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup
メモリ	4GB 以上
インターフェース	USB 3.0×2、USB 2.0×1 以上
対応通信プロトコル	TCP/IP (IPv4、IPv6)
ネットワーク機能	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T×2 ポート以上
HDD	4TB 以上 (RAID5)
保証	5 年保証 ※消耗品の交換なし。
設定作業	初期設定あり

2. 共通仕様

○納入・設置・設定

- ・初期設定は、発注者が指示し、受注者が実施すること。
- ・別途業務で導入機器を利用してシステムを稼働させるため、発注者及びシステム導入業者と協議の上、納入、設置及び設定スケジュールを調整すること。
なお、調整したスケジュールは、必ず発注者の承認を得ることとする。
- ・機器搬入後、受注者はラッキング、ネットワーク設定などの作業を行うものとする。
なお、導入したシステムの最終調整も発生するため、発注者許可のもと、別途業務のシステム導入業者とスケジュールの調整を行うものとする。
- ・当該機器を梱包してあるダンボールや発泡スチロールなどは、全て受注者が回収すること。
- ・納入、設置及び設定に関して、不明な点については、発注者と協議の上行うこと。

○その他

- ・機器設置時に別途ケーブルが必要となった場合、受注者は必要なケーブル類等を準備するものとする。ただし、多額な工事費が発生しないものとする。
- ・グリーン購入法に基づいた機器を納入すること。
- ・ウイルス対策等のソフトウェアライセンスは発注者が用意する。
- ・発注者の指示するシールの作成・貼付をすること。
- ・窓口用機器及びソフトウェアは、発注者が指定する製品とすること。

○参考品

- ・【ファイルサーバ】 IO-DATA HDL4-Z22WATB04U (4TB)
- ・参考品以外で見積りをする場合、見積書提出時にカタログ等（写し可）を添付すること。

3. 納期・納品方法

2025 年（令和 7 年）10 月 10 日

搬入・取付・調整

4. 納品場所

福山市東桜町 3 番 5 号

福山市役所本庁舎 11 階 建設局都市部都市計画課（担当：金丸）

TEL：084－928－1092

No.3 仕 様 書

1. 品名

空調服用ファン・バッテリー

2. 参考商品（同等品可）

バッテリー・ファン

メーカー	アタックベース(株)
型番	RD9490PJ・RD9410PH

3. 同等条件

リチウムイオンバッテリー	風量：（４段階切替） 連続稼働時間：２４時間使用できるもの 充電時間：４時間以内に満充電できるもの
ファン（２個）	最大風量：（ $99\ell/\text{sec}$ ～ $105\ell/\text{sec}$ ） 厚さ：４０mm～４２mm 重量：１００g～１１０g 空調服「KF102、KF101、KF100」（アタックベース（株））に合致するもの
ファンケーブル（１本）	上記使用のバッテリーに使用できるもの
AC アダプター充電器	上記使用のバッテリーに使用できるもの

※参考品以外で見積もる場合は、見積書提出時に見本又はカタログを添付すること

4. 数量

リチウムイオンバッテリー ファンケーブル AC アダプター充電器	９個
ファン	９個

5. 納入期限・納品場所

納期期限	２０２５年（令和７年）１０月１０日
納品場所	福山市松永町三丁目１番地２９ 西部環境センター
担当者	山 口 ☎（０８４）９３０－０４１１

No.4 仕様書

1 品名

AED 収納ボックス

2 品質規格その他

① 参考品及び同等条件

【参考品】

三和製作所 108-332 (同等品可)

- ・寸法：W400～500mm×D300～500mm×H1,200～1,700mm
- ・フィリップス・ジャパン製「ハートスタートFRx+e」が収納できること
- ・スタンドタイプの収納ケースであること
- ・スタンドは自立式であること
- ・材質：スチールまたは鉄

② 数量

1台

3 納入場所

福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号 (福山すこやかセンター 5階)
福山市保健福祉局保健部総務課

4 納品方法

搬入、取付

5 納入期限

2025年(令和7年)10月10日(金)

※納入日の詳細については、別途調整する。

6 問合せ先

福山市保健福祉局保健部総務課 早川

住所：福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号 (福山すこやかセンター 5階)

電話：084-928-1164 FAX：084-928-1143

No.5 仕 様 書

品 名：パール加工エプロン

参 考 品：(株) フクヤ パール加工エプロン FK409 紺色

同等条件：素材：ポリエステル90%（+1%）

レーヨン10%（-1%）

コーティング部分 塩化ビニル樹脂

規格：裾幅59cm～61cm×着丈99～101cm

色：紺色

ポケット無し

生地に特殊加工が施してあり、防水仕様であること

※資産活用課に見本あり（閲覧のみ可能）

数 量：240枚

納品場所：福山市役所7階 保育指導課

納入期限：2025年（令和7年）11月21日（金）

納品日の詳細については、保育指導課と協議し別途指示に従うこと。

No.6 仕 様 書

1. 品 名

タイルカーペット

2. 品質規格その他

全厚	6 mm (3 mmループパイプ)
寸法	5 0 0 mm×5 0 0 mm
特長	・ホルムアルデヒド放散等級 インテリアファブリックス性能評価協 議会認定 ・制電 人体帯電圧 1.0 k v 以下 ・防災性能試験番号登録
梱包	箱
色	オレンジ色系
参考品	東リ GA4 0 2 5 (オレンジ色系)

3. 数 量

5 2 0 枚

4. 納品場所・納品方法

納品場所	明王台小学校 (福山市明王台1ー2ー16)
納品方法	搬入

5. 納入期限

2 0 2 5 年 (令和7年) 1 0 月 1 0 日 (金)

6. 担当者

福山市教育委員会事務局
管理部教育総務課

担当：須藤

TEL：0 8 4－9 2 8－1 2 3 8

No.7 仕 様 書

品名 農業用ホーク

1. 品質規格

- ・全長 1,800mm～2,000mm
- ・爪数 4本
- ・刃先巾 220mm～250mm
- ・刃先長 320mm～350mm
- ・柄部 木

2. 参考品（同等品可）

- ・メーカー トンボ工業株式会社
ヘーホーク
- ・品番 HF4J

※参考品以外で見積もる場合は見積書提出時に見本又はカタログを添付すること。

3. 数量

5本

4. 納入期限・納品場所

2025年 令和（7年） 10月 10日
福山市箕沖町107番地7 南部環境センター

5. 担当者

- ・村上 TEL954-2125

No. 8 仕 様 書

1. 品 名

水性塗料

2. 品質規格その他

- ・仕上がりの色はクリヤー，艶有りであること。
- ・速乾性があり、木製製品全般に使用できること。
- ・ホルムアルデヒド放出等級【F☆☆☆☆】相当のもので証明書を添付すること。
- ・製品の説明書、成分表，安全データシートを添付すること。
- ・1つの容器で、16kgの容量が入っていること。

参考品・・・GEN GEN 水性オパール SC-10 クリヤー
LOT NO、A1572526

3. 数 量

30 缶

4. 納入期限

2025 年（令和 7 年）10 月 10 日（金）

5. 納品場所・納品方法

納品場所 旧福山市立泉幼稚園（福山市山手町 1408）

納品方法 搬入

6. 担当者

福山市教育委員会事務局
管理部教育総務課

担当：須藤
TEL：084－928－1238

No.9仕 様 書

1 品名

打楽器用品

- (1) 打面ヘッド
- (2) マレット
- (3) スティック

2 品質規格その他

- (1) 打面ヘッド

【参考商品及び同等条件】

ア ヤマハレモ タムヘッド UTアンバサダークリア (UT-AMCL)

※同等条件：ヤマハ マーチングトリオ TR-2010に適合すること。

イ スズキ アルトドラムヘッド (S-HWM-10RMC)

※同等条件：スズキ メタルモデルシリーズ アルト SMS-10Cに適合すること。

- (2) マレット

【参考商品及び同等条件】

ア パール・マレット BD-100

※同等条件

- ・サ イ ズ：17mm×333mm (各±3mm)
- ・ヘ ッ ド 径：φ49mm (±3mm)
- ・シャフト素材：アルミ
- ・ヘッド素材：フェルト

イ パール・マレット TT-300

※同等条件

- ・サ イ ズ：17mm×333mm (各±3mm)
- ・ヘ ッ ド 径：φ30mm (±3mm)
- ・シャフト素材：アルミ
- ・ヘッド素材：ハードフェルト

- (3) スティック

【参考商品及び同等条件】 ヤマハスティック O-14P

※同等条件

- ・サ イ ズ：φ14mm×340mm (各±3mm)
- ・材 質：オーク材
- ・テ ー パ ー：ショート
- ・チップ形状：円形

3 数量内訳

品 名 (参 考)		数量
(1) 打面ヘッド		
ア	U T - A M C L 6	3
	U T - A M C L 8	6
	U T - A M C L 1 0	6
	U T - A M C L 1 2	3
イ	S - H W M - 1 0 R M C	3
(2) マレット		
ア	B D - 1 0 0	6
イ	T T - 3 0 0	6
(3) スティック		
O - 1 4 P		3

4 納品場所及び納品方法

(1) 納品場所

福山地区消防組合消防局 総務部予防課 (担当 御庄)
福山市沖野上町五丁目 1 3 番 8 号
電話 0 8 4 - 9 2 8 - 1 1 9 2

(2) 納品方法

搬入

5 納入期限 2 0 2 5 年 (令和 7 年) 1 0 月 3 1 日 (金)

6 その他

- (1) 修理が必要となった場合に、納入業者が責任をもって迅速な対応が可能であること。
- (2) 参考品以外の製品で見積もる場合は、見積書に仕様が分かるカタログ等を添付すること。

No. 10 仕 様 書

1. 品 名 保育用椅子（0歳児用）

2. 品質規格その他

【参考商品】

- ・ サクラ
ベビーフレンドチェアー・ST （カタログ番号：238-101000）

【同等条件】

- ・ 全体規格
幅 43cm×奥行 42 cm×高さ 41 cm 座面高 19 cm（各±2cm）
- ・ 重量
2 Kg（±100g）
- ・ 材質
本体・テーブル＝ポリプロピレン
フレーム＝スチール（粉体塗装）
脚キャップ＝エラストマー
ベルト＝PVC
- ・ 色
ピンク（参考品参照）
- ・ シックハウス対策に準じた製品
- ・ 4台積み重ね収納可能なもの
- ・ テーブル・安全ベルトの付いたもの
- ・ テーブルの取付位置が前後に変えられること

3. 数量

10 脚

4. 納品場所

施設名	住所	電話番号	納品数
旧本庄保育所	本庄町中一丁目 34 番 21 号	928-1049	10

5. 納品方法

搬入、調整

※搬入の日程については、必ず事前に保育指導課（084-928-1049）へ連絡すること。

※納品先が希望すれば梱包資材は持ち帰ること。

6. 納入期限

2025 年（令和 7 年）10 月 31 日（金）

No.11-1 仕 様 書

1. 品名

トレーシングペーパー

2. 品質規格その他

(参考商品)

コクヨ ナチュラルトレーシングペーパー

品番:セーT145N

【同等条件】

・サイズ: B5

・本体寸法: 縦 257mm
横 182mm

・枚数: 1冊50枚入

・薄口タイプ 40g/㎡(無地)

3. 数量

200 冊

4. 納品場所・納品方法

納品場所: 福山市役所7階 ネウボラ推進部 保育施設課

納品方法: 搬入

5. 納入期限

2025年(令和7年) 10月 17日(金)

No.11-2 仕 様 書

1. 品名

色画用紙

2. 品質規格その他

(参考商品)

大王製紙 四つ切 10 枚入り

【同等条件】

- ・本体寸法: 390mm×540mm
- ・厚み: 約0.18mm
- ・米坪: 122.1g/m²
- ・1パック 10枚入り

3. 数量

赤色	20パック
緑色	28パック
青色	15パック
茶色	15パック
朱色	13パック
黄色	24パック
黒色	21パック
水色	28パック
もも色	24パック

4. 納品場所・納品方法

納品場所: 福山市役所7階 ネウボラ推進部 保育施設課

納品方法: 搬入

5. 納入期限

2025年(令和7年) 10月 17日(金)

No.11-3 仕 様 書

1. 品名

単色おりがみ

2. 品質規格その他

(参考商品)

スマートバリュー 単色おりがみ

【同等条件】

・本体寸法: 150mm×150mm

・1パック 100枚入り

3. 数量

赤色	42パック
水色	49パック
黄色	44パック
みかん色	32パック
茶色	26パック
黒色	34パック
もも色	44パック
緑色	28パック
黄緑色	35パック
青色	38パック
紫色	30パック
薄紫色	48パック

4. 納品場所・納品方法

納品場所: 福山市役所7階 ネウボラ推進部 保育施設課

納品方法: 搬入

5. 納入期限

2025年(令和7年) 10月 17日(金)