

仕 様 書

1 品名

防災備蓄倉庫

2 品質規格等

- (1) サイズ 組立時 W2000±10×L3000±10×H2000±10mm
パネル 12枚程度
(内訳)
- ・ 右側面(W1000×L1000×H2000 mm) 重量：15 kg以下 数量：2 枚
 - ・ 左側面(W1000×L1000×H2000 mm) 重量：15 kg以下 数量：2 枚
 - ・ 後面(W1000×L1000×H2000 mm) 重量：15 kg以下 数量：3 枚
 - ・ 正面(W1000×L1000×H2000 mm) 重量：15 kg以下 数量：3 枚
 - ・ 天井面(W2000×L3000 mm) 重量：30 kg以下 数量：1 枚
 - ・ 床面(W2000×L3000 mm) 重量：30 kg以下 数量：1 枚
- ※ 組立時の面積が確保できるのであれば、後面と正面は2枚でも可能
※ 床面は、パネル合計重量が30 kg以下であれば2枚でも可能
- (2) 重量 各パネル 15kg 以下（天井面と床面は 30 kg以下）
- (3) 材質 主にアルミ製
- (4) 付属品 分解および組立に必要な六角レンチ、
- (5) 組立、分解を繰り返すことのできる構造物（パネル）であること。
- (6) 分解、組立に要する時間は大人3名で20分前後であること。
- (7) 分解、組立に必要な工具は六角レンチのみであること。
- (8) 倉庫の入り口は物の出し入れをする為、ドア2枚分（1800 mm程度）の広さがあり盗難防止のため、鍵付きのドアとすること。
- (9) 屋内に設置するため、消防用設備機器等に干渉しないよう、天井面は取外し可能なパネルとし、取り外した場合も有りの場合と同様の強度を保てる仕様とすること。
- (10) 倉庫には「防災備蓄倉庫」と表示すること。
- (11) 災害備蓄倉庫として適したものであること

3 参考品

オールセーフ株式会社 「BOX キット」

※参考品以外で入札に参加する場合は、2025年（令和7年）9月11日（木）までに、同等承認申請書（様式2）及び仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を次の担当者へ持参し、承認を得ること。承認を得ていない場合は、入札に参加できない。

担当者：保健福祉局福祉部福祉総務課（福山市役所本庁舎3階）杉

電話：084-928-1045

4 表示

入口ドアに「防災備蓄倉庫」と表示すること

【表示例】



5 数量

1台

6 納入（設置）場所・方法

次の納品場所の指定する置き場へ搬入し組み立てること。

また、組立、分解に関して本市職員へ説明すること。

納品および設置場所：まなびの館ローズコム（福山市霞町一丁目10番1号）

7 納入期限

2026年（令和8年）2月27日（金）

※ 搬入日時の詳細については、福山市と協議すること。