

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、2025年9月16日(火) までに見積書を資産活用課へ提出してください。
なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	納期
1	総務課	51662	インクカートリッジ	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	15個	総務課	2025年10月15日
			ロールテープ	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	15個	総務課	2025年10月15日
2	環境施設課	50984	恒温器	仕様書のとおり	搬入	1台	西部衛生センター	2025年11月15日
3	警防課	50912	LEDヘッドライト	仕様書のとおり	搬入	355式	警防課	2026年3月31日
4	警防課	48174	蛍光灯	仕様書のとおり	搬入	55本	警防課	2025年10月31日
			蛍光灯	仕様書のとおり	搬入	2本	警防課	2025年10月31日
			グロー球	仕様書のとおり	搬入	12個	警防課	2025年10月31日
5	(消防)総務課	52548 49617	除細動パッド	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	60組	(消防)総務課	2025年10月31日
			除細動パッド	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	10箱	(消防)総務課	2025年10月31日
6	(消防)総務課	49666	除細動パッド	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	10箱	(消防)総務課	2025年10月31日
7	(消防)総務課	49672	感染防止衣(上衣)	仕様書のとおり	搬入	1,000着	(消防)総務課	2026年1月30日
8	霞小学校	49034	ブックトラック	仕様書のとおり	搬入	2台	霞小学校	2025年10月31日
9	保育施設課	49338	色画用紙	仕様書のとおり	搬入	479包	別紙一覧表のとおり	2025年11月14日
10	城東中学校	41279	暗幕カーテン	仕様書のとおり	搬入、取付	12枚	城東中学校	2025年10月24日
			遮光カーテン	仕様書のとおり	搬入、取付	2枚	城東中学校	2025年10月24日
			普通カーテン	仕様書のとおり	搬入、取付	6枚	城東中学校	2025年10月24日
11	資産活用課	52254	アルコール検知器	仕様書のとおり	搬入	420台	資産活用課	2025年10月31日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No.1仕 様 書

1 品名

- (1) インクカートリッジ
- (2) ロールテープ

2 品質規格その他

・ 銘柄指定

- (1) インクカートリッジ 赤 大 (138ml) (品番：787-1)
- (2) ロールテープ (シールタイプ50m／巻) (品番：613-H5)

3 数量

- (1) インクカートリッジ 15個
- (2) ロールテープ 15個

4 納品場所・納品方法

納品場所：本庁舎5階総務部総務課
納品方法：搬入

5 納入期限

2025年(令和7年)10月15日(水)

No.2 仕 様 書

1. 品 名

恒温器

2. 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

・ヤマト科学株式会社：恒温器 37L IC101 型

【同等条件】

- ・方式：内槽壁面加温 自然対流方式
- ・使用温度範囲：室温＋5～60℃
- ・温度調節精度：±0.5℃ (at 37℃)
- ・温度分布精度：±1℃ (at 37℃)
- ・内槽寸法：幅350×奥行300×高さ360mm以上
- ・構成内槽：ステンレス鋼
- ・電源：AC100V

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3. 数 量

1 台

4. 納品場所・納品方法

納品場所：西部衛生センター

納品方法：搬入

5. 納入期限

2025年（令和7年）11月15日

※詳細については、環境施設課（954－4182）と調整のうえ決定すること。

No.3 入 札 仕 様 書

1. 品 名

LED ヘッドライト

2. 品質規格その他

【参考品】

HLP-2501 LED ハイブリット式ヘッドライト

○品質規格

- ・ LED：白色
- ・ 後部認識灯：有
- ・ 電 源：乾電池式
- ・ 照射特性：無段階調整
- ・ 明るさ：470ルーメン以上（High モード時）
- ・ 連続点灯時間：8時間以上（High モード時）
- ・ 落下耐久性能：1m以上
- ・ 防塵及び防水性能：IP64相当以上
- ・ 本体サイズ： 【ヘッド部】W74×H53×D39mm（±5）
【電池ボックス部】W85×H54×D31mm（±5）
- ・ 本体重量：240g以内（乾電池含む。）

○その他

- ・ テスト用乾電池が附属していること。
- ・ ヘッド部分は可動式であること。
- ・ ヘッドバンドはすべり止め付きであること。
- ・ 予備ヘッドバンド（すべり止め付き）及びシリコンバンド（バックル付き）が附属していること。
- ・ ヘルメットホルダーが附属していること。

3. 数 量

355式

4. 納品場所・納品方法

納品場所：警防課

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

No.4 仕 様 書

1. 品 名

蛍光灯及びグロー球

2. 品質規格及び数量

○蛍光灯

品質規格	数量（本）
40W FL グロースターター形 白色	55
20W FL グロースターター形 白色	2

○グロー球

品質規格	数量（個）
40W 用 FG-4P	12

3. 納品場所及び納品方法

納品場所：福山地区消防組合消防局 警防部警防課（担当：宮本）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話 084-928-1193

納品方法：搬入

4. 納入期限

2025年（令和7年）10月31日（金）

No.5-1 仕 様 書

1. 品 名

除細動パッド

2. 品質規格

【銘柄指定】

日本光電工業株式会社 P - 7 4 0 (A E D - 3 1 5 1 用)

3. 数 量

6 0 組

4. 納品場所及び納品方法

納品場所：福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：外林）

福山市沖野上町五丁目 1 3 番 8 号

電話 0 8 4 - 9 2 8 - 1 1 9 5

納品方法：搬入

6. 納入期限

2 0 2 5 年（令和 7 年）1 0 月 3 1 日（金）

No.5-2 仕 様 書

1. 品 名

除細動パッド

2. 品質規格

【銘柄指定】

日本光電工業株式会社 P-521 (TEC-2601用)

3. 数 量

10 枚入×10 箱

4. 納品場所及び納品方法

納品場所：福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：外林）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話 084-928-1195

納品方法：搬入

6. 納入期限

2025年（令和7年）10月31日（金）

No.6 仕 様 書

1. 品 名

除細動パッド

2. 品質規格

【銘柄指定】

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン M3713A (FR3用)

3. 数 量

10枚入×10箱

4. 納品場所及び納品方法

納品場所：福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：外林）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話 084-928-1195

納品方法：搬入

6. 納入期限

2025年（令和7年）10月31日（金）

No.7 感染防止衣（上衣）仕様書

1 総則

- (1) この仕様書は、福山地区消防組合消防局（以下、消防局という。）が購入する感染防止衣（上衣）について、必要な事項を定めるものとする。
- (2) 納品後であっても材質の不良及び製作の不備により生じた故障・破損については、受注者の責任において無償で交換することとする。

2 数量・サイズ内訳 1000着

【内訳】 S : 200着
M : 300着
L : 300着
LL : 200着

3 納入場所及び納入方法 福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：外林） 福山市沖野上町五丁目13番8号 電話（084）928－1195 搬入

4 納入期限 2026年（令和8年）1月30日（金）

5 規格等

(1) 材料

- ・株式会社アイテックス社製 SFS救急隊感染防止衣
- ・日本メディカルプロダクツ社製 HS24 と同等の性能を有すること。
なお、同等品の申請については、現品もしくはカタログ等、条件が確認できる資料を見積書に添付すること。

(同等条件) 生地・材料一般

- ・バリア性

生地はポリプロピレン製спанボンド工法の不織布でポリエチレン又はポリプロピレン透湿性フィルムを挟み込んだ三層構造で、一類、二類、三類、四類、五類の感染症に有効であり、中間フィルターには安定的なバリア性能を確保するため、無孔質フィルムを使用すること。

- ・透湿性

感染防止衣着用の際のヒートストレス軽減の為、特殊無孔質フィルムの内側表面で水蒸気を吸収し、内部に分散させ反対側の面より放出を行い、透湿性を確保すること。

- ・柔らかさの保持

中間フィルターを無孔質フィルムにする事により体感的な風合い柔らかさを保つこと。

- ・背面部

通気性が良く、バリア性も高い手術用ガウンにも使用される高性能のポリプロピレン生地又はSMS不織布であること。

- ・検査（試験）

公的機関における試験結果において、別表 1 のとおり耐久性及びバリア性等の性能を有することが認められていること。

- ・色ムラ、汚れ、異物の混入等品質を損なう欠点のないものとする。
- 背面部以外は、着用の際に中の衣服が透けない厚さを有すること。

(2) 形状等

ア 形状

長袖（筒袖型）で、スタンドカラー面ファスナー付きフロント右ファスナーであり、スタンドカラー前面フロントファスナー上部には、面ファスナーを設けること。

スリットを背中の中端部の 2 ヶ所に設け、左右脇及び左胸にフラップ付のポケット及び左腕ペン差しを取り付けること。

イ 寸法・細部等

(ア) 両脇ポケットの寸法は、20 cm×20 cm（±2 cm）であること。

なお、右前の脇ポケットには、ペン挿し部分を設け、両脇ポケットの逆玉式の蓋及び、右胸ポケットの雨蓋は、強度を持たせるための重ね縫製を行うこと。

(イ) 左腕部ペン差しの寸法は、13 cm×7 cm（±1 cm）であること。

(ウ) 左胸部ポケットの寸法は、15 cm×13 cm（±1 cm）であること。

(エ) 袖口は、ゴム等で絞り込みを入れ、伸縮性により着装時に密着するものとする。

(オ) スタンドカラー前面フロントファスナー上部の面ファスナーは、四隅の面取りを行うこと。

(カ) 背中の中端部の 2 ヶ所に設けたスリットには、破れや裂け防止のための当て布等、必要な補強を施すこと。

(キ) ファスナーは、止めコイルファスナーとすること。

(ク) 腕部、背部、及び全てのポケット前面の縁には、夜間活動での安全性を確保するため、別図 1 のとおりシルバーの反射テープを取り付けること。

(ケ) 各サイズは別表 2 のとおりとし、サイズ表示位置は、スタンドカラーの内側とし収納状態でサイズの確認ができること。

(コ) 1 着ごとにポリプロピレンの袋に収納し、5 着を一括りにすること。

(サ) 同サイズのものを 100 着または 50 着で 1 個の収納箱に収納すること。

6 縫製

- (1) 各部の縫合は、縫い目の飛びやはずれがない優良なものとする。
- (2) 縫い代は、各部分に適した十分なものとする。
- (3) 糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりが目立たないものとする。
- (4) 縫い始めや縫い終わりの箇所（本縫い部分）は、返し縫をすること。

7 本部長標識

- (1) 標識位置は、別図 1 に示す位置とし、書体は左胸部及び背部の文字を丸ゴシック体とすること。（許容誤差±5%）
- (2) 文字は、別図 2 に示すとおり、背部に「福山消防 HIROSHIMA」を、左胸部に「福山地区消防組合」の文字を、紺色の不滅インク等で印刷すること。

8 その他

この仕様に明記されていないことで、疑義が生じた場合は消防局担当者と打ち合わせること。

別表 1

試験項目		試験結果	試験方法
単位面積当たりの質量(g/m ²)		60.0 以上	JIS L 1085
厚さ(mm)		0.50 以上	JIS L 1085 A 法 荷重:0.5kPa
引張強さ(N)	たて	98.0 以上	JIS L 1096A 法 カットストリップ法準用 引張速度:20~30cm/min つかみ間隔:10~20cm 試験片幅:5cm 試験機:定速伸長形
	よこ	39.2 以上	
伸び率(%)	たて	10.0 以上	
	よこ	20.0 以上	
引裂強さ(N)	たて	① 57.0 以上 ② 9.8 以上	① JIS T 8115 又は ② JISL 1096 A-1 法 シングルタング法準用 引張速度:10cm/min 試験片幅:5cm
	よこ	① 71.0 以上 ② 9.8 以上	
透湿度(g/m ² ・h)		500 以上	JIS L 1099 A-1 法
耐水度(mm)		① 2000 以上 ② 40kPa 以上	① JIS L 1092 A 法 又は ② JIS L 1092 B 法(高水圧法)
耐液体浸透性	浸透指数	クラス 3(1.0 以下)	JIS T 8115
	反発指数	98 以上	
人工血液バリア性		クラス 6 合格	JIS T 8060 B 法
ウイルスバリア性		クラス 6 合格	JIS T 8061 B 法


別表 2

サイズ表 (単位 c m ± 5 %)

サイズ	首周り	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
S	53	76～82	48	118～120	59
M	55	83～85	49～50	122	60～62
L	57	86～90	51～52	128	63～64
L L	59	88～90	53～54	132	65
3 L	60～67	92～97	55～57	135～144	66～69

別図 1

形 状 及 び 寸 法



別図 2

形 状 及 び 寸 法

— 本部名標識 —


左胸部の本部名表示

(単位：c m)

(許容差± 5 %)



背部の本部名表示



No.8 仕 様 書

1 品 名

ブックトラック

2 品質規格その他

(参考商品) ヒシエス誠文社 1 5 8 - 7 7 7 0

○同等条件

- ・片面傾斜 3 段
- ・サイズ 幅 5 0 c m (± 1 0 c m) × 奥行 3 5 c m (± 5 c m) × 高さ 1 2 0 c m (± 1 0 c m)
- ・大型キャスター (φ 1 2 5 m m 以上 バンパー付き 2 輪はストッパー付き)
- ・積載荷重 1 5 0 k g 以上
- ・色 ホワイト系

3 数 量

2 台

4 納品場所・納品方法

納品場所：福山市立霞小学校

納品方法：搬入

その他 ：組立て品の場合は組み立てること

5 納入期限

2 0 2 5 年 (令和 7 年) 1 0 月 3 1 日 (金)

No.9 仕 様 書

- 1 品 名
色画用紙
- 2 品質規格
参考商品 リンテック(株)ニューカラーR
エスケント(株)ニューカラーR
 - ・ニューカラー色見本による65色 同等色可
 - ・再生紙 四つ切(392mm×542mm)(±3mm)
 - ・厚さ 0.18mm～0.2mm
 - ・100枚完全包装仕立
- 3 数 量
479包
色別・保育所別内訳は別紙一覧表のとおり
- 4 納品場所
別紙一覧表にある保育所、認定こども園
- 5 納 期
2025年(令和7年)11月14日(金)
- 6 検 収
納品時に、別紙一覧表に検収印を受けること。
- 7 そ の 他
全65色が同一メーカーの製品でなくてもよい。
参考品以外の場合、品質規格及び色が確認できるカタログ等(写し可)を持参し、承認を得ること。

保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課
担当 三宅
電話(084)928-1277

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				5	8	9	10	11	13	16	19	20	24	28	29	32	34	37	39	41	42	43	44	47	48	51	52	57	59	60	61	63
				野上	あけぼ の	山手	西山手	引野	蔵王	津之郷	熊野	水呑立 正	樹徳	西多治 米	西	長 和	川口	松永西	柳津	藤江	本 郷	神村	高西	東神村	神村北	有磨	福田	広瀬	駅家	駅家西	宜山	ふたば
1	くろ	No.418					1					1	2	1	2	1	2				1	1	1						2	1	1	
2	くらいはいいろ	No.219									1	1					1															
3	はいいろ	No.240					1	1			1		1	1							1		2									
4	あかるいはいいろ	No.113						1																								
5	ゆき	No.151	1								1	1	1				1	1					1	1	1		2			1	1	
6	ミルク	No.152										1															2				1	
7	うすクリーム	No.112						1					1						1	1		1	2						1			
8	メロン	No.133						1				1			1				1													
9	もえぎ	No.124																			1											
10	うぐいす	No.105												1			1															
11	しらちゃ	No.111																					1							1		
12	うすちゃ	No.109					1			1												1										
13	くちばいろ	No.233											1																			
14	おうどいろ	No.210									1			1	1											1				1		
15	こげちゃ	No.215					1	1	1					1	1				1		1											
16	ちゃいろ	No.236					1	1					1		2				1													
17	こいこげちゃ	No.323											1				1													1		
18	レモン	No.319	1					1			1	1	1	1					1			1							1			1
19	ひまわり	No.318	1									1																	1	1		
20	やまぶきいろ	No.324															1	1					1			1						
21	あかねいろ	No.330																														
22	しゅいろ	No.235																			1											
23	だいだい	No.213									1			1		1							1						1			
24	みかん	No.237					1								2						1	1										
25	きいろ	No.108											2		2			1					1							1		
26	ライトイエロー	No.134											1				1				1				1							
27	こいクリーム	No.122						1													1					1				1		
28	クリーム	No.101						1	2		1			1	1	1	1		1			1	1			1		1				
29	はだいろ	No.103					1	1						1			1								1				1			1
30	サーモン	No.127																				1										
31	ピンク	No.135					2		1	1		1							2		1						1		1			
32	うすもも	No.102						1		1	1			1		1		1	1	1	1	1	1					1	1			
33	さくら	No.218					2		1	2				3	1	2	1		1	1												
34	ときいろ	No.234																					2									
35	ももいろ	No.242																	1	1									1			
36	こいもも	No.232	1												1						1											
37	ぼたんいろ	No.325																														
38	あか	No.317	1							1				3	1	3	1	1	1		2		1	1	1	1			2		1	
39	えんじ	No.550																														
40	ラベンダー	No.131					1	1														1										
41	ふじむらさき	No.217	1				1		1				1	1	1		1						1									
42	あかむらさき	No.231										1						1		1												
43	むらさき	No.241					1				1							1					1									
44	ぐんじょう	No.214					2							1												1						
45	そらいろ	No.250								1																						

※納品時に各保育施設で、検収印をうけてください。

※納品時に各保育施設で、検収印をうけてください。

※納品時に各保

			30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
			65	68	72	73	74	77	78	81	83	84	85	
			服部南	内海	常金丸	新市	網引	湯田	中条	神辺	御野	入字附 属こども園	伊勢丘 こども園	合計
1	くろ	No.418										2		19
2	くらいはいいろ	No.219												3
3	はいいろ	No.240										1		10
4	あかるはいいろ	No.113								1				2
5	ゆき	No.151					2		1		1			17
6	ミルク	No.152											1	3
7	うすクリーム	No.112							1	1			2	12
8	メロン	No.133								1				5
9	もえぎ	No.124												1
10	うぐいす	No.105												2
11	しらちゃ	No.111								1			2	5
12	うすちゃ	No.109								1		2		6
13	くちばいろ	No.233								1				3
14	おうどいろ	No.210												5
15	こげちゃ	No.215										2		9
16	ちゃいろ	No.236	1									2		9
17	こいこげちゃ	No.323												3
18	レモン	No.319							1	1			2	14
19	ひまわり	No.318											2	6
20	やまぶきいろ	No.324				1				1				6
21	あかねいろ	No.330												0
22	しゅいろ	No.235												1
23	だいだい	No.213										2		7
24	みかん	No.237							1				2	8
25	きいろ	No.108		1						1		2		11
26	ライトイエロー	No.134								1				6
27	こいクリーム	No.122												2
28	クリーム	No.101				1				1	1			15
29	はだいろ	No.103					2						2	11
30	サーモン	No.127								1				2
31	ピンク	No.135											1	11
32	うすもも	No.102		1										13
33	さくら	No.218							1	1		2	1	19
34	ときいろ	No.234								1		2		5
35	ももいろ	No.242				1							1	6
36	こいもも	No.232							1			1	1	7
37	ぼたんいろ	No.325			1									1
38	あか	No.317	1		1			1		1		1	2	28
39	えんじ	No.550												0
40	ラベンダー	No.131								1		1		5
41	ふじむらさき	No.217							1	1				11
42	あかむらさき	No.231							1					4
43	むらさき	No.241								1		2		8
44	ぐんじょう	No.214		1										5
45	そらいろ	No.250												1
46	あお	No.239										2	2	9
47	うすあお	No.216								1			1	4
48	みずいろ	No.211			1	1		1		1		2	2	25
49	あかるいあさぎ	No.114												0
50	ライトブルー	No.132								1				9
51	うすみずいろ	No.110							1	1			1	11
52	やなぎ	No.106												2
53	きみどり	No.212				1						1		16
54	わかくさ	No.243				1		1		1			2	14
55	こいきみどり	No.238								1			1	5
56	オリーブ	No.316	1											5
57	みどり	No.321	1		1	1			1	1		2	2	29
58	エメラルド	No.322												2
59	あさぎいろ	No.326												0
60	あいいろ	No.320						1						7
61	こんいろ	No.331								1		1		12
小計			4	3	4	7	4	4	10	26	2	30	30	477
蛍光色														
62	フラッシュピンク	No.2001												0
63	フラッシュオレンジ	No.2002												1
64	フラッシュグリーン	No.2003												1
65	フラッシュレモン	No.2004												0
小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合計数			4	3	4	7	4	4	10	26	2	30	30	479
検収														

育施設で、検収印をうけてください。

※納品時に各保育施設で、検収印をうけてください。

【別紙】 納品施設一覧表

No.	保育施設名	電話番号	所在地
1	野上保育所	923-4306	福山市沖野上町5丁目5番23号
2	あけぼの保育所	953-1239	福山市曙町3丁目12番20号
3	山手保育所	951-2326	福山市山手町6丁目23番23号
4	西山手保育所	951-1379	福山市山手町1718番地1
5	引野保育所	941-1008	福山市引野町4048番地1
6	蔵王保育所	923-4349	福山市蔵王町2丁目8番50号
7	津之郷保育所	951-1474	福山市津之郷町津之郷895番地
8	熊野保育所	959-0042	福山市熊野町乙1088番地1
9	水呑立正保育所	956-1539	福山市水呑町三新田1丁目107番地
10	樹徳保育所	923-6745	福山市木之庄町1丁目1番10号
11	西多治米保育所	953-6136	福山市千代田町1丁目2番42号
12	西保育所	925-2619	福山市古野上町15番5号
13	長和保育所	951-6174	福山市瀬戸町長和1125番地
14	川口保育所	953-2229	福山市東川口町5丁目15番13号
15	松永西保育所	933-4221	福山市松永町2丁目10番22号
16	柳津保育所	933-4218	福山市柳津町5丁目1番20号
17	藤江保育所	935-7301	福山市藤江町2720番地3
18	本郷保育所	936-0220	福山市本郷町1160番地2
19	神村保育所	933-4223	福山市神村町3165番地3
20	高西保育所	933-3217	福山市高西町真田143番地1
21	東神村保育所	934-5763	福山市神村町4560番地2
22	神村北保育所	934-3775	福山市神村町1346番地1
23	有磨保育所	958-3800	福山市芦田町上有地339番地5
24	福田保育所	958-3027	福山市芦田町福田2526番地
25	駅家保育所	976-0131	福山市駅家町倉光111番地3
26	駅家西保育所	976-0102	福山市駅家町近田480番地
27	宜山保育所	976-0273	福山市駅家町今岡470番地1
28	ふたば保育所	972-7785	福山市駅家町大字法成寺2135番地1
29	広瀬保育所	972-3005	福山市加茂町北山718番地4
30	服部南保育所	978-0090	福山市駅家町服部永谷9番地5
31	内海保育所	986-2483	福山市内海町1080番地2
32	常金丸保育所	0847-53-8002	福山市新市町常1284番地2
33	新市保育所	0847-52-5535	福山市新市町新市867番地5
34	網引保育所	0847-52-5810	福山市新市町宮内1442番地1
35	湯田保育所	962-2257	福山市神辺町川北1110番地4
36	中条保育所	967-0901	福山市神辺町東中条32番地
37	神辺保育所	963-0088	福山市神辺町川南1030番地2
38	御野保育所	965-0720	福山市神辺町上御領1310番地
39	大学附属こども園	925-2517	福山市三吉町1丁目6番3号
40	伊勢丘こども園	940-6611	福山市伊勢丘3丁目6番5号

No.10 仕 様 書

1、品名

暗幕カーテン（理科室用）

遮光カーテン・普通カーテン（音楽室用）

2、品質規格その他

暗幕カーテン：W2000×H2200 遮光1級 防炎・1.5倍ひだ・タッセル付き 黒緑

遮光カーテン：W2000×H2070 遮光1級 防炎・1.5倍ひだ・タッセル付き クリーム色

普通カーテン：W1830～W2000×H2070 防炎・1.5倍ひだ・タッセル付き クリーム色

3、数量

暗幕カーテン：12枚

遮光カーテン：2枚

普通カーテン：6枚

4、納品場所・納品方法

納品場所 城東中学校 理科室・音楽室

納品方法 搬入・設置

5、納入期限

2025年（令和7年）10月24日

No.11 仕 様 書

1. 品 名

アルコール検知器

2. 品質規格その他

【参考品】

タニタ EA-100

【同等条件】

項 目	仕 様
測定対象	呼気中アルコール濃度
検知方式	半導体ガスセンサー
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00～0.50mg/L
呼気中アルコール濃度最小単位	0.00～0.05mg/L 以下
センサー寿命	購入後 1 年経過又はセンサー使用 1 0 0 0 回以上になった場合
表示	本体にセンサー使用回数，電池消耗が表示されること
本体色	紺色（ネイビー）系
電源	乾電池式
重量	乾電池を装着した状態で 1 0 0 g 以下
保証期間	1 年以上
付属品	取扱説明書，保証書，お試し用乾電池
その他	・検知器本体に直接口を付けることなく測定が可能であること ・アルコール検知器協議会で認定されているものであること

※参考品以外で見積りする場合，仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を見積書に添付して提出すること。

3. 数 量

4 2 0 台 ※準備ができた数量から分納でも可とする。

4. 納品場所・納品方法

福山市 資産活用課車両担当事務室へ搬入

住所：福山市東桜町 5 番 1 2 号（福山市東桜町公用車駐車場内）

担当者：企画財政局 財政部 資産活用課 車両担当 神原

電話：（0 8 4） 9 2 8 － 1 0 1 6

5. 納入期限

2 0 2 5 年（令和 7 年） 1 0 月 3 1 日（金）