

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、2025年9月30日(火) までに見積書を資産活用課へ提出してください。
なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	納期
1	中央中学校	51408	拡大プリンターインク	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	6本	中央中学校	2025年10月31日
2	都市計画課	34738	ファイルサーバ	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	1台	都市計画課	2025年11月28日
3	保育施設課	51619	タブレット落下防止スタンド	仕様書のとおり	搬入	90個	保育施設課	2025年10月31日
4	(消防)総務課	52316	保安帽	仕様書のとおり	搬入	40個	(消防)総務課	2026年3月27日
5	東部市民サービス課	51831	音響ミキサー装置	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	1式	東部市民サービス課	2025年11月28日
6	広瀬学園中学校	51269	デジタルカメラ	仕様書のとおり	搬入	2台	広瀬学園中学校	2025年10月30日
7	(消防)総務課	52257 52258 52260	心電図用記録紙	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	80箱	(消防)総務課	2025年10月30日
8	中央中学校	51397	防球ネット	仕様書のとおり	搬入、取付、その他	3枚	中央中学校	2025年10月31日
9	ネウボラ推進課	54600	児童虐待防止啓発PR用カバー付き付箋	仕様書のとおり	搬入	1,000個	ネウボラ推進課	2025年10月29日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

N o . 1 仕 様 書

1. 品名

拡大プリンターインク

2. 品質規格その他

○エプソン拡大プロッター用インク

- ・純正品であること
- ・容量 350ml であること
- ・SC14M35 (マゼンタ)
- ・SC14C35 (シアン)
- ・SC14Y35 (イエロー)

3. 数量

6 本 (各色 2 本ずつ)

4. 納入場所・納入条件

納入場所：福山市西深津町五丁目 22 番 1 号 福山市立中央中学校
本館事務室

納入方法：搬入

5. 納入期限

2 0 2 5 年 (令和 7 年) 1 0 月 3 1 日

No. 2 仕 様 書

1. 品名及び品質規格その他

1. ファイルサーバ

項 目	仕 様
数量	1 台
OS	Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup
メモリ	4GB 以上
インターフェース	USB 3.0×2、USB 2.0×1 以上
対応通信プロトコル	TCP/IP (IPv4、IPv6)
ネットワーク機能	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T×2 ポート以上
HDD	4TB 以上 (RAID5)
保証	5 年保証 ※消耗品の交換なし。
設定作業	初期設定あり

2. 共通仕様

○納入・設置・設定

- ・初期設定は、発注者が指示し、受注者が実施すること。
- ・別途業務で導入機器を利用してシステムを稼働させるため、発注者及びシステム導入業者と協議の上、納入、設置及び設定スケジュールを調整すること。
なお、調整したスケジュールは、必ず発注者の承認を得ることとする。
- ・機器搬入後、受注者はラッキング、ネットワーク設定などの作業を行うものとする。
なお、導入したシステムの最終調整も発生するため、発注者許可のもと、別途業務のシステム導入業者とスケジュールの調整を行うものとする。
- ・当該機器を梱包してあるダンボールや発泡スチロールなどは、全て受注者が回収すること。
- ・納入、設置及び設定に関して、不明な点については、発注者と協議の上行うこと。

○その他

- ・機器設置時に別途ケーブルが必要となった場合、受注者は必要なケーブル類等を準備するものとする。ただし、多額な工事費が発生しないものとする。
- ・グリーン購入法に基づいた機器を納入すること。
- ・ウイルス対策等のソフトウェアライセンスは発注者が用意する。
- ・発注者の指示するシールの作成・貼付をすること。
- ・窓口用機器及びソフトウェアは、発注者が指定する製品とすること。

○参考品

- ・【ファイルサーバ】 IO-DATA HDL4-Z22WATB04U (4TB)
- ・参考品以外で見積りをする場合、見積書提出時にカタログ等（写し可）を添付すること。

3. 納期・納品方法

2025 年（令和 7 年）11 月 28 日

搬入・取付・調整

4. 納品場所

福山市東桜町 3 番 5 号

福山市役所本庁舎 11 階 建設局都市部都市計画課（担当：金丸）

TEL：084－928－1092

No. 3仕様書

1 調達件名等

(1) 調達件名

タブレット落下防止スタンド

(2) 納入期限

2025年（令和7年）10月31日（金）

機器納入日の詳細については、別途協議し本市の指示に従うこと。

2 前提条件

(1) 調達機器

タブレット落下防止スタンド

(2) 作業内容

- ・本調達の範囲は、機器の納入作業とする。
- ・機器納入前に十分な検査を行うこと。
なお、検収前に使用する機器に問題が生じた場合は、受注者の責任において問題を解決すること。
- ・納入場所については本市の指示に従うこと。
- ・その他、問題が生じたときは、本市と協議の上、至急解決に当たること。

3 機器構成要件

(1) 機器要件

- ・全て新品で、かつ、同一機種とすること。
- ・機器導入に係る価格は、本体、付属品及び納入に係る価格とする。

(2) 数量

タブレットスタンド 90個

(3) 納品場所

福山市役所本庁舎7階 保育施設課

※搬入作業とする。

(4) 機器仕様

タブレットケース

No.	項目	仕様
1	素材	ポリカーボネート、鉄、メッキ
2	サイズ	105（±5）×90（±5）×12（±5）mm
3	耐荷重	700g以上
4	その他	・落下防止機構を有すること。 ・製品本体がタブレットに吸着すること。

No.	項目	仕様
		・本体に著しい凹凸がなく、タブレット本体を平面に置いた際に安定して操作できる構造であること。 ・リング部が回転可能であること。 ・繰り返しの使用に耐える耐久性を有していること。 ・粘着面は貼り直し可能であり、タブレット本体を傷つけないこと。
5	参考品	(エレコム) TB-STRHA01BK (同等品可)

※参考品以外で参加する場合は、見積書に仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を添付すること。

4 問合せ窓口

技術担当者が駐在する本店を福山市内に有し、本市保育施設課からの一般的な問合せへの対応を行うこと。

5 その他

- (1) 受注者は、業務の遂行上、直接又は間接に知り得た全ての情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
- (2) その他、本業務において、本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、本市と協議の上、決定するものとする。
- (3) 担当者：保育施設課（福山市役所本庁舎7階）藤井
TEL：084-928-1277

以上

2025年度(令和7年度)

No. 4保安帽仕様書

福山地区消防組合消防局

No. 4 保安帽仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局（以下「消防局」という。）が発注する保安帽について定める。
なお、仕様については、消防吏員服制基準（昭和42年2月3日消防庁告示第1号）に定めるもののほか、次によるものとする。

1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については消防局課員に質問し、協議のうえ、施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
- (3) 納品は、良質な袋または箱に入れること。
- (4) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は指定の日時までこれを完了すること。なお、消防局課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (5) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (6) 納入場所・納入方法 消防局総務課 ・ 搬入
- (7) 納入期限 2026年（令和8年）3月27日（金）
- (8) 数 量 40個

2 保安帽

参考品（同等品可）

エアライト保安帽 株式会社谷沢製作所

※ 同等品で見積合せをする場合はカタログ等、仕様・構造がわかるものを提出すること。

3 性能

厚生労働省が定める労働安全衛生法の規定に基づく「保護帽の規格」及び「絶縁用保護具等の規格」に適合したもので、飛来・落下物用、墜落時保護用に基づいて製造されていること。

4 仕様

- (1) 色は白色とする。
- (2) ガラス繊維を基材としたポリエステル樹脂製（FRP 製）とする。
- (3) 外面（表面）は、滑らかで堅ろうであり、仕上げは焼き付け塗装（クリアー仕上げ）とし、容易に剥離しないものであること。

なお、直射日光下で温度上昇を抑える遮熱塗装仕様とする。

- (4) 帽体周囲に幅25mm（±2mm）、厚さ1.5mm（±0.5mm）の緩衝用黒色ゴムを取り付けるこ

と。

- (5) 標識について、文字の寸法、向き、字体等は、消防局課員と別途打ち合わせにより決定すること。
- (6) 切り文字を張付けした後、表面にクリアー仕上げを施したものであり、容易に剥離しないものであること。

- (7) 参考図のとおり、帽体前面にき章(シルバー)を付けるとともに、反射周しよう(シルバー)を2本貼り付けること。


なお、き章及び反射周しようの詳細については、消防局課員に問い合わせること。

- (8) 帽体後部中央に半月環状の掛け金具を取り付けるものとする。
- (9) 衝撃吸収ライナーは、ポリエチレン製の「ブロックライナー」であること。

なお、被り具合はヘッドバンドとの取付位置により3段階以上に調節できること。

- (10) ヘッドバンドは EPA(黒)仕様とし、頭回りに応じて 530mm から 620mm(±20mm)を後部にて調整可能なものとする。
- (11) あご紐は、幅18mm(±2mm)合成繊維の黒色で、合成樹脂の黒色チンカップ付きとする。

5 参考図



No. 5仕様書

1. 品名

音響ミキサー装置

2. セット内容

No	機 器	規格・参考品
1	デジタルミキサー	電源:AC100V 50Hz/60Hz 寸法:(幅)480mm(±5mm)×(高さ)88~180mm×(奥行き)130~250mm(突起部含まず) 音声入力:モノラル入力6~8系統・ステレオ入力2~4系統 音声出力:メイン出力2~4系統・モノラル出力2~4系統 録音出力1~2系統 コネクター:(モノラル入力) XLR-3-31相当 (メイン・モノラル出力) XLR-3-32相当 (ステレオ入力・録音出力) ピンジャック 【参考品】WR-DX002(Panasonic)
2	ワイヤレス受信機	電源:AC100V 50Hz/60Hz 寸法:(幅)420mm(±5mm)×(高さ)45mm(±5mm)×(奥行き)175(±5mm)(突起部含まず) 受信周波数:30波中1波 (チューナーユニットに増設で2波受信可能なもの) 受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン 受信感度:45dB以上 【参考品】WX-UR502(Panasonic)
3	チューナーユニット	供給電圧:DC5V 寸法:(幅)60mm(±5mm)×(高さ)10mm(±5mm)×(奥行き)95(±5mm) 受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン 受信感度:45dB以上 【参考品】WX-UD500(Panasonic)

4	パワーアンプ	電源:AC100V 50Hz/60Hz 寸法:(幅)480mm(±5mm)×(高さ)45mm(±5mm)× (奥行き)350mm(±5mm)(突起部含まず) 定格出力:8Ω連続出力 120W×4 4Ω連続出力 200W×4 BTL8Ω連続出力 400W×2 【参考品】WP-DA204(Panasonic)
5	電源制御ユニット	電源:AC100V 50Hz/60Hz ACコンセント:電源非連動×2 電源連動×9 外部電源制御入力端子:1回路 非常用放送設備端子:1回路 寸法:(幅)480mm(±5mm)×(高さ)45mm(±5mm)× (奥行き)300mm(±5mm)(突起部含まず) 【参考品】WU-L61(Panasonic)
6	CDプレーヤー	Bluetoothレシーバー搭載のもの 電源:AC100V 50Hz/60Hz 使用メディア:CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW 寸法:(幅)480mm(±5mm)×(高さ)95mm(±5mm)× (奥行き)300mm(±5mm)(突起部含まず) 【参考品】CD-200BT(TASCAM)
7	入出力接続パネル	他の機器の仕様に合わせて背面下部に設置
8	入出力パッチパネル	他の機器の仕様に合わせて前面に設置
9	システムラック	寸法:(幅)550mm(±5mm)×(高さ)1,160mm(±5mm)× (奥行き)455mm(±5mm)(高さはキャスターを含む) 【参考品】CSWL-R02(Panasonic)、WL-R02(Panasonic)

追加項目

- ・施設内のアンテナはWX-4950Aを設置している。それぞれの機器の互換性を考慮すること。
- ・全機器をシステムラックに固定し、システムラックは移動可能なキャスター付きであること。
- ・全機器の動作確認および調整を行い、正常に動作及びすることを確認すること。
- ・入出力接続パネルパッチパネル・システムラックについては、既設の音響機器からの再利用も可。

【既設の音響装置】



【入出力パッチパネル(既設)】



【入出力接続パネル (既設)】



3. 数量：1 式

4. 納品場所／納品方法

納品場所：東部支所東部市民サービス課 担当者 高林 (TEL:0 8 4－9 4 0－2 5 7 1)

納品方法：取付・調整・搬入

5. 納入期限 2025年11月28日(金) ※納品日は、事前に要相談

No. 6 仕様書

1. 品名

デジタルカメラ

2. 品質規格

【参考商品】

パナソニック DC-TZ99

同等品可

○同等条件

- ・光学ズーム 30 倍以上
- ・有効画素数 2000 万画素以上
- ・手ブレ補正機能
- ・質量 350g 以下

3. 数量

2 台

4. 納品場所・納品方法

納品場所： 福山市立広瀬学園中学校

納品方法： 搬入

5. 納入期限

2025 年（令和 7 年）10 月 30 日

No. 7仕 様 書

1. 品 名

心電図用記録紙

2. 品質規格

【銘柄指定】

FQW50-2-100（日本光電工業株式会社製BSM-3562用）

3. 数 量

80箱

4. 納品場所及び納品方法

納品場所：福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：外林）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話 084-928-1195

納品方法：搬入

6. 納入期限

2025年（令和7年）10月30日（金）

N o . 8 仕 様 書

1. 品名

防球ネット

2. 品質規格その他

○同等条件

- ・サイズ 幅 3000×高さ 3060 mm×奥行 1550 mm
(幅、高さ、奥行とも±100 mm以内)
- ・材質 フレーム：スチール 31.8 mm φ (±3.0 mm以内)
ネット：ポリエチレン 440T/60 本 ダブルネット
- ・キャスター75 mm φ以上
- ・ネットとフレームがセットであること

○参考規格 カネヤ KB-3560W

3. 数量

3 枚

4. 納入場所・納入条件

納入場所：福山市西深津町五丁目 22 番 1 号 福山市立中央中学校
屋外運動場 詳細は納入時の担当者の指示による

納入方法：搬入、取付、組立

5. 納入期限

2 0 2 5 年 (令和 7 年) 1 0 月 3 1 日

No. 9 仕 様 書

1 品名

児童虐待防止啓発 PR 用カバー付き付箋

2 品質規格その他

サイズ：カバー 80×80×3 mm

付箋紙 75×70×3 mm 30 枚綴り

色：カバー 白

付箋 ピンク

材質：カバー アートポスト 220 kg

付箋紙 上質紙

参考品名：株式会社シティサポート 官公庁・団体用オリジナル&名入れ物品カタログ

オリジナルカバー付ふせん、品番：A1100

(付箋紙は同カタログ内のオリジナルメモタイプふせん、品番：A1090 参考)

個包装：OPP 袋

印字デザイン：別紙サンプルのとおり（付箋の印字は黒 1 色。キャラクター部分は濃淡で調整し、別紙の印字と同程度の濃さにする。）

※必要に応じ、文字及びイラスト等を調整すること。

オレンジリボンはオレンジ色でも可。ただし、リボンの重なり部分の縁はカバーと同色または印字しないものとする。

3 数量

1,000 個

4 納品場所、納品方法

福山市東桜町 3 番 5 号福山市役所本庁舎 7 階

福山市ネウボラ推進課へ全て納品すること

5 納入期限

2025 年（令和 7 年）10 月 29 日（水）

6 校正

校正回数：2 回。作成前に校正確認を行うこと。

7 その他

- ・印字する文字は、福山市ネウボラ推進課の提供するデータを印刷すること（見本を参照）。
- ・必要に応じ、文字及びイラスト等を調整すること。
- ・本業務に伴い発生した成果物に関する著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む）は、全て福山市ネウボラ推進課に帰属する。本業務により得られる著作物の著作者人格権について、受注者は将来にわたり行使しないこと。

付箋紙
印字：黒

別紙

カバー表
印字：カラー

ばらのまち福山
イメージキャラクター「ローラ」
虐待かな？と思ったら
☎ 189 (いちはやく)

印字は淡くする。
キャラクター部分は濃淡で
調整する。

フォント：游ゴシック Light
色：オレンジ

オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン



フォント：游ゴシック Light
色：オレンジ

キャラクターはカラー印刷
キャラクター名は
フォント：游ゴシック Light
色：黒



福山市ネウボラ推進課
☎ 084-928-1258

カバー背面

