

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、

2025年10月28日(火)

までに見積書を資産活用課へ提出してください。
なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	納期
1	多様性社会推進課	55583	ノート型パソコン	仕様書のとおり	搬入	1台	多様性社会推進課	2025年11月28日
2	ICT推進課	58767	Smooth File アプライアンス型 ライセンス	V-SF-N-250-1(12か月) 【銘柄指定】	その他	1式	ICT推進課	2025年11月28日
			Smooth File アプライアンス型 ライセンス	アンチウイルスオプション 【銘柄指定】	その他	1式	ICT推進課	2025年11月28日
			Smooth File アプライアンス型 ライセンス	LDAP認証オプション 【銘柄指定】	その他	1式	ICT推進課	2025年11月28日
			Smooth File アプライアンス型 ライセンス	ファイル無害化オプション 【銘柄指定】	その他	1式	ICT推進課	2025年11月28日
3	資産活用課	65662	microSDHCメモ리카ード 32GB	仕様書のとおり	搬入	200枚	資産活用課 車両担当	2025年11月28日
4	保育指導課	65482	防水型食品用中心温度計	仕様書のとおり	搬入	25本	保育指導課	2025年11月28日
5	福祉総務課	65477	翻訳機	仕様書のとおり	搬入	12台	福祉総務課	2026年2月27日
6	東部市民サービス課	51831	音響ミキサー装置	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	1式	東部市民サービス課	2026年1月30日
7	誠之中学校	63974	ストリーミングデバイス	仕様書のとおり	搬入	16個	誠之中学校	2025年12月19日
8	想青学園	63916	液晶モニター	仕様書のとおり	搬入、取付、調整、その他	1台	想青学園	2025年12月10日
9	試験検査課	65443	細菌検査用試薬	仕様書のとおり	搬入	1式	試験検査課	2025年11月28日
10	春日小学校	63738	合成スポンジマット	仕様書のとおり	搬入	4枚	春日小学校	2025年12月23日
11	まちづくり推進課	64468	善行市民表彰式 記念品(菓子)	仕様書のとおり	搬入、その他	99箱	広島県民文化センターふくやま	2025年12月12日
12	生活福祉課	65966	Office LTSC 2024ライセンス	仕様書のとおり 【銘柄指定】	搬入	4式	生活福祉課	2025年11月28日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No.1ノート型パソコン仕様書

品名 ノート型パソコン

区分	機器仕様
台数	1台
OS	Windows 11 Pro 64bit
CPU	種別：Intel Core i5-1235U相当以上又は'AMD Ryzen5 7535U相当以上
ディスク装置	・標準暗号化機能付きフラッシュメモリディスク（SSD）256GB以上 ・OPAL若しくは同等の暗号化機能に対応すること。
メモリ	8 GB以上
セキュリティ機能	・BIOS保護の為にユーザパスワードの他に管理者パスワードを設定できること。 ・BIOSの破損が確認された際にBIOS復旧機能を有すること。
ポート	USB Type-C 1口以上,USB Type-A 2口以上 HDMIポート 1口 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック 1口
パネルサイズ	15.6型ワイド/16：9
ディスプレイ	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット） / HD（1366×768ドット） アンチグレア 処理、最大1677万色
ポインティングデバイス	フラットポイント、U S B マウス（光学式）
ネットワーク機能	・無線LAN：内蔵無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、Wi-Fi準拠） ・有線LAN：1 0 0 0 BASE-T/1 0 0 BASE-TX/1 0 BASE-Tに対応
オーディオ類	スピーカー内蔵、マイク内蔵、Webカメラ内蔵（有効画素数92万画素以上、物理的なシャッターを内蔵すること）
光学ドライブ	スーパーマルチドライブ
バッテリー	リチウムイオン24w h（標準バッテリー）が内蔵されていること。
キーボード	日本語テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠）
電源供給方式	A C アダプタ
動作環境等	日本及び海外標準の定格供給電圧（1 0 0 ～ 2 4 0 V、5 0 – 6 0 Hz± 1 Hz）にて正常動作が可能 であること。
参考機種	LIFEBOOK A5513/RX （同等品可）
Office詳細	文書作成・表計算・スライド作成・PDF結合・分割・PDF直接編集・変換機能を有するもの 永続版オフィス互換ソフト（パッケージ版）WPS Office 2 Complete 2026 （同等品可）

○納入

・2025年11月28日(金) までに、福山市役所9階 多様性社会推進課へ完了すること。

No. 2仕様書

1 用 途

Smooth File アプライアンス型 ライセンス調達

2 品 名

V-SF-N-250-1 (12か月) 1式

アンチウイルスオプション 1式

LDAP認証オプション 1式

ファイル無害化オプション 1式

3 数 量

1式

4 納 品

納品場所：福山市役所本庁舎4階 ICT推進課

納品方法：メールにてライセンス付与を連絡

納 期：2025年（令和7年）11月28日（金）

※納品時期についてはICT推進課と事前調整すること。

< 共通仕様 >

- 1 本件はライセンス調達のみで、インストール作業は発生しない。
- 2 納期内の納品のため、落札決定後は直ちに発注に取り掛かること。
- 3 その他問題が生じたときは、本市と協議の上、至急解決に当たること。

No. 3仕様書

1. 品名及び数量

microSDHC メモリカード 32GB 200 枚

2. 品質規格その他

【参考品】

Transcend High ENDURANCE

【仕様内容】

項 目	性 能 等
最大読出速度	100MB/s
最大書込速度	30~40MB/s
スピードクラス	Class 10
UHS スピードクラス	U1 又は U3
防水性	あり
耐衝撃性	あり
耐久性	高耐久（ドライブレコーダーの録画に適した耐久性）
動作時の温度範囲	夏期、冬期の車内温度に耐性があること
同梱品	SD 変換アダプタ

※参考品以外で見積りする場合は、仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を見積書に添付して提出すること。

3. 納品場所・納品方法

企画財政局 財政部 資産活用課 車両担当事務室へ搬入

住所：福山市東桜町 5 番 1 2 号（福山市東桜町公用車駐車場内）

担当者：資産活用課 車両担当 谷本

電話：（084）928－1016 FAX：（084）922－9223

4. 納入期限

2025 年（令和 7 年）11 月 28 日（金）

No. 4 仕 様 書

品 名 防水型食品用中心温度計

参 考 品 防水デジタル温度計 CT-500WP (CUSTOM)
防水デジタル温度計 AD-5605P (A&D)
又は次の条件を満たす同等品とする。

同等条件

- ・測定範囲・・・－50℃～＋250℃の範囲以上
- ・精度・・・・・・・・±1℃（0～＋100℃）
- ・IP65の防水仕様であること。
- ・デジタル表示のもの。
- ・電源は電池式のもの。
- ・センサーと表示部が一体型（ペン型）のもの。
- ・センサー部・・・長さ100mm～150mm
- ・応答速度・・・10秒以内（T90以上）であること。
- ・オートパワーオフ機能付き
- ・ホールド機能付き

数 量 25本

納品場所 福山市役所 7階 ネウボラ推進部 保育指導課

納入期限 2025年（令和7年）11月28日（金）

そ の 他 同等品の場合は、仕様が確認できるカタログ又はパンフレット等を提出すること。

№. 5 仕 様 書

1 品名

翻訳機

2 参考品

商品名：POCETALK（ポケトーク）S2 スタンダード

グローバル通信(2年)付き（SIMあり）

型 番：PTS2-W

3 品質規格その他

- (1) 幅 6 c m × 高さ 10 c m × 厚み 2 c m 以内のサイズであること。
- (2) ボタンを押し、話しかけることで、翻訳結果を音声でかえすこと。
- (3) カメラを搭載しており、撮影することで翻訳結果を画面上に表示すること。
- (4) 日本語、英語、ベトナム語、中国語、フィリピン語、韓国語、ポルトガル語、インドネシア語、ネパール語、タイ語に対応していること。
- (5) sim が搭載されており、Wi-Fi 環境以外の日本国内で 2 年以上使用できること。ただし、一般生活区域での使用を想定しており、僻地で使用不可能となってもかまわない。
- (6) 取扱説明書、充電器が付属されていること。
- (7) 本体に合致するケース、画面保護シールも併せて納入すること。

4 数量

1 2 台

5 表示

- (1) 外装ケースの長側面 1 面ずつで計 2 面に、台紙が黄色で文字が黒色で「災害備蓄用 翻訳機」「商品名」「製造業者名」「納入年月」「納入業者名」「購入者」を表示すること

(2) 表示例

災害備蓄用 翻訳機	
商 品 名	
製 造 業 者 名	
納 入 年 月	2 0 2 〇 年（令和〇年）〇月
納 入 業 者 名	
購 入 者	福山市福祉総務課

6 納入場所・納入方法

福山市福祉総務課（福山市東桜町 3 番 5 号 本庁舎 3 階）

7 納入期限

2 0 2 6 年（令和 8 年）2 月 2 7 日（金）

No. 6仕様書

1. 品名

音響ミキサー装置

2. セット内容

No	機 器	規格・参考品
1	デジタルミキサー	電源:AC100V 50Hz/60Hz 寸法:(幅)480mm(±5mm)×(高さ)88~180mm×(奥行き)130~250mm(突起部含まず) 音声入力:モノラル入力6~8系統・ステレオ入力2~4系統 音声出力:メイン出力2~4系統・モノラル出力2~4系統 録音出力1~2系統 コネクター:(モノラル入力) XLR-3-31相当 (メイン・モノラル出力) XLR-3-32相当 (ステレオ入力・録音出力) ピンジャック 【参考品】WR-DX002(Panasonic)
2	ワイヤレス受信機	電源:AC100V 50Hz/60Hz 寸法:(幅)420mm(±5mm)×(高さ)45mm(±5mm)×(奥行き)175(±5mm)(突起部含まず) 受信周波数:30波中1波 (チューナーユニットに増設で2波受信可能なもの) 受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン 受信感度:45dB以上 【参考品】WX-UR502(Panasonic)
3	チューナーユニット	供給電圧:DC5V 寸法:(幅)60mm(±5mm)×(高さ)10mm(±5mm)×(奥行き)95(±5mm) 受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン 受信感度:45dB以上 【参考品】WX-UD500(Panasonic)

4	パワーアンプ	電源:AC100V 50Hz/60Hz 寸法:(幅)480mm(±5mm)×(高さ)45mm(±5mm)× (奥行き)350mm(±5mm)(突起部含まず) 定格出力:8Ω連続出力 120W×4 4Ω連続出力 200W×4 BTL8Ω連続出力 400W×2 【参考品】WP-DA204(Panasonic)
5	電源制御ユニット	電源:AC100V 50Hz/60Hz ACコンセント:電源非連動×1以上 電源連動×6以上 外部電源制御入力端子:1回路 非常用放送設備端子:1回路 寸法:(幅)480mm(±5mm)×(高さ)45mm(±5mm)× (奥行き)300mm(±5mm)(突起部含まず) 【参考品】WU-L61(Panasonic)
6	CDプレーヤー	Bluetoothレシーバー搭載のもの 電源:AC100V 50Hz/60Hz 使用メディア:CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW 寸法:(幅)480mm(±5mm)×(高さ)95mm(±5mm)× (奥行き)300mm(±5mm)(突起部含まず) 【参考品】CD-200BT(TASCAM)
7	入出力接続パネル	他の機器の仕様に合わせて背面下部に設置
8	入出力パッチパネル	他の機器の仕様に合わせて前面に設置
9	システムラック	寸法:(幅)550mm(±5mm)×(高さ)1,160mm(±5mm)× (奥行き)455mm(±5mm)(高さはキャスターを含む) 【参考品】CSWL-R02(Panasonic)、WL-R02(Panasonic)

追加項目

- ・施設内のアンテナはWX-4950Aを設置している。それぞれの機器の互換性を考慮すること。
- ・全機器をシステムラックに固定し、システムラックは移動可能なキャスター付きであること。
- ・全機器の動作確認および調整を行い、正常に動作及びすることを確認すること。
- ・入出力接続パネルパッチパネル・システムラックについては、既設の音響機器からの再利用も可。

【既設の音響装置】



【入出力パッチパネル(既設)】



【入出力接続パネル (既設)】



3. 数量：1 式

4. 納品場所／納品方法

納品場所：東部支所東部市民サービス課 担当者 高林 (TEL:0 8 4－9 4 0－2 5 7 1)

納品方法：取付・調整・搬入

5. 納入期限 2026年1月30日(金) ※納品日は、事前に要相談

No. 7仕様書

1 品 名

ストリーミングデバイス

2 品質規格その他

エレコム LDT-MRC03 同等品可

《同等条件》

対応 OS : Windows11/10 に対応していること

解像度 : FullHD (1920×1080) 対応

端子 : HDMI Type-A による出力が可能
USB Type-C による電源供給が可能

付属品 : HDMI ケーブル、USB Type-C (TM)

保証期間 : 1 年以上

3 数 量

16 個

4 納品場所・納品方法

搬入先 : 福山市立誠之中学校

5 納 入 期 限

2025 年 (令和 7 年) 12 月 19 日 (金)

1 品名及び数量

液晶モニター 1 台

2 規格等

(参考商品) ディスプレイ SONY FW-65BZ30L

【同等条件】

- ・画面サイズ 65V型
- ・画素数 3840×2160 (4K)
- ・音声出力 20W (10W+10W) 以上
- ・接続端子
HDMI端子 × 4 以上
USB端子 × 2 以上
LAN 端子
- ・必要機能
無線 LAN 機能 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)
キャスト機能(Apple Airplay2/ Chromecast built-in)
テレビ受信用チューナー無し (チューナレス)
- ・附属品 リモコン/電源タップ(4口以上)

3 納品場所

福山市立想青学園

4 納品方法

搬入／取付設置／調整／機器操作説明

(※設置については、学校指定場所とする。)

5 納入期限

2025年(令和7年)12月10日(水)

No. 9 仕 様 書

1. 品名・品質・規格等

細菌検査用試薬

○参考品

ブドウ球菌コアグラーゼ型別用免疫血清「生研」セット デンカ株式会社 200358
1箱（各5mL【I型, II型, III型, IV型, V型, VI型, VII型, VIII型】×8本）

○同等条件

各菌の血清学的型別試薬に対応する型特異抗原を持つ抗原を混和させた時、抗原抗体反応により
菌体の凝集塊が生じ目視で観察して、血清型別を判定できること。

2. 数量

1式

3. 納品場所・納品方法

福山市保健所試験検査課（すこやかセンター東館3F） 搬入

4. 納入期限

2025年（令和7年）11月28日（金）

5. その他

疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課：世良 TEL084-928-3422）と協議すること。

No. 10仕様書

1. 品名

合成スポンジマット

2. 品質規格その他

参考品番：トーエイライト T-2731

エバニュー EKM271

同等品可

(同等条件)

屋内用

寸法：幅 90cm×長さ 180cm×厚さ 5～6cm

裏面滑り止め付き

9号帆布

重量：8～10kg

側面横手式持ち手付き

SG マーク認証品

3. 数量

4枚

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市立春日小学校 体育館

納品方法：搬入

5. 納入期限

2025 年（令和 7 年）12 月 23 日（火）

No. 11 仕様書

1. 品名

善行市民表彰式 記念品（菓子）

2. 品質・規格

（参考品）

- ・株式会社三河屋
マミーローズ 8個入り


○同等条件

- ・福山ブランド認定品
- ・1箱あたり8個以上
- ・納入後賞味期限が3週間以上あるもの
- ・常温保存可能なもの
- ・化粧箱入り

※外のし付き

（記念品 福山市）

※のし（原稿）



3. 数量

99箱

4. 納品場所・納品方法

納品場所 広島県民文化センターふくやま（福山市東桜町1番21号）

納品方法 搬入 その他 化粧箱入り 外のし付き（記念品 福山市）

担当：まちづくり推進課 上田

電話：084-928-1051

5. 納入期限

納 期 2025年（令和7年）12月12日（金）14時

No.12 仕様書

1. 用途

Office LTSC 2024 ライセンス調達

2. 品名及び数量

Microsoft Office LTSC Standard 2024 4 式

3. 品質規格その他

DG7GMGF0PN5D0001

4. 設定作業等

Office インストーラーを外部媒体（DVD）に取り込んで納品すること。

5. 納品場所・納品方法

（1）納品場所：保健福祉局福祉部生活福祉課（福山市役所本庁舎 1 階）

担当 渡辺 電話 0 8 4 - 9 2 8 - 1 0 6 6

（2）納入方法：搬入

納入日については、事前に連絡を行い、別途発注者と調整のうえ決定すること。

6. 納入期限

2 0 2 5 年（令和 7 年）1 1 月 2 8 日（金）