

2 0 2 5 年 度（令和 7 年 度）

福 山 市 鞆 町 後 地 地 内

鞆 中 央 公 園 遊 具 整 備 工 事 実 施 設 計 書

工

事

概

要

施設整備

L型側溝

L= 26 m

複合遊具

N= 2 基

3連コンビブランコ

N= 1 基

砂場

N= 1 箇所

ベンチ

N= 5 基

シーソー移設

N= 1 基

フェンス

L= 14 m

土間コンクリート

A= 40 m²

構造物撤去工

一 式

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、韃中央公園遊具整備工事に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和7年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第5節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第6節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

- ・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・実施伝票は原本を提出すること。

第3節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。

- ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。

- ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。

- ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。

- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し

（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第4節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

- ・令和7年8月広島県土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械においては、第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第5節 樹木のせん定及び伐採時の施工管理

- 1.) 高木（せん定・伐採）（H=3.0m以上）
施行前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。
せん定樹木の幹周（胸高約1.20m）を測定し写真管理すること。
 - 2.) 中低木（せん定・伐採）
施行前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。
せん定後の樹高・幅・長さを測定し写真管理すること。
 - 3.) 下枝せん定
下枝せん定とは、地面より高さ3.00mまでの支障となる枝並びに道路、または隣接する家屋等に侵入している枝等を付根から刈り取ることを言う。
施工前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。
 - 4.) 清掃
施行前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。
 - 5.) 除草
施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。
 - 6.) 薬剤散布
施工状況及び薬剤使用量を写真管理すること。
 - 7.) 処分
積込前と積込後の状況を写真管理する。その際には、黒板に「廃棄物搬入届兼許可伝票ナンバー」を明記し写真内へ表示すること。
 - 8.) 伐採
施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。
 - 9.) 植栽
施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。
- （留意事項）
剪定を実施した樹木（サクラ）の枝等の切断面に、切口養生剤を塗布すること。

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-07.09.01(0)		凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	09 公園工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
施設整備					Y1H03 レベル1
公園土工	1	式			Y1H0102 レベル2
小規模造成工	1	式			Y1H010201 レベル3
小規模掘削	1	式			Y1H01020101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準		m3			SPK25040001 00
残土処理工	10	m3			単第0 -0001 表 Y1H010202 レベル3
土砂等運搬 【土質】	1	式			Y1H01020202 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)		m3			SPK25040002 00
	30	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分		m3			Y1H01020203レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料	30	m3			T9003 00
雨水排水設備工	1	式			Y1H0302 レベル2
作業土工	1	式			Y1H030203 レベル3
床掘り 【土質】	1	式			Y1H03020302レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	5	m3			SPK25040015 00 単第0 -0003 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1H03020303レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	3	m3			SPK25040020 00 単第0 -0004 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝工					Y1H030204 レベル3
	1	式			
プレキャストL型・V型側溝 【L型・V型側溝規格】		m			Y1H03020401 レベル4
L型側溝 1種 250B 乗入れ	25	m			V0001 00 単第0 -0005 表
L型側溝 1種 250B 乗入れ グレーチング付（普通目）	0.6	m			V0002 00 単第0 -0009 表
遊戯施設整備工					Y1H0307 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1H030203 レベル3
	1	式			
床掘り 【土質】		m3			Y1H03020302 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	50	m3			SPK25040015 00 単第0 -0003 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1H03020303 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	30	m3			SPK25040020 00 単第0 -0004 表
遊具組立設置工	1	式			Y1H030701 レベル3
複合遊具 1 【複合遊具の種類】		基			Y1H03070109レベル4
複合遊具 1 設置	1	基			V2000 00 単第0 -0011 表
複合遊具 1 基礎工	1	式			V2011 00 単第0 -0012 表
【桁等購入費】 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象] 一般管理費[対象]					#0040
複合遊具1 着地マット含む	1.00	基			F0001 00
複合遊具 2 【複合遊具の種類】		基			Y1H03070109レベル4
複合遊具 2 設置	1	基			V3000 00 単第0 -0029 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
複合遊具 2 基礎工	1	式			V3005 00 単第0 -0030 表
【桁等購入費】 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象] 一般管理費[対象]					#0040
複合遊具2 着地マット含む	1.00	基			F0002 00 ハッピーシュッポ
ブランコ 【ブランコの種類】		基			Y1H03070101レベル4
3 連コンビブランコ設置	1	基			V4000 00 単第0 -0035 表
3 連コンビブランコ基礎工	1	式			V4005 00 単第0 -0036 表
3連コンビブランコ 両側安全柵 着地マット 運賃含む	1.00	基			F0003 00
小規模現場打遊具工	1	式			Y1H030702 レベル3
砂場 【砂場の規格】		箇所			Y1H03070201レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
砂場 □ 2500 × 4500	1	箇所			V5001 00 単第0 -0041 表
サービス施設整備工	1	式			Y1H0308 レベル2
ベンチ・テーブル工	1	式			Y1H030804 レベル3
ベンチ 【ベンチの種類,ベンチの規格】 【ベンチの材質】	1	式			Y1H03080401 レベル4
ベンチ据付 背なしベンチ 重量:50kg以上	5	基			V6660 00 単第0 -0044 表
公園施設等撤去・移設工	1	式			Y1H0313 レベル2
移設工	1	式			Y1H031302 レベル3
遊具移設 【遊具の種類,遊具の規格】	1	式			Y1H03130201 レベル4
シーソー移設	1	基			V6003 00 単第0 -0045 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管理施設整備工					Y1H0309 レベル2
柵工	1	式			Y1H030906 レベル3
フェンス 【フェンスの種類,フェンスの規格】	1	式			Y1H03090601 レベル4
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m		m			SPK25040255 00
ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛めっき 高張力,2.6×56支柱めっき H1500	14	m			単第0 -0048 表
	14	m			TH001144 00
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満 削孔深さ200mm以上400mm未満	9	孔			SPK25040116 00
コンクリート系舗装工	1	式			単第0 -0049 表
土間コンクリート 【Co規格の種類】 【仕上り厚】		m2			Y1H030507 レベル3
土間コンクリート 厚10cm	40	m2			Y1H03050702 レベル4
					V8001 00
					単第0 -0050 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物撤去工	1	式			Y1H0601 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1H060105 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分,施工規模】		m3			Y1H06010501 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	9	m3			SDT00031 00 単第0 -0051 表
運搬処理工	1	式			Y1H060115 レベル3
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1H06011501 レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし D1D区間有り 運搬距離28.4km以下(23.2km超)	9	m3			SPK25040155 00 単第0 -0052 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1H06011502 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	22	t			T9005 00
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
準備費					Z0005
準備費	1	式			YZZ05 レベル2
準備費	1	式			YZZ05001 レベル3
木根等処分費		式			YZZ05001001 レベル4
整枝軽剪定 幹周120cm以上150cm未満	1	本			V7022 00 単第0 -0053 表
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(機械施工)	75	m2			SPK25040183 00 単第0 -0054 表
除根(伐木除根)	75	m2			SPK25040184 00 単第0 -0055 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011


費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 運搬距離21.0km以下(18.0km超)	5	m3			SPK25040189 00 単第0 -0056 表
【準備費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0047
受入費 木根	2.5	t			T9002 00
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					



位置図 S=1/10,000




図面番号	1／10	縮	尺	図示
工 種	鞆中央公園遊具整備工事			
種 別	各種図面	番号 1 / 1		
公 園 名	鞆中央公園			
工事箇所	福山市鞆町後地地内			
福 山 市				

設計年月日：2025年9月設計

平面图 S=1:250





標準横断面 S=1:100



C:0.6	掘削(C)	$0.6 \times 20.0 = 12.0\text{m}^3$
E:0.2	床掘り(E)	$0.2 \times 25.9 = 5.2\text{m}^3$
Fu:0.1	埋戻し(Fu)	$0.1 \times 25.9 = 2.6\text{m}^3$
Cco:別図	残土	$12.0 + 5.2 - 2.6 / 0.9 = 14.3\text{m}^3$


図面番号	2／10	縮 尺	図示
工 種	鞆中央公園遊具整備工事		
種 別	構造図（複合遊具１）	番号	1／2
公 園 名	鞆中央公園		
工事箇所	福山市鞆町後地地内		
福 山 市			

設計年月日：2025年9月設計



側面図

S= 1 : 60



特記事項 (0)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部を除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装


ボルト・ナットは全てステンレスとする。（ただし、アンカーボルトは除く）
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
木部（滑り止め）は、米ヒバ材（無処理）とし、洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

No	アイテム名	主要部材	数量	
01	カーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（S）	1	基
02	支柱（267.4φ）	267.4φ	-	基
03	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	-	基
04	デッキ	縞鋼板	-	基
05	階段	手 摺：27.2φ ささら：鋼板 曲げ加工品 （スーパースチール） 踏 板：縞鋼板 曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	1	基
06	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（G）	1	基
07	あみだわたり	ステンレスチェーン（無塗装） / 27.2φ	1	基
08	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1	基
09	ネットブリッジ	テトロンネット 16φ 115角目（黄）	1	基
10	アーチクライム	床 板：縞鋼板 手 摺：27.2φ 滑り止め：米ヒバ材半丸太 90φ	1	基
11	ドーナツラダー	27.2φ	1	基
12	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（MO04・GR）	2	枚


図面番号	3／10	縮 尺	図示
工 種	鞆中央公園遊具整備工事		
種 別	構造図（複合遊具１）	番号	2／2
公 園 名	鞆中央公園		
工事箇所	福山市鞆町後地地内		
福 山 市			

設計年月日：2025年9月設計


基礎平面図
S= 1 : 60




基礎リスト
S= 1 : 40



安全領域範囲
S= 1 : 200




アンカープラン
S= 1 : 20




図面番号	4／10	縮 尺	図示
工 種	鞆中央公園遊具整備工事		
種 別	構造図（複合遊具2）		番号 1／2
公 園 名	鞆中央公園		
工事箇所	福山市鞆町後地地内		
福 山 市			

設計年月日：2025年9月設計


特記事項（1）
製品は、他工事で撤去・保管したものを設置するものである。
図面の基礎工を除く寸法等は、参考数字である。




A方向矢視図
S= 1 : 60



立面図
S= 1 : 60



側面図
S= 1 : 60




図面番号	5／10	縮 尺	図示
工 種	鞆中央公園遊具整備工事		
種 別	構造図（複合遊具 2）	番号	2／2
公 園 名	鞆中央公園		
工事箇所	福山市鞆町後地地内		
福 山 市			


設計年月日：2025年9月設計

基礎平面図
S= 1 : 60

※印のC・D型基礎については、据付時現物に合わせて決定するものとし寸法は参考値とする。




基礎リスト
S= 1 : 40



特記事項 (1)
製品は、他工事で撤去・保管したものを設置するものである。
図面の基礎工を除く寸法等は、参考数字である。


安全領域範囲
S= 1 : 100




図面番号	6／10	縮 尺	図示
工 種	鞆中央公園遊具整備工事		
種 別	構造図（3連コンビブランコ）		番号 1／2
公 園 名	鞆中央公園		
工事箇所	福山市鞆町後地地内		
福 山 市			

設計年月日：2025年9月設計


平面図
S= 1：100



立面図
S= 1：100




基礎リスト
S= 1：50




特記事項 (3)
塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。
ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
但し、安全柵のボルトはステンレスとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ（無塗装）とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、A部を6～12歳、B部を3～6歳とする。

対象年齢




側面図
S= 1：100



図面番号	8／10	縮 尺	図示
工 種	鞆中央公園遊具整備工事		
種 別	構造図（砂場・土間コンクリート）		番号 1／1
公 園 名	鞆中央公園		
工事箇所	福山市鞆町後地地内		
福 山 市			


設計年月日：2025年9月設計

平面図
S= 1 : 50




製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

側面詳細図
S= 1 : 10




砂場数量表		10m当たり	
名 称	名 称	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.41
型枠	小型	m2	8.20
均しCo		m3	0.10
均し型枠		m2	1.00

構造図
S= 1 : 10




展開図
S= 1 : 100




図面番号	9／10	縮尺	図示
工 種	鞆中央公園遊具整備工事		
種 別	構造図（背なしベンチ・L型側溝）	番号	1／1
公 園 名	鞆中央公園		
工事箇所	福山市鞆町後地地内		
福 山 市			

設計年月日：2025年9月設計

平面図
S= 1 : 20




特記事項
塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]
ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）
座板は、MEDウッド-Aとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。




数量表			10m当たり
名 称	規 格	単 位	数 量
L形側溝	1種250B(乗り入れ)	個	16.67
敷モルタル	1:3	m3	0.14
均しCo		m3	0.55
均し型枠		m2	2.00


立面図
S= 1 : 20



側面図
S= 1 : 20



L形側溝 RCグレーチング付 250B(乗り入れ)





数量表			10m当たり
名 称	規 格	単 位	数 量
L形側溝(RCグレー付)	1種250B(乗り入れ)	個	16.67
敷モルタル	1:3	m3	0.14
均しCo		m3	0.55
均し型枠		m2	2.00

図面番号	10／10	縮 尺	図示	
工 種	鞆中央公園遊具整備工事			
種 別	構造物撤去工・伐採（剪定）工			番号 1／1
公 園 名	鞆中央公園			
工事箇所	福山市鞆町後地地内			
福 山 市				

設計年月日：2025年9月設計

平面図 S=1:250



伐採工・剪定工

番 号	内 容	備 考
イ	剪定工(C=125)	
口	伐採工(C=188)	A=10㎡
ハ	伐採工(C=27)	A=10㎡
二	伐採工(C=88)	A=10㎡
ホ	伐採工(C=(76+138)×0.7=150)	A=10㎡
へ	伐採工(C=82)	A=10㎡
ト	伐採工(中・低木)	A=25㎡

構造物撤去工

番号	幅	高	長さ	体 積	備 考
①	0.088	—	2.00	0.18	500 150 200 150
②	0.088	—	2.00	0.18	500 150 200 150
③	0.088	—	2.00	0.18	500 150 200 150
④	0.088	—	2.00	0.18	500 150 200 150
⑤	0.088	—	2.00	0.18	500 150 200 150
⑥	0.40	0.40	1.45	0.23	
⑦	0.18	0.18	0.60	0.02	
⑧	0.18	0.18	0.60	0.02	
⑨	0.18	0.18	0.60	0.02	
⑩	0.18	0.10	1.70	0.03	
⑪	0.20	0.20	2.00	0.08	
⑫	0.20	0.40	1.75	0.14	
⑬	0.20	0.20	2.15	0.09	
⑭	0.15	0.10	3.35	0.05	
⑮	0.076	—	25.30	1.92	150 350 150 250 100 120
⑯	0.20	0.50	24.40	2.44	
⑰	0.20	0.50	25.40	2.54	
⑱	0.55	1.00	0.50	0.28	
⑳	φ0.95	—	0.50	0.35	
合計				9.39	

【 参 考 図 書 】

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 標準
SPK25040001
材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0001 表
1
標準単価: 1,241.00000 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0002

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)

単第0 -0002 表
標準単価: 1 m3 当り
2,287.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=31 距離7.0km以下(5.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 2,247.40000

SPK25040015 単第0 -0003 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0004

埋戻し
土砂

SPK25040020
上記以外(小規模)

単第0 -0004 表

1
標準単価:

m3 当り
4,063.80000

機械構成比: 8.87% 労務構成比: 87.15% 材料構成比: 3.98% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0005

埋戻し

土砂

機械構成比: 8.87%

勞務構成比： 87.15%

上記以外(小規模)

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0004 表

1
標準単価：

m3 当り
4,063.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0006

L型側溝
1種 250B 乗入れ

V0001

單第0 -0005 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0007

プレキャストL形側溝

SPK25040099

単第0 -0006 表

据付 基礎砕石無し

250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600)

1 m 当り

機械構成比: 7.61%

労務構成比:

55.41%

材料構成比:

36.98%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

8,268.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t	6.80%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t		MTPC00173 MTPT00173
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	7.13%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250B 450×155×600 参考質量58kg	34.52%		鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300 500×155×600 参考質量65kg		TTPCD0134 TTPT00101
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0008

プレキャストL形側溝

SPK25040099

單第0 -0006 表

据付 基礎碎石無し

250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600)

1 m 当り

機械構成比: 7.61%

勞務構成比: 55.41%

材料構成比: 36.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

8,268.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0009

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0007 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		12.85%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		7.30%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		6.58%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 H=2 K=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=2	人力打設 一般養生 小型車割増有		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート

単第0 -0008 表

1
標準単価:

m2 当り
5,104.70000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		58.78%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		19.90%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		6.07%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=5	均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0011

L型側溝
1種 250B 乗入れ

V0002

單第0 -0009 表

グレーチング付（普通目）

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

プレキャストL形側溝

SPK25040099

単第0 -0010 表

据付 基礎砕石無し

L形側溝(各種)

1 m 当り

機械構成比: 7.61%

労務構成比:

55.41%

材料構成比:

36.98%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

8,268.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t	6.80%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t		MTPC00173 MTPT00173
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	7.13%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
L型側溝 1種 250B 乗入れ グレーチング付(普通目)	34.52%		鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300 500×155×600 参考質量65kg		F0000000001 TTPT00101
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0013

プレキャストL形側溝

SPK25040099

單第0 -0010 表

据付 基礎碎石無し

L形側溝(各種)

1

m 当り

機械構成比: 7.61%

勞務構成比：

55.41%

材料構成比: 36.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

8,268.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

複合遊具 1 設置

V2000

單第0 -0011 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

複合遊具 1 基礎工

V2011

単第0 -0012 表

頁0 -0015

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A型基礎（複合遊具 1 ）	1	箇所			単第0-0013 表
B型基礎（複合遊具 1 ）	1	箇所			単第0-0016 表
C型基礎（複合遊具 1 ）	6	箇所			単第0-0019 表
D型基礎（複合遊具 1 ）	2	箇所			単第0-0020 表
E型基礎（複合遊具 1 ）	1	箇所			単第0-0021 表
F型基礎（複合遊具 1 ）	1	箇所			単第0-0022 表
G型基礎（複合遊具 1 ）	4	箇所			単第0-0023 表
H型基礎（複合遊具 1 ）	1	箇所			単第0-0024 表
I型基礎（複合遊具 1 ）	1	箇所			単第0-0025 表
J型基礎（複合遊具 1 ）	1	箇所			単第0-0026 表
K型基礎（複合遊具 1 ）	2	箇所			単第0-0027 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

頁0 -0016

A型基礎（複合遊具1）

V2001

單第0 -0013 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0014 表

1
標準単価: 10,100.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		46.66%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		25.14%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		9.51%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=1	鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0018

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0015 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.33% 労務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,263.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.30%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0019

基礎碎石

SPK25040034

单第0 -0015 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% 勞務構成比: 78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：1

m2 当り
1,263.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

B型基礎（複合遊具1）

V2002

單第0 -0016 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0017 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 41.15% 材料構成比: 58.85% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 36,756.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0018 表

1
標準単価:

m2 当り
9,147.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0023

C型基礎（複合遊具1）

V2003

單第0 -0019 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

D型基礎（複合遊具1）

V2004

單第0 -0020 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

E型基礎（複合遊具1）

V2005

單第0 -0021 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

F型基礎（複合遊具1）

V2006

單第0 -0022 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

G型基礎（複合遊具1）

V2007

單第0 -0023 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

H型基礎（複合遊具1）

V2008

單第0 -0024 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

I型基礎（複合遊具1）

V2009

單第0 -0025 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

J型基礎（複合遊具1）

V2010

單第0 -0026 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

K型基礎（複合遊具1）

V2012

單第0 -0027 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

基礎碎石
 碎石の厚さ7.5cm以下
 機械構成比: 5.65% 労務構成比: RC-40 83.06% 材料構成比: 11.29% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0028 表 1 m2 当り
 標準単価: 1,191.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.62%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	39.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.86%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	15.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	10.06%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	6.04%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0033

基礎碎石
碎石の厚さ7.5cm以下

SPK25040034

單第0 -0028 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.65% **勞務構成比:**

83.06%

材料構成比: 11.29%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,191.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

複合遊具 2 設置

V3000

單第0 -0029 表

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

複合遊具 2 基礎工

V3005

單第0 -0030 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

A型基礎（複合遊具2）

V3001

單第0 -0031 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

B型基礎（複合遊具2）

V3002

單第0 -0032 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

C型基礎（複合遊具2）

V3003

單第0 -0033 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

D型基礎（複合遊具2）

V3004

單第0 -0034 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

3 連コンビブランコ設置

V4000

單第0 -0035 表

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

3連コンビブランコ基礎工

V4005

單第0 -0036 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

A型基礎（3連コンビブランコ）

V4001

單第0 -0037 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

B型基礎（3連コンビブランコ）

V4002

單第0 -0038 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

C型基礎（3連コンビブランコ）

V4003

單第0 -0039 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

D型基礎（3連コンビブランコ）

V4004

單第0 -0040 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

砂場
□ 2500 × 4500

V5001

単第0 -0041 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.55	m3			単第0-0017 表
型枠 一般型枠 小型構造物	11.05	m2			単第0-0018 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.13	m3			単第0-0007 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.35	m2			単第0-0008 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種)	11.74	m2			単第0-0042 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	4.36	m3			単第0-0004 表
洗砂(細目)	4.36	m3			
砂場枠 弾性ゴムチップ製 L2000	6	個			
砂場枠 弾性ゴムチップ製 角タイプ	4	個			
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	9.69	m2			単第0-0043 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0047

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0042 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

碎石(各種)

1

m2 当り

機械構成比: 5.04% 労務構成比:

74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,335.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.01%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
単粒度碎石4号	16.17%		再生クラッシャーラン RC-40		F0000000006 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0048

基礎碎石

SPK25040034

单第0 -0042 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

碎石(各種)

1

m2 当り

機械構成比: 5.04%

勞務構成比：

74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,335.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

吸出し防止材(全面)設置

SPK25040048

單第0 -0043 表

合纖不織布 $t=10\text{mm}$ 9.8kN/m

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 勞務構成比: 22.33% 材料構成比: 77.67% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,048.20000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	19.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
不織布(合織) 厚10mm,強度9.8kN/m	77.67%		不織布(合織) 厚10mm,強度9.8kN/m		TTPC00048 TTPT00048
積算単価			積算単価		EP001
A=1 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m					

施工単価表

頁0 -0050

ベンチ据付
背なしベンチ

V6660
重量:50kg以上

單第0 -0044 表

10

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0051

シーソー移設

V6003

單第0 -0045 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

シーソー設置

V6001

單第0 -0046 表

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

シーソー撤去

V6002

單第0 -0047 表

基 当り

[illegible]

施工単価表

金網・支柱(立入防止柵)

基礎ブロック

機械構成比:0.00%

労務構成比:100.00%

材料構成比:0.00%

市場単価構成比:0.00%

標準単価:3,487.90000

SPK25040255

支柱間隔2m

単第0 -0048 表

1m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	90.31%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 D=1 基礎ブロック -(全ての費用)			C=2 支柱間隔2m		

施工単価表

頁0 -0055

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK25040116

単第0 -0049 表

削孔径77mm以上90mm未満

削孔深さ200mm以上400mm未満

1

孔 当り

機械構成比: 3.17%

労務構成比: 67.59%

材料構成比: 29.24%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,794.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm	1.68%		コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm		MTPC00093 MTPT00093
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音	0.96%		<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音		KTPC00042 KTPT00042
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	40.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.47%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドビット 外径90.8mm,一般用 コンクリート削孔用	25.99%		ダイヤモンドビット φ 90.8mm		TTPC00234 TTPT00234
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.71%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

頁0 -0056

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK25040116

单第0 -0049 表

削孔径77mm以上90mm未滿

削孔深さ200mm以上400mm未満

機械構成比: 3.17%

勞務構成比: 67.59%

材料構成比: 29.24%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

孔 当り

6,794.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

土間コンクリート

V8001

單第0 -0050 表

厚 10 cm

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0051 表

m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離28.4km以下(23.2km超)

単第0 -0052 表
1
標準単価: 3,844.40000

m3 当り
3,844.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=64 運搬距離28.4km以下(23.2km超)		

施工単価表

頁0 -0060

整枝輕剪定

V7022

單第0 -0053 表

10

本 当り

幹周 120 cm 以上 150 cm 未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0061

伐木・伐竹(伐木除根)

SPK25040183

単第0 -0054 表

伐木(機械施工)

1 m2 当り
標準単価： 36.08100

機械構成比： 42.17% 労務構成比： 46.02% 材料構成比： 11.81% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 山積0.5/平積0.4m3	29.25%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 山積0.5/平積0.4m3		MTPC00158 MTPT00158
バックホウ用アタッチメント 切断機能付掴み装置 開口幅880～1,000mm カット最大300～400mm	12.80%		バックホウ用アタッチメント 切断機能付掴み装置 開口幅880～1,000mm カット最大300～400mm		MTPC00161 MTPT00161
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	38.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	7.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.78%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0062

伐木·伐竹(伐木除根)

SPK25040183

單第0 -0054 表

伐木(機械施工)

1

m2 当り

機械構成比:	42.17%	労務構成比:	46.02%	材料構成比:	11.81%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	36.08100
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

除根(伐木除根)

SPK25040184

単第0 -0055 表

1

m2 当り

機械構成比: 29.40% 労務構成比: 60.37% 材料構成比: 10.23% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 41.52900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 山積0.5/平積0.4m3	25.41%		バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 山積0.5/平積0.4m3		MTPC00158 MTPT00158
バックハウ用アタッチメント 掴み装置(伐木除根工用) 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm	3.99%		バックハウ用アタッチメント 掴み装置(伐木除根工用) 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm		MTPC00085 MTPT00085
運転手(特殊)	33.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	18.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	10.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

運搬(伐木除根)

機械施工 除根作業有り DID区間有り

機械構成比: 58.43%

SPK25040189

運搬距離21.0km以下(18.0km超)

労務構成比: 30.16%

材料構成比: 11.41%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0056 表

1

m3

標準単価:

2,660.40000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	58.43%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00162T1 MTPT00162T1
運転手(一般)	30.16%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 機械施工 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 除根作業有り D=49 運搬距離21.0km以下(18.0km超)		

数 量 総 括 表

(工事名：鞆中央公園遊具整備工事)

種 別	細 別	規 格	数 量・区 分	単位	数 量	計 上	備 考
公園土工							
小規模造成工				式	1	(1)	
	小規模掘削	BH0.28		m3	12.0	(10)	標準横断面図
残土処理工				式	1	(1)	
	土砂等運搬			m3	25.21	(30)	標準横断面図及び作業 土工集計表より 14.3+10.91
	投棄料			m3	25.21	(30)	
雨水排水設備工 作業土工				式	1	(1)	
	床掘り	BH0.28		m3	5.2	(5)	標準横断面図より
	埋戻し	BH0.28		m3	2.6	(3)	標準横断面図より
側溝工				式	1	(1)	
	L型側溝	乗り入れ		m	25.30	(25)	平面図より
		L型側溝	1種250B 乗入れ	m	10.00		10m当り数量
		敷モルタル	1:3	m3	0.14		
		均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.55		
		均し型枠		m2	2.00		
	L型側溝	乗り入れ グレーチング付		m	0.60	(0.6)	平面図より
		L型側溝	1種250B 乗入れ・グレーチング付	m	10.00		10m当り数量
		敷モルタル	1:3	m3	0.14		
		均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.55		
		均し型枠		m2	2.00		
遊戯施設整備工 作業土工				式	1	(1)	
	床掘り	BH0.28		m3	46.77	(50)	
	埋戻し	BH0.28		m3	32.28	(30)	
遊具組立設置工							
	複合遊具1			基	1.00	(1)	
	基礎工	複合遊具1		基	1.00	(1)	
	A型基礎	複合遊具1		箇所	1		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	1.15		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	3.84		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	1.69		
	B型基礎	複合遊具1		箇所	1		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.22		1箇所当り数量

数 量 総 括 表

(工事名：鞆中央公園遊具整備工事)

種 別	細 別	規 格	数 量・区 分	単位	数 量	計 上	備 考
		型枠	小型	m2	1.44		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	0.49		
	C型基礎	複合遊具1		箇所	6		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.10		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.80		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	0.36		
	D型基礎	複合遊具1		箇所	2		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.06		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.64		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	0.25		
	E型基礎	複合遊具1		箇所	1		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.13		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	1.00		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	0.36		
	F型基礎	複合遊具1		箇所	1		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.03		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.30		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	0.32		
	G型基礎	複合遊具1		箇所	4		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.03		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.36		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	0.16		
	H型基礎	複合遊具1		箇所	1		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.06		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.48		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	0.45		
	I型基礎	複合遊具1		箇所	1		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.03		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.30		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	0.32		
	J型基礎	複合遊具1		箇所	1		

数 量 総 括 表

(工事名：鞆中央公園遊具整備工事)

種 別	細 別	規 格	数 量・区 分	単位	数 量	計 上	備 考
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.17		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	1.29		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	0.78		
	K型基礎	複合遊具1		箇所	2		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.12		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.44		
		基礎材	RC-40 t=5cm	m2	1.44		
	複合遊具2			箇所	1	(1)	
	基礎工	複合遊具2		箇所	1	(1)	
	A型基礎	複合遊具2		基	1.0		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.18		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.69		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	1.44		
	B型基礎	複合遊具2		基	10.00		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.03		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.36		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	0.16		
	C型基礎	複合遊具2		基	2.0		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.03		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.30		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	0.32		
	D型基礎	複合遊具2		基	2.0		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.12		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.44		
		基礎材	RC-40 t=5cm	m2	1.44		
	3連コンビブランコ			箇所	1	(1)	
	基礎工	3連コンビブランコ		箇所	1	(1)	
	A型基礎	3連コンビブランコ		箇所	6		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.06		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.64		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	0.25		

数 量 総 括 表

(工事名：鞆中央公園遊具整備工事)

種 別	細 別	規 格	数 量・区 分	単位	数 量	計 上	備 考
	B型基礎	3連コンビブランコ		箇所	24		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.01		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.24		
		基礎材	RC-40 t=10cm	m2	0.09		
	C型基礎	3連コンビブランコ		箇所	2		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.23		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.64		
		基礎材	RC-40 t=5cm	m2	2.64		
	D型基礎	3連コンビブランコ		箇所	1		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.44		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	0.84		
		基礎材	RC-40 t=5cm	m2	4.84		
	砂場			箇所	1	(1)	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.55		1箇所当り数量
		型枠	小型	m2	11.05		
		均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.13		
		均し型枠		m2	1.35		
		砕石	単粒4号 t=10cm	m3	11.74		
		敷均し		m3	4.36		
		砂場枠	弾性ゴムチップ製 L2000	個	6		
		砂場枠	弾性ゴムチップ製 コーナー用	個	4		
		吸出防止材	t=10mm	m2	9.69		
サービス施設整備工 ベンチ・テーブル工				式	1	(1)	
	ベンチ			基	5.00	(5)	平面図より
公園施設等撤去・移設工 移設工				式	1	(1)	
	シーソー	流用品		基	1.00	(1)	平面図より
管理施設整備工 柵工				式	1	(1)	
	フェンス			式	1	(1)	
	金網	H=1.5mピッチ2.0m		m	14.1	(14)	図面より 0.90+10.00+3.20
	ネットフェンス	H1500 亜鉛メッキ		m	14.1	(14)	
	削孔	φ90		孔	9.0	(9)	

(工事名：韃中央公園遊具整備工事)

[illegible]


遊戯施設整備工 作業土工集計表

[illegible]

遊戲施設整備工 作業土工集計表

[illegible]


A型基礎(複合遊具1) 材料計算書



※複合遊具1 1基当り
N= 1.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1.20 \times 1.20 \times 0.80$	m3	1.15	1.0	1.15
型 枠	小型構造物	$1.20 \times 0.80 \times 4$	m2	3.84	1.0	3.84
基 礎 材	RC-40 t=10cm	1.30×1.30	m2	1.69	1.0	1.69
床 掘	E	$1.80 \times 1.80 \times 1.00$	m3	3.24	1.0	3.24
埋 戻 し	Fu	$3.24 - (1.20 \times 1.20 \times 0.80 + 1.30 \times 1.30 \times 0.10)$	m3	1.92	1.0	1.92
基 面 整 正	歩掛り含む	1.30×1.30	m2	1.69	1.0	1.69
残 土		$3.24 - 1.92 / 0.90$	m3			1.11


B型基礎(複合遊具1) 材料計算書



※複合遊具1 1基当り
N= 1.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.60 \times 0.60 \times 0.60$	m3	0.22	1.0	0.22
型 枠	小型構造物	$0.60 \times 0.60 \times 4$	m2	1.44	1.0	1.44
基 礎 材	RC-40 t=10cm	0.70×0.70	m2	0.49	1.0	0.49
床 掘	E	$1.20 \times 1.20 \times 0.80$	m3	1.15	1.0	1.15
埋 戻 し	Fu	$1.15 - (0.60 \times 0.60 \times 0.60 + 0.70 \times 0.70 \times 0.10)$	m3	0.89	1.0	0.89
基 面 整 正	歩掛り含む	0.70×0.70	m2	0.49	1.0	0.49
残 土		$1.15 - 0.89 / 0.90$	m3			0.16


C型基礎(複合遊具1) 材料計算書



※複合遊具1 1基当り
N= 6.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.50 \times 0.50 \times 0.40$	m3	0.10	6.0	0.60
型 枠	小型構造物	$0.50 \times 0.40 \times 4$	m2	0.80	6.0	4.80
基 礎 材	RC-40 t=10cm	0.60×0.60	m2	0.36	6.0	2.16
床 掘	E	$1.10 \times 1.10 \times 0.60$	m3	0.73	6.0	4.38
埋 戻 し	Fu	$0.73 - (0.50 \times 0.50 \times 0.40 + 0.60 \times 0.60 \times 0.10)$	m3	0.59	6.0	3.54
基 面 整 正	歩掛り含む	0.60×0.60	m2	0.36	6.0	2.16
残 土		$4.38 - 3.54 / 0.90$	m3			0.45


D型基礎(複合遊具1) 材料計算書



※複合遊具1 1基当り
N= 2.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.40 \times 0.40 \times 0.40$	m3	0.06	2.0	0.12
型 枠	小型構造物	$0.40 \times 0.40 \times 4$	m2	0.64	2.0	1.28
基 礎 材	RC-40 t=10cm	0.50×0.50	m2	0.25	2.0	0.50
床 掘	E	$1.00 \times 1.00 \times 0.60$	m3	0.60	2.0	1.20
埋 戻 し	Fu	$0.60 - (0.40 \times 0.40 \times 0.40 + 0.50 \times 0.50 \times 0.10)$	m3	0.51	2.0	1.02
基 面 整 正	歩掛り含む	0.50×0.50	m2	0.25	2.0	0.50
残 土		$1.20 - 1.02 / 0.90$	m3			0.07


E型基礎(複合遊具1) 材料計算書



※複合遊具1 1基当り
N= 1.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.50 \times 0.50 \times 0.50$	m3	0.13	1.0	0.13
型 枠	小型構造物	$0.50 \times 0.50 \times 4$	m2	1.00	1.0	1.00
基 礎 材	RC-40 t=10cm	0.60×0.60	m2	0.36	1.0	0.36
床 掘	E	$1.10 \times 1.10 \times 0.70$	m3	0.85	1.0	0.85
埋 戻 し	Fu	$0.85 - (0.50 \times 0.50 \times 0.50 + 0.60 \times 0.60 \times 0.10)$	m3	0.69	1.0	0.69
基 面 整 正	歩掛り含む	0.60×0.60	m2	0.36	1.0	0.36
残 土		$0.85 - 0.69 / 0.90$	m3			0.08


F型基礎(複合遊具1) 材料計算書



※複合遊具1 1基当り
N= 1.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.30 \times 0.70 \times 0.15$	m3	0.03	1.0	0.03
型 枠	小型構造物	$(0.30 + 0.70) \times 0.15 \times 2$	m2	0.30	1.0	0.30
基 礎 材	RC-40 t=10cm	0.40×0.80	m2	0.32	1.0	0.32
床 掘	E	$0.90 \times 1.30 \times 0.35$	m3	0.41	1.0	0.41
埋 戻 し	Fu	$0.41 - (0.30 \times 0.70 \times 0.15 + 0.40 \times 0.80 \times 0.10)$	m3	0.35	1.0	0.35
基 面 整 正	歩掛り含む	0.40×0.80	m2	0.32	1.0	0.32
残 土		$0.41 - 0.35 / 0.90$	m3			0.02


G型基礎(複合遊具1) 材料計算書



※複合遊具1 1基当り
N= 4.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.30 \times 0.30 \times 0.30$	m3	0.03	4.0	0.12
型 枠	小型構造物	$0.30 \times 0.30 \times 4$	m2	0.36	4.0	1.44
基 礎 材	RC-40 t=10cm	0.40×0.40	m2	0.16	4.0	0.64
床 掘	E	$0.90 \times 0.90 \times 0.50$	m3	0.41	4.0	1.64
埋 戻 し	Fu	$0.41-(0.30 \times 0.30 \times 0.30 + 0.40 \times 0.40 \times 0.10)$	m3	0.37	4.0	1.48
基 面 整 正	歩掛り含む	0.40×0.40	m2	0.16	4.0	0.64
残 土		$1.64-1.48/0.90$	m3			0.00


H型基礎(複合遊具1) 材料計算書



※複合遊具1 1基当り
N= 1.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.40 \times 0.80 \times 0.20$	m3	0.06	1.0	0.06
型 枠	小型構造物	$(0.40 + 0.80) \times 0.20 \times 2$	m2	0.48	1.0	0.48
基 礎 材	RC-40 t=10cm	0.50×0.90	m2	0.45	1.0	0.45
床 掘	E	$1.00 \times 1.40 \times 0.40$	m3	0.56	1.0	0.56
埋 戻 し	Fu	$0.56 - (0.40 \times 0.80 \times 0.20 + 0.50 \times 0.90 \times 0.10)$	m3	0.45	1.0	0.45
基 面 整 正	歩掛り含む	0.50×0.90	m2	0.45	1.0	0.45
残 土		$0.56 - 0.45 / 0.90$	m3			0.06


I型基礎(複合遊具1) 材料計算書



※複合遊具1 1基当り
N= 1.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.30 \times 0.70 \times 0.15$	m3	0.03	1.0	0.03
型 枠	小型構造物	$(0.30 + 0.70) \times 0.15 \times 2$	m2	0.30	1.0	0.30
基 礎 材	RC-40 t=10cm	0.40×0.80	m2	0.32	1.0	0.32
床 掘	E	$0.90 \times 1.30 \times 0.35$	m3	0.41	1.0	0.41
埋 戻 し	Fu	$0.41 - (0.30 \times 0.70 \times 0.15 + 0.40 \times 0.80 \times 0.10)$	m3	0.35	1.0	0.35
基 面 整 正	歩掛り含む	0.40×0.80	m2	0.32	1.0	0.32
残 土		$0.41 - 0.35 / 0.90$	m3			0.02


J型基礎(複合遊具1) 材料計算書



※複合遊具1 1基当り
N= 1.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.30 \times 1.85 \times 0.30$	m3	0.17	1.0	0.17
型 枠	小型構造物	$(0.30 + 1.85) \times 0.30 \times 2$	m2	1.29	1.0	1.29
基 礎 材	RC-40 t=10cm	0.40×1.95	m2	0.78	1.0	0.78
床 掘	E	$0.90 \times 2.45 \times 0.60$	m3	1.32	1.0	1.32
埋 戻 し	Fu	$1.32 - (0.30 \times 1.85 \times 0.30 + 0.40 \times 1.95 \times 0.10)$	m3	1.08	1.0	1.08
基 面 整 正	歩掛り含む	0.40×1.95	m2	0.78	1.0	0.78
残 土		$1.32 - 1.08 / 0.90$	m3			0.12


K型基礎(複合遊具1) 材料計算書



※複合遊具1 1基当り
N= 2.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1.10 \times 1.10 \times 0.10$	m3	0.12	2.0	0.24
型 枠	小型構造物	$1.10 \times 0.10 \times 4$	m2	0.44	2.0	0.88
基 礎 材	RC-40 t=5cm	1.20×1.20	m2	1.44	2.0	2.88
床 掘	E	$1.70 \times 1.70 \times 0.19$	m3	0.55	2.0	1.10
埋 戻 し	Fu	$0.55 - (1.10 \times 1.10 \times 0.10 + 1.20 \times 1.20 \times 0.05)$	m3	0.36	2.0	0.72
基 面 整 正	歩掛り含む	1.20×1.20	m2	1.44	2.0	2.88
残 土		$1.10 - 0.72 / 0.90$	m3			0.30


A型基礎(複合遊具2) 材料計算書



※複合遊具2 1基当り
N= 1.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.80 \times 1.50 \times 0.15$	m3	0.18	1.0	0.18
型 枠	無筋構造物	$(0.80 + 1.50) \times 0.15 \times 2$	m2	0.69	1.0	0.69
基 礎 材	RC-40 t=100mm	0.90×1.60	m2	1.44	1.0	1.44
床 掘	E	$1.40 \times 2.10 \times 0.25$	m3	0.74	1.0	0.74
埋 戻 し	Fu	$0.74 - (0.80 \times 1.50 \times 0.15 + 0.90 \times 1.60 \times 0.10)$	m3	0.42	1.0	0.42
基 面 整 正	歩掛り含む	0.90×1.60	m2	1.44	1.0	1.44
残 土		$0.74 - 0.42 / 0.90$	m3			0.27


B型基礎(複合遊具2) 材料計算書



※複合遊具2 1基当り
N= 10.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.30 \times 0.30 \times 0.30$	m3	0.03	10.0	0.30
型 枠	小型構造物	$0.30 \times 0.30 \times 4$	m2	0.36	10.0	3.60
基 礎 材	RC-40 t=100mm	0.40×0.40	m2	0.16	10.0	1.60
床 掘	E	$0.90 \times 0.90 \times 0.50$	m3	0.41	10.0	4.10
埋 戻 し	Fu	$0.41 - (0.30 \times 0.30 \times 0.30 + 0.40 \times 0.40 \times 0.10)$	m3	0.37	10.0	3.70
基 面 整 正	歩掛り含む	0.40×0.40	m2	0.16	10.0	1.60
残 土		$4.10 - 3.70 / 0.90$	m3			-0.01


C型基礎(複合遊具2) 材料計算書



※複合遊具2 1基当り
N= 2.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.30 \times 0.70 \times 0.15$	m3	0.03	2.0	0.06
型 枠	小型構造物	$(0.30 + 0.70) \times 0.15 \times 2$	m2	0.30	2.0	0.60
基 礎 材	RC-40 t=100mm	0.40×0.80	m2	0.32	2.0	0.64
床 掘	E	$0.90 \times 1.30 \times 0.35$	m3	0.41	2.0	0.82
埋 戻 し	Fu	$0.41 - (0.30 \times 0.70 \times 0.15 + 0.40 \times 0.80 \times 0.10)$	m3	0.35	2.0	0.70
基 面 整 正	歩掛り含む	0.40×0.80	m2	0.32	2.0	0.64
残 土		$0.82 - 0.70 / 0.90$	m3			0.04


D型基礎(複合遊具2) 材料計算書



※複合遊具2 1基当り
N= 2.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1.10 \times 1.10 \times 0.10$	m3	0.12	2.0	0.24
型 枠	小型構造物	$1.10 \times 0.10 \times 4$	m2	0.44	2.0	0.88
基 礎 材	RC-40 t=50mm	1.20×1.20	m2	1.44	2.0	2.88
床 掘	E	$1.70 \times 1.70 \times 0.19$	m3	0.55	2.0	1.10
埋 戻 し	Fu	$0.55 - (1.10 \times 1.10 \times 0.14 + 1.20 \times 1.20 \times 0.05)$	m3	0.31	2.0	0.62
基 面 整 正	歩掛り含む	1.20×1.20	m2	1.44	2.0	2.88
残 土		$1.10 - 0.62 / 0.90$	m3			0.41


A型基礎(3連コンビブランコ) 材料計算書



※3連コンビブランコ 1基当り
N= 6.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.40 \times 0.40 \times 0.40$	m3	0.06	6.0	0.36
型 枠	小型構造物	$0.40 \times 0.40 \times 4$	m2	0.64	6.0	3.84
基 礎 材	RC-40 t=10cm	0.50×0.50	m2	0.25	6.0	1.50
床 掘	E	$1.00 \times 1.00 \times 0.60$	m3	0.60	6.0	3.60
埋 戻 し	Fu	$0.60 - (0.40 \times 0.40 \times 0.40 + 0.50 \times 0.50 \times 0.10)$	m3	0.51	6.0	3.06
基 面 整 正	歩掛り含む	0.50×0.50	m2	0.25	6.0	1.50
残 土		$3.60 - 3.06 / 0.90$	m3			0.20


B型基礎(3連コンビブランコ) 材料計算書



※3連コンビブランコ 1基当り
N= 24.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.20 \times 0.20 \times 0.30$	m3	0.01	24.0	0.24
型 枠	小型構造物	$0.20 \times 0.30 \times 4$	m2	0.24	24.0	5.76
基 礎 材	RC-40 t=10cm	0.30×0.30	m2	0.09	24.0	2.16
床 掘	E	$0.80 \times 0.80 \times 0.50$	m3	0.32	24.0	7.68
埋 戻 し	Fu	$0.32 - (0.20 \times 0.20 \times 0.30 + 0.30 \times 0.30 \times 0.10)$	m3	0.30	24.0	7.20
基 面 整 正	歩掛り含む	0.30×0.30	m2	0.09	24.0	2.16
残 土		$7.68 - 7.20 / 0.90$	m3			-0.32


C型基礎(3連コンビブランコ) 材料計算書



※3連コンビブランコ 1基当り
N= 2.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1.10 \times 2.10 \times 0.10$	m3	0.23	2.0	0.46
型 枠	小型構造物	$(1.10 + 2.10) \times 0.10 \times 2$	m2	0.64	2.0	1.28
基 礎 材	RC-40 t=5cm	1.20×2.20	m2	2.64	2.0	5.28
床 掘	E	$1.70 \times 2.70 \times 0.19$	m3	0.87	2.0	1.74
埋 戻 し	Fu	$0.87 - (1.10 \times 2.10 \times 0.10 + 1.20 \times 2.20 \times 0.05)$	m3	0.51	2.0	1.02
基 面 整 正	歩掛り含む	1.20×2.20	m2	2.64	2.0	5.28
残 土		$1.74 - 1.02 / 0.90$	m3			0.61


D型基礎(3連コンビブランコ) 材料計算書



※3連コンビブランコ 1基当り
N= 1.0 箇所

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$2.10 \times 2.10 \times 0.10$	m3	0.44	1.0	0.44
型 枠	小型構造物	$2.10 \times 0.10 \times 4$	m2	0.84	1.0	0.84
基 礎 材	RC-40 t=5cm	2.20×2.20	m2	4.84	1.0	4.84
床 掘	E	$2.70 \times 2.70 \times 0.19$	m3	1.39	1.0	1.39
埋 戻 し	Fu	$1.39 - (2.10 \times 2.10 \times 0.14 + 2.20 \times 2.20 \times 0.05)$	m3	0.53	1.0	0.53
基 面 整 正	歩掛り含む	2.20×2.20	m2	4.84	1.0	4.84
残 土		$1.39 - 0.53 / 0.90$	m3			0.80


L型側溝（乗り入れ）材料計算書



L= 25.3 m

[illegible]


L型側溝(乗り入れ・グレーチング付)材料計算書



$L = 0.6 \text{ m}$

[illegible]

砂場 材料計算書



名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量	延 長 個 数	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.41 \times 0.10 \times 13.48$	m3	0.55	1.0	0.55
型 枠		$0.41 \times 2 \times 13.48$	m2	11.05	1.0	11.05
均 し Co	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.05 \times 0.20 \times 13.48$	m3	0.13	1.0	0.13
均しCo型枠		$0.05 \times 2 \times 13.48$	m2	1.35	1.0	1.35
砕 石	単粒度砕石4号 t=15cm	$(2.47 + 0.05 \times 2) \times (4.47 + 0.05 \times 2)$	m2	11.74	1.0	11.74
敷 均 し	洗砂(細目)	$(0.40 + 0.05) \times 2.27 \times 4.27$	m3	4.36	1.0	4.36
砂 場 枠	弾性ゴムチップ製 L2000	6	個	6.00	1.0	6.00
砂 場 枠	弾性ゴムチップ製 角タイプ	4	個	4.00	1.0	4.00
吸出し防止材	不織布(合織) t=10mm	2.27×4.27	m2	9.69	1.0	9.69
床 掘	E	$(0.40+0.05+0.15) \times 5.07 \times 3.07$	m3	9.34	1.0	9.34
埋 戻 し	Fu	$9.34 - (0.40 \times 0.10 \times 13.48 + 0.05 \times 0.20 \times 13.48 + 0.15 \times 2.57 \times 4.57 + 0.45 \times 2.27 \times 4.27)$	m3	2.54	1.0	2.54
基 面 整 正	歩掛り含む	0.20×13.48	m2	2.70	1.0	2.70
残 土		$9.34 - 2.54 / 0.90$	m3			6.52