## 印刷物 仕様書

| 品 名          |             | 使用水量・料金等のお知らせ (HT:ハンディーターミナル用)  |
|--------------|-------------|---|
| 印 刷<br>数量·単位 |             | 3,500冊 (200枚/冊)<br>折りたたみ連続帳票用紙 200枚で1冊とし、エンドマークは入れないこと  |
| 納入期限         |             | 2026年(令和8年) 3月19日 (木)   |
|              | 使用機種        | キヤノン PRea GT-31   |
| 用            | 紙質·用紙       | 三菱製紙製 HA-220AA<br>小林クリエイト製 HKO-NHR3<br>※キヤノン社推奨及び動作検証済により、これらの専用紙に限る  |
| 紙            | 用紙サイズ       | 1 A_判 2 B_判 3 その他 ( 見本のとおり )  |
|              | 仕上寸法        | 1枚当たりサイズ 縦 8インチ × 幅 79+0~1mm  |
|              | 用紙形態        | 連続帳票形式(Z折りたたみ)で ミシン目入り ( アンカット部 0.6mm 、カット部 1mm )   |
|              | 帳票見本        | 見本 のとおりとする  |
|              | 方 法         | 1 タイプオフ 2 活版 3 写植 4 平版 5 写真製版 6 その他<br>※原稿からのダイレクト製版は認めません  |
|              | 刷り方         | 1 片面刷 (2 両面刷 3 その他( )   |
| 印刷刷          | タイミング・マーク   | <ul> <li>使用機種の仕様に合わせ、裏面に印刷すること</li> <li>サイズは、高さ 4. Omm×幅 7. Omm とし、黒色で印刷をし、反射率 6. 3mm 以下<br/>(光学濃度 1. 2以上)で、かつ、 PCS値 0. 90 以上とする</li> <li>PCS値測定は、マクベス反射型濃度計を使用すること</li> </ul>  |
|              | 刷り色         | 表面3色 、裏面2色 ( 見本のとおりとする )  |
|              | 注意点         | <ul><li>・ 印刷後の用紙には紙の厚さやプリンターに悪影響を及ぼすような表面コーティングは行なわないこと</li><li>・ 印刷に使用するインクの材質は、耐熱性があり、かつ減熱作用がないものを使用し、ハンディーターミナル本体に悪影響を及ぼさないものを使用すること</li></ul>   |
|              | 回 数         | 1 責任校正 2 要校正(2回 (1回目:文字校正、2回目:HT印字及び動作確認))  |
| 校<br>正       | 注意点(動作確認要す) | ・ 誤植等のチェックや色刷りの仕上がり確認ほか、ハンディーターミナル本体での印字状況<br>および紙送り動作等の確認を要すため、次の枚数を提出のこと<br>1 汎用紙にカラーで下刷りしたもの 1枚<br>2 専用紙にカラー印刷したもの 50枚   |
| 納品           | 回 数         | 1回  |
|              | 場所          | 福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館1階 お客さまサービス課<br>(電話:(084)928-1528 FAX:(084)921-6050 担当者:森田)  |
|              | 包 装         | ・ 1冊ごとの天地に厚紙を入れて1箇所帯封じをすること<br>・ 1冊ごとにビニール包装すること (ビニールは黒で遮光性のものを使用する)   |
|              | 梱 包         | 1箱50冊とし、箱には止め金を使用しないこと ( 3,500冊 ÷ 50冊 = 70箱 )   |
| 特記事項         |             | <ul> <li>1 仕上寸法(JIS等)に注意すること。</li> <li>2 水、アルコール等によりプリントが剥がれないこと。</li> <li>3 用紙に起因するプレプリントの剥がれがないこと。</li> <li>4 校正段階でハンディーターミナル本体での印字状況および紙送り動作等の確認を要すため、提出する印刷物の専用紙については、製造メーカーから事前に一部入手しておくこと。</li> <li>5 仕様書及び見本を参考にしてもなお不明な点がある場合は、担当の指示を受けること。</li> <li>6 裏面は掲載内容の修正を指示する場合がある</li> <li>7 仕様書等に疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上、決定する。</li> </ul> |

## 【表面】(3色)

| 使用水量・料金等のお知ら  | 변         |
|---|-----------|
| お客さま番号  |           |
|   |           |
|   | 244       |
|   | 様         |
| 年度 期分( 月検針分)<br>で使用期間 ~   |           |
| 今 回 指 示 数   | m°        |
| 前回指示数   | m³        |
| 旧メーター加算水量<br>今回ご使用水量  | m'        |
| 排除污水量   | m')       |
| 水 道 料 金   | 円         |
| (內消費税等  | 円)        |
| 下水道使用料  | 円         |
| (内消費税等<br>今回ご請求金額   | 円)        |
| 口座振替予定日は 月 日です。   |           |
| 通信欄   |           |
|   |           |
| お問合せ先 ふくやま上下水道料金センター 電話(084)9   | 28-1514   |
| □ 座 振 替 済 通 知 書   |           |
| 年度 期分 振替日 月   | 8         |
| 使用水量<br>排除污水量   | m³        |
| 水道料金  | m'<br>H   |
| (內消費税等  | 円)        |
| 下水道使用料  | 円         |
| (内消費税等  | 円)        |
| 旅 管 ロ 5 立 6 限<br>上記の金額をご指定の預金口座から領収させていただきました。  | (1)       |
| ○金額を訂正したものは無効です。<br>料金算定表やくらしの情報はこちらを   | 福回        |
| ご覧ください。⇒ 12.5<br>福山市上下水道局 46.75   | 的數字       |
| 受託会社 第一環境株式会社 78000000000000000000000000000000000000  | THE PARTY |
| T9-8000-2000-1608 福山市水遊事業会計<br>T1-8000-2000-1607 福山市工業用水遊事業会計<br>T2-8000-2000-1606 福山市下水遊事業会計 |           |
| TO DOOR TOOD THINING I MAKE & WILLIAM   |           |

## 見本(使用水量・料金等のお知らせ)

## 【裏面】(2色)



たて 165mm

X

よこ 65mm