# 定期見積仕様書

次に掲げる物件について、

2025年11月11日(火)

までに見積書を資産活用課へ提出してください。

なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

## 見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

## ※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

| 番号 | 要求課          | 負担行為番号                  | 品名                   | 品質規格その他                            | 納品方法                           | 数量呼称               | 納品場所           | 納期          |
|----|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 1  | 警防課          | 70180                   | 消防水利標識(防火水そう)        | 仕様書のとおり                            | 搬入                             | 45枚                | 警防課            | 2025年12月12日 |
| 2  | 多様性社会推進<br>課 | 55583                   | ノート型パソコン             | 仕様書のとおり 搬入 1台                      |                                | 1台                 | 多様性社会推進課       | 2025年12月12日 |
| 3  | (消防)総務課      | 70558<br>70559          | 火災現場除染キット            | 仕様書のとおり                            | 搬入                             | 4式                 | 警防課            | 2026年3月27日  |
| 4  | 福祉総務課        | 70003                   | 哺乳器                  | 仕様書のとおり                            | おり 搬入 402本 緑町公園備蓄倉庫 (福山市緑町9-5) |                    | 2026年3月19日     |             |
| 5  | 学びづくり課       | 70435<br>70431<br>70449 | ①送信機                 | フォナック ロジャー<br>タッチスクリーンマイク【銘柄指定】 搬入 |                                | 2台                 | 仕様書のとおり        | 2026年1月30日  |
|    |              |                         | ②送信機                 | フォナック ロジャー<br>パスアラウンドマイク【銘柄指定】     | 搬入                             | 9台                 | 仕様書のとおり        | 2026年1月30日  |
| 6  | (消防)総務課      | 71266                   | 消毒用エタノール             | 仕様書のとおり                            | 搬入                             | 200本               | (消防)総務課        | 2025年12月12日 |
|    |              |                         | 手指消毒液                | 仕様書のとおり                            | 搬入                             | 30本                | (消防)総務課        | 2025年12月12日 |
| 7  | 学校保健課        | 70452                   | 視力検査器(液晶視力計)         | 仕様書のとおり                            | 搬入、既存品処<br>分 2台 仕様書のとおり        |                    | 2025年12月12日    |             |
| 8  | (消防)総務課      | 68202                   | 救急手袋                 | 仕様書のとおり                            | 搬入                             | 搬入 90,000枚 (消防)総務語 |                | 2025年12月12日 |
| 9  | 教育総務課        | 70194                   | ワンタッチテント             | 仕様書のとおり                            | 搬入 2張 至誠中学校                    |                    | 2025年12月25日    |             |
| 10 | (消防)総務課      | 70526                   | コンパネ                 | 仕様書のとおり                            | 搬入                             | 35枚                | 警防課が指定する<br>場所 | 2025年11月28日 |
|    |              |                         | ベニヤ                  | 仕様書のとおり                            | 搬入                             | 60枚                | 警防課が指定する<br>場所 | 2025年11月28日 |
|    |              |                         | 垂木                   | 仕様書のとおり                            | 搬入                             | 108本               | 警防課が指定する<br>場所 | 2025年11月28日 |
|    |              | の目辞書                    | は、福山地区消防組合用の様式を使用してく | ださ <u></u>                         |                                |                    |                |             |

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

## No. 1仕 様 書

- 1 調達件名等
  - (1)調達件名消防水利標識(防火水そう)
  - (2) 納入期限 2025年(令和7年)12月12日(金)
- 2 品質規格その他

【参考商品】トーク安全工業 TCF-A2※同等品可

・文字内容 : 防火水そう

・材 質 :メラミン焼付鋼板

・取付方法 : ポール取付(上下へソ穴2個所・ネジ止め)

· 寸 法 : 直径 600mm (±30mm)

3 納品場所・納品方法

納品場所:福山地区消防組合消防局5階警防課

納品方法:搬入担当者:高橋

電話: 084-928-1193 FAX: 084-928-1220

4 数量

45枚

5 その他

本仕様に明記されていない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

## No. 2ノート型パソコン仕様書

## 品名 ノート型パソコン

| 区分          | 機器仕様  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|
| 台数          | 1台  |  |  |  |
| OS          | Windows 11 Pro 64bit  |  |  |  |
| CPU         | 種別:Intel Core i5-1235U相当以上又は'AMD Ryzen5 7535U相当以上   |  |  |  |
| ディスク装置      | ・標準暗号化機能付きフラッシュメモリディスク(SSD)256GB以上 ・OPAL若しくは同等の暗号化機能に対応すること。                                  |  |  |  |
| メモリ         | 8 GB以上  |  |  |  |
| セキュリティ機能    | ・BIOS保護の為にユーザパスワードの他に管理者パスワードを設定できること。<br>・BIOSの破損が確認された際にBIOS復旧機能を有すること。                     |  |  |  |
| ポート         | USB Type-C 1口以上,USB Type-A 2口以上<br>HDMIポート 1口<br>コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック 1口                     |  |  |  |
| パネルサイズ      | 15.6型ワイド/16:9   |  |  |  |
| ディスプレイ      | LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)/ HD(1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色                      |  |  |  |
| ポインティングデバイス | フラットポイント、USBマウス(光学式)  |  |  |  |
| ネットワーク機能    | ・無線LAN:内蔵無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、Wi-Fi準拠)<br>・有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応 |  |  |  |
| オーディオ類      | スピーカー内蔵、マイク内蔵、Webカメラ内蔵(有効画素数92万画素以上、物理的なシャッターを内蔵すること)   |  |  |  |
| 光学ドライブ      | スーパーマルチドライブ   |  |  |  |
| バッテリ        | リチウムイオン24w h (標準バッテリー)が内蔵されていること。   |  |  |  |
| キーボード       | 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)   |  |  |  |
| 電源供給方式      | A C アダプタ  |  |  |  |
| 動作環境等       | 日本及び海外標準の定格供給電圧(100~240V、50-60Hz±1Hz)にて正常動作が可能であること。  |  |  |  |
| 参考機種        | LIFEBOOK A5513/RX (同等品可)  |  |  |  |
| Office詳細    | 文書作成・表計算・スライド作成・PDF結合・分割を有するもの<br>永続版オフィス互換ソフト(パッケージ版)WPS Office 2 Standard 2026 (同等品可)       |  |  |  |

## ○納入

・2025年12月12日(金) までに、福山市役所9階 多様性社会推進課へ完了すること。

## No. 3仕 様 書

### <u>1 品名</u>

火災現場除染キット

### 2 品質規格その他

- (1) 参考商品:キンパイ商事株式会社 火災現場除染キット MR-1 (同等品可)
- (2) 同等条件

#### ア用途

消防車両等の水利を使用し、火災現場における活動終了後に、消防隊員が着装している防火服等に付着した有害物質を洗い流し、除染することが出来ること。

#### イ 構成品

| 品 名               | 仕 様  | 数量 |
|-------------------|--|----|
| シャワーヘッド           | <ul> <li>・切替式シャワーとし、「リングストレート」、「スプラッシュストレート」及び「トルネードミスト」又は同等の切替が可能な放水が出来ること。</li> <li>・φ1μm未満の超微細気泡を生成することができること。</li> </ul> | 1  |
| シャワーヘッド<br>接続カプラー | <ul><li>・送水ホースとシャワーヘッドをワンタッチで接続できるアダ<br/>プターをシャワーヘッド本体に取り付けること。</li><li>・シャワーヘッドに異物の混入を防ぐ為、ストレーナー等が内<br/>蔵されていること。</li></ul> | 1  |
| 減圧弁付<br>給水金具      | ・消防車両等の放水口(65mm町野式金具)に接続ができ、水<br>圧が0.3Mpa以下になる減圧機構を備えていること。  | 1  |
| 蛇口<br>アダプター       | ・減圧弁付給水金具と送水ホースがワンタッチで接続できるア<br>ダプターを備えること。  | 1  |
| 送水ホース             | <ul><li>・長さは5m以上としホース両端にワンタッチ接続カプラーを<br/>設けること。</li></ul>  | 1  |

ウ 付 属 品:シャワーヘッドプロテクター 1個収納ケース1箱

## 3 数 量

4式

## 4 納品場所及び納品方法

(1) 納品場所

福山地区消防組合消防局 警防部警防課(担当 小笠原)福山市沖野上町五丁目13番8号電話084-928-1193

(2) 納品方法 搬入

## 5 納入期限

2026年(令和8年)3月27日(金)

## 6 その他

- (1) 納品作業に伴い発生した梱包材等については、全て納入業者の負担にて適正に処分すること。
- (2) 修理が必要となった場合に、納入業者が責任をもって迅速な対応が可能であること。
- (3) 参考品以外の製品で見積もる場合は、見積書に仕様が分かるカタログ等を添付すること。

## No. 4仕 様 書

### 1 品名

哺乳器

## 2 品質規格等

(1) 内容物 ボトル・乳首

(2) 容量 2 4 0 m l 以上

(3) 重量 100g以下

(4) その他 使い捨てタイプ

(5) 使用期限 納品時から5年以上

## 3 参考品

クロビスベビー ステリボトル

### 4 数量

402本

#### 5 表示

(1) 外装ケースの長側面、短側面1面ずつで計4面に、台紙が黄色で文字が黒色で「災害 備蓄用 哺乳器」「商品名」「数量」「使用期限」「製造業者名」「納入年月」「納入業者名」 「購入者」を表示すること。

## (2) 表示例

|         | 災害備蓄用 哺乳器     |
|---------|---------------|
| 商 品 名   |               |
| 数量      | 本             |
| 使 用 期 限 | ○○○年(令和○年)○月  |
| 製造業者名   |               |
| 納入年月    | 202○年(令和○年)○月 |
| 納入業者名   |               |
| 購 入 者   | 福山市福祉総務課      |

※ 数量は、納入数量ではなく、梱包されている数量を記載すること。

## 6 納入場所・納入方法

次の納品場所の指定する置き場まで搬入すること。 納品場所:緑町公園備蓄倉庫(福山市緑町9-5)エレベーターあり

## 7 納入期限

2026年(令和8年)3月19日(木)

- ※ 2026年(令和8年)3月2日(月)以降の納品とすること。
- ※ 搬入日時の詳細については、福山市と協議すること。

# No. 5仕 様 書

## 1. 品 名

①②送信機

## 2. 品質規格その他

- ○銘柄指定
  - ①フォナック ロジャー タッチスクリーンマイク
  - ②フォナック ロジャー パスアラウンドマイク

## 3. 数量·納品場所·納品方法

|   | 数量 | 納品場所                        | 納品方法 |
|---|----|-----------------------------|------|
|   | 1台 | 福山市立西小学校(福山市西町1丁目14番17号)    |      |
| 1 | 1台 | 福山市役所13F 学びづくり課(福山市東桜町3番5号) |      |
|   | 5台 | 福山市立西小学校(福山市西町1丁目14番17号)    | 搬入   |
| 2 | 2台 | 福山市立城北中学校(福山市木之庄町四丁目1番1号)   |      |
|   | 2台 | 福山市役所13F 学びづくり課(福山市東桜町3番5号) |      |

## 4. 納入期限

2026年(令和8年)1月30日(金)

## N. 6-1仕 様 書

## 1. 品 名

消毒用エタノール

#### 【参考品】

- ・丸石製薬株式会社 殺菌消毒剤 消毒用エタノール「マルイシ」
- ・丸石製薬株式会社 外用殺菌消毒剤 消毒用エタプロコール
- ・山善製薬株式会社 外皮用消毒剤 消エタ・バリュー
- ・ユーアイ化成株式会社 UIアルコール除菌クリーナー80
- ・兼一薬品工業株式会社 消毒用エタノール MIX 「カネイチ」

同等品可

## 2. 品質規格

- ·500ml入
- エタノール76.9~81.4vol%含有
- 製造年月および使用期限を明記してあるもの
- ・ 購入日より使用期限が24ヶ月以上あるもの

## 3.数量

200本

### 4. その他

参考品以外で見積もりをされる場合には、上記規格を確認できるカタログ等を見 積書に添付してください。

### 5. 納品場所及び納品方法

福山地区消防組合消防局 総務部総務課 (担当 外林)福山市沖野上町五丁目13番8号電話 084-928-1195 搬入

### 6. 納入期限

2025年(令和7年) 12月12日(金)

## No. 6-2仕 様 書

## 1.品 名

手指消毒液

・参考品 丸石製薬株式会社 ウエルパス 手指消毒液 O. 2% 同等品可

## 2. 品質規格

- 1000ml入(1000mlポンプ式容器に詰めてあること)
- ・ベンザルコニウム塩化物 O. 2%(O. 2<sup>™</sup>/√%)及び 添加物としてプロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、 エタノール、その他成分等を含有するもの
- 使用期限を明記してあるもの
- ・ 購入日より使用期限が30ヶ月以上あるもの

## 3. 数量

• 30本

## 4. その他

参考品以外で見積もりをされる場合には、上記規格を確認できるカタログ等を見積書に添付してください。

## 5. 納品場所及び納入方法

福山地区消防組合消防局 総務部総務課(担当 外林) 福山市沖野上町五丁目13番8号 電話 084-928-1195 搬入

#### 6. 納入期限

•2025年(令和7年)12月12日(金)

### No. 7仕 様 書

1 品 名

視力検査器 (液晶視力計)

2 品質規格その他

(同等条件)

- 一般医療機器
- 液晶画面
- 専用架台付
- ・リモコン (ワイヤレス方式)
- サイズ(架台含む):(幅) 40 cm (±3 cm) × (奥行) 40 cm (±3 cm) × (高さ) 114~170 cmを含む範囲で調節可能なもの
- ・指標:ランドルト環8方向可能
- 判定プログラム:3/4及び2/3判定可能判定結果表示:リモコン液晶画面に表示可能

#### (参考品) ※同等品可

ヤガミ 型番:YCL-3SV(専用架台付)

• 日医 コード: 日医-21870 (専用架台付)

• ウチダ 型式: 21870 (専用架台付)

型式:YCL-3SV(専用架台付)

ニットー 型式:LCD-7000F(専用架台付)

※参考品以外で見積もりを提出する場合は、仕様が確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

#### 3 納品場所及び数量等

| No. | 学校名       | 納品場所 | 数量 | 既存品<br>処分数 | 備考 |
|-----|-----------|------|----|------------|----|
| 1   | 福山市立坪生小学校 | 保健室  | 1  | 1          |    |
| 2   | 福山市立有磨小学校 | 保健室  | 1  | 1          |    |
|     | 合計        | 2    | 2  |            |    |

## 4 納品方法等

搬入

既存品処分

#### 5 納品期限

2025年(令和7年) 12月12日(金)

## No. 8仕 様 書

## 1. 品 名

#### 救急手袋

#### 【参考品】

- ・イワツキ ニトリルグローブ セーフィット
- ・イワツキ ニトリルグローブCF
- 三興化学工業 NBR-2500
- ・タケトラ ニトリル手袋 075813・075814
- ・ショーワグローブ MD890C

同等品可

## 2. 品質規格

- ・材質 ニトリルゴム パウダーなし
- •全長 235mm (±10mm)
- ・厚さ 0.1mm(±0.05mm)
- ・色 ホワイト、ブルー又はライトパープル
- ・200枚入/箱 又は 300枚入り/箱
- 左右兼用
- 一般医療機器であること

## 3. 数量

90,000枚

【内訳】Mサイズ 200枚入り/300箱 又は 300枚入り/200箱 しサイズ 200枚入り/150箱 又は 300枚入り/100箱

#### 4. その他

参考品以外で見積もりをされる場合には、上記規格を確認できるカタログ等を 見積書に添付してください。

### 5. 納品場所及び納品方法

福山地区消防組合消防局 総務部総務課(担当:外林)

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話 084-928-1195

搬入

### 6. 納入期限

2025年(令和7年) 12月12日(金)

# No. 9仕 様 書

## 1. 品 名

ワンタッチテント

## 2. 品質規格その他,数量,納品場所・納品方法

| サイズ  | 3. 0×6. 0 m                          |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|
| 参考商品<br>(同等品可)   | ・さくらコーポレーション KA/8WA<br>・エバニュー EKA105 |  |  |
| 脚部   | 6本                                   |  |  |
| प्रच पथ्प  | 外パイプ 32mm角以上, 内パイプ 26mm角以上           |  |  |
| 形状   | 合掌型                                  |  |  |
| 天幕   | 白色・ポリエステル製,防水・防炎・UV カット加工            |  |  |
| フレーム   | アルミフレーム                              |  |  |
| その他  | 収納袋・ペグ付                              |  |  |
| 文字入れ 校名入り (天幕のみ, 1か所)<br>楷書黒字 (福山市立至誠中学校), 1文字30cm四方程度 |                                      |  |  |
| 数量   | 2張                                   |  |  |
| 納品場所   | 福山市立至誠中学校                            |  |  |
| 納品方法   | 搬入                                   |  |  |

## 3. 納入期限

2025年(令和7年)12月25日(木)

## No. 10仕 様 書

## 1. 品 名

出初式用模擬ハウス資材

- ① コンパネ
- ② ベニヤ
- ③ 垂木

## 2. 品質規格その他

- ①  $12\text{mm} \times 910\text{mm} \times 1820\text{mm}$
- $2 \text{ 4mm} \times 910 \text{mm} \times 1820 \text{mm}$
- $3 27 \text{mm} \times 45 \text{mm} \times 4000 \text{mm}$

## 3. 数 量

- ①35枚
- ②60枚
- ③108本

### 4. 納品場所

福山地区消防組合消防局警防部警防課が指定する場所 (担当:宮本 084-928-1193)

### 5. 納入方法

搬入

### 6. 納入期限

2025年(令和7年) 11月28日(金)