

仕 様 書

1 品名 水道メーター用大口径補足管 (SUS)

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等 (同等条件)	数量	単位
水道メーター用大口径補足管 (SUS) ①	呼び径 : 150 mm 別紙① 参照	2	個
水道メーター用大口径補足管 (SUS) ②	呼び径 : 200 mm 別紙② 参照	2	個
水道メーター用大口径補足管 (SUS) ③	呼び径 : 250 mm 別紙③ 参照	2	個

3 納入場所 〒720-0092

福山市山手町五丁目 3 0 番 3 5 号

福山市上下水道局 水道技術研修センター

担当課 経営管理部 お客さまサービス課

担当者 福永

電 話 (084) 928-1512


F A X (084) 921-6050


4 納入方法 搬入 (エレベーター なし)

5 納入期限 2026 年 (令和 8 年) 3 月 31 日 (火)

※納入日程等については、事前に担当者と協議すること。



口径φ150mm水道メーター用補足管全体図






特記事項

- 1) 仕様 : ステンレスプレファブ鋼管
- 2) 鋼管 : JIS G 3459 SUS304TP Sch10S
- 3) フランジ : JIS B 2220 SOP-RF F12 SUSF304




特記事項

- 1) 仕様 : ステンレスプレファブ鋼管
- 2) 鋼管 : JIS G 3459 SUS304TP Sch10S
- 3) フランジ : JIS B 2220 SOP-RF F12 SUSF304




※フランジ面より内側に取り付け





特記事項

- 1) 仕様 : ステンレスプレファブ鋼管
- 2) 鋼管 : JIS G 3459 SUS304TPA Sch10S
- 3) フランジ : JIS B 2220 SOP-RF F12 SUSF304





呼び径 (A)	φ D 2	φ D 3	φ D 4	φ D 5	K	M	n	φ d'
50	61.1	100	143	186	18	2	4	19
80	90.0	125	168	211	18	2	4	19
100	115.4	152	195	238	18	2	4	19
125	141.2	177	220	263	20	2	6	19
⇒ 150	166.6	204	247	290	22	2	6	19
200	218.0	256	299	342	22	2	8	19
250	269.5	308	360	410	24	2	8	23

※材質：SUS304




材 質
SUS304






特記事項

- 1) 仕様 : ステンレスプレファブ鋼管
- 2) 鋼管 : JIS G 3459 SUS304TPA Sch10S
- 3) フランジ : JIS B 2220 SOP-RF F12 SUSF304




特記事項

- 1) 仕様 : ステンレスプレファブ鋼管
- 2) 鋼管 : JIS G 3459 SUS304TPA Sch10S
- 3) フランジ : JIS B 2220 SDP-RF F12 SUSF304




※フランジ面より内側に取り付け





特記事項

- 1) 仕様 : ステンレスプレファブ鋼管
- 2) 鋼管 : JIS G 3459 SUS304TPA Sch10S
- 3) フランジ : JIS B 2220 SOP-RF F12 SUSF304




呼び径 (A)	φ D 2	φ D 3	φ D 4	φ D 5	K	M	n	φ d'
50	61.1	100	143	186	18	2	4	19
80	90.0	125	168	211	18	2	4	19
100	115.4	152	195	238	18	2	4	19
125	141.2	177	220	263	20	2	6	19
150	166.6	204	247	290	22	2	6	19
200	218.0	256	299	342	22	2	8	19
250	269.5	308	360	410	24	2	8	23


※材質：SUS304



材 質 MATERIAL
SUS304


口径φ250mm水道メーター用補足管全体図






特記事項

- 1) 仕様 : ステンレスプレファブ鋼管
- 2) 鋼管 : JIS G 3459 SUS304TPA Sch10S
- 3) フランジ : JIS B 2220 SOP-RF F12 SUSF304




特記事項

- 1) 仕様 : ステンレスプレファブ鋼管
- 2) 鋼管 : JIS G 3459 SUS304TPA Sch10S
- 3) フランジ : JIS B 2220 SOP-RF F12 SUSF304




※フランジ面より内側に取り付け




特記事項

- 1) 仕様 : ステンレスプレファブ鋼管
- 2) 鋼管 : JIS G 3459 SUS304TPA Sch10S
- 3) フランジ : JIS B 2220 SOP-RF F12 SUSF304



呼び径(A)	$\phi D 2$	$\phi D 3$	$\phi D 4$	$\phi D 5$	K	M	n	$\phi d'$
50	61.1	100	143	186	18	2	4	19
80	90.0	125	168	211	18	2	4	19
100	115.4	152	195	238	18	2	4	19
125	141.2	177	220	263	20	2	6	19
150	166.6	204	247	290	22	2	6	19
200	218.0	256	299	342	22	2	8	19
⇒ 250	269.5	308	360	410	24	2	8	23

※材質：SUS304



材 質 MATERIAL
SUS304