

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、**2025年11月25日(火)** までに見積書を資産活用課へ提出してください。
なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、**落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)**してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとし
ます。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	納期
1	学校保健課	76080	ネームプレート	仕様書のとおり	搬入	800枚	旧山手幼稚園	2026年2月2日
2	まちづくり推進課	73403	卓上型ガスオープンレンジ	仕様書のとおり	搬入、取付、調整、既存品処分	1台	高西交流館	2026年1月16日
3	誠之中学校	73177	移動式冷却機(エポックミストー体型)	仕様書のとおり	搬入	2台	誠之中学校	2026年3月31日
4	誠之中学校	73178	気化式冷風機	仕様書のとおり	搬入	2台	誠之中学校	2026年3月31日
5	誠之中学校	73171	乾湿両用掃除機	仕様書のとおり	搬入	3台	誠之中学校	2026年1月30日
6	誠之中学校	71259	ウォータークーラー	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	1台	誠之中学校	2026年1月30日
7	保育施設課	73431	保温庫	仕様書のとおり	搬入	4個	仕様書のとおり	2025年12月27日
8	学校保健課	76234	手洗い洗浄・消毒液	仕様書のとおり	搬入	68本	旧山手幼稚園	2026年2月2日
			ポンプボトル	仕様書のとおり	搬入	48個	旧山手幼稚園	2026年2月2日
			爪ブラシ	仕様書のとおり	搬入	300個	旧山手幼稚園	2026年2月2日
9	学校保健課	76078	器具用アルコール	仕様書のとおり	搬入	60缶	旧山手幼稚園	2026年1月5日
			空スプレー容器	仕様書のとおり	搬入	72個	旧山手幼稚園	2026年1月5日
10	環境保全課	70595	水質簡易測定キット	仕様書のとおり	搬入	1式	環境保全課	2025年12月25日
11	(消防)総務課	76288 76290	感染防止衣(下衣)	仕様書のとおり	搬入	600着	(消防)総務課	2026年3月27日
12	西山手保育所	73432	ダストボックス	仕様書のとおり	搬入	1個	西山手保育所	2025年12月27日
13	学校保健課	76141	蓋付きごみ箱(①30～35L)	仕様書のとおり	搬入	16個	旧山手幼稚園	2026年2月2日
			蓋付きごみ箱(②45～47L)	仕様書のとおり	搬入	24個	旧山手幼稚園	2026年2月2日
14	学校保健課	76178	卓上用水切りワイパー(本体)	仕様書のとおり	搬入	10本	旧山手幼稚園	2026年2月2日
			卓上用水切りワイパー(スぺアゴムのみ)	仕様書のとおり	搬入	60本	旧山手幼稚園	2026年2月2日
			床用水切りワイパー(本体)	仕様書のとおり	搬入	20本	旧山手幼稚園	2026年2月2日
			床用水切りワイパー(スぺアのみ)	仕様書のとおり	搬入	70本	旧山手幼稚園	2026年2月2日
15	学校保健課	76653	抗菌まな板	仕様書のとおり	搬入	40枚	旧山手幼稚園	2026年2月2日
			①しゃもじ(表面凹凸なし)	仕様書のとおり	搬入	150本	旧山手幼稚園	2026年2月2日
			②しゃもじ(表面凹凸あり)	仕様書のとおり	搬入	350本	旧山手幼稚園	2026年2月2日
16	学校保健課	75545	PPたわし	仕様書のとおり	搬入	3,600個	旧山手幼稚園	2026年2月2日

17	学校保健課	76090	ナイロンたわし	仕様書のとおり	搬入	300個	旧山手幼稚園	2026年2月2日
			金たわし	仕様書のとおり	搬入	200個	旧山手幼稚園	2026年2月2日
			異物混入対策用たわし	仕様書のとおり	搬入	850個	旧山手幼稚園	2026年2月2日
18	道上幼稚園	76229	テント	仕様書のとおり	搬入	1セット	道上幼稚園	2026年1月16日
19	湯田幼稚園	76232	ボールプール	仕様書のとおり	搬入	1式	湯田幼稚園	2026年1月16日
20	公園緑地課	73987	除草剤	仕様書のとおり	搬入	2,000本	入船交流広場	2026年1月9日
21	多様性社会推進課	55583	ノート型パソコン	仕様書のとおり	搬入	1台	多様性社会推進課	2025年12月26日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No.1 仕 様 書

1. 品 名

ネームプレート

2. 品質規格その他

- ・材質：アルマイト
- ・厚さ：0.4mm
- ・寸法：横125～140×縦36～40（mm）
- ・無地のもの（学年組なし）

※見積書の提出時に、仕様等の分かるカタログを添付すること。

3. 数 量

800枚

4. 納品場所・納品方法

納品場所：旧山手幼稚園

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）2月2日（月）までに前項の納品場所へ納品すること。

※ 納入日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No.2仕 様 書

1 品名
卓上型ガスオープンレンジ

2 品質規格その他
【参考型番】 リンナイ RMC－S 1 3 E

【同等条件】

外形寸法	高さ520×幅500×奥行600mm を超えないこと
庫内有効寸法	高さ200×幅340×奥行375mm 以上を有すること
電源	AC100V（50Hz－60Hz 共用）
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置・過電流防止装置 を有すること
ガス消費量	6.5Kw／h 以下とする
付属品	オープン皿：2枚、ターンテーブル：1枚、オープン網：1枚、 ターンテーブル台：1枚、オープン皿取手：1個、取扱説明書(保証書付)：1冊 9.5mmガス用ゴム管（長さ2m程度）
数量	1台
その他	プロパンガス対応、レンジ機能を有すること
納品場所	名称：福山市高西交流館 住所：福山市高西町一丁目12番16号
納品方法	搬入・取付・調整・既存品処分
納入期限	2026年（令和8年）1月16日（金）

3 その他
納品に際し、次のことを留意すること。
（1）庁舎等を傷つけないよう配慮すること。
（2）庁舎等を破損・汚損した場合には現状復旧すること。

No.3 仕 様 書

1 品 名

移動式冷却機（エポックミスト一体型）

2 品質規格その他

やまびこ WM-560D 同等品可

《同等条件》

電源	：	単相 100V
周波数	：	50/60 Hz
ポンプ最大吐出水量	：	0.5 L/min (+0.2)
吐出圧力	：	6.5 MPa 以上
首振り角度（左右）	：	90度 以上
首振り角度（上下）	：	54度 以上
水タンク容量	：	55 L (±5 L)
外形寸法	：	長さ 740 mm (±50 mm) 幅 525 mm (±50 mm) 高さ（調節機能付）最小 1660 mm (±50 mm) ～最大 1865 mm (±50 mm)
本体質量	：	44.7 kg (±2 kg)
その他の機能	：	3時間以上 連続運転可能であること 空運転防止装置付き 3段階以上の風量調節機能付き 4輪キャスター全ブレーキ付き

3 数 量

2 台

4 納品場所・納品方法

搬入先	：	福山市立誠之中学校
納品方法	：	搬入

5 納 入 期 限

2026年（令和8年）3月31日（火）

No.4 仕 様 書

1. 品 名

気化式冷風機

2. 品質規格その他

【参考商品】

静岡製機(株) R K F 5 0 6 α

※同等品可

《同等条件》

電源 : 単相 1 0 0 V
風量 : 最大 1 3 0 m³/min 以上
有効貯水量 : 5 0 ℓ 以上
給水方式 : タンク貯水式
風量 : 3段階可変 以上
風向 : オートスウィング
左右・上下 4 0 ° 以上
オフタイマー : 1 ・ 4 ・ 8 時間の 3 段階以上
寸法 : H 1 5 6 5 mm W 6 7 3 mm D 6 5 8 mm (各± 5 0 mm)
安全装置 : 過負荷保護・水切れ検知・モーター加熱保護
その他 : 自動静止機能付き キーロック機能付き タンク脱着式

3. 数 量

2 台

4. 納品場所・納品方法

納品場所 : 福山市立誠之中学校 体育館

納品方法 : 搬入

5. 納入期限

2 0 2 6 年 (令和 8 年) 3 月 3 1 日 (火)

No.5 仕 様 書

1. 品 名

乾湿両用掃除機

2. 品質規格その他

【参考商品】

山善 YKC-22WD

※同等品可

《同等条件》

電源電圧 : 単相 1 0 0 V
定格電力 : 1 0 0 0 W
吸引風量 : 6 5 L/S 以上
真空度 : 2 2 kPa 以上
コンテナ容量 : ダスト 2 2 L・汚水 1 3 L 以上
電源コード長 : 7. 5 m 以上
重量 : 6. 2 k g (± 0. 3 k g)
寸法 : 長さ 3 8 0 mm 幅 3 7 0 mm 高さ 4 8 0 mm (各± 3 0 mm)
付属品 : コーナーノズル、フロアノズル、サクションホース、サク
ションパイプ (メタル製)

3. 数 量

3 台

4. 納品場所・納品方法

納品場所 : 福山市立誠之中学校

納品方法 : 搬入

5. 納入期限

2 0 2 6 年 (令和 8 年) 1 月 3 0 日 (金)

No.6 仕 様 書

1. 品 名

ウォータークーラー

2. 品質規格その他

【参考商品】

西山工業 WMS-D51P3

※同等品可

○同等条件

床置型冷水専用 水道直結式

重量 25 kg (± 3 kg)

タンク容量 20 以上

2 方式取水 (足踏みペダル・押しボタン)

冷水供給能力 1 時間当たり 120 以上

転倒防止金具付

自動洗浄機能付き

3. 数 量

1 台

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市立誠之中学校 体育館横（屋外）

納品方法：搬入・取付・調整

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）1 月 30 日（金）

No.7 仕 様 書

品 名： 保温庫

参 考 品： ウチダランド 保温器 HC-38

同等条件：寸法 外寸45×41×45 (cm) (各±1 cm)

重量 12kg (±1 kg)

数 量： 4個

納品場所： 福山市立神辺保育所

福山市立樹徳保育所

福山市立柳津保育所

福山市立西保育所

納品方法： 搬入

納入期限： 2025年12月27日

そ の 他：参考品以外で参加する場合は、見積書に仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を添付すること。

No.8 仕 様 書

1. 品 名

①手洗い洗淨・消毒液 ②ポンプボトル ③爪ブラシ

2. 品質規格その他

【参考品】 ①アルボース 石鹼液 i G-N (4 k g ・ 1 0 倍希釈)
②アルボース J A C ポンプボトル (石鹼液 i G-N)
③アルボース ハンドブラシ

【同等条件】

①手洗い洗淨・消毒液

- ・有効成分：イソプロピルメチルフェノール
- ・医薬部外品
- ・無香料
- ・濃縮タイプ：7～10倍希釈
- ・容量：4～5 k g

②ポンプボトル

- ・手洗い洗淨・消毒液専用ポンプボトル
- ・泡タイプ
- ・容量：950～1000 m l

③爪ブラシ

- ・サイズ：60～70×20～30 m m
- ・材質 本体：A B S 樹脂 ブラシ：ナイロン
- ・色：ピンク系
- ・引っ掛け用フックがあること

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3. 数 量

- ① 68本
- ② 48個
- ③ 300個

4. 納品場所・納品方法

納品場所：旧山手幼稚園

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年)2月2日(月)までに前項の納品場所へ納品すること。

※ 納入日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No.9 仕 様 書

1. 品 名

①器具用アルコール ②空スプレー容器

2. 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

①器具用アルコール

- ・株式会社旭創業：アルキング77
- ・セッツ株式会社：ユービコールC、ユービコール75 (C-106)
- ・株式会社エネックス：エネコール75
- ・サラヤ株式会社：E-アルコール製剤H

②空スプレー容器

- ・ニイタカ：アルコール製剤用スプレーボトル901127
- ・セッツ：アルコール用つめかえ容器 (スプレータイプ) Z-101
- ・サラヤ：スプレーボトル500ml アルコール危険物用53044

【同等条件】

①器具アルコール

- ・濃度：70～80% (v/v%)
- ・容量：1缶15～16kg (17～18L)
- ・製造年月日が記載されていること。
- ・品質保持期限が納品から8か月以上あること。
- ・食品添加物のもの。

②空スプレー容器

- ・アルコール製剤用
- ・材質 スプレーガン：ポリプロピレン、ポリエチレン
ボトル：ポリエチレン
- ・ボトル容量：500ml
- ・ボトル容器：半透明のもの

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3. 数 量

①60缶 ②72個

4. 納品場所・納品方法

納品場所：旧山手幼稚園

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年)1月5日(月)までに前項の納品場所へ納品すること。

※納入日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No.10 仕 様 書

1 品 名

水質簡易測定キット

2 品質規格

河川等の現場において、次の項目について迅速に測定し、結果判定できるキット

pH（水素イオン濃度） COD（化学的酸素要求量）（低濃度）

DO（溶存酸素） アンモニウム（アンモニウム態窒素）

硝酸態窒素 亜硝酸態窒素 ヒ素 亜鉛 銅 リン酸（低濃度）

フッ素 残留塩素 フェノール マンガン 六価クロム シアン

カドミウム 鉄（低濃度） 計 18 種

※参考品名：別紙のとおり （同等品可）

3 数 量

別紙のとおり

4 納品場所・納品方法

納品場所：福山市東桜町 3 番 5 号

福山市役所 8 階北側 環境保全課

納品方法：搬入

5 納入期限

2025 年（令和 7 年）12 月 25 日（木）

※搬入日時の詳細については、環境保全課と協議し、指示に従うこと。

6 その他

疑義が生じた場合、担当者（環境保全課：TEL:084-928-1072）と協議すること。

品名	内容量 (測定回数)	型番	メーカー
パックテスト pH (水素イオン濃度)	50	WAK-pH	(株)共立理化学研究所
パックテスト COD (化学的酸素要求量) (低濃度)	50	WAK-COD(D)-2	(株)共立理化学研究所
パックテスト DO (溶存酸素)	30	DO-30	(株)共立理化学研究所
パックテスト アンモニウム (アンモニウム態窒素)	10	ZAK-NH4-4	(株)共立理化学研究所
パックテスト 硝酸態窒素	10	ZAK-NO3	(株)共立理化学研究所
パックテスト 亜硝酸態窒素	10	ZAK-NO2	(株)共立理化学研究所
パックテスト ヒ素	20	SPK-As(D)	(株)共立理化学研究所
パックテスト 亜鉛	50	WAK-Zn	(株)共立理化学研究所
パックテスト 銅	50	WAK-Cu	(株)共立理化学研究所
パックテスト リン酸 (低濃度)	40	WAK-PO4(D)	(株)共立理化学研究所
パックテスト フッ素	50	WAK-F	(株)共立理化学研究所
パックテスト 残留塩素	10	ZAK-CIO-DP	(株)共立理化学研究所
パックテスト フェノール	40	WAK-PNL-2	(株)共立理化学研究所
パックテスト マンガン	50	WAK-Mn	(株)共立理化学研究所
パックテスト 六価クロム	50	WAK-Cr6 +	(株)共立理化学研究所
パックテスト シアン	40	WAK-CN-3	(株)共立理化学研究所
パックテスト カドミウム	20	SPK-Cd	(株)共立理化学研究所
パックテスト 鉄 (低濃度)	50	WAK-Fe (D)	(株)共立理化学研究所

No.11 感染防止衣（下衣）仕様書

1 総則

- (1) この仕様書は、福山地区消防組合消防局（以下、消防局という。）が購入する感染防止衣（下衣）について、必要な事項を定めるものとする。
- (2) 納品後であっても材質の不良及び製作の不備により生じた故障・破損については、受注者の責任において無償で交換すること。（これらにかかる費用は、受注者側が負担する。）

2 サイズ・数量 600着

内訳	Sサイズ	200着
	Mサイズ	300着
	Lサイズ	100着

3 納品場所及び納品方法

- ・福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当 外林）
福山市沖野上町五丁目13番8号
電話（084）928－1195
搬入

4 納入期限 2026年（令和8年）3月27日（金）

5 規格等

(1) 材料

- ・日本メディカルプロダクツ社製 HTO1
- ・株式会社アイテックス社製 SFS救急隊感染防止衣
- ・エイブル山内株式会社製 マックスガード2775

と同等の性能を有すること。

なお、同等品の申請については、現品もしくはカタログ等、条件が確認できる資料を見積書に添付すること。

(同等条件) 生地・材料一般

- ・バリア性

生地はポリプロピレン製спанボンド工法の不織布でポリエチレン透湿性フィルムを挟み込んだ三層構造(SFSATX構造)で、一類、二類、三類、四類、五類の感染症に有効であること。屈曲強さ試験(JIS T 8115)において、屈曲回数が15000回を耐えうるものとする。人口血液バリア性/ウイルスバリア性共に最高レベルのクラス6をクリアする物。

また、中間フィルターには安定的なバリア性能を確保する為、無孔質フィルムを使用する事。

- ・透湿性

感染防止衣着用の際のヒートストレス軽減の為、特殊無孔質フィルムの片側表面で水蒸気を吸収し、内部に分散させ反対側の面より放出を行い、透湿性を確保する事。

- ・柔らかさの保持

中間フィルターを無孔質フィルムにする事により体感的な風合い柔らかさを保つ事。

- ・ 検査（試験）

公的機関における試験結果において上記のバリア性等の性能を有することが認められていること。

- ・ 基本形状

基本的な形状は、下衣(別図 1)とする。

(2) 下衣 基本形状・寸法

- ・ ズボンの腰部分、裾口部分にはゴムで絞り込みを持たせる事。
- ・ ズボンは、右腰部分に面ファスナー付で、止コイルファスナーである事。

(3) 縫製

- ・ 各部の縫合は、縫い目の飛び、はずれがない優良な物とする事。
- ・ 縫い代は、各部分に適した十分な物とする事。
- ・ 糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりが目立たない物である事。
- ・ 縫い始め、縫い終わりの箇所（本縫い部分）には返し縫を施す事。

6 その他

1 着ごとにポリプロピレンの袋に収納し、5 着を一括りにすること。

また、同サイズのものを 1 0 0 着または 5 0 着で 1 個の収納箱に収納すること。


下衣 サイズ別寸法

			サイズ				
			S	M	L	LL	3L
記号	A	ウエスト	66～86	72～92	78～98	86～106	94～114
	B	ヒップ	112	118	125.5	135	142
	C	股下	79	82	85	87	89

（注）記号は別図 1 の位置に示す。

別図 1

下衣



No.12 仕 様 書

品 名： ダストボックス

参 考 品： TERAMOTO
P115 ワイドペールST 800L
(DS-259-080-0)

同等条件： サイズ：W1475×D750×H1145 (cm) (各±1 cm)
重量：38.1 kg (各±1 kg)
容量：800ℓ以上であること
その他：キャスター付きであること
排水口付きであること
前扉が開く仕様であること
完成品で納品できること

数 量： 1個

納品方法： 搬入

納品場所： 福山市立西山手保育所

納入期限： 2025年12月27日

そ の 他：参考品以外で参加する場合は、見積書に仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を添付すること。

No.13 仕 様 書

1. 品 名

蓋付きごみ箱

2. 品質規格その他

①容量：30～35 L

②容量：45～47 L

【参考品】

アスベル：R防臭エバンペダルペール300 6415

R防臭エバンペダルペール450 6417

トンボ：セパペダルスリム30 00842-0

セパペダルスリム45 00841-3

【同等条件】

- ・材質：ポリプロピレン製
- ・形状：角型（長方形）
- ・機能：ペダル開閉式

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を添付すること。

3. 数 量

①16個

②24個

4. 納品場所・納品方法

納品場所：旧山手幼稚園

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）2月2日（月）までに前項の納品場所へ納品すること。

※ 納入日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No.14 仕 様 書

1. 品 名

- ①卓上用水切りワイパー（本体・スペアゴムのみ）
- ②床用水切りワイパー（本体・スペアのみ）

2. 品質規格その他

①卓上用水切りワイパー

	本体	スペアゴムのみ
参考品	(株)テラモト ステンプロワイパー CL-509-130-0	(株)テラモト プロワイパースペアゴム CL-509-330-0
同等条件	・30cm幅 ・フレーム：ステンレス ・グリップ：TPE樹脂 ・先ゴム：合成ゴム	・30cm幅 ・材質：合成ゴム

②床用水切りワイパー

	本体	スペアのみ
参考品	(株)テラモト ドライヤー（33cm） CL-370-033-0	(株)テラモト ドライヤースペア CL-370-4330
同等条件	・ゴム幅33cm、全長1385mm ・柄：スチールパイプ（PE接着被膜）	・33cm幅 ・平金具付
	・ヘッド：スチールにクロメートメッキ ・先ゴム：クロロプレンゴム	

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を添付すること。

3. 数 量

- ①卓上用 本体：10本、スペアゴムのみ：60本
- ②床用 本体：20本、スペアのみ：70本

4. 納品場所・納品方法

納品場所：旧山手幼稚園
納品方法：搬入

5. 納入期限

- 2026年（令和8年）2月2日（月）までに前項の納品場所へ納品すること。
- ※ 納入日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No. 15-1 仕 様 書

1. 品名

抗菌まな板

2. 品質規格その他

【参考品】

リス 業務用耐熱抗菌まな板 TM1

【同等条件】

- ・材質：ポリエチレン製
- ・寸法：横500（±10）×縦270（±10）×厚さ20（±2）mm
- ・耐熱：100℃以上
- ・色：白系
- ・抗菌されていること

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3. 数 量

40枚

4. 納品場所・納品方法

納品場所：旧山手幼稚園

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）2月2日（月）までに前項の納品場所へ納品すること。

※納入日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No. 15-2 仕 様 書

1. 品 名

しゃもじ (①表面凹凸なし ②表面凹凸あり)

2. 品質規格その他

【参考品】

①エンテック 飯杓子 (大) NO. 101C

②エンテック ごはんがつきにくいしゃもじ (L) KW-LW

【同等条件】

{ 寸法 : 長さ 190 (±10) × 幅 68 (±5) mm
材質 : ポリプロピレン製
耐熱温度 : 120℃以上
色 : 白又はクリーム系

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3. 数 量

①しゃもじ (表面凹凸なし) : 150本

②しゃもじ (表面凹凸あり) : 350本

4. 納品場所・納品方法

納品場所 : 旧山手幼稚園

納品方法 : 搬入

5. 納入期限

2026年 (令和8年) 2月2日 (月) までに前項の納品場所へ納品すること。

※ 納入日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No.16 仕 様 書

1. 品 名

PPたわし

2. 品質規格その他

【参考品】(同等品可)

キクロン株式会社 クリピカ 浮くたわし

【同等条件】

- ・ サイズ：(幅) 85～90mm
(高さ) 110～117mm
(奥行) 50～55mm
- ・ 材質：ブラシ ポリプロピレン
- ・ 色：ピンク系またはブルー系

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3. 数 量

3600個

4. 納品場所・納品方法

納品場所：旧山手幼稚園

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年)2月2日(月)までに前項の納品場所へ納品すること。

※ 納入日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No.17 仕 様 書

1. 品 名

- ①ナイロンたわし
- ②金たわし
- ③異物混入対策用たわし

2. 品質規格その他

- ①ナイロンたわし

【参考品】

3M スコッチ・ブライト ナイロンたわし No.96

【同等条件】

- ・サイズ：横230（±10）×縦150（±5）mm
- ・材質：ナイロン
- ・色：緑系

- ②金たわし

- ・材質：ステンレス製
- ・規格：＃60（60g）

- ③異物混入対策用たわし

【参考品】

3M スコッチ・ブライト がんこたわし 異物混入対策用

【同等条件】

- ・サイズ：横125（±5）×縦60（±2）mm
- ・色：青系
- ・鉄鋳製の釜を磨くことができること

※見積書の提出時に、仕様等の分かるカタログを添付すること。

3. 数 量

- ① 300個
- ② 200個
- ③ 850個

4. 納品場所・納品方法

納品場所：旧山手幼稚園
納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）2月2日（月）までに前項の納品場所へ納品すること。

※ 納入日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No.18 仕様書

1 品名 テント

2 品質規格その他

【参考品】

サクラ

かんたんてんと3（オールアルミタイプ）（品番 260-102770）

又は次の条件を満たす同等品とする。

【同等条件】

- ・寸法：240cm×480cm（各±10cm）
高さ（全高）最小277cm（±5cm）～
最大293cm（±5cm）
- ・重量（テント＋フレーム＋本体収納バッグ）：42.0kg（±1kg）
- ・材質：オールアルミ
- ・本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ4本以上、ペグ6本以上、六角レンチ2本以上がセットになっていること
- ・高さ調整可能であること
- ・防炎仕様であること

3 数量

1セット

4 納品場所

福山市立道上幼稚園（福山市神辺町道上1195番地1）

5 納品方法

搬入

※搬入の日程については、必ず事前に道上幼稚園（084-963-3401）と協議し調整すること。

6 納入期限

2026年（令和8年）1月16日（金）

7 その他

参考品以外で見積りをされる場合は、規格・仕様等が確認できるものを見積書に添付し、提出すること。

No.19 仕様書

1 品名 ボールプール

2 品質規格その他

【参考品】

サクラ

ボールプール（商品コード 257-141750）

又は次の条件を満たす同等品とする。

【同等条件】

- ・パネル4枚・中敷マット1枚のセットになっていること
- ・寸法：内寸180×180×40cm（±10cm）
- ・重量：25.2kg（±1kg）

- ・材質：パネル外被：ターポリン
 パネル芯材：ポリエチレン、ラワン合板
 マット：EVA

- ・折りたたみ収納が可能なこと
- ・面ファスナー連結式であること
- ・防炎・抗菌仕様であること

3 数量

1 式

4 納品場所

福山市立湯田幼稚園（福山市神辺町川北1120番地）

5 納品方法

搬入

※搬入の日程については、必ず事前に湯田幼稚園（084-962-2095）と協議し調整すること。

6 納入期限

2026年（令和8年）1月16日（金）

7 その他

参考品以外で見積りをされる場合は、規格・仕様等が確認できるものを見積書に添付し、提出すること。

No.20 仕 様 書

1. 品 名

除草剤

2. 品質規格その他

【参考品】

株式会社シー・ジー・エス エイトアップ

大成農材株式会社 サンフーロン

500ml／本

【同等条件】

- ・農林水産省登録済であるもの
- ・非選択性 茎葉処理移行型
- ・グリホサート液剤 農耕地用
- ・容量 500ml／本
- ・有効成分

イソプロピルアンモニウム＝N－（ホスホノメチル）グリシナート（41.0%）

水・界面活性剤等（59.0%）

3. 数 量

2000本

4. 納品場所・納品方法

入船交流広場（福山市入船町3丁目1） ※搬入場所の詳細については要相談

搬入

担当 荒谷 TEL928-1095

5. 納入期限

2026年（令和8年）1月9日（金）※時間については要相談

No.21ノート型パソコン仕様書

品名 ノート型パソコン

区分	機器仕様
台数	1台
OS	Windows 11 Pro 64bit
CPU	種別：Intel Core i5-1235U相当以上又は'AMD Ryzen5 7535U相当以上
ディスク装置	・標準暗号化機能付きフラッシュメモリディスク（SSD）256GB以上 ・OPAL若しくは同等の暗号化機能に対応すること。
メモリ	8 GB以上
セキュリティ機能	・BIOS保護の為にユーザパスワードの他に管理者パスワードを設定できること。 ・BIOSの破損が確認された際にBIOS復旧機能を有すること。
ポート	USB Type-C 1口以上,USB Type-A 2口以上 HDMIポート 1口 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック 1口
パネルサイズ	15.6型ワイド/16：9
ディスプレイ	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット） / HD（1366×768ドット）アンチグレア処理、最大1677万色
ポインティングデバイス	フラットポイント、U S B マウス（光学式）
ネットワーク機能	・無線LAN：内蔵無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、Wi-Fi準拠） ・有線LAN：1 0 0 0 BASE-T/1 0 0 BASE-TX/1 0 BASE-Tに対応
オーディオ類	スピーカー内蔵、マイク内蔵、Webカメラ内蔵（有効画素数92万画素以上、物理的なシャッターを内蔵すること）
光学ドライブ	スーパーマルチドライブ
バッテリー	リチウムイオン24w h（標準バッテリー）が内蔵されていること。
キーボード	日本語テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠）
電源供給方式	A C アダプタ
動作環境等	日本及び海外標準の定格供給電圧（1 0 0 ～ 2 4 0 V、5 0 – 6 0 Hz± 1 Hz）にて正常動作が可能であること。
参考機種	LIFEBOOK A5513/RX（同等品可）
Office詳細	文書作成・表計算・スライド作成・PDF結合・分割を有するもの 永続版オフィス互換ソフト（パッケージ版）WPS Office 2 Standard 2026（同等品可）

○納入

・2025年12月26日(金) までに、福山市役所9階 多様性社会推進課へ完了すること。