

見積り仕様書一覧

次に掲げる物件について、見積書(税抜)を福山市上下水道局管財契約課へ契約番号ごとに提出してください。

※FAXの場合、見積書提出専用番号 : (084)928-1631

※電子メールの場合、見積書提出専用アドレス : kanzai-keiyaku@city.fukuyama.hiroshima.jp

公開日	2025年(令和7年)12月12日(金)
質問書提出期限	2025年(令和7年)12月16日(火) 17:15
見積書提出期限	2025年(令和7年)12月18日(木) 17:15

契約番号	品名
585	共通摺合わせ細口試薬瓶 外
586	光源センサケーブル付 外
587	スクリューバイアル 外
588	マイロッカー 外
589	プレフィルター(ろ材のみ)
590	ポリエチレン細口規格瓶
591	浮子式ガス採集器
592	Cycleave RT-PCR Cryptosporidium (18SrRNA) Detection Kit
593	陰イオン界面活性剤混合標準液
594	陰イオン用溶離液 外
595	ICP-MS用標準液
596	拡声器(ハンズフリー)
597	ノート型パソコン
598	クリヤーホルダー 外
599	輪ゴム 外
600	回転ゴム印

仕様書

契約番号

585

1 品名

共通摺合わせ細口試薬瓶 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
共通摺合わせ細口試薬瓶	4-5033-06 1L	20	本	アズワン株式会社	不可
PE 細口瓶	64-3684-38 100mL	50	本	アズワン株式会社	不可
コンテナー	5-214-03 11.3L	10	個	アズワン株式会社	不可
PMP メスフラスコ	1-5962-05 500ml	10	個	アズワン株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 北村

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)1月30日(金)

仕様書

契約番号

586

1 品名

光源センサケーブル付 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
光源センサケーブル付	P120169903	2	式	京都電子工業株式会社	不可
接続ケーブル(SM4P)	P1206648	2	式	京都電子工業株式会社	不可
電源ケーブル BNC	P640072641	2	式	京都電子工業株式会社	不可

※いずれも京都電子工業社製：電位差自動滴定装置（AT-710Win/CHA-740）に対応可能なこと。

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 繩稚

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入（エレベーター（6名用）あり）

5 納入期限

2026年（令和8年）2月27日（金）

仕様書

契約番号

587

1 品名

スクリューバイアル 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	発売元	同等品
スクリューバイアル①	9mm/広口/0.7mL 100個入/箱 ML125-6012	4	箱	テクノラボエスシイ 株式会社	不可
スクリューバイアル②	9mm/広口/1.5mL 100個入/箱 VL125-3000	1	箱	テクノラボエスシイ 株式会社	不可
スクリューキャップ	スリット付 100個入/箱 CE121-GP10	5	箱	テクノラボエスシイ 株式会社	不可

3 納入場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 村上

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)1月30日(金)

仕様書

契約番号

588

1 品名

マイロッカー 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
マイロッカー	5-207-01 540型 53.2L	5	個	アズワン株式会社	不可
薬品トレー	3-5349-43 イエロー	5	個	アズワン株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 北村

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納品期限

2026年(令和8年)2月27日(金)

仕様書

契約番号

589

1 品名

プレフィルター（ろ材のみ）

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
プレフィルター（ろ材のみ）	CLV-100型 乾式排ガス処理 装置用	4	枚	株式会社ダルトン	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 北村

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入（エレベーター（6名用）あり）

5 納入期限

2026年（令和8年）2月27日（金）

仕様書

契約番号

590

1 品名

ポリエチレン細口規格瓶

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
ポリエチレン細口規格瓶①	93-7407 1L	50	本	株式会社三商	不可
ポリエチレン細口規格瓶②	93-7404 250mL	50	本	株式会社三商	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 北村

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)1月30日(金)

仕様書

契約番号

591

1 品名

浮子式ガス採集器

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
浮子式ガス採集器	ケーブル長：30m ガス検知器（GX-8000 （TYPE B））用	1	個	メーカー名：理研計器株式会社	不可

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局 中津原浄水場
中央管理センター2階 水づくり課

担当課 水づくり課

担当者 佐藤

電話 084-955-1154

FAX 084-955-4999

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2026年（令和8年）1月30日（金）

仕様書

契約番号

592

1 品名

Cycleave RT-PCR Cryptosporidium (18SrRNA) Detection Kit

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
Cycleave RT-PCR Cryptosporidium (18SrRNA) Detection Kit	CY230	3	箱	タカラバイオ 株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 天満

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)2月27日(金)

仕様書

契約番号

593

1 品名

陰イオン界面活性剤混合標準液

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
陰イオン界面活性剤 混合標準液	013-20131 1ml×5A	3	組	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 天満

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)2月27日(金)

仕様書

契約番号

594

1 品名

陰イオン用溶離液 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
陰イオン用溶離液	6547770K	3	本	東亜ディーケーケー(株)	不可
陰イオン用校正液	IA-AS1	2	本	東亜ディーケーケー(株)	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 藤井

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)2月27日(金)

仕様書

契約番号

595

1 品名

ICP-MS 用標準液

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
ICP-MS 用標準液	XSTC-469	1	本	SPEX 社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 藤井

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)2月27日(金)

仕様書

契約番号

596

1 品名

拡声器(ハンズフリー)

2 規格

- ・最大出力 14W 以上
- ・連続使用時間 8 時間以上(マイク使用時)
- ・バッテリー内蔵
- ・ベルト式または首から提げることが可能なもの
- ・ヘッドマイクとスピーカーのセットであること。
- ・ヘッドマイクは有線またはワイヤレスどちらでも可

3 参考品又はメーカー名等

- ・メーカー名 サンワサプライ
- ・製品品番 MM-SPAMP9

4 数量

- ・1台

5 同等品

(: 不可)

6 納品場所

〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 本館 2 階

担当課 上下水道総務課

担当者 澤口

電話 084-928-1525

FAX 084-922-6583

7 納品方法

搬入(エレベーターなし)

8 納入期限

2026年(令和8年)3月19日(木)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

597

1 品名

ノート型パソコン

2 数量

1台

3 品質規格その他

(1) 仕様

OS	Windows 11 Pro 64bit 日本語
CPU	Intel Core i5 1335U 以上
メモリ	8GB 以上
ストレージ	256GB SSD
ディスプレイ	15.6型
インターフェイス	Type-A×3 以上 LAN (RJ45) 1口以上
ソフト	Office LTSC Standard2024
再セットアップ媒体	Windows11 Pro リカバリ用ディスク 1セット以上
キーボード	日本語、JIS 標準配列
マウス	USB 接続レーザーマウス（スクロール機能付き） を1つ含む。

(2) その他

- ア 納入後、機器については1年間の修理及び保守は無償とすること。
また、納入後、1年以内に故障した場合は、無償交換すること。
- イ グリーン購入法に基づいた機器を導入すること。
- ウ 初期設定を行い、動作可能な状態で納入すること。
- エ Microsoft Office LTSC Standard2024 のライセンス認証は受注者が行い、
ソフトを使用できる状態とすること。
- オ その他、上下水道局が指示した設定を行うこと。
- カ この仕様書に疑義が生じた事項については、上下水道局と協議して決定すること。

4 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階
担当者 水質管理センター 村上
TEL (084) 955-1144
FAX (084) 955-4990

5 納品方法
搬入（エレベーター（6名用）あり）

6 納入期限
2026年（令和8年）2月13日（金）

仕 様 書

契約番号

598

1 品名

クリヤー ホルダー 外

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等(同等条件)	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等品
クリヤー ホルダー ①	カラー 透明 サイズ A4 材質 再生PP ・1パック 100枚入り以上	1	パック	コクヨ 品番 4103-5610(透明)	可
クリヤー ホルダー ②	カラー 緑 サイズ A4 材質 再生PP ・1パック 10枚入り以上	5	パック	コクヨ 品番 5025-2398(緑)	可
クリヤー ホルダー ③	カラー 黄 サイズ A4 材質 再生PP ・1パック 100枚入り以上	1	パック	コクヨ 品番 5057-9037(黄)	可
用箋挟	カラー グレー サイズ A3タテ 材質 クロス貼り	2	枚	コクヨ 品番 ヨハ-48	可
印鑑ホル ダー	カラー 白 容量 3ml 付属品 回り止めシール 対応印鑑寸法 直径 10-12mm丸 印、10.5-12mm小判印	3	本	三菱鉛筆 品番 HLD2-1	可
カッター ナイフ	刃幅 9mm 全長 145mm 材質 ポリプロピレン樹脂、 エラストマー樹脂、ステンレス 鋼、合金工具鋼	2	本	オルファ 品番 198B	可
小型カッ ター専用 替刃	刃幅 9mm 刃厚 0.38mm 材質 合金工具鋼、再生ポリ	1	ケース	オルファ 品番 SB10KS	可

	プロピレン樹脂 ・1 ケース 10 枚入り以上				
OA クリーンナー	材 質 不織布：レーヨン ボトル：再生 PP キャップ：再生 PE 成 分 除菌剤配合 シート寸法 130×180 mm ・1 個 150 枚入り以上	1	個	コクヨ 品番 EAS-CL-E150	可

3 納品場所 〒720-8526 広島県福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 本館 1 階

担 当 経営管理部 お客さまサービス課 新山 拓飛

電 話 (084) 928-1087

F A X (084) 921-6050

4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)

5 納入期限 2026 年 (令和 8 年) 2 月 27 日 (金)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し、提出してください。

仕様書

契約番号

599

1 品名 輪ゴム 外

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等(同等条件)	数量	単位	参考品(メーカー名・品番等)	同等品
輪ゴム ①	1袋当たり 1kg以上 切幅:5mm(±2mm) 厚み:1mm(+2mm) 内径:115mm(±1mm)	1	袋	株式会社共和 オーバンド No.470 【品番:GP-206】	可
輪ゴム ②	1箱当たり 100g以上 切幅:1mm(+2mm) 厚み:1mm(+2mm) 内径:35mm(±5mm)	1	箱	株式会社共和 オーバンド No.16 【品番:GG-011】	可
ふせん(フィルムタイプ) ①	寸法:40mm(±5mm)×20mm(±5mm) 材質:再生PET使用 色:白地に赤帯 1パック(50枚×2)以上	2	パック	スリーエムジャパン ポスト・イット フィルムインデックス(記入用) 【品番:682-1-RE】	可
ふせん(フィルムタイプ) ②	寸法:40mm(±5mm)×20mm(±5mm) 材質:再生PET使用 色:白地に青帯 1パック(50枚×2)以上	2	パック	スリーエムジャパン ポスト・イット フィルムインデックス(記入用) 【品番:682-1-B】	可
仕切板付きファイ ルスタンド	ホルダースタンド 寸法:幅 105mm(+5mm)×奥行 200mm (+5mm)×高さ 270mm(+5mm) 色:白 タテ・ヨコ使用可能	2	個	リヒトラブ 【品番:G1630-0】	可

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

3 納品場所 〒720-8526

福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館1階

担当課 お客様サービス課

担当者 永見(給水担当)

電 話 (084)928-1512 FAX (084)921-6050

4 納品方法 搬入(エレベーター なし)

5 納入期限 2026年(令和8年)1月30日(金)

仕様書

契約番号

600

1 品名 回転ゴム印

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
回転ゴム印	本西暦日付（4連） 4号 ゴシック体	2	個	テクノタッチ回転印（サンビー） TK-CR04 4号・4連	可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 東館1階

担当課 工務部 管路維持課

担当者 後藤 健太

電話 (084) 928-1510

FAX (084) 928-3223

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2026年（令和8年） 2月6日（金）

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。