

見積り仕様書一覧

次に掲げる物件について、見積書(税抜)を福山市上下水道局管財契約課へ契約番号ごとに提出してください。

※FAXの場合、見積書提出専用番号 : (084)928-1631

※電子メールの場合、見積書提出専用アドレス : kanzai-keiyaku@city.fukuyama.hiroshima.jp

公開日	2026年(令和8年)1月9日(金)
質問書提出期限	2026年(令和8年)1月13日(火) 17:15
見積書提出期限	2026年(令和8年)1月15日(木) 17:15

契約番号	品名
623	コイルカドミウム 外
624	IEボンベ
625	GL-SPE濃縮管用平栓(TS12/10)共通摺り
626	Vベルト
627	ショルダーベルト
628	結束バンド
629	コリラート 外
630	除菌・洗浄剤
632	アルカリ乾電池
636	ゴミ袋
640	台所用合成洗剤
643	日本国旗 外
645	ノート型パソコン
646	再生PPC用紙
650	シャープペンシル 外
654	パウチフィルム 外
657	キーホルダー
658	フラットファイル

仕様書

契約番号

623

1 品名

コイルカドミウム 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
コイルカドミウム	165-0301-01	1	個	ビーエルテック 株式会社	不可
スプリッターサフ アイア3ポイント	116-B332-01	1	個	ビーエルテック 株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 相原

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)3月27日(金)

仕様書

契約番号

624

1 品名

IE ボンベ

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品	備考
IE ボンベ	再生 822	2	個	ヤマト科学 株式会社	不可	交換品 2 個あり

※ヤマト科学株式会社製 ラボラトリーウォッシャー 型式 AW83Z 用です。

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階

担当者 水質管理センター 上田

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 3 月 19 日 (木)

仕様書

契約番号

625

1 品名

GL-SPE 濃縮管用平栓 (TS12/10) 共通摺り

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
GL-SPE 濃縮管用平栓 (TS12/10) 共通摺り	5010- 10 個入	2	セット	ジーエルサイエンス 株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階

担当者 水質管理センター 藤井

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 2 月 27 日 (金)

仕様書

契約番号

626

1 品名

Vベルト

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等 (品番)	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等品
Vベルト①	仕様:レッド 品番:A-30	8	本	バンドー化学(株) 又は 三ツ星ベルト(株)	不可
Vベルト②	仕様:レッド 品番:A-82	6	本	バンドー化学(株) 又は 三ツ星ベルト(株)	不可

3 納品場所

〒720-0004 福山市御幸町中津原 158

中津原浄水場 中央管理センター 2階事務室

担当課 水づくり課

担当者 濱谷

電話 (084) 955-1174

FAX (084) 955-4999

4 納品方法 搬入(エレベーターなし)

5 納入期限 2026年(令和8年)3月31日(火)

仕様書

契約番号

627

1 品名

ショルダーベルト

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等 (同等条件)	数量	単位	参考品 (メーカー名・ 品番等)	同等品
ショルダーベルト	ベルト長 最短：780mm 最長：1400mm ベルト幅 38 mm以上 パッドサイズ 50×150 mm以上 材質 ポリエステル 80 kg以上の重さに耐えられるもの 滑り止め肩当てパッド付き	1	本	ESCO 2025 品番 EA927BB-138	可

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原158

中津原浄水場 中央管理センター棟 2階事務所

担当課 施設部 水づくり課

担当者 山口

電話 084-955-1142

FAX 084-955-4999

4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)

5 納入期限 2026年(令和8年)2月27日(金)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

628

1 品名 結束バンド

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等 (同等条件)	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等品
結束バンド	幅 3.6 mm(±0.5 mm) 長さ 200 mm(±0.5 mm) 色 ブラック 1パック100本入り以上	5	パック	オーム電機、ロックタイ 04-3138 キスパカタログ 2025 P1085	可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町15番25号

福山市上下水道局 本局2階

担当課 管財契約課

担当者 平谷

電話 084-928-1534

FAX 084-928-1631

4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)

5 納入期限 2026年(令和8年)3月10日(火)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

629

1 品名

コリラート 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
コリラート	98-12973-00	2	箱	アイデックスラボラト リーズ株式会社	不可
QT2000	98-21675-00	1	箱	アイデックスラボラト リーズ株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 重政

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)3月31日(火)

仕様書

契約番号

630

1 品名

除菌・洗浄剤

2 規格・数量等

中央自動車工業株式会社製 CPC ALE (CPC エール) CT-24 容量 140mL

3 数量

12 本 ※ (1 箱 12 本入り)

4 同等品

(可 · 不可)

5 納品場所

〒720-8526 福山市古野上町 15 番 25 号

福山市上下水道局 本局 2 階

担当 課 管財契約課

担当 者 平谷

電 話 084-928-1534

F A X 084-928-1631

6 納品方法

搬入 (エレベーターなし)

7 納入期限 2026 年 (令和 8 年) 3 月 10 日 (火)

仕様書

契約番号

632

1 品名

アルカリ乾電池

2 規格・数量等

数量 一式

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
アルカリ乾電池 ①	単2形 1.5V 1パック10本入り以上 使用推奨期限：製造から 10年	5	パック	Panasonic アルカリ乾電池 EVOLTA LR14EJN/10S	可
アルカリ乾電池 ②	単3形 1.5V 1パック40本入り以上 使用推奨期限：製造から 10年	5	パック	Panasonic アルカリ乾電池 EVOLTA LR6EJN/40S	可
アルカリ乾電池 ③	単4形 1.5V 1パック40本入り以上 使用推奨期限：製造から 10年	10	パック	Panasonic アルカリ乾電池 EVOLTA LR03EJN/40S	可

3 納品場所 〒720-8526 広島県福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館4階

担当課 経営管理部管財契約課

担当者 楠

電話 (084) 928-1503

FAX (084) 928-1631

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

※納品前に担当者に電話連絡してください。

5 納入期限 2026年（令和8年）3月31日（火）

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

636

1 品名

ゴミ袋

2 規格・数量等

数量 一式

内訳

品名	規格等 (同等条件)	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等品
ゴミ袋	容量: 70L 縦 900×横 800mm 厚さ 0.04mm 以上 色: 透明 材質: ポリエチレン製 1袋 10枚入り以上	50	袋	オルディ株式会社 ポリバッグビジネス P-75	可

3 納品場所 〒720-8526 広島県福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 本館 4 階

担当課 経営管理部管財契約課

担当者 楠

電話 (084) 928-1503

FAX (084) 928-1631

4 納品方法 搬入 (エレベーター なし)

※納品前に担当者に電話連絡してください。

5 納入期限 2026年(令和8年)3月31日(火)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

640

1 品名

台所用合成洗剤

2 規格・数量等

台所用合成洗剤（サラヤ株式会社 ヤシノミ洗剤詰替え用） 480ml/袋

3 数量

30袋

4 同等品

（可・不可）

5 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町15番25号

福山市上下水道局 本局2階

担当課 管財契約課

担当者 平谷

電話 084-928-1534

FAX 084-928-1631

6 納品方法 搬入（エレベーターなし）

7 納入期限 2026年（令和8年）3月10日（火）

仕様書

契約番号

643

1 品名 日本国旗 外

2 品質規格その他

【規格、仕立て、数量】

日本国旗：(縦) 100cm × (横) 150cm

左上下2か所ハトメ (挟みレザー)

数量：2枚

福山市旗：(縦) 100cm × (横) 150cm

左上下2か所ハトメ (挟みレザー)

数量：2枚

【生地】

日本国旗：天竺木綿

福山市旗：トロピカル

【参考】



※市章の位置・色等については掲載写真を参考にしてください。

また、現物確認を希望する場合は担当者へご連絡ください。

3 納品場所 〒720-8526 福山市吉野上町15番25号

福山市上下水道局 本館2階

担当課 管財契約課

担当者 平谷

電話 084-928-1534

FAX 084-928-1631

4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)

5 納入期限 2026年(令和8年)3月10日(火)

仕様書

契約番号

645

1 品名

ノート型パソコン

2 数量

1台

3 品質規格その他

(1) 仕様

OS	Windows 11 Pro 64bit 日本語
CPU	Intel Core i5 1335U 以上
メモリ	8GB 以上
ストレージ	256GB SSD
ディスプレイ	15.6型
インターフェイス	Type-A×3 以上
	LAN (RJ45) 1口以上
ソフト	Office LTSC Standard2024
再セットアップ媒体	Windows11 Pro リカバリ用ディスク 1セット以上
キーボード	日本語、JIS 標準配列
マウス	USB 接続レーザーマウス (スクロール機能付き) を1つ含む。

(2) その他

- ア グリーン購入法に基づいた機器を導入すること。
- イ 初期設定を行い、動作可能な状態で納入すること。
- ウ Microsoft Office LTSC Standard2024 のライセンス認証は受注者が行い、
ソフトを使用できる状態とすること。
- エ その他、上下水道局が指示した設定を行うこと。
- オ この仕様書に疑義が生じた事項については、上下水道局と協議して決定する
こと。

4 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 村上

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

5 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

6 納入期限

2026年(令和8年)2月27日(金)

仕様書

契約番号

646

1 品名

再生 PPC 用紙

2 品質・規格

A4 500枚包 1箱5包入 総合評価値80ポイント以上。

※グリーン購入法適合品・エコマーク等の環境対応の記載がある商品から
選択してください。(納品時に、総合評価値証明書を提出してください。)

A3 500枚包 1箱3包入 総合評価値80ポイント以上。

※グリーン購入法適合品・エコマーク等の環境対応の記載がある商品から
選択してください。(納品時に、総合評価値証明書を提出してください。)

3 数量 一式

A4: 50箱 (5包/箱)

A3: 20箱 (3包/箱)

4 納品場所

〒720-8526 福山市古野上町15番25号 本館2階

福山市上下水道局 管財契約課

担当: 管財契約課 楠

TEL: (084) 928-1503

FAX: (084) 928-1631

納入数: A4 - 50箱

納入数: A3 - 20箱

5 納品方法

搬入(エレベーターなし)

※納入日程等について、事前に担当者と協議すること。

6 納入期限

2026年(令和8年)3月31日(火)

仕 様 書

契約番号

650

1 品名

シャープペンシル 外

2 規格・数量等

数量 一式

内訳

品名	規格等 (同等条件)	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等品
シャープペンシル	シャープ芯径 : 0.5mm 消しゴム付 1 箱 10 本入り以上	5	箱	三菱鉛筆株式会社 VERY シャ楽 M5100T. 33 透明青	可
テープのり (つめ 替え用テープ)	テープのり本体 タ-DM400-08N 対応用 1 箱 10 個入り	20	箱	コクヨ株式会社 テープのり ドットライナー 詰替用カートリッジ タ-D400-08NX10	不可
白封筒	長形 3 号 紙厚:80g/ m ² 以上 郵便番号枠なし のり付:センター貼り テープ付 色:ホワイト 1 パック 50 枚入り以上 又は 1 パック 100 枚入り以上 ※必要数: 2,000 枚	2,000	枚		

3 納品場所 〒720-8526 広島県福山市古野上町 15 番 25 号 福山市上下水道局 本館 4 階

担当課 経営管理部管財契約課

担当者 楠

電話 (084) 928-1503

FAX (084) 928-1631

4 納品方法 搬入 (エレベーター なし)

※納品前に担当者に電話連絡してください。

5 納入期限 2026 年 (令和 8 年) 3 月 31 日 (火)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料 (カタログ等) を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

654

1 品名 パウチフィルム 外

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等 (同等条件)	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等品
パウチフィルム	A4サイズ用 フィルム厚 150 μ m 1パック (20枚以上 入り)	2	パック	コクヨ パウチフィルム 品番 KLM-15F220307-20N	可
ラミネートフィルム	A4サイズ用 フィルム厚 100 μ m 1パック (100枚以 上入り)	1	パック	アイリスオーヤマ ラミネー トフィルム 品番 LFT-A4100	可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町15番25号

福山市上下水道局 本局2階

担当課 管財契約課

担当者 平谷

電話 084-928-1534

FAX 084-928-1631

4 納品方法 搬入 (エレベーターなし)

5 納入期限 2026年(令和8年)3月10日(火)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付
し提出してください。

仕様書

契約番号

657

1 品名 キーホルダー

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等(同等条件)	数量	単位	参考品(メーカー名・品番等)	同等品
キー ホルダー①	外寸法/縦63mm×横25mm×奥行9mm 材質:PP カラー 青 1パック4個入り	2	パック	コクヨ キー ホルダー型名札 (KEYS YS) ナフ-S230B	不可
キー ホルダー②	外寸法/縦63mm×横25mm×奥行9mm 材質:PP カラー 赤 1パック4個入り	2	パック	コクヨ キー ホルダー型名札 (KEYS YS) ナフ-S230R	不可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町15番25号

福山市上下水道局 本局2階

担当課 管財契約課

担当者 平谷

電話 084-928-1534

FAX 084-928-1631

4 納品方法 搬入(エレベーターなし)

5 納入期限 2026年(令和8年)3月10日(火)

仕様書

契約番号

658

1 品名 フラットファイル

2 品質規格及び数量

品名	品質規格	数量	単位	同等品	参考品又は メーカー名等
フラットファイル	フラットファイル A4 縦 色:青色 収容寸法:15mm 収容枚数:150枚以上 穴数:2穴	60	冊	可	コクヨ(株) フ-V10B

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 158 水質管理センター2階

担当課 福山市上下水道局 施設部 施設整備課

担当者 延広

電話 084-955-1180

FAX 084-955-4990

4 納品方法 搬入(エレベーターあり)

5 納入期限 2026年(令和8年)3月5日(木)

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料(カタログ等)を見積書に添付し
提出してください。