

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、**2026年1月20日(火)**までに見積書を資産活用課へ提出してください。

なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合せの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、**公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)**してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。手書き可。例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	高齢者支援課	87821	カラープリンター	仕様書のとおり	搬入	1台	高齢者支援課	2026年2月19日
2	東朋中学校	93858	大判プリンター	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	1台	東朋中学校	2026年2月20日
3	想青学園	92224	デスク下ワゴン	仕様書のとおり	搬入	40台	想青学園	2026年3月25日
4	まちづくり推進課	93605	ガスオーブン	仕様書のとおり	搬入、取付、調整、既存品処分	1台	春日コミュニティ館	2026年2月20日
5	(消防)総務課	96049	空気呼吸器用高圧空気容器	仕様書のとおり	搬入、既存品処分	10本	仕様書のとおり	2026年3月27日
6	危機管理防災課	94375	自動ラップ式トイレ用フィルム	日本セイフティー(株) ラップポン・オープ専用フィルム フィルムカセットタイプ4 【銘柄指定】	搬入	24個	危機管理防災課	2026年2月20日
7	(消防)総務課	92545 92546	消防用ホース	仕様書のとおり	搬入	8本	警防課	2026年3月27日
8	環境施設課	87361	UPS 交換用バッテリーパック	THA1000-BP1 【銘柄指定】	搬入、既存品処分	1個	内海し尿処理場	2026年2月27日
9	保育施設課	94378	ワイヤレスアンプ	仕様書のとおり	搬入、調整	5台	仕様書のとおり	2026年3月9日
			ワイヤレスCDドライブ	仕様書のとおり	搬入、調整	5台	仕様書のとおり	2026年3月9日
10	健康推進課	94762	フロアタイプスクリーン	仕様書のとおり	搬入	1台	健康推進課	2026年2月27日
11	学校保健課	94343 94337	オーディオメータ(専用ケース付き)	仕様書のとおり	搬入	10台	仕様書のとおり	2026年3月31日
12	(消防)総務課	96828 92548	除細動パッド	日本光電工業株式会社 P-521(TEC-2601及びEMS-1052用) 【銘柄指定】	搬入	10箱	(消防)総務課	2026年2月20日
			除細動パッド	日本光電工業株式会社 P-740(AED-3151用) 【銘柄指定】	搬入	30組	(消防)総務課	2026年2月20日
13	試験検査課	94028	標準菌株	Escherichia 仕様書のとおり	搬入	1個	試験検査課	2026年3月27日
			標準菌株	Staphylococcus 仕様書のとおり	搬入	1個	試験検査課	2026年3月27日
			標準菌株	Salmonella 仕様書のとおり	搬入	1個	試験検査課	2026年3月27日
			標準菌株	Clostridium 仕様書のとおり	搬入	1個	試験検査課	2026年3月27日
			標準菌株	Vibrio 仕様書のとおり	搬入	1個	試験検査課	2026年3月27日

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
14	福祉総務課	94753	毛布(災害備蓄用品)	仕様書のとおり	搬入	250枚	緑町公園備蓄倉庫	2026年3月31日
15	人材育成課	94039	作業服(ジャンパー)	仕様書のとおり	搬入、その他	60着	人材育成課	2026年3月31日
16	学校保健課	93689	食器かご(大)	仕様書のとおり	搬入	114個	旧山手幼稚園	2026年3月27日
			食器かご(小)	仕様書のとおり	搬入	81個	旧山手幼稚園	2026年3月27日
17	学校保健課	96273	箸(学校給食用)①	仕様書のとおり	搬入	9,000組	旧山手幼稚園	2026/3./31
			箸(学校給食用)②	仕様書のとおり	搬入	7,500組	旧山手幼稚園	2026年3月31日
18	向丘中学校	83538	生物顕微鏡	仕様書のとおり	搬入	9台	向丘中学校	2026年2月27日
19	廃棄物対策課	92659	灰皿	仕様書のとおり	搬入	3台	廃棄物対策課	2026年2月20日
20	保育指導課	91203	カート(サイドハンドル付き)	仕様書のとおり	搬入、その他	1台	神辺保育所	2026年2月20日
			カート	仕様書のとおり	搬入、その他	1台	神辺保育所	2026年2月20日
21	福山中・高等学校	92995	ホスピタルワゴン	仕様書のとおり	搬入、既存品処分	1台	福山中・高等学校	2026年2月20日
22	福山中・高等学校	92994	電源装置	仕様書のとおり	搬入	1台	福山中・高等学校	2026年2月20日
23	福山中・高等学校	92996	バスクラリネットリード3	バンドレン【銘柄指定】	搬入、既存品処分	2個	福山中・高等学校	2026年2月20日
			バスクラリネットリード2 1/2	バンドレン【銘柄指定】	搬入、既存品処分	3個	福山中・高等学校	2026年2月20日
			バリトンサックスリード 3	バンドレン【銘柄指定】	搬入、既存品処分	6個	福山中・高等学校	2026年2月20日
			アルトサックスリード 2 1/2	バンドレン【銘柄指定】	搬入、既存品処分	2個	福山中・高等学校	2026年2月20日
			テナーサックスリード 3	バンドレン【銘柄指定】	搬入、既存品処分	4個	福山中・高等学校	2026年2月20日
			オーボエリード Yモデル	ギャラクス【ギャラクス】	搬入、既存品処分	4個	福山中・高等学校	2026年2月20日
24	福山中・高等学校	92993	柔道畠(関西間)	仕様書のとおり【銘柄指定】	搬入、既存品処分、その他	20枚	福山中・高等学校	2026年2月20日
25	誠之中学校	93935	オートフレーミング機能付きカラービデオカメラ	仕様書のとおり	搬入、調整、その他	1式	誠之中学校	2026年3月31日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No.1 仕様書

○品名

カラープリンター 1台

参考品：エプソン PX-S6710T (同等品可)

○同等条件

- ・有線 LAN 標準装備 とするか、
100BASE-TX/10BASE-T インターフェイス標準装備 とする
- ・A3 ノビ対応
- ・自動両面印刷
- ・大容量インクタンク搭載インクジェットプリンター
- ・印刷コスト：モノクロ 1枚あたり 1円以下、カラー1枚あたり 2.2円以下
- ・耐久枚数：20 万枚以上
- ・用紙カセット：250 枚×2 段、背面 MP トレイ付き
- ・印刷スピード：約 25lmp (カラー、モノクロ)

納品場所・納品方法

高齢者支援課 搬入

納入期限

2026年2月19日

《問合せ先》

福山市保健福祉局長寿社会応援部高齢者支援課

担当：井之上

電話：084-928-1065

No.2 仕様書

1. 品名

大判プリンター

2. 品質規格その他

参考商品

Canon TM-350

EPSON SC-T5455

○同等条件

- ・カラー
- ・最高解像度 2400×1200dpi 以上
- ・給紙方法：手差し、ロール紙
- ・使用可能ロール紙：幅 254 mm～914 mmが使用できる
- ・A0印刷可能
- ・メモリ：1 GB 以上
- ・対応 OS：Windows 11 に対応していること
- ・スタンド付き
- ・グリーン購入法適合、エコマーク適合、国際エネルギー・プログラム適合

3. 数量

1 台

4. 納品場所・納品方法

福山市立東朋中学校 印刷室

搬入・取付・調整

※設置後、使用可能な状態にすること

5. 納入期限

2026年（令和8年）2月20日（金）

No.3 仕 様 書

1 品名及び数量

デスク下ワゴン 40台

2 規格等

(参考商品) DEVAISE デスクワゴン スリム

【同等条件】

・商品外寸 幅 300 mm

奥行 430 mm+50 mm

高さ (キャスター部分含む) 600 mm+50 mm

・素材及び色 スチール製 (さび止め塗装) 白

・構造及び機能 引き出し3段 (上段. 中段. 下段) フルオーブン

下段引き出し内寸 高さ (240mm+40 mm) A4 ファイル収納可能

鍵付き (3段オールロック)

ペントレー付

キャスター付

・その他 完成品であること

3 納品場所

福山市立想青学園

4 納品方法

搬入

5 納入期限

2026年(令和8年)3月25日(水)

No.4仕様書

1 品名

ガスオーブン

2 品質規格その他

【参考型番】 リンナイ RCK-10AS

【同等条件】

外形寸法	高さ600×幅500×奥行650mm を超えないこと
庫内有効寸法	高さ245×幅300×奥行300mm 以上を有すること
電源	AC100V (50Hz - 60Hz 共用)
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置 を有すること
ガス消費量	6.5Kw/h 以下とする
付属品	オーブン皿：3枚、オーブン網：3枚、オイルパン：1枚、 オーブン皿取っ手：1個、アース線：1本、取扱説明書（保証書付）：1冊 9.5mmガス用ゴム管（長さ2m程度）
数量	1台
その他	都市ガス対応
納品場所	名称：福山市緑丘交流館春日コミュニティ館 住所：福山市春日町五丁目5番22号
納品方法	搬入・取付・調整・既存品処分
納入期限	2026年（令和8年）2月20日（金）

3 その他

納品に際し、次のことを留意すること。

- (1) 庁舎等を傷つけないよう配慮すること。
- (2) 庁舎等を破損・汚損した場合には現状復旧すること。

2025年度

No.5 空氣呼吸器用高圧空氣容器
仕様書

福山地区消防組合消防局

仕様書

1 品名

空気呼吸器用高圧空気容器

2 品質規格

参考品 エア・ウォーター防災株式会社製 ブルネッカー 730CⅢA
帝人エンジニアリング株式会社製 ウルトレッサシリンダーALT603J
ドレーゲル社製 ライトプラスシリンダ TC-6830
※同等品可

(1) 容器本体の主要諸元は、次によること。

材 質	カーボン繊維製FRP —アルミニウム合金
内容積 (リットル)	約6.8
質 量 (kg) (そく止弁、空気を除く)	約3.6
寸 法	外径 (mm) 約172 長さ (mm) (そく止弁を除く) 約445 そく止弁取付部 (mm) Φ40以上
最高充填圧力 (MPa)	29.4
耐圧試験圧力 (MPa)	49.0

- (2) そく止弁のグリップと充填口との角度は、120度～150度とし、充填口の形式は、オネジで、寸法は、W22山14であること。
- (3) そく止弁は、高圧空気容器製造メーカーの純正品とし、高圧空気容器内の錆等の異物により目詰まりしない構造とすること。
- (4) 高圧空気容器表面の損傷を防止するために、耐熱・耐久性を有する透明の保護カバーを容器の上部及び下部に取付けること。
- ア 長さ 容器の上部及び下部から約19センチメートルとする。
- イ 直径 容器にフィットした寸法であること。
- ウ 厚さ 底部3.0ミリメートル・胴部0.8ミリメートルとする。
- (5) 納入する高圧空気容器は、2025年（令和7年）5月以降に製造したものとする。
- (6) そく止弁に圧力指示計を取付けていないものであること。

3 数量

10本

4 納入期限

2026年（令和8年）3月27日（金）

5 納入場所

福山地区消防組合消防局の指定する場所に納入すること。

6 その他

(1) 参考品以外で見積りする場合は、上記規格が確認できるカタログ（写し可）等を添付すること。

担当者：福山地区消防組合消防局警防部警防課 小笠原（TEL928-1193）

(2) 納入者は、製造後15年経過したFRP複合容器（高圧空気容器）を、納入本数以下は引取るものとする。

(3) 法定点検等で連絡を受けた場合は、納入業者が責任を持って対応すること。

(4) その他仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

No.6 仕様書

1 品名

自動ラップ式トイレ用フィルム

2 品質規格その他

【銘柄指定】日本セイフティー㈱ ラップポン・オーブ専用フィルム
フィルムカセットタイプ4

- ・内容量 約60回分
- ・材質 ポリエチレン

3 数量

24個

4 納品場所

危機管理防災課
福山市東桜町3番5号 搬入

5 納品期限

2026年(令和8年) 2月20日(金)

6 その他

- ・仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者が協議して定める。

2025年度

No.7 消防用ホース仕様書

福山地区消防組合消防局

仕様書

1 品名

消防用ホース

2 数量

65ミリメートル×10メートル 1. 6Mpa・・・8本

3 品質規格その他

- (1) 軽量消防用ホース（ポンプ車用）であること。
- (2) 使用圧力は1. 6Mpaとする。
- (3) 長さは、65ミリメートル×10メートルとする。
- (4) 結合金具は、マチノ式とし、軽合金とすること。
- (5) 締結方法は、リング締とすること。
- (6) 卷布（袴）の長さは30センチメートルとし、端末部分は、容易に解れない加工を施しているものとすること。
- (7) 納入ホースは、2025年4月1日以降製造のものとする。
- (8) 使用上の安全を確保しているものとする。
- (9) 消防用ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」（平成25年総務省令第22号）の規格に適合したことを示す自主表示（「消」マーク）が付されたものとする。
- (10) 結合金具は、「消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令」（平成25年総務省令第23号）の規格に適合したことを示す自主表示（「消」マーク）を付したものとする。

4 納入期日

2026年（令和8年）3月27日（金）

5 納入場所及び納品方法

(1) 納品場所

福山地区消防組合消防局 警防部警防課（担当 小笠原）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話084-928-1193

(2) 納品方法 搬入

6 その他

- (1) 消防用ホースの納入に際しては、発注者立会のもとに受領検査を行い不合格の場合は、受注者において無償で取替えを行うこと。

- (2) 搬入については、落札後、発注者と調整のうえ適正に行うこと。
- (3) その他仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

No.8 仕様書

1 品名

無停電電源装置（UPS）交換用バッテリーパック

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格等（品番）	数量	単位	販売元	同等品
UPS 交換用バッテリー パック	THA1000-BP1	1	個	(株)GS ユアサ	不可

3 納品場所 〒722-2641 福山市内海町字岩谷 2540 福山市内海し尿処理場 中央監視室

担当課 環境施設課

担当者 渡邊

電話 084-954-4182

FAX 084-954-4183

4 納品方法 搬入

※既設使用済品の処分を含む。

※納品日時及び既設使用済品の引取時期について、担当者と事前協議すること。

5 納入期限 2026年（令和8年）2月27日（金）

No.9 仕様書

1 調達件名等

(1) 調達件名

ワイヤレスアンプ・ワイヤレス CD ドライブ

(2) 納入期限

2026年（令和8年）3月9日（月）

納入日の詳細については、別途協議すること。

2 前提条件

(1) 調達製品

ワイヤレスアンプ・ワイヤレス CD ドライブ

(2) 作業内容

- ・本調達の範囲は、製品の納入及び調整作業とする。
- ・製品納入前に十分な検査を行うこと。

なお、検収前に使用する製品に問題が生じた場合は、受注者の責任において問題を解決すること。

- ・納入場所については本市の指示に従うこと。
- ・機器の納入に関しては、納入する施設に損害を与えないよう十分注意を払うこと。その場合に生じた、事故、障害及び諸設備の破損等は、本市及び本市が指定する事業者の指示に従い、受注者が当該設備を無償にて復旧又は交換を速やかに行うこと。
- ・納入後は、機器のファームウェアのバージョンを最新にし、本市が指定する機器との接続、設定及び専用アプリケーションのインストール作業を速やかに行うこと。

なお、詳細な設定事項については、別途協議の上、決定する。

- ・その他、問題が生じたときは、本市と協議の上、至急解決に当たること。

3 構成要件

(1) 要件

- ・全て新品で、かつ、同一機種とすること。
- ・製品導入に係る価格は、本体、付属品及び納入に係る価格とする。
- ・検収日から1年間はメーカーによる製品保証を有すること。

(2) 数量

ア ワイヤレスアンプ 5台

イ ワイヤレス CD ドライブ 5台

(3) 納品場所

津之郷保育所、網引保育所、水呑立正保育所、柳津保育所、藤江保育所

(4) 製品仕様

ア ワイヤレスアンプ

No.	項目	仕様
1	外形寸法	22cm×29.8cm×46cm (各±1cm)
2	質量	5.6kg 以下
3	SN 比	70 dB 以上
4	最大出力	30W 以上
5	電源	AC100V 及び DC
6	電池持続時間	15 時間以上
7	通信規格	Bluetooth5.0 以上
8	付属品	防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー
9	その他	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth 出力 (Ver5.0 以上) に対応すること ワイヤレスマイク 3 本、有線マイク 2 本以上の同時出力が可能であること。 取っ手のある形状であること
10	参考品	TOA 株式会社 WA-2800BT

イ ワイヤレス CD ドライブ

No.	項目	仕様
1	外形寸法	16.8cm×14.5cm×1.7cm (各±1cm)
2	カラー	ホワイト系
3	フォームファクタ	ポータブル
4	質量	600g 以下
5	OS	Android、iOS、iPadOS
6	記録媒体	microSD
7	対応機器	スマートフォン、タブレット
8	専用アプリ	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth による外部機器への出力に対応すること 楽曲情報を取得可能であること
9	その他	<ul style="list-style-type: none"> DVD 再生機能を有すること CD 取り込み機能を有すること 専用アプリによる再生ができること 複数機器での利用に対応すること

No.	項目	仕様
		・microSD カード (512GB/クラス 10 以上) が付属すること。
10	参考品	バッファロー RR-PW2-WH/N

※参考品以外で参加する場合は、見積書に仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を添付すること。

4 問合せ窓口

本市保育施設課からの一般的な問合せへの対応を行うこと。

5 その他

- (1) 受注者は、業務の遂行上、直接又は間接に知り得た全ての情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
- (2) その他、本業務において、本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、本市と協議の上、決定するものとする。
- (3) 担当者：保育施設課（福山市役所本庁舎 7 階）藤井

TEL : 084-928-1277

以上

No.10 仕 様 書

1. 品名

フロアタイプスクリーン

2. 品質規格その他

○参考品

プラス フロアタイプスクリーン FSR-60

(同等条件)

- ・スクリーンサイズ 60
- ・画面 横1280×縦915mm (横±60、縦±10)
- ・収納時寸法 幅1386×奥150×高123mm (幅±130、奥±30、高±5)
- ・質量 8.8kg (±1)

3. 数量

1台

4. 納品場所

福山市三吉町南町二丁目11番22号

福山市保健所6階 健康推進課 (精神・歯科保健担当)

5. 納品方法

搬入

6. 納入期限

2026年(令和8年)2月27日(金)

(担当課)

福山市保健所6階 健康推進課精神・歯科保健担当 (担当 山本)

TEL (084) 928-1143

No.11 仕様書

1 品名

オージオメータ（専用ケース付き）

2 品質規格その他

（参考品）※同等品可

- ・オージオメータ 日医 コード：日医-SA-1PN
- ・専用バック 日医 コード：日医-VCV5177

（同等条件）

- ① 管理医療機器であること。
- ② 検査周波数及びレベル測定範囲等
　　《選別聴力検査》
　　1000Hz/30dB
　　4000Hz/25dB
　　《気導聴力検査》
　　250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz, 4000Hz, 6000Hz
　　0～70dB (5dB 間隔)
- ③ ヘッドフォンタイプ（両耳）
- ④ 対象人数…1人用
- ⑤ 専用ケース付きであること。
- ⑥ JIS規格に基づく校正検査合格証付であること。

3 納品場所及び数量等

No.	納品場所	数量
1	福山市役所 13階 福山市教育委員会学校保健課	8
2	福山市立神辺西中学校 保健室	1
3	福山市立加茂中学校 保健室	1
合計		10

4 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

No.12-1 仕様書

1. 品名

除細動パッド

2. 品質規格

【銘柄指定】

日本光電工業株式会社 P-521 (TEC-2601及びEMS-1052用)

3. 数量

10枚入×10箱

4. 納品場所及び納品方法

納品場所：福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：外林）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話 084-928-1195

納品方法：搬入

6. 納入期限

2026年（令和8年）2月20日（金）

No.12-2仕様書

1. 品名

除細動パッド

2. 品質規格

【銘柄指定】

日本光電工業株式会社 P-740 (AED-3151用)

3. 数量

30組

4. 納品場所及び納品方法

納品場所：福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：外林）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話 084-928-1195

納品方法：搬入

6. 納入期限

2026年（令和8年）2月20日（金）

No. 13 仕様書

1. 品名

標準菌株

- (1) Escherichia
- (2) Staphylococcus
- (3) Salmonella
- (4) Clostridium
- (5) Vibrio

2. 品質規格その他

○参考品

- (1) Escherichia coli

関東化学

ATCC 25922

49822-49

2本入り

- (2) Staphylococcus aureus

関東化学

ATCC 25923

49824-20

2本入り

- (3) S. enterica subsp. Enterica serovar Abaetetuba

関東化学

ATCC 35640

49823-89

2本入り

- (4) Clostridium perfrigens

関東化学

ATCC 13124

49821-85

2本入り

- (5) Vibrio parahaemolyticus

関東化学

ATCC 17802

49824-84

2本入り

○同等条件

- ・可能であれば、病原性のないものが望ましい
- ・凍結乾燥微生物ペレット、溶解液、塗抹用綿棒を1本のスティックにまとめたもの

3. 数量

各 1 個

4. 納品場所・納品方法

福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号 (福山市保健所試験検査課すこやかセンター東館 3F)
搬入

5. 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 3 月 27 日 (金)

6. その他

疑義が生じた場合には、市担当者 (試験検査課 : 世良 TEL084-928-3422) と協議すること

No. 14 仕様書

1 品名

毛布（災害備蓄用品）

2 品質規格その他

(1) 参考品

- ア サンズ株式会社 アルミ転写毛布
- イ ニッケ商事株式会社 災害救助用アルミ転写フリース毛布
- ウ 株式会社グラップラー アルミ転写フリース毛布

(2) 同等条件

保温性に優れ、やわらかい布を使用した2層以上の構造であり、次の品質を満たしたものであること。

ア 毛布

- (ア) 素材 表：ポリエステル100% 裏：アルミ転写フィルム
- (イ) 形状・寸法 140×200cm (±5cmの差は可)
- (ウ) 重量 1枚あたり500g～600g程度
- (エ) 加工 アルミ転写フリース毛布であること
- (オ) 保温率 58%以上 (JIS L1096 A法)

イ 包装方法

- (ア) 毛布を1枚ごとに個別包装とすること
- (イ) アルミパック包装とし、外気と触れない状態とすること

3 梱包方法

- (1) 包装した毛布10枚を1梱包とし、段ボールケース（以下「外装ケース」という。）に入れること
- (2) 外装ケースの合わせ目は粘着テープ等で封じること

4 表示

- (1) 外装ケースの長側面、短側面1面ずつで計4面に、台紙が黄色で文字が黒色で「災害備蓄用 毛布」「品名」「内容量」「納入年月日」「納入業者名」「購入者」を表示すること
- (2) 表示例

災害備蓄用 毛布	
品名	
数量	10枚
納入年月	2020年（令和〇年）〇月
納入業者名	〇〇〇〇
購入者	福山市福祉総務課

5 その他

- (1) 落札者は、納入時に「2 品質規格その他、ア、(オ) 保温率」を証明する第三者機関による証明書を提出すること。
- (2) 落札者は、納入時に製造者の出荷証明書を提出すること。なお、出荷証明書には数量及び規格等が明記されていること。

6 発注数量

250枚 (25箱)

7 納品場所

次の納品場所の指定する置き場まで搬入すること。

緑町公園備蓄倉庫 (福山市緑町9-5)

8 納入期限

2026年(令和8年) 3月31日(火)

※ 2026年(令和8年) 3月2日(月)以降の納品とすること。

※ 搬入日時の詳細については、福山市と協議すること。

No. 15 仕様書

1 品名

冬作業服（ジャンパー）

2 素材・機能等について

(1) 素材・機能

- ・ポリエステル 100%
- ・撥水加工のもの

(2) 形状

- ・両脇ポケット
- ・市章の縫い付けあり
- ・前開きファスナー
- ・腰ゴムあり

(3) 色

ネイビー系

(4) 参考品

中塙被服 OK1000

※同等品で見積に参加する場合は仕様が確認できるカタログ等の写しを、見積書と併せて提出すること。

3 数量・サイズ

M	L	LL	EL	4L	5L
	30	30			

4 納品場所・納入方法

納品場所：人材育成課（福山市役所本庁舎5階）

納入方法：搬入、その他（袋入れ）

5 納品期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

※納品日の詳細については、別途協議すること。

6 その他

製品は1着ごとにビニール袋等に梱包し、サイズ等が容易に確認できるようになると。

市章の縫付について


1 総則

- (1) 本仕様書の疑義については、発注者と受注者で協議を行う。
- (2) 受注者は全数量の縫製にかかる前に完成品1着を作成し、人材育成課担当者の承認を得た後、全数量の制作に着手すること。

2 素材・形状


(1) 市章

- ・市章の大きさは横幅3.5cmとし、縦横比を変更しないこと。
- ・指定の色（黒）で刺繡すること。



(2) 布

- ・布サイズ：縦4cm×横5cm
- ・枠外は、布を基準に周囲に1~2mmの縫代を持たせる。
(縫代：網掛け部分)



3 縫製方法

- (1) 左襟ぐりと肩の中央ラインが交差する点を起点とし、起点から袖先に向かって、肩の中央ラインに沿って25cm下った位置に布の上端を縫い付ける。
- (2) 布底部から1cm上に市章の底部を縫い付ける。
- (3) 縫代に合わせてmm単位で調整してそれぞれ縫い付ける。

No. 16 仕様書

1. 品名

食器かご (①大・②小)

2. 品質規格その他

【参考品】

- ・カセン産業株式会社 ①PP95-02
- ②PP94-02

【個別条件】

- ・寸法 (外側) : ①横389×縦368×高さ195mm (高さのみ±10mm)
②横369×縦218×高さ192mm (高さのみ±5mm)
- ・重量 : ①1,040g以下
②600g以下

【①②共通条件】

- ・材質 : 耐熱ポリプロピレン
- ・色 : ピンク系
- ・取手なし
- ・積み重ねられること
- ・洗浄機・食器消毒保管庫対応

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3. 数量

- ①114個
- ②81個

4. 納品場所・納品方法

納品場所 : 旧山手幼稚園

納品方法 : 搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年)3月27日(金)までに、前項の納品場所へ納入すること。

※ 納入日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No. 17 仕様書

1. 品名

箸（学校給食用）

2. 品質規格その他

品名	規格・仕様（個別）	規格・仕様（共通）
箸①	長さ：18 cm	<ul style="list-style-type: none">・材質：ビリアン（鉄木）・はし頭直径：7 mm・はし先内径：2.5～3.0 mm・あく抜きしていないもの
箸②	長さ：20 cm	

3 数量

①9,000組、②7,500組

4 納品場所・納品方法

納品場所：旧山手幼稚園

納品方法：搬入

5 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）までに前項の納品場所へ納品すること。

※ 実際の納入日時等については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

No.18 仕様書

1. 品名

生物顕微鏡

2. 品質規格その他

(参考商品) ナリカ K S II-600LN

ケニス J LS-600-CN

○同等条件

総合倍率: 40×～600×

接眼レンズ: WF 10× (視野数18)、WF 15× (視野数13)

対物レンズ: 4×、10×、S 40×

焦準装備: ステージ上下動式、粗微動装置

絞り: 回転円板式または虹彩絞り

ステージ: 角型固定式

照明装置: 白色LED (充電式・ACアダプタ付属)

質量: 2.5kg (±1.0kg以内)

3. 数量

9台

4. 納品場所・納品方法

納品場所: 向丘中学校

納品方法: 搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年) 2月27日(金)

No.19 仕様書

1. 品名

灰皿

2. 品質規格その他


○参考商品

山崎産業株式会社 スモーキング AL (AL-201)

商品コード YS-35L-ID

○同等条件 (同等品可)

- ・ボディ部の形状は図示のとおり角柱又は円柱であること (それ以外の形状は不可)



- ・灰皿上部に傾斜があること
- ・ボディ材質はスチールに粉体塗装又はメラミン焼付塗装の防錆加工されていること
(屋外対応)
- ・灰皿ボトル材質は防錆加工されていること
- ・高さ 70 cm (± 5 cm)
- ・灰皿ボトル容量 9 ℥ 以上
- ・ごみ箱付きは不可

3. 数量

3台

4. 納品場所・納品方法

納品場所 廃棄物対策課 (福山市東桜町3番5号)

納品方法 搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年)2月20日(金)

6. その他

参考品以外で見積もりをする場合は、仕様が確認できるもの(カタログ等)を見積書に添付し、提出すること。

7. 担当者

福山市経済環境局

環境部廃棄物対策課

担当:坂口

電話 084-928-1073

No.20 仕様書

1 品名 ①カート (サイドハンドル付)
②カート

2 規格 【①②共通】 材質：ステンレス製
外形寸法：W900×D600×H800 mm以上
W950×D650×H830 mm以内のもの
棚：棚板 3段タイプ (天板を含む)
脚部：自在キャスター付 (対角ストッパー付)
【①のみ】 サイドハンドル 1本付

3 参考品 ①マルゼン オールマイティカート (サイドハンドルタイプ) ASC30S-L910SB
②マルゼン オールマイティカート (標準タイプ) ASC30-L910SB

4 数量 ①1台
②1台

5 納品場所 福山市立神辺保育所 (住所：福山市神辺町川南 1030-2)

6 納品方法 搬入・組立・設置

7 納入期限 2026年(令和8年) 2月20日(金)
※納入日時の詳細については、保育指導課と協議すること。

担当：福山市役所 7階 保育指導課
電話：084-928-1048

No.21 仕様書

1 品名

ホスピタルワゴン

2 品質規格その他

<参考品番>

株式会社ヤガミ HW-2T ※同等品可

○同等条件 (同等品可のとき)

本体材質: メラミン化粧板 (天板・側板)、ポリ合板 (背板)
扉材質: メラミン化粧板 (透明部はアクリル)
棚板材質: メラミン化粧板 (1枚、高さ3段階調整可)
引き出し: 1個、取手付き (通気口付き)
その他: キャスター (対角ストッパー付き)、タオル掛け、鍵付き
大きさ: 60.7 (幅) × 44 (奥行) × 74.5 (高さ)、69.5 (天板高さ) cm (各±2cm)
重さ: 約25kg (±1kg)

※既存品処分含む

3 数量

1台

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地
福山中・高等学校 事務室
搬入 既存品処分 担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026年(令和8年) 2月20日(金)

No.22 仕様書

1 品名

電源装置

2 品質規格その他

ウチダ 電源装置 SI-5A ※同等品可

○同等条件

- 定格出力（無負荷時）／直流：0～20V/5A（リップル1%以下）
交流：0～24V/5A
- 電圧調整／大型回転つまみ式、連続可変式

3 数量

1台

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地
福山中高等学校 事務室
搬入 担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026年（令和8年）2月20日（金）

No.23 仕様書

1 品名

- ① バスクラリネットリード 3
- ② バスクラリネットリード 2 1/2
- ③ バリトンサックスリード 3
- ④ アルトサックスリード 2 1/2
- ⑤ テナーサックスリード 3
- ⑥ オーボエリード Yモデル

2 品質規格その他

- ①～⑤ Vandoren (バンドレン) ※同等品不可
- ⑥ G A R A X (ギャラクス) ※同等品不可

3 数量

- ① 2個
- ② 3個
- ③ 6個
- ④ 2個
- ⑤ 4個
- ⑥ 4個

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地
福山中・高等学校 事務室
搬入 既存品処分 担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026年(令和8年)2月20日(金)

No.24 仕様書

1 品名

柔道畳 (関西間)

2 品質規格その他

株式会社九櫻

道場用中級畳 (密着式) ※同等品不可

SV26 (G) 緑

関西間 182×91×6 cm、約12kg

オリジナル柔道畳

ポリプロピレンフォーム

3 数量

20枚 (旧品廃棄処分を含む)

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地

福山中・高等学校 格技場2階

搬入 (敷込み・旧品搬出)・既存品処分

担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026年(令和8年) 2月20日(金)

No.25 仕様書

1. 品名

オートフレーミング機能付きカラービデオカメラ
SDI/HDMI 変換器
HDMI 分配器
HDMI/USB 変換器

2. 品質規格その他

【参考商品】ビデオカメラ	SONY SRG-A12/W
SDI/HDMI コンバータ	IDK NP-SD12HD
HDMI 分配器	エレコム VSP-HDP12BK
HDMI/USB 変換アダプター	IO データ GV-HUVC/4 KV
※同等品可	

《カメラ同等条件》

映像出力方式 : 3 G-SDI / HDMI / IPストリーミング
映像素子 : 1/2.5型 COMC イメージセンサー
有効画素数 : 約 850 万画素 以上
ズーム比 : 光学 12 倍 以上
水平画角 : 70° (± 5°)
最短撮影距離 : ワイド幅 80 mm (± 10 mm)
テレ幅 400 mm (± 10 mm)
パン駆動範囲 : ± 170° (± 10°)
チルト駆動範囲 : + 90° ~ - 20° (± 10°)
LAN 端子 : 10 BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX
外部インターフェース : 3 G-SDI × 1 (以上)
HDMI × 1 LAN × 1 (以上)
音声入力 × 1 (以上)
対応 OS : Windows10 64 ビット Windows11 64 ビット
付属品 : AC 電源アダプター
リモコン
その他 : 1 年以上の保証期間

《SDI/HDMI 変換器》

入力 : 1 系統 SD/HD/3G-SDI
出力 : 1 系統 HDMI
1 系統 2 分配出力 SD/HD/3G-SDI
対応フォーマット : 3 G-SDI / HD-SDI / SD-SDI
1080p@60/50, 1080i@60/50, 1080p@30/25/24, 720p@60/50,
525i, 625i
音声フォーマット : デンデベットオーディオ
プラグ&プレイ : 対応

《HDMI 分配器》

HDMI 規格 : HDMI2.0 b
コネクター形状 : 入力 HDMI タイプ A 19 ピン (メス) × 1 以上
出力 HDMI タイプ A 19 ピン (メス) × 2 以上
データレート : 1.8 Gbps 以上
その他 : 1 年以上の保証期間

《HDMI/USB 変換器》

入力端子 : HDMI × 1 以上
最大記録解像度 : 入力 3840 × 2160 以上
表示 3840 × 2160 以上
取り込み方式 : 映像 YUY2、NV12
音声 LPCM 48 kHz
その他 : 1 年以上の保証期間

3. 数量

1 式 (各 1 台)

4. 納品場所

納品場所 : 福山市立誠之中学校

5. 納品方法

搬入 / 調整 / 使用説明をする

6. 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 3 月 31 日 (火)