

見積り仕様書一覧

次に掲げる物件について、見積書(税抜)を福山市上下水道局管財契約課へ契約番号ごとに提出してください。

※FAXの場合、見積書提出専用番号 : (084)928-1631

※電子メールの場合、見積書提出専用アドレス : kanzai-keiyaku@city.fukuyama.hiroshima.jp

公開日	2026年(令和8年)1月16日(金)
質問書提出期限	2026年(令和8年)1月20日(火) 17:15
見積書提出期限	2026年(令和8年)1月22日(木) 17:15

契約番号	品名
661	陰イオン用カラム 外
662	デジタル温度計 外
663	医療廃棄物容器 外
664	3インチプラットホームヘッド
665	トータルカウンタ
666	巻尺テープ式水位計
667	ビニールテープ 外
668	ホルムアルデヒド標準液 外
669	フェノール類6種混合標準液 外
670	ナトリウム標準液 外
671	シアン化物イオン標準液
672	プロジェクター 外
673	電話機
674	ダクタイル鋳鉄管 外
678	無停電電源装置
679	強力2穴パンチ

仕様書

契約番号

661

1 品名

陰イオン用カラム 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
陰イオン用カラム	PCI-211	1	個	東亜 DKK 株式会社	不可
陰イオン用ガードカラム	PCI-211G	2	個	東亜 DKK 株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 天満

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)3月31日(火)

仕様書

契約番号

662

1 品名

デジタル温度計 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
デジタル温度計	1-6883-11 TT-508N	4	本	アズワン株式会社	不可
赤液棒状温度計	1-610-11 -20~50°C	4	本	アズワン株式会社	不可
スポイド瓶 透明	5-134-05 120mL	12	本	アズワン株式会社	不可
スポイド瓶 褐色	5-135-05 120mL	12	本	アズワン株式会社	不可
マクロチップ 10mL (ラック入り未滅菌)	65-9146-01 型番 RPT-10MLG	5	箱	アズワン株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 北村

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)3月19日(木)

仕様書

契約番号

663

1 品名

医療廃棄物容器 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
医療廃棄物容器	8-8793-02 50L	10	個	アズワン 株式会社	不可
エアーキャスター	61-3146-05	4	個	アズワン 株式会社	不可
クラウン真空エコ ホース①	1-8451-03 内径 6mm×外径 15mm	3	メートル	アズワン 株式会社	不可
クラウン真空エコ ホース②	1-8451-05 内径 7.5mm×外 径 21mm	3	メートル	アズワン 株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 村上

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)3月27日(金)

仕様書

契約番号

664

1 品名

3インチプラットホームヘッド

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
3インチプラット ホームヘッド	62-6238-69	2	個	アズワン株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 天満

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)3月27日(金)

仕様書

契約番号

665

1 品名

トータルカウンタ

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等(同等条件)	数量	単位	同等品
トータルカウンタ	H7EC-NFV-B オムロン製	20	個	不可

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 158

中津原浄水場 中央管理センター2階

担当課 施設部 水づくり課

担当者 松山

電話 (084) 955-1174

FAX (084) 955-4999

4 納品方法 搬入(貨物用エレベータあり)

5 納入期限 2026年(令和8年)3月27日(金)

仕様書

契約番号

666

1 品名

巻尺テープ式水位計

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格等(品番)	数量	単位	販売元	同等品
巻尺テープ式水位計	品番: WL10M 長さ: 10m	1	個	ヤマヨ測定機株式会社	不可

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局
中津原浄水場 中央管理センター 2階 事務所

担当課 水づくり課

担当者 濱谷

電話 084-955-1174

FAX 084-955-4999

4 納品方法 搬入(エレベーターなし)

5 納入期限 2026年(令和8年)3月31日(火)

仕 様 書

契約番号

667

1 品名 ビニールテープ 外

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
ビニールテープ ①	幅：19mm、長さ：20m 色：透明、10巻入 以上	3	セット	ESCO 便利カタログ 2025 品番 EA944NP-1	可
ビニールテープ ②	幅：19mm、長さ：20m 色：青、10巻入 以上	3	セット	ESCO 便利カタログ 2025 品番 EA944NP-3	可
ビニールテープ ③	幅：19mm、長さ：20m 色：白、10巻入 以上	3	セット	ESCO 便利カタログ 2025 品番 EA944NP-6	可
ビニールテープ ④	幅：19mm、長さ：20m 色：黒、10巻入 以上	3	セット	ESCO 便利カタログ 2025 品番 EA944NP-7	可
シリコーンシ ーラント①	色：白 10本入 以上	1	セット	ESCO 便利カタログ 2025 品番 EA930AN-21A	可
シリコーンシ ーラント②	色：灰 10本入 以上	1	セット	ESCO 便利カタログ 2025 品番 EA930AN-24A	可
結束バンド	全長：150mm、幅：3.6mm 耐候性、100本入 以上	3	セット	ESCO 便利カタログ 2025 品番 EA475B-150	可

3 納品場所 〒720-0004

福山市御幸町中津原158

福山市上下水道局 中津原浄水場 水質管理センター棟1階加圧倉庫

担当課 水づくり課

担当者 川崎

電話 (084) 955-1143

FAX (084) 955-4999

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2026年（令和8年）3月 31日（火）

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

668

1 品名

ホルムアルデヒド標準液 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
ホルムアルデヒド標準液	066-06561	1	箱	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可
アセナフテン—d ₁₀ 標準液	013-19881	1	箱	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可
イミダゾール	095-00015	1	本	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可
アミド硫酸	194-04472	1	本	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可
L(+)-アスコルビン酸	016-04805	2	本	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可
硫酸	192-04696	6	本	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可
塩酸	080-01066	3	本	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可
濁度標準液(ポリスチレン) II 100 度	632-10191	1	本	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可
濁度標準液(濁度:100 度)	206-06701	1	本	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可
酢酸ナトリウム三水和物	198-01055	2	本	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 相原

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入（エレベーター（6名用）あり）

5 納入期限

2026年（令和8年）3月27日（金）

仕様書

契約番号

669

1 品名

フェノール類 6 種混合標準液 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
フェノール類 6 種混合標準液	1021-10005	1	箱	ジーエルサイエンス 株式会社	不可
ヘプタオキシエチレ ンジデシルエーテル	1021-10019	2	箱	ジーエルサイエンス 株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階

担当者 水質管理センター 相原

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 3 月 27 日 (金)

仕様書

契約番号

670

1 品名

ナトリウム標準液 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
ナトリウム標準液	199-10831	1	本	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可
マグネシウム標準液	136-12121	1	本	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可
カリウム標準液	165-17471	1	本	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可
カルシウム標準液	039-16161	1	本	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可
メタンスルホン酸	138-01571 100mL	1	本	富士フィルム和光 純薬株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 村上

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)3月27日(金)

仕様書

契約番号

671

1 品名

シアノ化物イオン標準液

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
シアノ化物イオン標準液	07731-97	1	本	関東化学株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階

担当者 水質管理センター 村上

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6名用) あり)

5 納入期限

2026年(令和8年)3月27日(金)

仕 様 書

契約番号

672

1 品名

プロジェクター 外

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
プロジェクター	<ul style="list-style-type: none"> ・スクリーン解像度 Full HD 以上 ・投影方式 3LCD 方式 ・有効光束 4,100 lm以上 ・カラー光束 4,100 lm以上 ・コントラスト比 16,000 : 1 以上 ・液晶パネル画素数 (横×縦×枚数) 1920×1080×3 以上 ・色再現性 1677 万色以上 ・投写レンズ 明るさ : F 1.51～1.77 ・投写レンズ 焦点距離 : f (mm) 18.2～29.1 ・投写レンズ 倍率 1.62 以上 ・光源 出力／種別 230W UHE 以上 ・映像入力端子 HDMI × 2 以上 ・スピーカー 16W 以上 	1	台	セイコーホームズ株式会社 EPSON EB-FH54	可
ソフトキャリング ケース	・プロジェクターに対応したもの	1	個	セイコーホームズ株式会社 EPSON ELPKS70	可
HDMI ケーブル	<ul style="list-style-type: none"> ・長さ 3m以上 ・コネクタ形状 HDMI TypeA(オス) -HDMI TypeA(オス) ・対応解像度 4K30Hz 以上 	1	個	サンワサプライ株式会社 SANWA KM-HD20-30H	可

3 納品場所：〒720-8526 福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館 2F
担当課：福山市上下水道局 経営管理部 管財契約課
担当者：出原
電話：(084)928-1526

FAX：(084)928-1631

4 納品方法 搬入（エレベーターなし、荷物用小型エレベーターあり）

5 納入期限 2026年（令和8年）3月31日（火）

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

仕 様 書

契約番号

673

1 品名 電話機

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
電話機	壁掛け式	5	個	（株）日立情報通信エンジニアリング 型式：HI-W01SD	不可

3 納品場所 〒720-0004

福山市御幸町中津原158

福山市上下水道局 中津原浄水場 水質管理センター棟1階加圧倉庫

担当課 水づくり課

担当者 川崎

電話 (084) 955-1143

FAX (084) 955-4999

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2026年（令和8年）3月31日（火）

仕様書

契約番号

674

1 品名

ダクタイル鋳鉄管 外

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等	数量	単位	同等品
ダクタイル鋳鉄管	G X形 1種 内面粉体塗装 呼び径 φ 75mm×4.0m	2	本	可
鋳鉄管用ゴム輪①	K形 継手用 呼び径 φ 75 mm	10	個	可
鋳鉄管用ゴム輪②	K形 継手用 呼び径 φ 100 mm	10	個	可
ABS 工法用エアーバッグ	SB-100H 呼び径 φ 100 mm用	1	個	不可
サドル付分水栓用 防食銅コア	非密着 呼び径 φ 20 mm用	30	個	可
水道用ポリエチレン二層管継手材 PE 継手 S型樹脂割 リング及びコア	水道 1種 呼び径 φ 20 mm用	30	組	可

3 納品場所 〒720-0092 福山市山手町五丁目30番35号

福山市上下水道局 水道技術研修センター

担当課 経営管理部管財契約課

担当者 出原 豊

電話 (084) 928-1526

FAX (084) 928-1631

4 納品方法：搬入（エレベータなし）

※現地は無人のため、納品は電話で打合せをお願いします。

5 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

※参考品以外の同等品で見積りされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。

仕様書

契約番号

678

1 品名

無停電電源装置

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格等(品番)	数量	単位	販売元	同等品
無停電電源装置	BZ35LT2	2	個	オムロン株式会社	不可

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局
中津原浄水場 中央管理センター 2階 事務所

担当課 水づくり課

担当者 濱谷

電話 084-955-1174

FAX 084-955-4999

4 納品方法 搬入(エレベーターなし)

※既設使用済品の処分を含む。

※納入日時及び既設使用済品の引取時期について、担当者と事前協議すること。

5 納入期限 2026年(令和8年)3月31日(火)

仕 様 書

契約番号

679

1 品名 強力2穴パンチ

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等 (同等条件)	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等品
強力2穴パンチ	穴径6mm(80mmピッチ) 穴あけ枚数330枚以上 (厚さ30mm以上)	1	台	コクヨ・PN-36N	可

3 納品場所：〒720-8526 福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局 本館 3F

担当課：福山市上下水道局 工務部 管路整備課

担当者：藤井

電話：(084)928-1089

FAX：(084)925-5382

4 納品方法 搬入（エレベーターなし、荷物用小型エレベーターあり）

5 納入期限 2026年（令和8年）2月27日（金）

※参考品以外の同等品で見積もりされる場合は、仕様のわかる資料（カタログ等）を見積書に添付し提出してください。