

定期 見積仕様書

次に掲げる物件について、**2026年1月27日(火)**までに見積書を資産活用課へ提出してください。

なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合せの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。手書き可。例)⑤ 例)例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	情報管理課	99467	カメラフィルム	富士フィルム チェキフィルム instax mini専用【銘柄指定】	搬入	500枚	情報管理課	2026年2月27日
2	情報管理課	99426	クリアーホルダーブック	仕様書のとおり	搬入	320枚	情報管理課	2026年2月27日
3	想青学園	95804	演台	仕様書のとおり	搬入、その他	1台	想青学園	2026年3月31日
			花台	仕様書のとおり	搬入、その他	2台	想青学園	2026年3月31日
			銘板	仕様書のとおり	搬入、その他	1枚	想青学園	2026年3月31日
4	松永市民サービス課	95249	椅子	仕様書のとおり	搬入	48脚	松永市民サービス課	2026年3月19日
5	保育指導課	98791	砂場用収納棚	仕様書のとおり	搬入、取付	3台	仕様書のとおり	2026年2月27日
6	健康推進課	95112	腹囲計測メジャー	仕様書のとおり	搬入	1,000個	健康推進課	2026年3月31日
7	ネウボラ推進課	96496	ボルトレスラック 本体	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	1台	ネウボラセンター	2026年2月27日
			ボルトレスラック 連結	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	1台	ネウボラセンター	2026年2月27日
			ボルトレスラック 棚板	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	4枚	ネウボラセンター	2026年2月27日
8	保険年金課	96208 96209	トナーカートリッジ 再生品	NEC PR-L3M530-12 再生品【銘柄指定】	搬入	30個	保険年金課	2026年2月26日
			トナーカートリッジ 純正品	NEC PR-L3M530-12 純正品【銘柄指定】	搬入	12個	保険年金課	2026年2月26日
			ドラムカートリッジ 純正品	NEC PR-L3M530-31 純正品【銘柄指定】	搬入	12個	保険年金課	2026年2月26日
9	試験検査課	98197	純水製造装置の消耗品 一式	仕様書のとおり	搬入、既存品処分	1式	試験検査課	2026年3月19日
10	警防課	95345	消防団員用保安帽	仕様書のとおり	搬入	200個	警防課	2026年3月31日
11	学校保健課	97171 97172	黒球式熱中症指数計	仕様書のとおり	搬入	40台	学校保健課	2026年3月31日

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
12	学校保健課	98593	視力検査器(液晶視力計)	仕様書のとおり	搬入、既存品処分	3台	別紙仕様書のとおり	2026年3月31日
13	学校保健課	98590	デジタル体重計	仕様書のとおり	搬入、既存品処分	4台	別紙仕様書のとおり	2026年3月31日
14	健康推進課	96805	デジタル長座体前屈測定計	仕様書のとおり	搬入	1台	健康推進課	2026年3月31日
15	学校保健課	98591	デジタル身長計	仕様書のとおり	搬入、既存品処分	2台	別紙仕様書のとおり	2026年3月31日
16	健康推進課	96127	プロジェクター	仕様書のとおり	搬入	1台	健康推進課	2026年3月31日
17	保健予防課	96792	感染症防護対策キット	仕様書のとおり	搬入	75セット	保健予防課	2026年3月3日
			サージカルマスク	仕様書のとおり	搬入	10,000枚	保健予防課	2026年3月3日
			アイソレーションガウン	仕様書のとおり	搬入	150枚	保健予防課	2026年3月3日
			フェイスシールド	仕様書のとおり	搬入	100枚	保健予防課	2026年3月3日
			ニトリル手袋	仕様書のとおり	搬入	5,100枚	保健予防課	2026年3月3日
			消毒用エタノール	仕様書のとおり	搬入	60L	保健予防課	2026年3月3日
18	健康推進課	96927	イエローグリーンリボン	仕様書のとおり	搬入	5,500個	健康推進課	2026年3月13日
19	学校保健課	98594	ベッド用マットレス	仕様書のとおり	搬入、既存品処分	3枚	別紙仕様書のとおり	2026年3月31日
20	市民生活課	99168	反射リストバンド	仕様書のとおり	搬入	12,000個	市民生活課	2026年3月31日
21	市民生活課	98717	反射タスキ	仕様書のとおり	搬入	3,000個	市民生活課	2026年3月31日
22	南部環境センター	95629	洗濯用洗剤	仕様書のとおり	搬入	300個	南部環境センター	2026年3月31日
23	市民生活課	98707	ワイヤーロック	仕様書のとおり	搬入	4,000個	市民生活課	2026年3月31日
24	保育指導課	99295	ボール(小)	仕様書のとおり	搬入	30個	保育指導課	2026年3月13日
			保育給食用トレイ	仕様書のとおり	搬入	30枚	保育指導課	2026年3月13日
25	福山中・高等学校	92997	スクールミシン	仕様書のとおり	搬入、既存品処分	10台	福山中・高等学校	2026年2月27日
26	市民生活課	98735	ぬりえ	仕様書のとおり	搬入	9,500部	市民生活課	2026年3月31日
27	市民生活課	98746	ワークブック	仕様書のとおり	搬入	3,500部	市民生活課	2026年3月31日

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
28	警防課	96897	除草剤	仕様書のとおり	搬入	25本	警防課	2026年3月31日
29	試験検査課	96359	希釀水	仕様書のとおり	搬入	1式	試験検査課	2026年3月27日
30	教育総務課	99642 99640	ワイヤレス受信機	仕様書のとおり	搬入、取付、調整、既存品処分	3式	仕様書のとおり	仕様書のとおり
31	教育総務課	95227	充電式電池(ニッケル水素)	アイコム BP-260【銘柄指定】	搬入	300本	教育総務課	2026年3月31日
32	教育総務課	98517	交換用ランプ	ELPLP91【銘柄指定】	搬入	30個	教育総務課	2026年3月31日
			インタラクティブペン	ELPPN05A又はELPPN05B【銘柄指定】	搬入	10本	教育総務課	2026年3月31日
33	教育総務課	98413 98414	電子黒板機能付プロジェクタ及び制御ボックス	仕様書のとおり	搬入	4式	教育総務課	2026年3月23日
34	教育総務課	98570 98571	マグネットスクリーン	仕様書のとおり	搬入	13台	教育総務課	2026年3月23日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No.1 仕様書

1. 品名

カメラフィルム

2. 品質規格その他

銘柄指定

チェキフィルム instax mini 専用

写真サイズ：86×54mm

メーカー：富士フィルム

3. 数量

500枚（10枚パック、20枚パックどちらも可）

4. 納品場所・納品方法

納品場所：情報管理課（福山市役所本庁舎3階）

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）2月27日（金）

No.2 仕様書

1. 品名

クリアーホルダーブック

2. 品質規格その他

【同等条件】

- ・材質：ポリプロピレン
- ・サイズ：縦312mm×横235mm
(各辺±5mmまでは可)
- ・ポケット数：6
- ・色：クリア
- ・透明な表紙付き

【参考品】

商品名：ニューバンドルホルダー（色：クリア）
メーカー：マンモス
品番：MN B-A 4-6-C

3. 数量

320枚

4. 納品場所・納品方法

納品場所：情報管理課（福山市役所本庁舎3階）

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）2月27日（金）

No.3 仕様書

1 品名及び数量

- ① 演台 1台
- ② 花台 2台
- ③ 銘板 1枚

2 品質規格その他

- ①・② 株式会社前田家具 TA-1071

【同等条件】

- ① ・寸法：幅 1600mm±30mm
奥行 900mm±30mm
高さ 900mm±30mm
・天板・本体：チークツキ板、塗装あり、茶色系、キャスター付
- ② ・寸法：幅 600mm±30mm
奥行 700mm±30mm
高さ 800mm±30mm
・天板・本体：チークツキ板、塗装あり、茶色系、キャスター付
・①の演台とセットのものであること
- ③ ・4×15cm アクリルプレート 白地黒文字
・文字：2025（令和7）年度 千年の里 寄贈
・演台裏面に貼付すること
・貼付位置・字体は協議の上決定すること

3 納品場所・納品方法

納品場所 福山市立想青学園 2階体育館
納品方法 組立・搬入

4 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

No.4入札仕様書

1. 品名

椅子

2. 品質規格その他

(同等条件)

重量 : 4.5kg(+1kgまで)

座面寸法 : 幅425mm(+100mmまで)×奥行440mm(+100mmまで)

材質 : 張地=合成皮革、背=樹脂成型品、脚=スチール(粉体塗装)

スタッキング可能数 : 最大4脚

連結可能(連結プラパート付)

色 : ブルー系

(参考品)

メーカー名 : 弘益

商品番号9780994

3. 数量

48脚

4. 納品場所・納品方法

納品場所 : 福山市西部市民センター1階(松永市民サービス課5番窓口)

担当(井平) 電話(084-930-0400)

納品方法 : 搬入

5 納入期限

2026年(令和8年)3月19日(木)

No.5 仕様書

1. 品名 砂場用収納棚

2. 品質規格その他

【参考商品】

- ・サクラ保育用品総合カタログ2025 P.462
カタログ品番：238-102980（赤）

又は次の条件を満たす同等品とする。

【同等条件】

- ・サイズ
幅137cm×奥行78cm×高さ131cm（各±1cm）
- ・重量
67kg（±500g）
- ・材質
本体：スチール（粉体塗装）
シート：ターポリン（防炎）
- ・色
赤系
- ・棚は砂が溜まらないようにパンチングメタル使用で、自由に取り外しができること。
- ・上棚側面にフックが3個以上附属してあること。
- ・納品は組み立て済であること。

3. 数量

3台

4. 納品場所

福山市立西幼稚園（福山市西町1丁目14-17）

福山市立新涯幼稚園（福山市新涯町3丁目18-2）

福山市立緑丘幼稚園（福山市春日町5丁目15-1）

5. 納品方法

搬入、取付

※搬入の日程については、必ず事前に各園と協議し調整すること。

福山市立西幼稚園（084-922-0965）

福山市立新涯幼稚園（084-954-2826）

福山市立緑丘幼稚園（084-941-4551）

6. 納入期限

2026年（令和8年）2月27日（金）

7. その他

参考品以外で見積りをされる場合は、規格・仕様等が確認できるものを見積書に添付し、提出すること

No.6 仕 様 書

1. 品 名 腹囲計測メジャー

2. 品質規格その他

サイズ：5cm×5cm(±0.3cm 可)

メジャーの長さ：150cm 以上

フルカラー印刷（直接印刷もしくはシール）

両面に目盛りつき

1 mm 単位の目盛りつき

個包装のもの

【参考】丸辰 メタボチェックメジャー（男女兼用）

品番：31351

3. 内 容 別添原稿のとおり（文章データあり）

ワードファイルでの原稿データの提供可

4. 数 量 1,000 個

5. 納品場所

健康推進課（福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号

福山すこやかセンター 6 階、担当：黒瀬、電話：084-928-3421）

6. 納入期限 2026 年（令和 8 年）3 月 31 日（火）

7. その 他 校正回数 1 回

成果品として、その権利は福山市へ帰属するものとする。

最終的な原稿データをワード又は PDF ファイルで提出すること。

【問い合わせ先】


福山市 健康推進課

担当：黒瀬

TEL：084-928-3421

腹囲計測メジャー デザイン（案）


表



※形状は丸でも可。

福山市

裏



No.7仕様書

1. 品名

ボルトレスラック一式

2. 品質規格その他

①ボルトレスラック

【参考品】

- ・フクフジ FBHJ 20-2118454 (同等品可)

【同等条件】

- ・寸法 : W1,700~1,885mm × D450~500mm × H2,000~2,105mm
- ・色 : ホワイトグレー又はナチュラルグレー
- ・材質 : スチール
- ・棚板 : 4枚 (天地含む)
- ・耐荷重 : 200 kg~250 kg
- ・グリーン購入法適合商品

②ボルトレスラック 連結用

【参考品】

- ・フクフジ FBHJ 20R-2118454 (同等品可)

【同等条件】

- ・寸法 : W1,700~1,845mm × D450~500mm × H2,000~2,105mm
- ・色 : ホワイトグレー又はナチュラルグレー
- ・材質 : スチール
- ・棚板 : 4枚 (天地含む)
- ・耐荷重 : 200 kg~250 kg
- ・グリーン購入法適合商品

③ボルトレスラック 追加棚

【参考品】

- ・フクフジ FBHJ 20W-TT1845 (同等品可)

【同等条件】

- ・寸法 : W1,700~1,800mm × D450~500mm
- ・色 : ホワイトグレー又はナチュラルグレー
- ・材質 : スチール
- ・耐荷重 : 200 kg~250 kg
- ・グリーン購入法適合商品

担当者：ネウボラ推進課（福山市役所本庁舎7階） 岡田 TEL 084-928-1053

3. 数量

- ① ボルトレスラック：計1台
- ② ボルトレスラック 連結用：計1台
- ③ ボルトレスラック 追加棚：計4枚

4. 納品場所・納品方法

納品場所：ネウボラセンター（天満屋福山店8F）

福山市元町1-1

※詳細については別途協議し、決定すること

納品方法：搬入、組立、設置

5. 納入期限

2026年（令和8年）2月27日（金）

※搬入日時の詳細については別途協議し、決定すること

6. その他

納品に際し、次のことを留意すること。

- ・色について、参考品と異なる場合は同系色及びネウボラ推進課が認めたものとする。
- ・施設内を傷つけないよう配慮すること。
- ・施設内を破損・汚損した場合には現状復旧すること。
- ・搬入後は、梱包物等を回収し、清掃すること。
- ・ボルトレスラックについては、壁固定をしないこと。

No.8 仕様書

1. 品名

- ① トナーカートリッジ 再生品
- ② トナーカートリッジ 純正品
- ③ ドラムカートリッジ 純正品

2. 品質規格その他【銘柄指定】

- ① NEC PR-L3M530-12 再生品
- ② NEC PR-L3M530-12 純正品
- ③ NEC PR-L3M530-31 純正品

3. 数量

合計 (国保分+後期分)

- ① 30個 (内訳: 国保分24個、後期分6個)
- ② 12個 (内訳: 国保分10個、後期分2個)
- ③ 12個 (内訳: 国保分10個、後期分2個)

※再生品については、使用済みカートリッジをお渡しすることは出来ません（リターン式対応不可）

※国保分と後期分の請求書を分けて発行ください

4. 納品場所・納品方法

納品場所: 保険年金課 (福山市役所本庁舎1階)

担当 岡本、河村、大山 電話 084-928-1155

納品方法: 搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年) 2月26日(木)

No. 9 仕様書

1. 品名

純水製造装置の消耗品 一式

2. 品質規格その他

Direct-Q UV3 (メルク株式会社製) 装置に適合する物品であること。

以下の 3 点について、同時に搬入すること。

① 製品名 : SmartPak® DQ3

カタログ番号 : SPR00SIA1

販売元 : メルク株式会社

個数 : 1 個

② 製品名 : 最終フィルター Millipak™ Express20

カタログ番号 : MPGP02001

販売元 : メルク株式会社

個数 : 1 個

③ 製品名 : エアベントフィルター (2ヶ入)

カタログ番号 : TANKMPK03

販売元 : メルク株式会社

個数 : 1 個

3. 納品場所・納品方法

福山市保健所試験検査課 (すこやかセンター東館 3階)

搬入、既存品処分 (①のみ)

4. 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 3 月 19 日 (木)

5. その他

疑義が生じた場合には、市担当者 (試験検査課: 田邊 TEL084-928-3422) と協議すること。

No.10 消防団員用保安帽仕様書

福山市

この仕様書は、福山市が発注する消防団員用保安帽について定める。

1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局警防課員に質問し、その指示によって施行完成すること。細部については、消防局警防課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
- (3) この仕様書の解釈において、疑義のある点は、消防局警防課員と十分な協議を行うこと。
- (4) 納入場所 消防局警防課
- (5) 納入方法 搬入
- (6) 納入期限 2026年（令和8年）3月31日（火）
- (7) 数量 200個

2 品質・規格等

保安帽の構造は、帽体・着装体（ヘッドバンド・ハンモック）あごひもで構成される。
形状はMP型とする。

【参考品】 118-EP (EPA) 帽体色：白色 タニザワ

3 材料

安全帽の帽体及び使用部材は次のとおりとする。

- (1) 帽体
FRP樹脂で成形したもので表面にキズや汚れがないこと。
- (2) 着装体
 - ア ハンモック
ポリエチレン成形品や合成繊維などの樹脂製のものからなり、上方からの衝撃エネルギーを有効且つ安全に吸収するものであること。
 - イ 汗止め
汚れの目立ちにくい濃グレー色で吸湿・速乾素材とし、簡単に取替出来るものであること。
 - ウ ヘッドバンド
グレー色のポリエチレン樹脂成形品とし、プッシュボタンでサイズ調整し、固定できることである。
- (3) あごひも
あご紐は帽体に着装体と一緒に固定し、使用中に帽体がぐらつかないように確実に

締めることができるものであること。

4 性能

安全帽の性能は、労働安全衛生法第42条の規定に基づく保護帽規格の飛来落下物用基準を満足すること。

5 表示

帽体内部に労安法保護帽規格の合格検定ラベル（飛来・落下）を貼り付けること。

（1）周章・階級表示

周章・階級表示(図)は、黄色の反射テープ^{15mm}（ポリ塩化ビニル）を帽体本体周囲に貼り付けること。

（2）徽章

徽章の取付け位置は、前面の中央とし、接着は強固に行うこと。

（3）文字入れ

本部名をシールにて文字入れするものとし、大きさ等については、消防局警防課員と調整すること。


地：反射シルバー　字：黒文字　丸ゴシック　文字：福山市消防団

【図】


前面




左側面



右側面



背面



No.11 仕様書

1 品名

黒球式熱中症指數計

2 品質規格その他

- JIS規格に準拠すること。
- 防水、防塵機能付き。
- 屋内及び屋外の自動切替が可能であること。
- 測定範囲：WBGT／0～50°C (0.1°C単位)
　　気温／-10°C～60°C (0.1°C単位)
　　湿度／0～100% (0.1°C単位)
- 測定精度：WBGT／±2.0°C
　　気温／±1.0°C
　　湿度／±3.0% ※0～90°Cの時
- 「日常生活における熱中症予防指針」に基づく、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示できること。
- アラーム機能が付いていること。(OFF含む音量調節機能付き)

(参考品) ※同等品可

- 日医 黒球暑さ指数計 热中アラーム
　　品番：TC-301 コード：日医-19487
- タニタ 黒球暑さ指数計 热中アラーム
　　品番：TC-301

※参考品以外で見積もりを提出する場合は、使用が確認できるカタログ等を
見積書に添付すること。

3 数量

40台

4 納入期限

2026年(令和8年)3月31日(火)

5 納入場所・納入方法等

納入場所：学校保健課 市役所本庁舎13階

納入方法：搬入

No.12仕様書

1 品名

視力検査器（液晶視力計）

2 品質規格その他

(同等条件)

- ・一般医療機器
- ・液晶画面
- ・専用架台付
- ・リモコン（ワイヤレス方式）
- ・サイズ（架台含む）：(幅) 40 cm (±3 cm) × (奥行) 40 cm (±3 cm) × (高さ) 114～170 cmを含む範囲で調節可能なもの
- ・指標：ランドルト環8方向可能
- ・判定プログラム：3／4及び2／3判定可能
- ・判定結果表示：リモコン液晶画面に表示可能

(参考品) ※同等品可

- ・ヤガミ 型番：YCL-3SV（専用架台付）
- ・日医 コード：日医-21870（専用架台付）
- ・ウチダ 型式：21870（専用架台付）
型式：YCL-3SV（専用架台付）
- ・ニットー 型式：LCD-7000F（専用架台付）

※参考品以外で見積もりを提出する場合は、仕様が確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3 納品場所及び数量等

No.	学校名	納品場所	数量	既存品 処分数
1	福山市立箕島小学校	保健室	1	1
2	福山市立宜山小学校	保健室	1	1
3	福山市立山南小学校	保健室	1	1
合計			3	3

4 納品方法等

搬入

既存品処分

5 納品期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

No.13 仕様書

1 品名

デジタル体重計

2 品質規格

(参考品) ※同等品可

- ・日医 デジタル体重計（3級）
コード：日医-74370
- ・ウチダ デジタル体重計
型式：DP-7900PW-S
型番：8-710-2122
- ・タニタ 精密体重計
品番：WB-150

(同等条件)

- ・セパレート型であること。
- ・秤量：150 kg以上
- ・目量：50g 単位
- ・コードの長さ：2m 以上
- ・電源：専用 AC アダプタまたは乾電池
- ・検定付きであること。

※参考品以外で見積もりを提出する場合は、仕様が確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3 納品場所及び数量等

No.	学校名	納品場所	数量	既存品 処分数
1	福山市立大津野小学校	保健室	1	1
2	福山市立駅家小学校	保健室	1	1
3	福山市立駅家西小学校	保健室	1	2
4	福山市立蔵王小学校	保健室	1	0
合 計			4	4

4 納品方法等

搬入

既存品（アナログ体重計）処分（※上記参照）

5 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

No.14 仕様書

1. 品名

デジタル長座体前屈測定計

2. 品質規格その他

(参考品) アズワン

型番 : T.K.K5412 No.0-9567-01 (※同等品可)

(同等条件)

- ・幅×奥行×高さ : 530 mm (±10mm) × 230 mm (±10mm) × 365 mm (±10mm)
- ・測定範囲 : 0.0~99. 5 cm
- ・表示 : 液晶表示 3 枚
- ・最小表示単位 : 0.5 cm
- ・測定値保持表示 : 測定終了後、測定結果を保持
- ・電源 : 単四乾電池×2 本
- ・スイッチ : ON/C、OFF
- ・オートパワーオフ : 最終測定後約 1 分
- ・測定台高さ : 25・30 cm (2段階切替が可能であること。)

3. 数量

1 台

4. 納品場所・納品方法

〒720-8512

福山市三吉町南二丁目 11番22号

福山すこやかセンター 6階 健康推進課・搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年) 3月31日(火)

※具体的な納品日時については、相談の上、決定する。

(担当課)

福山市健康推進課

電話 : 084-928-3421

FAX : 084-928-1143

Eメール : kenkou-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp

担当 : 久戸瀬、川上

No.15 仕様書

1 品名

デジタル身長計

2 品質規格その他

(参考品) ※同等品可

- ・日医 コード：21999 型番：AD-6400
- ・ウチダ 型番：8-710-2030 型式：AD-6400
- ・ヤガミ コード：5161000 型式：AD-6400
- ・A&D デジタル身長計 AD-6400

(同等条件)

- ・身長測定範囲：最小70cm (±10cm) ~最大200cm以上
- ・最小目盛：1mm
- ・電源：専用ACアダプタまたは乾電池
- ・角度調整の可能なデジタル表示器付き
- ・台座部に立ち位置を表す足型表示付き
- ・カーソル操作バー付き

※参考品以外で見積もりを提出する場合は、使用が確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3 納品場所及び数量等

No.	学校名	納品場所	数量	既存処分	備考
1	福山市立本郷小学校	保健室	1台	2台	
2	福山市立道上小学校	保健室	1台	0台	
合計			2台	2台	

4 納品方法等

搬入

既存品（アナログ身長計）処分（※上記参照）

5 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

No.16 仕様書

1. 品名

プロジェクター

2. 品質規格その他

○参考品

Epson EB-FH08

(同等条件)

・色再現性	フルカラー
・画素数	1,280×800以上
・解像度	フルHD以上
・輝度	3200ルーメン以上
・接続端子	以下の接続端子を最低限有すること HDMI入力端子 音声出力端子
・サイズ (mm)	W309×D249×H87 (WとDについては±50、Hについては±10)
・質量	3.0kg以下
・付属品	ACケーブル、リモコン、リモコン電池、取扱説明書、セットアップガイド、 USBケーブル、ソフトキャリーケース（専用以外のものでも可）、 変換アダプター、 (参考：エレコム HDMI オス-VGA メス AD-HDMI VGABK2) ステレオミニプラグ (3.5mm AUX オーディオケーブル 5m 以上)

3. 数量

1台

4. 納品場所

福山市三吉町南町二丁目11番22号

福山市保健所6階 健康推進課（食育推進担当）

5. 納品方法

搬入

6. 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

(担当課)

福山市保健所6階 健康推進課食育推進担当 (担当 前原)

TEL (084) 928-1143

No. 17仕様書

①

- 1 品名 感染症防護対策キット
2 数量 計 75 セット

(各製品の規格でM 25 セット、L 25 セット、LL 又はXL 25 セット)

- 3 品質規格

【参考品】

感染症防護対策キット ICK-3 (アゼアス)

同等品可

【同等条件】

- ・防護服、マスク、ゴーグル、インナー手袋、アウター手袋及びシューズカバーがセットになっていること
- ・セット毎に包装されていること
- ・防護服はJIS T 8115 規格タイプ4～6 (スプレー・微粒子・ミスト防護用) に適合
- ・防護服は上下オールインワン
- ・防護服はフード付き
- ・マスクはN95
- ・ゴーグルは防塵防護用
- ・インナー手袋はニトリル製
- ・アウター手袋はニトリル製
- ・シューズカバーはブーツ型
- ・シューズカバーのサイズは靴底34cm ($\pm 2\text{ cm}$ 可能) が適合
- ・各製品が消防救急医療業務 (感染症業務) のための使用に耐えられること
- ・納品時に使用期限もしくはメーカー推奨の使用期限が2年6か月以上あるもの
- ・外装の段ボール箱 (正面及び側面の2か所) に次の表記をすること

品名	感染症防護対策キット
製造年月	□年○月
使用期限	□年○月
納品業者	△△会社

※使用期限は、製造年月からの期限

※「使用期限」は「推奨期限」又は「使用期限(目安)」と記載しても構わない。

②

1 品名 サージカルマスク

2 数量 10,000枚

3 品質規格

【参考品】

ガードファイン3層マスク（川西工業）

同等品可

【同等条件】

- ・JIS T 9001クラスI以上 又は 米国規格ASTM-F2100レベル1以上に適合すること
- ・色：白
- ・サイズ：レギュラー 又は フリーサイズ（子ども用でないもの）
- ・外装の段ボール箱を湿気対策としてビニールで覆うこと
- ・納品時に使用期限もしくはメーカー推奨の使用期限が4年6か月以上あるもの
- ・外装の段ボール箱（正面及び側面の2か所）に次の表記をすること

品名	サージカルマスク
製造年月	□年○月
使用期限	□年○月
納品業者	△△会社

※使用期限は、製造年月からの期限

※「使用期限」は「推奨期限」又は「使用期限（目安）」と記載しても構わない。

③

- 1 品名 アイソレーションガウン
- 2 数量 150枚
- 3 品質規格

【参考品】

アイソレーションガウン（朝日衛生材料株式会社）

同等品可

【同等条件】

- ・不織布製であること（素材：ポリプロピレン）
- ・撥水性であること
- ・汚染防止のための使用に耐えられること
- ・10枚以下の単位で包装されていること（なるべく個包装）
- ・外装の段ボール箱を湿気対策としてビニールで覆うこと
- ・納品時に使用期限もしくはメーカー推奨の使用期限が2年6か月以上あるもの
- ・外装の段ボール箱（正面及び側面の2か所）に次の表記をすること

品名	アイソレーションガウン
製造年月	□年○月
使用期限	□年○月
納品業者	△△会社

※使用期限は、製造年月からの期限

※「使用期限」は「推奨期限」又は「使用期限（目安）」と記載しても構わない。

④

1 品名 フェイスシールド

2 数量 100枚

3 品質規格

【参考品】

フェイスガード CD3 (株式会社ファーストレイト)

同等品可

【同等条件】

- ・色：透明
- ・サイズ：レギュラー（子ども用でない）
- ・頭部にゴムバンドで装着するもの
- ・額にスポンジ等のクッション素材
- ・1枚ごとの個包装であること
- ・納品時に使用期限もしくはメーカー推奨の使用期限が4年6か月以上あるもの
- ・外装の段ボール箱（正面及び側面の2か所）に次の表記をすること

品名	フェイスシールド
製造年月	□年○月
使用期限	□年○月
納品業者	△△会社

※使用期限は、製造年月からの期限

※「使用期限」は「推奨期限」又は「使用期限（目安）」と記載しても構わない。

⑤

- 1 品名 ニトリル手袋
2 数量 計 5, 100 枚

(各製品の規格で S、M、L それぞれ 1、700 枚ずつ)

- 3 品質規格

【参考品】

ナビロール医療ニトリル手袋 パウダーフリー (アズワン株式会社)

同等品可

【同等条件】

- ・医療機器クラス 1 以上に該当すること
- ・色：無色、白又は青
- ・パウダー無
- ・製品が 100 枚以上 200 枚以下の単位で箱に包装されていること
- ・納品時に使用期限もしくはメーカー推奨の使用期限が 4 年 6 か月以上あるもの
- ・外装の段ボール箱（正面及び側面の 2 か所）に次の表記をすること

品名	ニトリル手袋
製造年月	□年○月
使用期限	□年○月
納品業者	△△会社

※使用期限は、製造年月からの期限

※「使用期限」は「推奨期限」又は「使用期限（目安）」と記載しても構わない。

⑥

1 品名 消毒用エタノール

2 数量 60 L

3 品質規格

【参考品】

消毒用エタノール MIX (兼一薬品工業株式会社)

同等品可

【同等条件】

- ・有効成分がエタノール（76.9から81.4 v o 1%）の手指消毒剤であること
- ・日本薬局方、第3類医薬品又は指定医薬部外品であること
- ・効能・効果が手指消毒であること
- ・5 Lもしくは10 L毎で容器に注がれていること
- ・注ぎ出すためのコック付きであること
- ・納品時に使用期限もしくはメーカー推奨の使用期限が2年6か月以上あるもの
- ・外装の段ボール箱（正面及び側面の2か所）に次の表記をすること

品名	消毒用エタノール
製造年月	□年○月
使用期限	□年○月
納品業者	△△会社

※使用期限は、製造年月からの期限

※「使用期限」は「推奨期限」又は「使用期限（目安）」と記載しても構わない。

【納入場所】 すこやかセンター4階 保健予防課（福山市三吉町南二丁目11番22号）

【納入期限】 2026年（令和8年）3月3日（火）（早期の納入が可能であれば希望）

また、納品場所の指定する置場まで搬入すること。

担当：保健予防課 櫻井 電話：(084) 928-1127

No. 18 仕様書

1 品名 イエローグリーンリボン

2 品質規格 台座付き安全ピンに黄緑色サテンリボンを貼り付ける。

リボン 1 本の長さ 150 mm

リボンの幅 9 mm

リボンは台形カット

リボンの色 黄緑色 (参考 RGB 値 : R-0 G-255 B-0)

近似色であること

(見積書提出締切日までに色味のわかるものを健康推進課に必ず持参のこと。)

色の判断は要求課による。見本は持参時に窓口で確認可能。)

3 個数 5, 500 個

4 納入期限 2026 年 (令和 8 年) 3 月 13 日 (金)

5 納付状態 リボン 10 個単位を袋詰めした状態で納品

6 納入場所 〒720-8512

福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号

福山すこやかセンター 6 階 健康推進課

7 問合せ先 健康推進課


電話 : 084-928-3421

FAX : 084-928-1143


E-メール : kenkou-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp

担当 : 久戸瀬・藤井




(仕様書)



(近似色)



(近似色と認められない例)



No.19 仕様書

1 品名

ベッド用マットレス

2 品質規格

(参考品) ※同等品可

・ヤガミ ニューウレタンマットレス 5091500

(同等条件)

- ・制菌・防炎・防汚であること。
- ・中材：ウレタン
- ・サイズ：(長さ) 190cm (-5cm) × (幅) 90cm × (厚さ) 8cm

※参考品以外で見積もりを提出する場合は、仕様が確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3 納品場所及び数量等

単位：枚

学校名	納品場所	数量	既存品処分数
福山市立鞆の浦学園	保健室	2	2
福山市立川口東小学校	保健室	1	1
合計		3	3

4 納品方法等

搬入

既存品処分（※上記参照）

5 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

No. 20 仕 様 書

1 品名

反射リストバンド

2 品質規格その他

【参考商品】※同等品可

あすまる株式会社

反射リストバンド（蛍光イエロー）M-303

【同等条件】

- ・サイズ：W320mm×H32mm（各±3mm）
- ・品質：高輝度マイクロプリズム・スチールベルト
- ・包装：1本ずつOPP袋入り

【オリジナルデザイン】

以下のようなオリジナルデザインとすること



※校正は2回行うこと。

※具体的なデザインについては、入札後市民生活課と協議の上決定すること。

※オリジナルデザイン(案)は入札後データ提供。(データ形式(PowerPoint 2016))。

「ローラ」は画像データも提供)

※上記の条件を満たした参考商品以外で見積書を提出される方は

見本・カタログなど上記の条件が確認できるものを見積書に添付すること。

3 数量

12,000個

4 納品場所・納品方法

福山市市民生活課・搬入

5 納品期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

※具体的な納入期限については、入札後市民生活課と協議の上決定すること。

No. 21 仕 様 書

1 品名

反射タスキ

2 品質規格その他

【参考商品】※同等品可

有限会社 新生社

高輝度蛍光ライト反射タスキ HT-17C 211060

【同等条件】

- ・サイズ：W50ミリ×1400ミリ（各±3mm）
- ・材質：ポリエステル
- ・色：蛍光ライムイエローと同系色
- ・反射巾：20ミリ

【名入れ】

化粧袋入り名入紙シールを貼ること

福山市、「ローラ」イラスト（カラー）、

「ばらのまち福山 イメージキャラクター「ローラ」」



※ローラの画像は入札後データ提供。

※上記の条件を満たした参考商品以外で見積書を提出される方は

見本・カタログなど上記の条件が確認できるものを見積書に添付すること。

3 数量

3,000個

4 納品場所・納品方法

福山市市民生活課・搬入

5 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

※具体的な納入期限については、入札後市民生活課と協議の上決定すること。

No.22 仕様書

品名 洗濯用洗剤

1. 形状・成分

形状	粉末
成分	界面活性剤（20%～25%）
	アルカリ剤
	漂白剤
	酵素

2. 参考品（同等品可）

メーカー	花王
品名・型番	ニュービーズ

※参考品以外で見積もる場合は、見積書提出時に見本及びカタログを添付すること。

3. 容量・数量

容量	800g～900g
数量	300個

4. 納品期限・納品場所

納品期限	2026年（令和8年）3月31日
納品場所	福山市箕沖町107番地7 南部環境センター

5. 担当者

担当者	田中
連絡先	954-2125

No. 23 仕 様 書

1 品名

ワイヤーロック

2 品質規格その他

【参考商品】※同等品可

有限会社 新生社

フリーダイヤルワイヤーロック 2 392098

【同等条件】

・ サイズ：ワイヤー部分 $\Phi 8\text{ mm} \times 350\text{ mm}$ (各 $\pm 3\text{ mm}$)

・ 素材：スチール・PVC・亜鉛合金
ポリプロピレン・ABS樹脂

・ 3桁ダイヤル式

・ 包装：個包装

【名入れ（名入紙シールを貼ること）】

福山市、「ローラ」イラスト（カラー）、

「ばらのまち福山 イメージキャラクター「ローラ」」



※具体的な名入れ場所については、入札後市民生活課と協議の上決定すること。

※ローラの画像は入札後データ提供。

※上記の条件を満たした参考商品以外で、見積書を提出される方は

見本・カタログなど上記の条件が確認できるものを見積書に添付すること。

3 数量

4, 000 個

4 納品場所・納品方法

福山市市民生活課・搬入

5 納品期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

※具体的な納入期限については、入札後市民生活課と協議の上決定すること。

No.24-1仕様書

1. 件名 ボール(小)

2. 数量・規格 下記のとおりとする

【参考品】三信化工株式会社製

品名	材質	品番	絵柄
ボール	PEN/PES	PNB-26E	P

【同党条件】

(1) 材質

- ・内子: PEN(ポリエチレンナフタレート)
- ・外子: PEN(ポリエチレンナフタレート)/PES(ポリエーテルサルファン)

(2) サイズ

- ・直径: 120mm(±2mm)
- ・高さ: 50mm(±2mm)
- ・重量: 59g以下
- ・40枚重ねた時の高さ277mm以下

(3) 色

- ・ピンク系であること

(4) 耐熱温度

- ・120°Cとし、食器消毒保管庫の温度に対応できること。

(5) 構造

- ・絵柄に使用する塗料の剥がれや流出を防ぐために二重成形構造(内子と外子の間に塗料を施す)とし、それ以外には一切塗料を施さないこと。
- ・食材による着色(カレー、トマトケチャップ、スイカ等)汚れないこと。
- ・内側表面にシボ加工(エッティング法による凸凹加工)を施していること。

(6) 耐薬品性

- ・酸、アルカリ、油、リモネン(柑橘類の皮に含まれる成分)などに侵されないこと。

(7) 安全性

- ・食品衛生法に基づく昭和34年厚生省告示370号に適合していること。
- ・原材料・副原料及び製品の製造工程において、ビスフェノールAなどの環境ホルモン物質を一切使用していないこと。
- ・10年以上使用品において、安全性が確認されていること。

3. 数量 30個

4. 納品方法 搬入

5. 納入期限 2026年(令和8年)3月13日(金)

6. 納品場所 福山市役所 保育指導課

No. 24-2仕様書

1. 件名 保育給食用トレイ
2. 数量・規格 下記のとおりとする

【参考品】三信化工株式会社製

品名	材質	品番	絵柄
トレイ	FRP	SE-15	FP

【同等条件】

- (1) 材質
・ガラス繊維強化不飽和ポリエステル(FRP)樹脂
- (2) サイズ
・横360×縦270(±2mm)
・高さ19mm(±3mm)
・重量:220g以下
・40枚重ねた時の高さ191mm以下
- (3) 色
・ピンク系であること
- (4) 耐熱温度
・130°Cとし、食器消毒保管庫の温度に対応できること。
- (5) 構造
・トレイの乾燥性を良くするために、水切りリブを側面に8ヶ所、底面に4ヶ所施していること。
・乾燥性の向上を上げるため、40枚積み重ね高さを191mmとする。
- (6) 耐薬品性
・酸、アルカリ、油、リモネン(柑橘類の皮に含まれる成分)などに侵されないこと。
- (7) 安全性
・食品衛生法に基づく昭和34年厚生省告示370号に適合していること。
・環境ホルモンとの関わりがないこと。
・10年以上使用品において、安全性が確認されていること。

3. 数量 30枚
4. 納品方法 搬入
5. 納入期限 2026年(令和8年)3月13日(金)
6. 納品場所 福山市役所 保育指導課

No.25 仕様書

1 品名

スクールミシン

2 品質規格その他

<参考品番>

プラザーブラザーミシン 株式会社

プラザーミシン AT310 ※同等品可

○同等条件

- ・直線縫い専用コンピューターミシン
- ・水平全回転釜方式
- ・針停止位置設定変更可
- ・返し縫い押しボタン式（レバー式不可）
- ・縫い目の長さ調節 正面選択ダイヤル方式
- ・下糸クイック方式

3 数量

10台

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地

福山中・高等学校 事務室

搬入 既存品処分 担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026年(令和8年)2月27日(金)

No. 26 仕様書

1 品名

ぬりえ

2 品質規格

【参考商品】※同等品可

有限会社 自然社 商品コード：11-042

みんなでやくそく こうつうあんぜんぬりえ

【同等条件】

- ・サイズA4判
- ・左綴じ冊子
- ・表紙の絵 幼児向けの絵柄、様々な場面での交通安全に関連した絵柄
- ・子どもの交通安全の重要テーマに関連した内容であること
- ・簡単な危険予知訓練ゲームのページが盛り込まれていること
- ・名入れをし、入札後は校正を行うこと
- 「ふくやまし ロゴマーク」(名入れ位置 表紙右下部)

※ローラの画像は入札後データ提供。

※参考商品以外で見積もりを提出する場合は、仕様が確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3 数量 9, 500部

4 納品場所・納品方法 福山市市民生活課・搬入

5 納品期限 2026年（令和8年）3月31日（火）

※具体的な納入期限については、入札後市民生活課と協議の上決定すること。

No. 27 仕 様 書

1 品名

ワークブック

2 品質規格

【参考商品】※同等品可

有限会社 シグナル 商品コード：No. 1510

なぜ？なに？どうして？わかるかな？

【同等条件】

- ・サイズA4判
- ・右綴じ冊子
- ・表紙の絵 幼児～小学校低学年向けの絵柄
- ・見やすいユニバーサルデザインフォントを採用していること
- ・子どもの知的安全能力を高めることを目的とされた内容であること
- ・各場面に保護者向けの指導ポイントが記載されていること
- ・名入れをし、入札後は校正を行うこと

「ふくやまし ロゴマーク」（名入れ位置 表紙下部）

※ローラの画像は入札後データ提供。

※参考商品以外で見積もりを提出する場合は、仕様が確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3 数量 3, 500部

4 納品場所・納品方法 福山市市民生活課・搬入

5 納品期限 2026年（令和8年）3月31日（火）

※具体的な納入期限については、入札後市民生活課と協議の上決定すること。

No.28 入札仕様書

1. 品名

除草剤

2. 品質規格その他

【参考品】

ラウンドアップ マックスロード（日産化学株式会社）

○品質規格

- ・ 形状：液体
- ・ 液体タイプ：希釈
- ・ 有効成分：グリホサートカリウム塩 48.0%以上
- ・ 容量：5.5ℓ／本

3. 数量

25本

4. 納品場所・納品方法

納品場所：消防局警防課

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

No. 29 仕様書

1. 品名

① 滅菌リン酸緩衝希釈水	1 0 0 0 mL
② 滅菌リン酸緩衝生理食塩水	9 mL (試験管型希釈水)
③ 滅菌リン酸緩衝生理食塩水	9 0 mL
④ 滅菌リン酸緩衝生理食塩水	2 2 5 mL
⑤ 滅菌リン酸緩衝生理食塩水	1 0 0 0 mL
⑥ 滅菌リン酸緩衝生理食塩水	5 0 0 0 mL
⑦ 滅菌アルカリペプトン水(2.0%NaCl)	2 2 5 mL
⑧ 滅菌緩衝ペプトン水	2 2 5 mL
⑨ 滅菌0.1%ペプトン加生理食塩水	2 2 5 mL

2. 品質規格その他

〈参考品〉(同等品可)

① エルメックス MV 2-1 0 0 0 P B	1 0 本入り/ケース
② エルメックス D S - 9 P B S	4 0 0 本入り (5 0 本入り×8 箱) /ケース
③ エルメックス MV 2-9 0 P B S	4 0 本入り/ケース
④ エルメックス MV-2 2 5 P B S	4 0 本入り/ケース
⑤ エルメックス MV 2-1 0 0 0 P B S	1 0 本入り/ケース
⑥ エルメックス MV-5 0 0 0 P B S	2 本入り/ケース
⑦ エルメックス MV-2 2 5 A P	4 0 本入り/ケース
⑧ エルメックス MV-2 2 5 B P W	4 0 本入り/ケース
⑨ エルメックス MV-2 2 5 M R D	4 0 本入り/ケース

〈同等条件〉

- ・滅菌済みであること
- ・②は試験管型であること

〈その他〉

使用期限が半年から1年以上あるもの

3. 数量 (※同等品の場合はすべて参考品と同容量以上であること)

(※各品のロットは全て同じであること)

- ① 4 0 本 (4 ケース)
- ② 4 0 0 本 (1 ケース)
- ③ 2 4 0 本 (6 ケース)
- ④ 8 0 本 (2 ケース)
- ⑤ 2 0 本 (2 ケース)
- ⑥ 1 0 本 (5 ケース)

- ⑦ 40本（1ケース）
- ⑧ 40本（1ケース）
- ⑨ 40本（1ケース）

4. 納品場所・納品方法

福山市三吉町南二丁目11番22号（福山市保健所試験検査課すこやかセンター東館3F）・搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）3月27日（金）

6. その他

疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課 世良 TEL 084-928-3422）と協議すること。

No.30 仕様書

1. 品名

ワイヤレス受信機

2. 品質規格その他

- ・最大4波対応可能標準2波装備
- ・800MHz
- ・受信時、待機時混信低減機能
- ・既存のマイクに対応していること
(既存品) 幕山小学校 パナソニック WX-4100B
久松台小学校 JVC ケンウッド WM-P970
神辺中学校 TOA WM-1220

○参考商品

- | | | |
|--------|---|------------------|
| 幕山小学校 | パナソニック | WX-UR504 (チューナー) |
| 久松台小学校 | JVC ケンウッド | WT-914 (チューナー) |
| 神辺中学校 | [TOA WT-1824 (チューナー)
TOA WTU-1830 (チューナーユニット) | |

3. 数量

3式

(幕山小学校・久松台小学校はチューナーのみ、
神辺中学校はチューナーとチューナーユニット)

4. 納品場所・納品方法

納品場所 幕山小学校(放送室)、久松台小学校(放送室)、
神辺中学校(屋内運動場)

納品方法 搬入・取付・調整・既存品処分

5. 納入期限

2026年(令和8年)2月27日(金)…神辺中学校

2026年(令和8年)3月10日(火)…幕山小学校、久松台小学校

No.31 仕 様 書

1. 品 名

充電式電池（ニッケル水素）

2. 品質規格その他

【銘柄指定】

アイコム BP-260（同等品不可）

※アイコム製の特定小電力トランシーバー IC-4350に使用できること、アイコム純正品であること

3. 数 量

300本

4. 納品場所・納品方法

納品場所 教育総務課

納品方法 搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

No.32 仕 様 書

1. 品名

交換用ランプ、インタラクティブペン

2. 品質・規格

【銘柄指定】

(1) 交換用ランプ

E L P L P 9 1 (同等品不可)

※エプソン 純正品であること

(2) インタラクティブペン

E L P P N 0 5 A 又は、E L P P N 0 5 B (同等品不可)

※ペン先は、ソフトタイプ (フェルト製) であること

※エプソン 純正品であること

3. 台数

(1) 交換用ランプ : 30 個

(2) インタラクティブペン : 10 本

4. 納期 2026年3月31日(火)

5. 納品場所 教育総務課

6. 納品方法 搬入

No.33 仕様書

1 品名

電子黒板機能付プロジェクタ及び制御ボックス

2 品質・規格

別紙のとおり

3 数量

4式

4 納品場所・方法

納品場所：管理部教育総務課

納品方法：搬入

5 納入期限

2026年（令和8年）3月23日（月）

※納品日時については、必ず事前に管理部教育総務課と協議すること

6 その他

電子黒板機能付きプロジェクタ及び制御ボックスは、4式全て同一機種とすること。

別紙 品質・規格

(1) 電子黒板機能付プロジェクタ

項目	内 容
筐体（装置タイプ）	電子黒板機能内蔵超短焦点壁掛け型（据置き設置も可能なこと）
重量	8kg 以下（本体のみ）
解像度	WXGA
光束（光出力）	4,000lm 以上
光源	レーザーダイオード
コントラスト比	500,000 : 1 以上
液晶画素数	横 1280×縦 800 以上
色再現性	フルカラー（1,677万色）以上
ネットワーク	RJ45（100BASE-TX/10BASE-T）×1
電源	100V（電源ケーブルは3m以上で設置上問題ない長さを有すること）
入力端子	HDMI×2 以上 コンピューター入力（ミニD-Sub15ピン）×1 以上 コンポジットビデオ（RCA）×1 以上 ステレオミニジャック×1 以上
制御端子	プロジェクタを制御可能な端子（RS-232C等）×1
スピーカ	15W以上のスピーカを内蔵
投写スクリーンサイズ	ワイド70型以上の投写が可能であること
最短投写距離	ワイド70型画面投写時：本体と投写面間が20cm以下
湾曲補正	曲面黒板等投写時の湾曲ひずみ調整機能を有すること
電子黒板機能	電子黒板機能を本体に内蔵し、パソコンを接続せずに電子黒板機能を利用できること 電子ペンの自動位置合せ機能を有すること
壁面取付け	電子ペン2本により投写画面へ同時書き込みができるること 本体を壁面へ取付けるための固定用金具を提供すること
添付品	リモコン（リモコン電池を含む） 電子黒板用電子ペン×2本 ケーブル ・USBケーブル（5m以上）×2 ・コンピュータケーブル（ミニD-Sub15ピン）（5m以上）×1 ・HDMIケーブル（5m以上）×2 ・ステレオミニプラグケーブル（5m以上）×1

項目	内 容
製品保証	・制御 (RS-232C) 用ケーブル (5m 以上) ×1 導入後 1 年間の製品保証を提供すること
参考品番	エプソン EB-760Wi、マクセル MP-TW4011J

(2) 制御ボックス

項目	内 容
筐体(装置タイプ)	壁掛け型
重量	1.5kg 以下 (本体のみ)
電源	100V(電源ケーブルは3m以上で設置上問題のない長さを有すること)
入力端子	HDMI ×2 以上 コンピューター入力 (ミニ D-Sub15 ピン) ×1 以上 コンポジットビデオ (RCA) ×1 以上 USB ×1 以上 ステレオミニジャック ×1 以上
出力端子	HDMI ×2 以上 コンピューター入力 (ミニ D-Sub15 ピン) ×1 以上 USB ×1 以上 ステレオミニジャック ×1 以上
制御端子	プロジェクタを制御可能な端子 (RS-232C) ×1
機能	プロジェクタの電源のオン、オフ プロジェクタが投写する入力ソース (HDMI、LAN 入力等) の切り替え プロジェクタのスピーカ出力音量の調整 プロジェクタの投写映像、スピーカ音声の一時的な遮断
製品保証	導入後 1 年間の製品保証を提供すること
その他	制御ボックス本体はプロジェクタと同一メーカーの製品とすること
参考品番	エプソン ELPCB03N、マクセル SB-3J

No.34 仕様書

1 品名

マグネットスクリーン

2 品質・規格

項目	内容
形状	ケース一体型（黒板に着脱可能なマグネット式）
質量	3kg 以下
本体収納ケース	スクリーンと収納ケースは一体とすること
スクリーン収納	収納ケースへ巻取りによる収納を可能とすること（手巻きでないこと）
スクリーン設置	スクリーン設置（引出し）時の端面のエッジカール、浮きが発生しないこと
ホワイトボード機能	スクリーン面にホワイトボード用マーカーによる書き込み、消去ができること
投写寸法	72型ワイド（16：10）、1,552×970mm程度
参考品番	泉 WOL-FX72V、WOL-GX72V

3 数量

1 3台

4 納品場所・方法

納品場所：管理部教育総務課

納品方法：搬入

5 納入期限

2026年（令和8年）3月23日（月）