

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、

2026年2月3日(火)

までに見積書を資産活用課へ提出してください。

なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、**公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)**してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。手書き可。例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	市民生活課	102208	特殊詐欺防止通帳カードケース	仕様書のとおり	搬入	650個	市民生活課	2026年3月31日
2	情報管理課	102545	段ボール箱＜小＞	仕様書のとおり	搬入	500枚	情報管理課	2026年3月20日
3	教育総務課	99679	児童・生徒用机椅子脚キヤップ	【銘柄指定】第一工業 仕様書のとおり	搬入	600個	教育総務課	2026年3月5日
4	教育総務課	99677	児童・生徒用机椅子脚キヤップ	【銘柄指定】三原機工 仕様書のとおり	搬入	2,500個	教育総務課	2026年3月5日
5	ICT推進課	101397	オフィスデスク	仕様書のとおり	搬入、その他	11台	ICT推進課	2026年3月19日
			立上配線カバー	仕様書のとおり	搬入、その他	6個	ICT推進課	2026年3月19日
			横渡し配線トレー(深型)	仕様書のとおり	搬入、その他	6個	ICT推進課	2026年3月19日
			連結用金具	仕様書のとおり	搬入、その他	6個	ICT推進課	2026年3月19日
			机上棚	仕様書のとおり	搬入、その他	6個	ICT推進課	2026年3月19日
6	ICT推進課	101462	スチールロッカー	仕様書のとおり	搬入、その他	4台	ICT推進課	2026年3月19日
7	ICT推進課	98613	プライバシーフィルター	仕様書のとおり	搬入	20枚	ICT推進課	2026年3月13日
8	南部環境センター	98742	刈払機	仕様書のとおり	搬入	3台	南部環境センター	2026年3月13日
9	南部環境センター	96984	刈払機用チップソー	仕様書のとおり	搬入	50枚	南部環境センター	2026年3月6日
10	試験検査課	101057	冷蔵庫	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	1台	試験検査課	2026年3月31日
11	保育指導課	100400	家庭用冷凍冷蔵庫	仕様書のとおり	搬入、既存品処分、その他	1台	樹徳保育所	2026年3月6日
12	試験検査課	100196	遺伝子(DNA)抽出キット	仕様書のとおり	搬入	2箱	試験検査課	2026年3月19日
13	保育指導課	100528	使い切り哺乳ボトル	仕様書のとおり	搬入	192個	保育指導課	2026年3月13日
14	健康推進課	98920	カラフルユニットマット	仕様書のとおり	搬入	40枚	健康推進課	2026年3月31日
			カラフルユニットマットの収納袋	仕様書のとおり	搬入	2枚	健康推進課	2026年3月31日

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
15	スポーツ振興課	92817	空手競技用フロアマット	仕様書のとおり	搬入	52枚	エフピコアリーナ	2026年3月31日
16	福山中・高等学校	101995	防球フェンス	仕様書のとおり	搬入、その他	1式	福山中・高等学校	2026年3月6日
17	スポーツ振興課	100940	陸上競技用レーンナンバー標識 1~8レーン用	仕様書のとおり	搬入	1組	竹ヶ端運動公園陸上競技場	2026年3月31日
			陸上競技用スタートティングブロック置台	仕様書のとおり	搬入	1台	竹ヶ端運動公園陸上競技場	2026年3月31日
18	福山中・高等学校	101994	デジタルタイマー	仕様書のとおり	搬入	2台	福山中・高等学校	2026年3月2日
19	福山中・高等学校	99809	バドミントンネット	仕様書のとおり	搬入	6張	福山中・高等学校	2026年3月6日
20	福山中・高等学校	100993	生物顕微鏡	仕様書のとおり	搬入	5台	福山中・高等学校	2026年3月2日
21	福山中・高等学校	100994	卓上型超音波洗浄機	仕様書のとおり	搬入	1台	福山中・高等学校	2026年3月2日
22	高齢者支援課	102136	フィットネスバイク	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	5台	仕様書のとおり	2026年3月31日
23	学校保健課	102157	牛乳保冷庫①	仕様書のとおり	搬入、取付、既存品処分、その他	1台	金江小学校	2026年3月23日
			牛乳保冷庫②	仕様書のとおり	搬入、取付、既存品処分、その他	1台	長浜小学校	2026年3月23日
24	デジタル化推進課	103700 103701	大テーブル	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	6台	デジタル化推進課	2026年3月30日
			コードダクト	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	6個	デジタル化推進課	2026年3月30日
			背付ツール	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	2脚	デジタル化推進課	2026年3月30日
			背・左片肘付ツール	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	2脚	デジタル化推進課	2026年3月30日
			背・右片肘付ツール	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	2脚	デジタル化推進課	2026年3月30日
			ツールテーブル	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	1脚	デジタル化推進課	2026年3月30日
			小ツール	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	2脚	デジタル化推進課	2026年3月30日
			一人用テーブル	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	3台	デジタル化推進課	2026年3月30日
			四角テーブル	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	1台	デジタル化推進課	2026年3月30日
			カウンターテーブル	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	2台	デジタル化推進課	2026年3月30日
			袖机	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	4台	デジタル化推進課	2026年3月30日
			パーテーション	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	2セット	デジタル化推進課	2026年3月30日

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
25	福山中・高等学校	102849	電源装置	仕様書のとおり	搬入	1台	福山中・高等学校	2026年3月6日
26	福山中・高等学校	92997	スクールミシン	仕様書のとおり	搬入	10台	福山中・高等学校	2026年3月6日
27	福山中・高等学校	102477	バスクラリネットリード 3	【銘柄指定】バンドレン 仕様書のとおり	搬入	2個	福山中・高等学校	2026年3月6日
			バスクラリネットリード 2 1/2	【銘柄指定】バンドレン 仕様書のとおり	搬入	3個	福山中・高等学校	2026年3月6日
			バリトンサックスリード 3	【銘柄指定】バンドレン 仕様書のとおり	搬入	6個	福山中・高等学校	2026年3月6日
			アルトサックスリード 2 1/2	【銘柄指定】バンドレン 仕様書のとおり	搬入	2個	福山中・高等学校	2026年3月6日
			テナーサックスリード 3	【銘柄指定】バンドレン 仕様書のとおり	搬入	4個	福山中・高等学校	2026年3月6日
			オーボエリード Yモデル	【銘柄指定】ギャラクス 仕様書のとおり	搬入	4個	福山中・高等学校	2026年3月6日
28	福山中・高等学校	100995	パフォーマンス用筆	仕様書のとおり	搬入	1本	福山中・高等学校	2026年3月2日
29	保健予防課	96792	感染症防護対策キット	仕様書のとおり	搬入	75セット	保健予防課	2026年3月3日
			サージカルマスク	仕様書のとおり	搬入	10,000枚	保健予防課	2026年3月3日
			アイソレーションガウン	仕様書のとおり	搬入	150枚	保健予防課	2026年3月3日
			フェイスシールド	仕様書のとおり	搬入	100枚	保健予防課	2026年3月3日
			ニトリル手袋	仕様書のとおり	搬入	5,100枚	保健予防課	2026年3月3日
			消毒用エタノール	仕様書のとおり	搬入	60L	保健予防課	2026年3月3日
30	試験検査課	93630	電子天びん	【銘柄指定】仕様書のとおり	搬入、取付、調整、既存品処分	1台	試験検査課	2026年3月31日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

N o . 1 仕 様 書

1 品名

特殊詐欺防止通帳カードケース

2 品質規格その他

(1) 規格：縦20cm×横25.5cm（各±5mm）

(2) 文字：オリジナルデザインを透明シールに印刷（フルカラー）して本体へ貼り付け

(3) 包装：1個ごとに透明袋に入れてとじる

【参考商品】※同等品可

ZA-203（サンエス技研株式会社）

【同等条件】

通帳を入れることができ、オリジナルデザインが透明シールで貼り付けされていること

※参考商品以外で見積りを提出する場合は、仕様が確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

【オリジナルデザイン（案）】大きさ：縦120mm×横200mm

STOP それ、詐欺です！！

- ATMで還付金の手続きを・・・
- オレだけど示談金が必要・・・
- 必ず儲かります・・・
- 料金の未払いがあるので・・・



振り込む前に、まず相談！！

最寄りの警察署または警察安全相談電話（#9110）

福山市・福山東警察署・福山西警察署・福山北警察署

※校正は2回行うこと。

※オリジナルデザイン（案）は入札後データ提供。（データ形式（PowerPoint 2016）。「ローラ」は画像データも提供）

※具体的なデザインについては、入札後市民生活課と協議の上決定すること。

4 数量

650個

5 納品場所・納品方法

福山市役所1階 市民生活課・搬入

6 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

※具体的な納入期限については、入札後市民生活課と協議の上決定すること。

N o . 2 仕 様 書

1. 品 名

段ボール箱<小>

2. 品質規格その他

【同等条件】

- ・底面 B4 対応
- ・宅配便 100 cm 以内 (3辺合計)
- ・厚み : 5 (± 1) mm
- ・A フルートであること

【参考品】

商品名 : 宅配用ダンボール

メーカー : セツカートン

品番 : タクハイ 100-B4-20 マイ

3. 数 量

500 枚

4. 納品場所・納品方法

納品場所 : 情報管理課 (福山市役所本庁舎 3階)

納品方法 : 搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年) 3月20日(金)

N o . 3 仕様書

1. 品名

児童・生徒用机椅子脚キャップ

2. 品質規格その他

- ・第一工業 可動式用キャップ 角パイプ (SS デスク, SS チェア) 用
- ・フェルトなし
- ・台形型
- ・色: 濃いめグレー
- ・角パイプ用

3. 数量

600個

4. 納品場所・納品方法

納品場所 市庁舎 13F 教育総務課
納品方法 搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年)3月5日(木)

N o. 4 仕様書

1. 品名

児童・生徒用机椅子脚キャップ

2. 品質規格その他

- ・三原機工 可動式用キャップ 角パイプ（机GNDP, 椅子GNC）用
- ・フェルトなし
- ・L字型
- ・色：茶系
- ・角パイプ用

3. 数量

2, 500個

4. 納品場所・納品方法

納品場所 市庁舎13F 教育総務課
納品方法 搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）3月5日（木）

N o. 5 仕様書

○品質規格その他

(1) オフィスデスク

ア 品質規格

- ① 寸法 : W 1 2 0 0 mm、D 1 2 0 0 mm、H 7 2 0 mm。※全て±10 mm 可
- ② 形状 : 正方形であること。
- ③ 色 : ホワイト
- ④ 材質 : 天板／表面材は、メラミン化粧板。
- ⑤ 天板 : 厚みは 25 mm。※±10 mm 可
- ⑥ キャスター : 50 mm 双輪キャスター (ストッパー付)。
- ⑦ 配線カバー : 蓋を閉じても 4 方向からアクセス可能であること。
- ⑧ コードダクト : 配線を収納可能でテーブル中央に設置してあること。

イ 参考商品 (同等品可)

型番: コクヨ SD-WFC1212SAMA WNN

(2) 立上配線カバー

ア 品質規格

- ① 色 : ブラック
- ② (1) オフィスデスクに適合すること。
- ③ テーブルの脚にすっきりと配線を沿わすことができること。

イ 参考商品 (同等品可)

型番: コクヨ SDU-WFCE6A

(3) 横渡し配線トレー (深型)

ア 品質規格

- ① 色 : ブラック
- ② (1) オフィスデスクに適合し、コードダクト間の配線が可能であること。
- ③ (1) オフィスデスクを連結用金具で連結した場合に、設置可能であること。

イ 参考商品 (同等品可)

型番: コクヨ SDA-WFE6A

(4) 連結用金具

ア 品質規格

- ① (3) 横渡し配線トレー (深型) に適合し、(1) オフィスデスクを連結可能であること。

イ 参考商品 (同等品可)

型番: コクヨ SDJ-WFDE6A

(5) 机上棚

ア 品質規格

- ① 寸法 : W 785 mm、D 270 mm、H 125 mm。※全て±10 mm可
- ② 色 : ホワイト
- ③ 耐荷重 : 30 kg 以上
- ④ 材質 : 棚板／表面材は、メラミン化粧板。
- ⑤ 棚板 : 厚み 15 mm。※±10 mm可
- ⑥ (1) オフィスデスクに適合し、取付可能であること。

イ 参考商品（同等品可）

型番：コクヨ SDS-WF8-E6

○呼称・数量

呼称	数量
(1) オフィスデスク	1 1
(2) 立上配線カバー	6
(3) 横渡し配線トレー（深型）	6
(4) 連結用金具	6
(5) 机上棚	6

○納入場所・納入方法

福山市役所本庁舎 4 階 総務局総務部 I C T 推進課・現地搬入及び設置等を含むこと。

○納入期限

2026年（令和8年）3月19日（木）※納品日については、I C T 推進課と調整すること。

N o. 6 仕様書

○品質規格その他

(1) スチールロッカー

ア 品質規格

- ① 寸法 : W 900 mm、D 515 mm、H 1790 mm。※全て±10mm可
- ② 色 : ホワイト
- ③ 付属部品: ハンガーパイプ、網下棚、フック、ネクタイ掛け
- ④ 材質 : 本体は、スチール。取手は、樹脂製。
- ⑤ 鍵 : ダイヤル錠
- ⑥ 構造 : 8人用(縦4列、横2段)、名札入付

イ 参考商品(同等品可)

型番: 東洋事務器 LWロッカー LW-8D

○呼称・数量

呼称	数量
(1) スチールロッカー	4

○納入場所・納入方法

福山市役所本庁舎4階 総務局総務部ICT推進課・現地搬入及び設置等を含むこと。

○納入期限

2026年(令和8年)3月19日(木)※納品日については、ICT推進課と調整すること。

N o. 7 仕様書

1. 品名

プライバシーフィルター

2. 品質規格その他

プライバシーフィルター

●品質規格

- ・対応サイズ：23.8インチワイド（16:9）※W527×D0.4×H296mm
- ・可視光線透過率：75%以上
- ・視界制御：視野角度60度（正面から左右30°）
- ・画面への取付に必要な部品がすべて附属していること

●参考商品

品名 23.8インチワイド(16:9)対応プライバシーフィルター

型番 CRT-PFNG238W

3. 数量

20枚

4. 納品

納品場所 : 福山市役所本庁舎4階 I C T 推進課

納品方法 : 搬入

納期 : 2026年(令和8年) 3月13日(金)

No. 8 仕様書

1. 品名

刈払機

2. 参考商品（同等品可）

メーカー	ゼノア
品名・型番	ゼノア刈払機 TRZ265W

※参考品以外で見積もる場合は、見積書提出時に見本又はカタログを添付すること。

3. 同等条件

ハンドル	両手
スロットルレバー	ST レバー
刈払い回転方向	反時計回り（作業者から見て）
寸法（長×幅×高）	1836×640×378 mm(各±20 mm)
使用燃料	潤滑油混合ガソリン
使用潤滑油	2サイクルエンジン専用オイル
排気量 cm ³	25.4 (±0.5)

4. 数量

数量	3 台
----	-----

5. 納入期限・納品場所

納期期限	2026年（令和8年）3月13日
納品場所	福山市箕沖町107番地7 南部環境センター
担当者	田中 電(084)954-2125

N o. 9 仕様書

品名 戻払機用チップソー

1. 品質規格

外径	φ 255
刃数	40

2. 参考品（同等品可）

メーカー	小林鉄工所
品名・型番	稻妻U型 255×40P

※参考品以外で見積もる場合は、見積書提出時に見本又はカタログを添付すること。

3. 数量

数量	50枚
----	-----

4 納入期限・納品場所

納期期限	2026年（令和8年）3月 6日
納品場所	福山市箕沖町107番地7 南部環境センター

5. 担当者

担当者	田中
連絡先	(084) 954-2125

No. 10 仕様書

1. 品名

冷蔵庫

2. 品質規格その他

参考品

製造元：アイリスオーヤマ株式会社

型式：IRSN-37A-W

同等条件

- ・幅 630mm×高さ 1,850mm×奥行 670mm の範囲に設置できること。
- ・上から 1 段目のドアは右開きであること。
- ・冷蔵室の容量が 200L 以上、野菜室の容量が 70L 以上であること。
- ・野菜室の場所は、上から 2 段目にあること。
- ・2021 年度省エネ基準達成率が 105% 以上であること。
- ・冷媒と断熱材発泡剤にフロンを使用していないこと。
- ・AC100V、50/60Hz の電源で使用可能であること。

3. 数量

1 台

4. 納品場所・納品方法等

搬入先：福山市すこやかセンター3F 試験検査課 第2細菌検査室

担当者：宮田

電話番号：084-928-3422

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）3 月 31 日（火）

6. 特記事項

- ・建物内エレベーターの開口寸法は幅 900mm、高さ 2,050mm。
- ・疑義が生じた場合は担当者と協議すること。

N o . 1 1 仕 様 書

品 名 家庭用冷凍冷蔵庫

参考商品 日立 R-V32X S

同等条件

- ・定格内容積：300L以上
(冷蔵室180L以上、冷凍室65L以上、野菜室60L以上)
- ・ドア：3ドア、右開き
- ・本体幅：545mm以内
- ・冷凍室、冷蔵室、野菜室があること

※条件を満たす同等品で見積りをする場合には、規格・仕様等のわかるカタログ等を見積書に添付すること。

数 量 1台

納品場所 福山市立樹徳保育所
(福山市木之庄町一丁目1番10号)

納 期 2026年3月6日（金）まで
納品日の詳細については、保育指導課と協議し別途指示に従うこと

そ の 他

- ・搬入、設置を含む。また、樹徳保育所の既存品（三菱 MR-P17Z-S）の撤去処分を行うこと。見積金額には、既存品処分費用、リサイクル料金も含む。

N o . 1 2 仕 様 書

1. 品名

遺伝子 (DNA) 抽出キット

2. 品質規格その他

○参考品 (同等品可)

商品名 : QIAamp PowerFecal Pro DNA Kit (50)

製品コード : 51804

販売元 : 株式会社キアゲン

○同等条件

- ・核酸自動抽出装置 QIAcube Connect で使用可能であること。
- ・糞便や腸内サンプルから高純度の微生物 DNA を分離できること。
- ・A260/A280 比が 1.8 以上であること。
- ・参考品と同量もしくはそれ以上の容量を満たすこと。
- ・同一ロットであること。

3. 数量

2 箱

4. 納品場所・納品方法

福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号 (福山市保健所試験検査課すこやかセンター東館 3 階)

搬入

5. 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 3 月 19 日 (木)

6. その他

疑義が生じた場合には、市担当者 (試験検査課 : 田邊 TEL084-928-3422) と協議すること。

N o . 1 3 仕 様 書

品 名 使い切り哺乳ボトル

参考商品 使い切り哺乳ボトル 乳首カバー付き chu-bo !
又は次の条件を満たす同等品とする。

品質規格 【材質】キャップ、ボトル：ポリプロピレン
乳首：シリコーンゴム
乳首カバー：ポリエチレンテレフタレート
BPA フリー

【製品サイズ】縦 7 cm (±1 cm)、直径 6 cm (±1 cm)

【重量】50g 未満

【容量】最大目盛容量 250ml 以上、目盛付き (20ml 単位)

【対象月齢】0 か月～

※条件を満たす同等品で見積りをする場合には、規格・仕様等のわかる
カタログ等を見積書に添付すること。

数 量： 1 9 2 個

納品場所：福山市役所 7 階 保育指導課

納品期限：2026 年 (令和 8 年) 3 月 13 日 (金)

No. 14-1 仕様書

1. 品名

カラフルユニットマット

2. 品質規格その他

(参考品) 保健福祉ネットワーク カラフルユニットマット (標準タイプ)
(※同等品可)

(同等条件)

- ・ サイズ: 縦 100 cm × 横 100 cm × 厚さ 1.5 cm
- ・ 材質: 発砲ポリエチレンまたはオレフィン特殊発泡体
- ・ 色 (白、黒以外)

3. 数量

40 枚

4. 納品場所・納品方法

〒720-8512

福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号

福山すこやかセンター 6 階 健康推進課・搬入

5. 納入期限

2026 年 (令和 8 年) 3 月 31 日 (火)

※具体的な発送日時については、相談の上、決定する。

6. 担当課

福山市健康推進課

電話: 084-928-3421

FAX: 084-928-1143

E メール: kenkou-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp

担当: 久戸瀬、川上

No. 14-2 仕様書

1. 品名

仕様書14-1 カラフルユニットマットの収納袋
ユニットマット収納袋

2. 品質規格その他

(参考品) 保健福祉ネットワーク ユニットマット収納袋 (20枚収納マット)
(※同等品可)

(同等条件)

- ・仕様書 No1-1 カラフルユニットマット 20枚が収納できるもの
(ファスナー付きであること)

3. 数量

- ・2枚

4. 納品場所・納品方法

〒720-8512
福山市三吉町南二丁目11番22号
福山すこやかセンター6階 健康推進課・搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

※具体的な発送日時については、相談の上、決定する。

(担当課)

福山市健康推進課

電話：084-928-3421

FAX：084-928-1143

Eメール：kenkou-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp

担当：久戸瀬、川上

N o . 1 5 仕 様 書

1 品 名

空手競技用プロアマット

2 品質規格その他

【参考品】※同等品可

富士スポーツ工業有限会社 空手競技用シングルマットF J 1 0 0 0 - A 青色

【規格】

- ・材質 ポリオレフィン系発泡体
- ・寸法 1枚／1. 0 2 5 m×1. 0 2 5 m 厚さ1 5 mm
- ・重量 1枚／2 k g
- ・色 青
- ・公益財団法人全日本空手道連盟認定品

3 数量

5 2枚

4 納品場所

福山市総合体育館 エフピコアリーナ (福山市千代田町一丁目1番2号)

5 納品方法

搬入

6 納入期限

2 0 2 6 年 (令和8年) 3月31日 (火)

7 留意事項

- ・搬入後には、梱包物等を回収し清掃すること。
- ・搬入日時の詳細については、スポーツ振興課と協議すること。

8 問い合わせ先

スポーツ振興課 0 8 4 - 9 2 8 - 1 2 9 3 (児玉)

No. 16仕様書

1 品名

防球フェンス

2 品質規格その他

① 参考品及び同等条件

【参考品】

カネヤ 防球フェンス KB-2060

2m×3m フェンスC (キャスター付き) ×5台

【同等条件】

・【仕様、他】

材質：フレーム：スチール31.8mmφ

ネット：ポリエチレン 440T/60本, シングルネット

・【寸法・重量】幅3000mm×高2060mm×脚部1200mm

(全ての寸法に対して+10cm可)

・【その他】キャスター75mmφ

ネットは一目毎に編むこと

② 数量

一式

③ 納入場所・納品方法

納入場所：福山市赤坂町大字赤坂910番地

福山市立福山中・高等学校 グラウンド 担当：前田

納品方法：搬入、組立

④ 納入期限

2026年3月6日(金)

※納入日の詳細については、別途協議し、指示に従うこと。

N o . 1 7 仕様書

1 品 名

陸上競技用レーンナンバー標識 1～8 レーン用

陸上競技用スタートティングブロック置台

2 品質規格その他

参考品番 ※同等品可

レーンナンバー標識 ニシスポーツ N F 1 1 9 1 G

スタートティングブロック置台 ニシスポーツ N F 1 3 6 5 B

同等条件

レーンナンバー標識

- ・1～8 レーン用 8台組
- ・W440 mm × L440 mm × H550 mm (±50 mm)
- ・材質：ガラス繊維強化プラスチック
- ・不正スタート標識旗付き（黄・黒1本、赤・黒1本）

スタートティングブロック置台

- ・W1005 mm × L1770 mm × H1180 mm (±50 mm)
- ・材質：スチール
- ・スタートティングブロック収納レール部に保護ラバー付き
- ・スタートティングブロック（ニシスポーツ N F 1 5 6）10台及び、上記レーンナンバー標識 10台が積載可能であること。

3 数 量

レーンナンバー標識 1組

スタートティングブロック置台 1台

4 納品場所

竹ヶ端運動公園陸上競技場（福山市水呑町4748番地）

5 納品方法

搬入

6 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

7 その他

・搬入後には、梱包物等を回収し清掃すること。

・納品日時の詳細については、スポーツ振興課（084-928-1293）と調整を行うこと。

No.18 仕様書

1 品名

デジタルタイマー

2 品質規格その他

株式会社モルテン

デジタイマー 110X (UX0110) ※同等品不可

大きさ：幅 71.5 × 奥行 24 × 高さ 38 cm

重さ：5 kg

数字高さ：試合時間タイマー 14 cm、得点 13 cm、24 秒計 12 cm

ブザーの大きさ：99 dB (1 m)

付属品：リモコンスイッチ 1 m 1 個、電源コード 5 m 1 本

3 数量

2 台

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂 910 番地

福山中・高等学校 事務室

搬入

担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026 年（令和 8 年）3 月 2 日（月）

No.19 仕様書

1 品名

バドミントンネット

2 品質規格その他

<参考品番>

トーエイライト株式会社 B-5987

○同等条件

ナイロン有結節 235T／24本

800g

引紐 ポリエステル 9m以上

赤茶

白帯：綿ポリエステル混紡

日本バドミントン協会検定品

3 数量

6張

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地

福山中・高等学校 事務室

搬入

担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026年(令和8年)3月6日(金)

No.20 仕様書

1 品名

生物顕微鏡

2 品質規格その他

<参考品番>

ケニス株式会社 JTL-600

○同等条件

- ・接眼レンズ：超広視野 SWF 10×、視野数 18
広視野 WF 15×、視野数 13
- ・対物レンズ：4×、10×、S 40× (DIN規格)
- ・鏡筒形式：単眼 30° 傾斜鏡筒 (JIS)、360° 回転、鏡筒長 160mm
インナーレボ
- ・焦準装置：一軸式粗微動ハンドル、アッベコンデンサ、絞り：虹彩絞り
- ・ステージ：一軸メカニカルステージ、作動範囲：左右 75mm 以上 前後 35mm 以上
- ・照明装置：高輝度 LED 光源、調光装置付き
- ・大きさ：195×210×380mm (各 ± 10mm 以内)
- ・付属：充電式 AC アダプタ ダストカバー

3 数量

5 台

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂 910 番地

福山中・高等学校 事務室

搬入

担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026年(令和8年)3月2日(月)

No.21 仕様書

1 品名

卓上超音波洗浄器

2 品質規格その他

<参考品番>

ケニス株式会社 US-104N

○同等条件

容量：5.8L以上

高周波出力：150W

洗浄槽：299×150×150mm (各±10mm以内)

ヒーター：160W

排水方式：手動排水バルブ式

大きさ：381×230×249mm (各±10mm以内)

重量：6kg以下

3 数量

1台

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地

福山中・高等学校 事務室

搬入

担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026年(令和8年)3月2日(月)

N0.22 仕様書

1 品名

フィットネスバイク

2 品質規格その他

【参考商品】

株式会社フジモリ M i r a g e 家庭用アップライトバイク F B U - 1 1 5 H P

【同等条件】

- ・色：ブラック系
- ・本体サイズ：長さ95cm以内×幅70cm以内×高さ140cm以内
- ・本体重量30kg以内
- ・使用制限体重は100kg以上
- ・最大60分以上の連続使用に耐えられること。
- ・ディスプレイの表示項目：運動時間、走行距離、消費カロリー、脈拍
- ・使用電源：乾電池式
- ・キャスター付きで移動できること。

3 数量

5台

4 納品場所

- ・福山市老人福祉センター紫雲荘（福山市加茂町字北山226番地）
- ・福山市春日老人福祉センター（福山市春日町浦上2187番地）
- ・福山市瀬戸老人福祉センター（福山市瀬戸町大字長和8315番地2）
- ・福山市新市老人福祉センター（福山市新市町大字新市820番地3）
- ・福山市神辺老人福祉センター（福山市神辺町字湯野7053番地4）

※各老人福祉センターに1台ずつ納品すること。

5 納品方法

搬入・組立て・取付

※設置後動作確認を行うこと。

6 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

7 その他

納品にあたっては、事前に下記問い合わせ先の担当者に連絡し、搬入日の調整を行うこと。

8 問い合わせ先

福山市保健福祉局長寿社会応援部高齢者支援課

担当：吉岡、宮地

電話：084-928-1064

No. 23 仕 様 書

1. 品 名

牛乳保冷庫

2. 品質規格その他

品名	型式（参考品）	規格・仕様
牛乳保冷庫①	ホシザキ製 MR-75B フクシマガリレイ製 GMW-080RM1-RS	<ul style="list-style-type: none">外形寸法：W770mm×D945mm×H2,000mm 以内内形寸法：W660mm×D785mm×H1,460mm 以内定格内容積：710 L以上電源：単相 100V材質：(外装) ステンレス鋼板、亜鉛鋼板（後版、底板） (内装) ステンレス鋼板庫内温度制御：マイコン制御（デジタル温度表示）冷媒：R600a脚：95mm 以上調整可能（樹脂製）その他：ショーケースロック付き
牛乳保冷庫②	ホシザキ製 MR-90B フクシマガリレイ製 GMW-090RM1-RS	<ul style="list-style-type: none">外形寸法：W900mm×D945mm×H2,000mm 以内内形寸法：W796mm×D785mm×H1,460mm 以内定格内容積：878 L以上電源：単相 100V材質：(外装) ステンレス鋼板、亜鉛鋼板（後版、底板） (内装) ステンレス鋼板庫内温度制御：マイコン制御（デジタル温度表示）冷媒：R600a脚：95mm 以上調整可能（樹脂製）その他：ショーケースロック付き

※フロン排出抑制法の規定に基づき、第一種特定製品でフロン類が使用されているものについては、第一種フロン類充填回収業者が発行する引取証明書を提出すること。

3. 数 量

① 1台、② 1台

4. 納品場所・納品方法

納品場所：①金江小学校（リフトホール）、②長浜小学校（リフトホール）

納品方法：搬入・取付・既存品処分（①福島工業製：EMT-73RA3、②福島工業製：EMT-90RA3）・その他（詳細は次頁「6. その他」参照）

5. 納入期限

2026年（令和8年）3月23日（月）までに、前項の納品場所へ納入すること。

※納入日等の詳細については、学校保健課と協議し、指示に従うこと。

6. その他

牛乳保冷庫①（金江小学校）については、給食調理場内への害虫等の侵入を防ぐため、現状と同様、牛乳保冷庫と壁面の隙間を耐腐食性の部材（ステンレス鋼等）で塞ぐこと。（下図参照）



○品質規格

(1) 大テーブル

ア 品質規格

- ① 天板は木質系素材（パーティクルボード+メラミン化粧板）または同等材。
エッジはABS樹脂またはPVC樹脂貼りで耐衝撃性があること。
表面は傷・汚れ・熱に強く、日常使用に耐える強度を有し、厚みは20mm以上であること。
- ② 脚はスチール製であり、表面は焼付塗装または同等防錆処理（金属製の場合）であること。
耐荷重：天板装着状態で50kg以上を保持できる構造であること。
- ③ 寸法：W1200mm、D700mm、H720mm。※WDH：±20mm可

(2) コードダクト

ア 品質規格

- ① 1か所につき4口電源タップを1個以上収納可能であること。
- ② 寸法：W450mm、D80mm、H120mm。※WDH：±20mm可

(3) 各種スツール

ア 品質規格

- ① 張地：布または合成皮革製。摩耗・変色に強い素材であること。
- ② 座部：ウレタンフォーム等のクッション材を使用し、適度な弾力があること。
- ③ 脚部：木製またはスチール製。床に傷がつかない構造であること。
- ④ 将来的なレイアウト変更に対応可能な組み合わせであること。
- ⑤ スツールの組み合わせ例
 - 背付スツール：2個
 - 背・左片肘付：2個
 - 背・右片肘付：2個
 - テーブル：1個
 - 小スツール：2個
- ⑥ 寸法
 - 背付スツール：W606mm、D639mm、H730mm。※WDH：±20mm可
 - 背・左片肘付：W639mm、D646mm、H730mm。※WDH：±20mm可
 - 背・右片肘付：W639mm、D646mm、H730mm。※WDH：±20mm可
 - テーブル：W606mm、D606mm、H470mm。※H：±20mm可
 - スマールスツール：W350mm、D380mm、H400mm。※WDH：±20mm可

(4) 一人用テーブル

ア 品質規格

- ① 天板は木質系素材（パーティクルボード+メラミン化粧板）または同等材。
- ② エッジはABS樹脂またはPVC樹脂貼りで耐衝撃性があること。
- ③ 表面は傷・汚れ・熱に強く、日常使用に耐える強度を有し、厚みは20mm以上であること。
- ④ 脚はスチール製であり、表面は焼付塗装または同等防錆処理（金属製の場合）であること。

- ⑤ 寸法：W400mm、D595mm、H700mm。※WDH：±20mm 可

(5) 四角テーブル

ア 品質規格

- ① 天板は木質系素材（パーティクルボード+メラミン化粧板）または同等材。
- ② エッジはABS樹脂またはPVC樹脂貼りで耐衝撃性があること。
- ③ 表面は傷・汚れ・熱に強く、日常使用に耐える強度を有し、厚みは20mm以上であること。
- ④ 脚はスチール製であり、表面は焼付塗装または同等防錆処理（金属製の場合）であること。
- ⑤ 寸法：W800mm、D800mm、H620mm。※WDH：±20mm 可

(6) カウンターテーブル

ア 品質規格

- ① 天板は木質系素材（メラミン化粧板）または同等材。
- ② 足元に収納スペースがあり、その耐荷重：40kgf以上であること。
- ③ 脚はスチール製で焼付塗装または同等防錆処理（金属製の場合）であること。
- ④ 寸法：W900mm、D600mm、H720mm。※WDH：±20mm 可

(7) 袖机

ア 品質規格

- ① 引出し付2段構造で、A4ファイル収納が可能であること
- ② スムーズに開閉できること。
- ③ 鍵付きで施錠可能であること。
- ④ 耐荷重30kg以上、フルオープン引出（スチールレール相当）
- ⑤ 寸法：W400mm、D600mm、H620mm。※WDH：±20mm 可

(8) パーテーション

ア 品質規格

- ① 折り畳み式ローパーティションであり、執務室内の区画・視線遮蔽が可能であること。
- ② パネルは布張り（ファブリック）または同等材質。
- ③ 設置・移動・レイアウト変更が容易であり、床固定を必要としないこと。
- ④ パネル・支柱・脚等、設置に必要な部材一式を含むこと。
- ⑤ 寸法：W2010mm、H1600mm。※W・H：±50mm 可

(9) 共通外観

- ア 色は茶系（木目調等）を基本とし、これらが選択できない場合に白系または黒系を可とする。
全体で統一感ある色構成であること。

○ 参考商品・条件一覧

呼称	数量	メーカー	参考商品（同等品可）	カラーイメージ
(1) 大テーブル	6 台	コクヨ	SD-DJ107 S81M10NN	脚ホワイト 天板ナチュラル オークル
(2) コードダクト	6 個	コクヨ	SDA-DJ45S81	ホワイト
(3) 各種ツール		FRENS		
背付ツール	1 脚		LDP-BA WH SET 754-308	ブルー
背付ツール	1 脚		LDP-BA WH SET 754-309	グリーン
背・左片肘付	1 脚		LDP-BAARL WH SET 754-317	ブルー
背・左片肘付	1 脚		LDP-BAARL WH SET 754-318	グリーン
背・右片肘付	1 脚		LDP-BAARR WH SET 754-314	ブルー
背・右片肘付	1 脚		LDP-BAARR WH SET 754-315	グリーン
テーブル	1 脚		LDP-TAW 754-319	オレンジ
小スツール	1 脚		LDP-SSTL 754-391	オレンジ
小スツール	1 脚		LDP-SSTL 754-393	グリーン
(4) 一人用テーブル	3 台	ポピア	KYRT-0604N 171-782	天板ナチュラル
(5) 四角テーブル	1 台	コクヨ	TFK-SS0808KH-1KP13	ハイグレード天板、ナチュラル オークル
(6) カウンター テーブル	2 台	コクヨ	DST-S0906WN-SWT12	天板ナチュラル
(7) 袖机	4 台	コクヨ	SD-GXT46A2SAWMP1N	本体ホワイト、 天板ナチュラル オークル
(8) パーテーション	1 セット 1 セット	FRENS	LDP-PT16SET 768-135 LDP-PT16SET 768-137	ブルー グリーン

○納入場所・納入方法

福山市本庁舎 4 階 企画財政局企画財政部デジタル推進課

現地搬入および組立・設置を含むこと。

○納入期限

2026 年（令和 8 年）3 月 30 日（月）

No.25 仕様書

1 品名

電源装置

2 品質規格その他

ウチダ 電源装置 SI-5A
ナリカ 電源装置 PS-5XZ
※同等品可

○同等条件

- 定格出力（無負荷時）／直流：0～20V/5A（リップル1%以下）
交流：0～24V/5A
- 電圧調整／大型回転つまみ式、連続可変式

3 数量

1台

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地
福山中高等学校 事務室
搬入 担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026年（令和8年）3月6日（金）

No.26 仕様書

1 品名

スクールミシン

2 品質規格その他

<参考品番>

ブラザーブラザーミシン

AT310 ※同等品可

○同等条件

- ・直線縫い専用コンピューターミシン
- ・水平全回転釜方式
- ・針停止位置設定変更可
- ・返し縫い押しボタン式（レバーワー式不可）
- ・縫い目の長さ調節 正面選択ダイヤル方式
- ・下糸クイック方式

3 数量

10台

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地

福山中・高等学校 事務室

搬入 担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026年（令和8年）3月6日（金）

No.27 仕様書

1 品名

- ① バスクラリネットリード 3
- ② バスクラリネットリード 2 1/2
- ③ バリトンサックスリード 3
- ④ アルトサックスリード 2 1/2
- ⑤ テナーサックスリード 3
- ⑥ オーボエリード Yモデル

2 品質規格その他

- ①～⑤ Vandoren (バンドレン) ※同等品不可
- ⑥ G A R A X (ギャラクス) ※同等品不可

3 数量

- ① 2個
- ② 3個
- ③ 6個
- ④ 2個
- ⑤ 4個
- ⑥ 4個

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地
福山中・高等学校 事務室
搬入 担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026年(令和8年)3月6日(金)

No.28 仕様書

1 品名

パフォーマンス用筆

2 品質規格その他

〈参考品〉

スギウラ パフォーマンス用筆 No.6 (LN16)

〈同等条件〉

軸寸：1000mm

直径・穂先：70径×250mm

原料：馬毛

3 数量

1本

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地

福山中・高等学校 事務室

搬入

担当 前田 (084-951-5978)

5 納入期限

2026年(令和8年)3月2日(月)

No. 29 仕様書

①

- 1 品名 感染症防護対策キット
2 数量 計 75 セット

(各製品の規格でM 25 セット、L 25 セット、LL 又はXL 25 セット)

- 3 品質規格

【参考品】

感染症防護対策キット ICK-3 (アゼアス)

同等品可

【同等条件】

- ・防護服、マスク、ゴーグル、インナー手袋、アウター手袋及びシューズカバーがセットになっていること
- ・セット毎に包装されていること
- ・防護服はJIS T 8115 規格タイプ4~6 (スプレー・微粒子・ミスト防護用) に適合
- ・防護服は上下オールインワン
- ・防護服はフード付き
- ・マスクはN95
- ・ゴーグルは防塵防護用
- ・インナー手袋はニトリル製
- ・アウター手袋はニトリル製
- ・シューズカバーはブーツ型
- ・シューズカバーのサイズは靴底34cm (±2cm可能) が適合
- ・各製品が消防救急医療業務 (感染症業務) のための使用に耐えられること
- ・納品時に使用期限もしくはメーカー推奨の使用期限が2年6か月以上あるもの
- ・外装の段ボール箱 (正面及び側面の2か所) に次の表記をすること

品名	感染症防護対策キット
製造年月	□年○月
使用期限	□年○月
納品業者	△△会社

※使用期限は、製造年月からの期限

※「使用期限」は「推奨期限」又は「使用期限(目安)」と記載しても構わない。

②

1 品名 サージカルマスク

2 数量 10,000枚

3 品質規格

【参考品】

e フィット使い切りマスク 005 (ファーストレイト)

同等品可

【同等条件】

- ・ J I S T 9 0 0 1 クラス I 以上 又は 米国規格 A S T M - F 2 1 0 0 レベル 1 以上に適合すること
- ・ 色：白
- ・ サイズ：レギュラー 又は フリーサイズ（子ども用でないもの）
- ・ 外装の段ボール箱を湿気対策としてビニールで覆うこと
- ・ 納品時に使用期限もしくはメーカー推奨の使用期限が4年6か月以上あるもの
- ・ 外装の段ボール箱（正面及び側面の2か所）に次の表記をすること

品名	サージカルマスク
製造年月	□年○月
使用期限	□年○月
納品業者	△△会社

※使用期限は、製造年月からの期限

※「使用期限」は「推奨期限」又は「使用期限（目安）」と記載しても構わない。

③

1 品名 アイソレーションガウン

2 数量 150枚

3 品質規格

【参考品】

アイソレーションガウン (朝日衛生材料株式会社)

同等品可

【同等条件】

- ・不織布製であること (素材: ポリプロピレン)
- ・撥水性であること
- ・汚染防止のための使用に耐えられること
- ・10枚以下の単位で包装されていること (なるべく個包装)
- ・外装の段ボール箱を湿気対策としてビニールで覆うこと
- ・納品時に使用期限もしくはメーカー推奨の使用期限が2年6か月以上あるもの
- ・外装の段ボール箱 (正面及び側面の2か所) に次の表記をすること

品名	アイソレーションガウン
製造年月	□年○月
使用期限	□年○月
納品業者	△△会社

※使用期限は、製造年月からの期限

※「使用期限」は「推奨期限」又は「使用期限（目安）」と記載しても構わない。

④

1 品名 フェイスシールド

2 数量 100枚

3 品質規格

【参考品】

フェイスガード CD3 (株式会社ファーストレイト)

同等品可

【同等条件】

- ・色：透明
- ・サイズ：レギュラー（子ども用でない）
- ・頭部にゴムバンドで装着するもの
- ・額にスポンジ等のクッション素材
- ・1枚ごとの個包装であること
- ・納品時に使用期限もしくはメーカー推奨の使用期限が4年6か月以上あるもの
- ・外装の段ボール箱（正面及び側面の2か所）に次の表記をすること

品名	フェイスシールド
製造年月	□年○月
使用期限	□年○月
納品業者	△△会社

※使用期限は、製造年月からの期限

※「使用期限」は「推奨期限」又は「使用期限（目安）」と記載しても構わない。

⑤

- 1 品名 ニトリル手袋
2 数量 計 5, 100 枚

(各製品の規格で S、M、L それぞれ 1、700 枚程度ずつ)

- 3 品質規格

【参考品】

プロケア ニトリルグローブ (メディコム)

同等品可

【同等条件】

- ・医療機器クラス 1 以上に該当すること
- ・色：無色、白又は青
- ・パウダー無
- ・製品が 100 枚以上 200 枚以下の単位で箱に包装されていること
- ・納品時に使用期限もしくはメーカー推奨の使用期限が 4 年 6 か月以上あるもの
- ・外装の段ボール箱（正面及び側面の 2 か所）に次の表記をすること

品名	ニトリル手袋
製造年月	□年○月
使用期限	□年○月
納品業者	△△会社

※使用期限は、製造年月からの期限

※「使用期限」は「推奨期限」又は「使用期限（目安）」と記載しても構わない。

⑥

1 品名 消毒用エタノール

2 数量 60 L

3 品質規格

【参考品】

消毒用エタノール MIX (兼一薬品工業株式会社)

同等品可

【同等条件】

- ・有効成分がエタノール (76.9から81.4 v o 1%) の手指消毒剤であること
- ・日本薬局方、第3類医薬品又は指定医薬部外品であること
- ・効能・効果が手指消毒であること
- ・5 Lもしくは10 L毎で容器に注がれること
- ・注ぎ出すためのコック付きであること
- ・納品時に使用期限もしくはメーカー推奨の使用期限が2年6か月以上あるもの
- ・外装の段ボール箱 (正面及び側面の2か所) に次の表記をすること

品名	エタノール
製造年月	□年○月
使用期限	□年○月
納品業者	△△会社

※使用期限は、製造年月からの期限

※「使用期限」は「推奨期限」又は「使用期限（目安）」と記載しても構わない。

【納入場所】 すこやかセンター4階 保健予防課（福山市三吉町南二丁目11番22号）

【納入期限】 2026年（令和8年）3月3日（火）（早期の納入が可能であれば希望）

また、納品場所の指定する置場まで搬入すること。

担当：保健予防課 櫻井 電話：（084）928-1127

No. 30 仕様書

1. 品名

電子天びん

2. 品質規格その他

- ・ザルトリウス・ジャパン株式会社製のものであること
- ・内蔵分銅／isoCAL を搭載していること
- ・出荷時 JCSS 校正証明書が付いていること
- ・読取限度が 0.01g 以下であること
- ・最大秤量が 1,000g 以上であること
- ・繰り返し性が 0.01g 以下であること
- ・風防はなく、上皿タイプであること
- ・上皿が丸型ではなく、四角であること
- ・日本語対応であること

<参考品>

メーカー：ザルトリウス・ジャパン株式会社

製品番号：BCA6202I-1SJP、BCA4202I-1SJP、BCA3202I-1SJP、BCA2202I-1SJP、BCA1202I-1SJP

3. 数量

1 台

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号（福山市保健所試験検査課 すこやかセンター本館 3F）

納品方法：搬入、据付、調整、既存品引取

既存品：ザルトリウス・ジャパン株式会社製（型式：LP2200S）

5. 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

6. その他

疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課 藤井 TEL 084-928-3422）と協議すること。