

## 定期見積仕様書

次に掲げる物件について、**2026年2月24日(火)**までに見積書を資産活用課へ提出してください。

なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいしたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

**※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。手書き可。例)⑤ 例)No.5 例)番号:5**

| 番号 | 要求課      | 負担行為番号         | 品名                         | 品質規格その他         | 納品方法            | 数量呼称   | 納品場所     | 希望納期       |
|----|----------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------|
| 1  | 保育指導課    | 98732<br>98741 | 退所・卒園児童記念品<br>巻三つ折りクリアファイル | 仕様書のとおり         | 搬入、その他          | 900セット | 保育指導課    | 2026年3月27日 |
| 2  | 教育総務課    | 108830         | シュレッダ                      | 仕様書のとおり         | 搬入、既存品処分        | 1台     | 誠之中学校    | 2026年3月27日 |
| 3  | 教育総務課    | 109129         | 更衣ロッカー(3列1段)               | 仕様書のとおり         | 搬入              | 1台     | 新市中央中学校  | 2026年3月27日 |
|    |          |                | 更衣ロッカー(4列2段)               | 仕様書のとおり         | 搬入              | 5台     | 済美中学校    | 2026年3月27日 |
| 4  | 鷹取中学校    | 107828         | 会議テーブル                     | 仕様書のとおり         | 搬入、その他          | 6台     | 鷹取中学校    | 2026年3月26日 |
| 5  | 学校保健課    | 110766         | スチールロッカー①                  | 仕様書のとおり         | 搬入、取付、調整        | 1個     | 仕様書のとおり  | 2026年3月31日 |
|    |          |                | スチールロッカー②                  | 仕様書のとおり         | 搬入、取付、調整        | 3個     | 仕様書のとおり  | 2026年3月31日 |
| 6  | 保育指導課    | 109080         | 業務用ガス高速オーブン                | 仕様書のとおり         | 搬入、取付、既存品処分、その他 | 1台     | 三吉保育所    | 2026年3月27日 |
| 7  | 福山中・高等学校 | 111444         | 小型物置                       | 仕様書のとおり         | 搬入              | 1台     | 福山中・高等学校 | 2026年3月31日 |
| 8  | デジタル化推進課 | 109653         | 短焦点プロジェクター                 | 仕様書のとおり         | 搬入              | 1台     | デジタル化推進課 | 2026年3月25日 |
| 9  | 市民生活課    | 110942         | ライト                        | 仕様書のとおり         | 搬入              | 1,500個 | 市民生活課    | 2026年3月31日 |
| 10 | 福山中・高等学校 | 109661         | チューナーレスマートテレビ<br>(テレビ台付き)  | 仕様書のとおり         | 搬入、その他          | 1式     | 福山中・高等学校 | 2026年3月31日 |
| 11 | 保健予防課    | 109699         | N95マスク                     | 仕様書のとおり         | 搬入              | 200枚   | 保健予防課    | 2026年3月27日 |
|    |          |                | 手指消毒用アルコール                 | 仕様書のとおり         | 搬入              | 25L    | 保健予防課    | 2026年3月27日 |
| 12 | 試験検査課    | 111073         | 試薬                         | 仕様書のとおり         | 搬入              | 2個     | 試験検査課    | 2026年3月31日 |
| 13 | 試験検査課    | 108604         | ICP-MS用混合標準液               | 仕様書のとおり         | 搬入              | 1本     | 試験検査課    | 2026年3月31日 |
| 14 | 市民生活課    | 110955         | 交通安全教育専門員制服                | 長袖ポロシャツ 仕様書のとおり | 搬入              | 9枚     | 市民生活課    | 2026年3月31日 |
|    |          |                | 交通安全教育専門員制服                | 半袖ポロシャツ 仕様書のとおり | 搬入              | 9枚     | 市民生活課    | 2026年3月31日 |
|    |          |                | 交通安全教育専門員制服                | ジャケット 仕様書のとおり   | 搬入              | 3枚     | 市民生活課    | 2026年3月31日 |
|    |          |                | 交通安全教育専門員制服                | 冬用パンツ 仕様書のとおり   | 搬入              | 6枚     | 市民生活課    | 2026年3月31日 |
|    |          |                | 交通安全教育専門員制服                | 夏用パンツ 仕様書のとおり   | 搬入              | 6枚     | 市民生活課    | 2026年3月31日 |
|    |          |                | 交通安全教育専門員制服                | モール 仕様書のとおり     | 搬入              | 3本     | 市民生活課    | 2026年3月31日 |
|    |          |                | 交通安全教育専門員制服                | 警笛 仕様書のとおり      | 搬入              | 3個     | 市民生活課    | 2026年3月31日 |
|    |          |                | 交通安全教育専門員制服                | ベルト 仕様書のとおり     | 搬入              | 3本     | 市民生活課    | 2026年3月31日 |

| 番号 | 要求課        | 負担行為番号           | 品名               | 品質規格その他 | 納品方法           | 数量呼称   | 納品場所     | 希望納期       |
|----|------------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|----------|------------|
| 15 | 警防課        | 109507           | 消防団員用防火衣ベルト      | 仕様書のとおり | 搬入             | 200本   | 警防課      | 2026年3月31日 |
| 16 | 警防課        | 109516           | ケブラ一手袋(短)        | 仕様書のとおり | 搬入             | 170双   | 警防課      | 2026年3月31日 |
| 17 | 東部環境センター   | 110935           | 天然ゴム製背抜き手袋(Mサイズ) | 仕様書のとおり | 搬入             | 200双   | 東部環境センター | 2026年3月27日 |
|    |            |                  | 天然ゴム製背抜き手袋(Lサイズ) | 仕様書のとおり | 搬入             | 200双   | 東部環境センター | 2026年3月27日 |
|    |            |                  | 豚皮手袋(Mサイズ)       | 仕様書のとおり | 搬入             | 10双    | 東部環境センター | 2026年3月27日 |
|    |            |                  | 豚皮手袋(Lサイズ)       | 仕様書のとおり | 搬入             | 10双    | 東部環境センター | 2026年3月27日 |
|    |            |                  | 豚皮手袋(LLサイズ)      | 仕様書のとおり | 搬入             | 10双    | 東部環境センター | 2026年3月27日 |
| 18 | 東部環境センター   | 110936           | 作業用安全長靴          | 仕様書のとおり | 搬入             | 21足    | 東部環境センター | 2026年3月27日 |
| 19 | ネウボラ推進課    | 108610           | オレンジリボン          | 仕様書のとおり | 搬入             | 1,000個 | ネウボラ推進課  | 2026年3月26日 |
| 20 | 教育総務課      | 109066<br>109071 | 防草シート            | 仕様書のとおり | 搬入             | 30巻    | 仕様書のとおり  | 2026年3月31日 |
| 21 | 保育指導課      | 110931           | お散歩車(避難車)        | 仕様書のとおり | 搬入             | 1台     | 樹徳保育所    | 2026年3月31日 |
| 22 | 学びづくり課     | 108731           | バレーボール支柱         | 仕様書のとおり | 搬入、取付、調整、既存品処分 | 1組     | 城北中学校    | 2026年3月31日 |
| 23 | 選挙管理委員会事務局 | 107376           | フェイスタオル          | 仕様書のとおり | 搬入             | 247箱   | 仕様書のとおり  | 2026年3月25日 |
| 24 | 環境保全課      | 111000<br>110993 | オイル吸着マット①        | 仕様書のとおり | 搬入             | 500枚   | 環境保全課    | 2026年3月27日 |
|    |            |                  | オイル吸着マット②        | 仕様書のとおり | 搬入             | 24本    | 環境保全課    | 2026年3月27日 |
| 25 | 福山中・高等学校   | 110641<br>110672 | 72型マグネットスクリーン    | 仕様書のとおり | 搬入             | 3台     | 福山中・高等学校 | 2026年3月31日 |

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

# No.1 仕様書

## 1. 品名

退所・卒園児童記念品 卷三つ折りクリアファイル  
右を内側に折込む

## 2. 品質規格その他

サイズ A4／仕上 310×220 mm

色 透明

材質 PP0.2 mmナチュラル  
見本のとおり

加工 超音波圧着

印刷 UVオフセット印刷  
片面カラー印刷  
見本のとおり

原稿 クリアファイル・封筒どちらも紙ベース及びPDFデータでの提示

校正 1回 校正日時については落札業者決定後、保育指導課と相談

包装 角形2号封筒 白色 個包装  
のし部分の記載は「おいわい」「ふくやまし」 別紙見本のとおり  
要封入

※見本は、資産活用課にて掲示

## 3. 数量

900セット

## 4. 納品場所

福山市役所7階 ネウボラ推進部保育指導課

## 5. 納品方法

搬入 その他 (ファイルは1枚ずつ封筒に封入し搬入すること)

## 6. 納入期限

2026年(令和8年)3月27日(金)




# ふくやまし

なまえ



おいかい



ふくやまし

# No.2 仕様書

## 1 品名

シュレッダ

## 2 品質規格その他

### ○参考商品

ナカバヤシ C-406E

アコ・プランズ・ジャパン GSHW04M 同等品可

### ○同等条件

- ・投入幅 A3 対応
- ・外寸法 幅550mm×奥行550mm×高さ950mm以内
- ・細断形状 クロスカットもしくはマイクロカット (137mm<sup>2</sup> 以下)
- ・最大細断枚数 20枚以上 (A4コピー用紙)
- ・ダストボックス容量 70リットル以上
- ・機能 ①オートスタート、オートリバース、満杯センサー機能を備えていること。  
②オートストップ機能または入れすぎセンサー等、過投入防止機能を備えていること。
- ・グリーン購入法適合等環境配慮物品であること
- ・1年間のメーカー無償修理保証及び納入後5年間は部品交換修理が可能なこと

## 3 数量

1台

## 4 納品場所・納品方法

納品場所： 誠之中学校

納品方法： 搬入、既存品処分

※使用できる状態で納品すること。搬入後は梱包物等を回収し清掃すること。

※建物等を破損・汚損した場合は現状復旧すること。

## 5 納入期限

2026年(令和8年)3月27日(金)

※2026年(令和8年)3月6日(金)、25日(水)を除く。

## 6 その他

○仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

# No. 3 仕様書

## 1 品名

- ① 更衣ロッカー（3列1段）
- ② 更衣ロッカー（4列2段）

## 2 品質規格その他

【参考商品】※同等品可

- ① TOYOSTEEL S L KW-3  
KOKUYO L K-N 3 SAW
- ② TOYOSTEEL S L KW-8  
KOKUYO L K-N 8 SAW

【同等条件】

<共通>

- 外寸法 : W 900mm × D 515mm × H 1,790mm (各±10mm)
- 材質 : スチール製
- 色 : ホワイト系
- 扉はシリンダー錠付であること。
- ハンガーパイプ付・網棚付（材質は問わない）であること。
- グリーン購入法適合品であること。

<①更衣ロッカー（3列1段）>

- 3列1段の3人用ロッカーであること。

<②更衣ロッカー（4列2段）>

- 4列2段の8人用ロッカーであること。

※参考商品以外の場合、見積書に上記の仕様を確認できるカタログ等の書類を添付すること。

## 3 数量

- ① 1台
- ② 5台

## 4 納品場所・納品方法

納品場所：済美中学校（2階）・新市中央中学校（1階）

納品方法：搬入

※使用できる状態で納品すること。搬入後は梱包物等を回収し清掃すること。

※建物等を破損・汚損した場合は現状復旧すること。

## 5 納入期限

2026年（令和8年）3月27日（金）

※2026年（令和8年）3月6日（金）、25日（水）を除く。

## 6 その他

○納品場所ごとの数量等については、別紙「更衣ロッカー 納品場所及び数量について」をご確認ください。

○納品の際は、別紙「更衣ロッカー 納品場所及び数量について」に各納品先の学校で検収印をも  
らい、教育総務課に提出してください。

○仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

別紙「更衣ロッカー 納品場所及び数量について」

| No. | 場所          | 規格      | 数量 | 検収日 | 検収印 |
|-----|-------------|---------|----|-----|-----|
| 1   | 済美中学校(2階)   | 4列2段8人用 | 5  |     |     |
| 2   | 新市中央中学校(1階) | 3列1段3人用 | 1  |     |     |
| 合 計 |             |         | 6  |     |     |

※検収日を記入し、検収印を押印してください。

## No.4 仕様書

### 1. 品名

会議テーブル

### 2. 品質規格等

(参考品名)

Kagukuro NTF-1845 ニュースタッキングテーブル

アール・エフ・ヤマカワ RFFT-2-1845-WH シンプルフォールディングテーブルIII

### ○同等条件

- ・サイズ 横幅 1800 mm × 奥行 450 mm × 高さ 700 mm 各±5 mm
- ・重量 24.5kg 以下
- ・材質 天板：メラミン化粧板  
フレーム：スチール紛体塗装  
ストッパー有りキャスター付  
幕板無し
- ・色 ホワイト
- ・フラップテーブル (跳上式)

### 3. 数量 6台

### 4. 納品場所 福山市立鷹取中学校

084-923-0603

### 5. 納品方法 搬入 (校内指定箇所への納品)、組立

### 6. 納入期限 2026年(令和8年) 3月26日

# No. 5 仕 様 書

## 1. 品 名

スチールロッカー

## 2. 品質規格その他

| 品名            | 型式（参考品）           | 規格・仕様   |
|---------------|-------------------|---|
| スチール<br>ロッカー① | LION 製<br>S-71S-W | <ul style="list-style-type: none"><li>外形寸法：W317mm×D515mm×H1,790mm 以内</li><li>内形寸法：W247mm×D463mm×H1,670mm 以上</li><li>質量：19kg 以内</li><li>付属品：ハンガーパイプ、網棚、鏡、傘立</li><li>鍵：シリンダー錠</li></ul> |
| スチール<br>ロッカー② | LION 製<br>S-76-W  | <ul style="list-style-type: none"><li>外形寸法：W900mm×D515mm×H1,790mm 以内</li><li>内形寸法：W247mm×D465mm×H820mm 以上</li><li>質量：50kg 以内</li><li>付属品：ハンガーパイプ、網棚</li><li>鍵：シリンダー錠</li></ul>        |

## 3. 数 量

① 1 個、② 3 個

## 4. 納品場所・納品方法

納品場所：水呑小学校（給食室）② 1 個

多治米小学校（給食室）① 1 個、② 2 個

納品方法：搬入・取付・調整

※既存品は他校で再利用するため、既存品処分なし

## 5. 納入期限

2026年（令和8年）3月31日(火)までに、前項の納品場所へ納入すること。

※納入日等の詳細については、学校保健課と協議し、指示に従うこと。

## No.6 仕様書

品名 業務用ガス高速オーブン

規格 中型タイプ

扉：上下開き（ドロップダウン方式）

都市ガス用

電源：AC 100V

サイズ：W 600～610×D 600～610×H 870～900 mm

※取っ手を含む場合のDは680～710 mm

庫内有効容量：52L以上 オーブン皿3枚使用可能

温度調節：50～300°C以上 5°C間隔

庫内灯あり

点火方式：連続スパーク方式

熱風循環方式：強制対流式

立消え安全装置搭載

参考品 リンナイ RCK-20AS4

数量 1台

納品場所 福山市立三吉保育所 三吉町南一丁目1番8号 (Tel 084-922-0244)

納期 2026年3月27日(金)

留意事項 商品の設置・ガス接続、既存品（リンナイ RCK-20AS2 都市ガス用）の処分を含む。

# No.7仕様書

## 1 品名

小型物置

〈参考品番〉

株式会社稻葉製作所

イナバ物置 アイビーストッカー

B J X - 0 9 5 C P S (プラチナシルバー)

○同等条件

スチール製

幅900mm以上×奥行510mm以上×高さ1300mm以上

床面積0.46m<sup>2</sup>以上

全面開口ドア、半開き防止ラッチ機能付き、カギ付き

棚板1枚付き

## 2 数量

1台

## 3 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地

福山中・高等学校 事務室

搬入

担当 前田 (084-951-5978)

## 4 納入期限

2026年(令和8年)3月31日(火)

# No.8 仕 様 書

## 1. 品名

短焦点プロジェクター

## 2. 品質規格その他

### 【同等条件】

- 最小投影サイズ 投影面から 55cm 以内の設置で 30 インチ以上
- 最大投影サイズ 80 インチ以上
- 明るさ 800 ルーメン以上
- 外形寸法 W150mm×D150mm×H100mm 以内
- 重さ 1.0kg 以下
- 入力端子 HDMI 及び USB タイプ C に対応していること
- 解像度 1280px×800px 以上

### 【参考品】 ※同等品可

- RICOH WX C 1 2 1 0

## 3. 数量

1 台

## 4. 納品場所・納品方法

福山市役所本庁舎 4 階 デジタル化推進課  
搬入

## 5. 納品期限

2026 年（令和 8 年）3 月 25 日（水）

※具体的な納品日時について、デジタル化推進課と事前に調整すること。

## No. 9 仕様書

1 品名

ライト

2 品質規格

【参考商品】※同等品可

有限会社 新生社 403176

電池入り 2WAY LEDハンドルライト

### 【同等条件】

- ・サイズ：Φ48mm×103mm（各±3mm）
- ・材質：ポリプロピレン・ポリスチレン・LED
- ・使用電池：単3電池1本（電池添え）
- ・色込み：ブルー・レッド
- ・名入れ：個々の箱に名入れすること  
福山市、「ローラ」イラスト（カラー）、  
「ばらのまち福山 イメージキャラクター「ローラ」」



※ローラの画像は入札後データ提供。

※具体的な名入れ場所については、入札後市民生活課と協議の上決定すること。

※参考商品以外で見積もりを提出する場合は、仕様が確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3 数量 1, 500個

4 納品場所・納品方法 福山市市民生活課・搬入

5 納品期限 2026年（令和8年）3月31日（火）

※具体的な納入期限については、入札後市民生活課と協議の上決定すること。

## No.10 仕様書

### 1 品名

チューナーレスマートテレビ (テレビ台付き)

### 2 品質規格その他

<参考品番>

オリオン 75V型4KチューナーレスマートテレビGoogleTV搭載  
s a n w a サプライ 100-PL035 (テレビ台)

○同等条件 (同等品可のとき)

テレビ

種類：チューナーレステレビ

サイズ：75V型

ディスプレイ：液晶

解像度：4K

スマートテレビ：GoogleTV搭載

テレビ台

種類：テレビスタンド

サイズ：75型対応

キャスター付き 棚板付き ハイタイプ

### 3 数量

1式

### 4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地

福山中・高等学校 事務室

搬入・組立

担当 前田 (084-951-5978)

### 5 納入期限

2026年(令和8年)3月31日(火)

## No. 11仕様書

①

1 品名 N95マスク

2 数量 200枚

3 品質規格

### 【参考品】

サカヰ式 ハイラック 350型 (興研株式会社)

同等品可

### 【同等条件】

- ・米国N I O S H認定N95規格
- ・色：白 又は 青
- ・形状：カップ式
- ・サイズ：レギュラー（子ども用でない）
- ・締め紐の長さが調整できるもの
- ・外装の段ボール箱を湿気対策としてビニールで覆うこと
- ・納品時に使用期限もしくはメーカー推奨の使用期限が4年6か月以上あるもの
- ・外装の段ボール箱（正面及び側面の2か所）に次の表記をすること

|      |         |
|------|---------|
| 品名   | N95マスク  |
| 製造年月 | 2020年○月 |
| 使用期限 | □年      |
| 納品業者 | △△会社    |

※使用期限は、製造年月からの期限

※「使用期限」は「推奨期限」又は「使用期限（目安）」と記載しても構わない。

②

- 1 品名 手指消毒用アルコール
- 2 数量 25 L
- 3 品質規格

【参考品】

ラビショットA (健栄製薬株式会社)

同等品可

【同等条件】

- ・1000ml以上が入ったボトルであること
- ・ポンプ付きであること
- ・指定医薬部外品であること
- ・アルコールの容量濃度が70v/v%以上95v/v%以下であること
- ・液体状のもの（ジェル状でないもの）
- ・保湿成分配合のもの
- ・速乾性のもの
- ・納品時に使用期限もしくはメーカー推奨の使用期限が2年以上あるもの
- ・外装の段ボール箱（正面及び側面の2か所）に次の表記をすること

|      |            |
|------|------------|
| 品名   | 手指消毒用アルコール |
| 製造年月 | 2020年0月    |
| 使用期限 | □年         |
| 納品業者 | △△会社       |

※使用期限は、製造年月からの期限

※「使用期限」は「推奨期限」又は「使用期限（目安）」と記載しても構わない。

【納入期限】 2026年（令和8年）3月27日（金）

【納入場所】 福山市保健所保健予防課

福山市三吉町南二丁目11番22号 福山すこやかセンター4階

【問合せ先】 福山市保健福祉局保健部保健予防課

担当者：櫻井

電話番号：084-928-1127

FAX：084-921-6012

## No. 12 仕様書

### 1. 品名

試薬

### 2. 品質規格その他

○参考品（同等品可）

商品名：TaKaRa ノロウイルス G I /G II 検出キット(1液タイプ)Ver.2

製品コード・販売元：RR204A・タカラバイオ株式会社

○同等条件

- ・糞便中のノロウイル G I /G II を検出する試薬で前処理操作が不要であり、反応液は調製済の 1 液タイプで、検便懸濁液の上清を添加するのみで検査が可能のこと。
- ・PCR 反応時にインターナルコントロール DNA の検出により、偽陰性判定の防止が可能のこと。

### 3. 数量

2 個

### 4. 納品場所・納品方法

福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号（福山市保健所試験検査課すこやかセンター東館 3F）・搬入

### 5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）3 月 31 日（火）

### 6. その他

疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課：宮田 TEL084-928-3422）と協議すること。

## No. 13 仕様書

### 1. 品名・品質・規格等

ICP-MS 用混合標準液

- ・下記元素を含む混合標準液であること

【ヒ素、ホウ素、バリウム、カドミウム、クロム、銅、マンガン、鉛、アンチモン、セレン、スズ、亜鉛】

- ・濃度各 10mg/L 以上

- ・容量 100mL 以上

- ・(参考) 西進商事 XSTC-622B

### 2. 数量

1 本

### 3. 納品場所・納品方法

福山市保健所試験検査課（すこやかセンター 3F）搬入

### 4. 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

### 5. その他

- ・疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課：鈴木 TEL084-928-3422）と協議すること。

# No. 14仕 様 書

1 品名

交通安全教育専門員制服（1式）

2 品質規格その他、数量

以下の制服をすべて揃えること

- (1) 長袖ポロシャツ
- (2) 半袖ポロシャツ
- (3) ジャケット
- (4) 冬用パンツ
- (5) 夏用パンツ
- (6) モール
- (7) 警笛
- (8) ベルト

※参考商品以外で見積もりを提出する場合は、仕様が確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

※納品の前に採寸をするなど、適切なサイズを納品すること。サイズが合わない場合は、交換対応すること。具体的な採寸方法については、入札後市民生活課と協議の上決定すること。

(1) 長袖ポロシャツ【参考商品】※同等品可

橘被服株式会社 商品番号 1524

## 【同等条件】

- ・素材：ポリエステル 100%
- ・カラー：サックス
- ・特徴：抗菌・消臭テープ使用（脇・首）  
ストレッチ素材・ボタンダウン  
襟後面・両袖に反射材使用  
両袖に腕章止めチー付  
左胸にファスナー付ポケット  
両サイドメッシュ仕様  
前立ダミーボタン仕様  
肩章・モール止め付
- ・数量：9枚

（内訳：サイズ L: 3枚 LL: 3枚 3L: 3枚）（予定）

(2) 半袖ポロシャツ【参考商品】※同等品可

橘被服株式会社 商品番号 1624

## 【同等条件】

- ・素材：ポリエステル 100%
- ・カラー：サックス
- ・特徴：抗菌・消臭テープ使用（脇・首）  
ストレッチ素材・ボタンダウン

襟後面・両袖に反射材使用  
両袖に腕章止めチ一付  
左胸にファスナー付ポケット  
両サイドメッシュ仕様  
前立ダミーボタン仕様  
肩章・モール止め付  
・数量：9枚  
(内訳：サイズ L: 3枚 LL: 3枚 3L: 3枚) (予定)

(3) ジャケット 【参考商品】※同等品可

ベスト 商品番号 G5425

【同等条件】

- ・素材：裏綿ツイル
- ・混率：ポリエステル90%・綿10%
- ・特徴：ノーアイロン、帯電防止、高耐光
- ・数量：3枚

(内訳：サイズ LL: 2枚 BLL: 1枚) (予定)

(4) 冬用パンツ 【参考商品】※同等品可

ベスト 商品番号 G5975

【同等条件】

- ・素材：ストレッチ裏綿ギャバ
- ・混率：ポリエステル90%・綿10%
- ・特徴：ノーアイロン、ストレッチ、帯電防止、高耐光
- ・数量：6枚

(内訳：サイズ LL: 4枚 4L: 2枚) (予定)

(5) 夏用パンツ 【参考商品】※同等品可

ベスト 商品番号 G975

【同等条件】

- ・素材：ストレッチクールトロピカル
- ・混率：ポリエステル95%・綿5%
- ・特徴：ノーアイロン、ストレッチ、帯電防止、高耐光
- ・数量：6枚

(内訳：サイズ LL: 4枚 4L: 2枚) (予定)

(6) モール 【参考商品】※同等品可

ベスト 商品番号 S612

【同等条件】

- ・素材：レーヨン
- ・特徴：白シングル
- ・数量：3本

(7) 警笛 【参考商品】※同等品可

ベスト 商品番号 S618

【同等条件】

- ・素材：真鍮 クロームメッキ
- ・特徴：金属
- ・数量：3個

(8) ベルト 【参考商品】※同等品可

ベスト 商品番号 S650

【同等条件】

- ・素材：人工皮革
- ・特徴：40mm幅、ローラーバックル式
- ・数量：3本  
(140cm : 3本)

4 納品場所・納品方法

福山市役所 1階 市民生活課・搬入

5 納入期限

2026年(令和8年)3月31日(火)

※具体的な納入期限については、入札後市民生活課と協議の上決定すること。

No.15 消防団員用  
防火衣ベルト仕様書

この仕様書は、福山市（以下「当局」という。）が発注する消防団員用防火衣ベルトについて定める。

## 1. 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については警防課員に質問し、その指示によって施行完成すること。  
細部については、当局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
- (3) 納品は、良質な袋または箱に入れること。
- (4) 製品完成の際は、警防課の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は指定の日時までにこれを完了すること。なお、当局課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (5) 本仕様書の解釈について疑問の点は、当局と十分な協議を行うこと。
- (6) 納入場所 福山地区消防組合消防局警防課
- (7) 納入期限 2026年（令和8年）3月31日（火）
- (8) サイズ・ベルト色・数量 Lサイズ(ベルト長 140cm) イエロー 200本

## 2. 形状及び寸法

形状及び寸法は付図のとおりとする。

参考型式 藤井電工株式会社製 本体：TUB-SOTN（ベルト色：レッド、イエロー）  
D環：FL-23C D環止：LT-N50BLK

## 3. 材 料

安全帯に使用する主な材料は下表のとおりとする。

表1 部品の材料

| 部品  | 材 料  |  |
|---|--|--|
| 胴ベルト  | 合成繊維を用いた細幅織のベルト(50mm巾ナイロン製)を使用する                             |  |
| ワンタッチバックル   | フレーム<br>差込プレート   | JIS G 4053 (機械構造用合金鋼鋼材)<br>SCM435またはこれと同等以上の機械的性質を有したもの<br>を使用する |
|   | ケース  | 合成樹脂製とする   |
| 調節金具  | JIS G 4051 (機械構造用炭素鋼鋼材) S55C、<br>またはこれと同等以上の機械的性質を有したものを使用する |  |
| すべての材料は、傷・割れ・錆・その他の欠点が無く、金属部の表面は平滑に仕上げ、<br>耐食性の処理を施す。 |  |  |

## 4. 構 造

防火衣ベルトの各部の構造は下表のとおりとする。


表2 部品の構造

| 部品        | 構造   |
|-----------|--|
| 胴ベルト      | ベルトの一端にバックル本体を取付け、他端に差込プレートを取付けた構造とする。バックル本体取付部は縫糸によって強固に縫いつけ、十分な強度を有することとする。また、差込プレート側の端末はほつれ止め加工を施す。 |
| ワンタッチバックル | 装着の操作がワンタッチ式でベルトを容易に装着できる構造とする。取り外しの操作は 2 つの連続した操作によらないと外れない二重安全構造とする(別図参照)。またベルトの長さを自由に調節できる構造とする。    |
| 調節金具      | 継ぎ目のないプレス打抜製とする。   |

## 5. 性 能

防火衣ベルトの性能は下表のとおりとする。

表3 性能

| 試験項目       | 試験方法   | 規格値                                |
|------------|--|------------------------------------|
| 性能一般       | 各部は次の規格値に適合するものとする。<br>なお、繊維製品の引張速さは規定強度の50%までは毎分300mm以内とし、それ以上は毎分150mm以内とする。<br>また、金属製品の引張速さは毎分25mm以内とする。 |                                    |
| 胴ベルトの強さ    |                         | 15.0 kN 以下で破断しないこと。                |
| バックル連結部の強さ |                         | 8.0 kN 以下で破断、またはその機能を失う程度に変形しないこと。 |

## 6. 表 示


下記事項を胴ベルトの適当な個所に、容易に消えない方法で表示すること。

- ・ 製品名 墜落制止用器具
  - ・ 製造年月 例：19-07
  - ・ 製造番号 例：000001
  - ・ 製造者名またはその略称 FUJI-DENKO

## 7. その他

付属品としてD環、及びD環止めを1本につき1組同梱すること。

概要図




胸ベルト寸法表

| 番号 | 名 称  | 主な材料           |
|----|------|----------------|
| 1  | ベルト  | 合成繊維           |
| 2  | バックル | プラスチック<br>合金 鋼 |
| 3  | 調節金具 | 高炭素鋼           |
| 4  | 先端金具 | ステンレス          |

| サイズ | 寸 法  |
|-----|------|
| M   | 1200 |
| L   | 1400 |
| LL  | 1600 |

※ 公差: ±30

別図(取り外し操作)



## No.16 ケブラー手袋(短)仕様書

福山市

## ケブラー手袋(短)仕様書

この仕様書は、福山市が発注する消防団活動用耐切創手袋(ケブラー手袋)について定める。

### 1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局警防課員に質問し、その指示によって施行完成すること。  
細部については、消防局警防課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
- (3) 製品は、1双ごとに良質な袋に入れサイズ等が容易に確認できるようにすること。
- (4) この仕様書の解釈において、疑義の点は、消防局警防課と十分な協議を行うこと。
- (5) サイズ別数量は、別表のとおりとする。
- (6) 納入場所 消防局警防課
- (7) 納入期限 2026年(令和8年)3月31日(火)
- (8) 数量 170双 ※サイズ別の数量は、6 のとおりとする。

### 2 品質・規格等

ケブラー繊維製ニットを使用した消防活動手袋であること。

参考型式

株式会社 トンボ K-700NVD 又は同等品以上とすること。

### 3 同等品条件は次のとおりとする。

#### (1) 材質

- ア 本体甲側 二重編物(ダブルニット)、表面色合は紺色  
表側／ケブラー繊維
- イ 本体掌側 二重編物(ダブルニット)  
表側／ケブラー繊維
- ウ 掌側補強 人口皮革(0.5 mm厚以上)
- エ 袖口 36 mm巾パイルゴム、色合は紺色
- オ 袖口開閉止め 面ファスナ(受け側:A面／フックテープ、ベルト側:ループテープ)  
色合は紺色又は黒色  
袖開口部の三角マチの形状は扇状(縦 50 mm以上、横 80 mm以上)の形とする。
- カ 手首絞りゴム 帯ゴム約 15mm 巾程度
- キ 縫糸 主部(本体及び掌側補強)は、ケブラー製糸 30 番

#### (2) 生地性能

ア 甲側・掌側

| 項目   | 生地性能     | 試験方法            |
|------|----------|-----------------|
| 引裂強さ | 80N以上    | JIS L 1096 A-1法 |
| 破裂強さ | 1700N以上  | JIS L 1096 B法   |
| 切創力  | 6.2N以上   | ISO 13997法      |
| 摩耗強さ | 1,000回以上 | JIS L 1096 F-2法 |

イ 掌側補強生地

| 項目   | 生地性能         | 試験方法                     |
|------|--------------|--------------------------|
| 切創力  | 1.4N以上       | ISO 13997法               |
| 摩耗強さ | 生地に穴が開かないこと。 | ISO 1294-27法 摩耗回数:3,000回 |

4 構造及び縫製

- (1) 本体指定の生地を使用し、手袋状に縫い、手の平を人口皮革にて補強し、脱着が容易にできる縫製とすること。
- (2) 掌部と指マチ部が一体となるガンカット縫製とすること。
- (3) 手首のゴム絞りは2段に行うこと。
- (4) 袖開き口は、危険物の侵入を防ぐ扇状のマチを縫い付けること。
- (5) 袖口ゴムは、二段のチドリ縫にて取り付けること。

5 その他

- (1) 袖口裏側には、名前等が書き込める片布とサイズ表示を縫付けること。
- (2) 甲側中央部に消防団マークを縫付けること。
- (3) サイズは、SS・S・M・L・LL・3Lとする。

寸法表

単位/mm

| 部分<br>サイズ | 全長  | 掌巾  |
|-----------|-----|-----|
| SS        | 215 | 90  |
| S         | 220 | 95  |
| M         | 225 | 100 |
| L         | 230 | 105 |
| LL        | 235 | 110 |
| 3L        | 240 | 115 |

許容範囲/±3mm

- (4) 参考型式以外で見積りする場合は、見積書提出時に性能が分かる書類(カタログ等)を添付すること。

6 サイズ別数量

| サイズ | 数量  |
|-----|-----|
| SS  | —   |
| S   | —   |
| M   |     |
| L   | 170 |
| LL  |     |
| 3L  | —   |
| 合 計 | 170 |

## No.17 仕様書

### 1. 品名

手袋

- ① 天然ゴム製背抜き手袋 (M サイズ)
- ② 天然ゴム製背抜き手袋 (L サイズ)
- ③ 豚皮手袋 (M サイズ)
- ④ 豚皮手袋 (L サイズ)
- ⑤ 豚皮手袋 (L L サイズ)

### 2. 品質規格その他

- ①コーティング：天然ゴム 手袋：ナイロン 100% M サイズ
- ②コーティング：天然ゴム 手袋：ナイロン 100% L サイズ
- ③外側／豚革 内側／綿 100% サイズ：22cm
- ④外側／豚革 内側／綿 100% サイズ：22.5cm
- ⑤外側／豚革 内側／綿 100% サイズ：23cm

(参考品)

- ①アトム タフレッド 1470 (M サイズ)
- ②アトム タフレッド 1470 (L サイズ)
- ③④⑤おたふく手袋株式会社 おたふく手袋 R-35

### 3. 数量

- ①M サイズ 200 双
- ②L サイズ 200 双
- ③④⑤各 10 双づつ

### 4. 納品場所・納品方法

納品場所：東部環境センター（東部市民センター 2 階）

担当（梶原） 電話（940-2573）

納品方法：搬入

### 5. 納入期限

2026年（令和8年）3月27日（金）

# No. 18 仕様書

品名 作業用安全長靴

1. 品質規格

材質 アッパー材：ラバー  
先芯 先芯あり  
カラー 黒

2. 参考品（同等品可）

福山ゴム工業 親方寅さんブーツ O T B 1

※参考品以外で見積りをする場合は、見積書提出時に見本又はカタログを添付すること。

3. 数量・サイズ

|             |    |             |       |
|-------------|----|-------------|-------|
| <u>24.5</u> | 2足 | <u>26.0</u> | 4足    |
| <u>25.0</u> | 5足 | <u>26.5</u> | 4足    |
| <u>25.5</u> | 4足 | <u>27.0</u> | 2足    |
|             |    |             | 計 21足 |

4. 納入期限・納品場所

納期期限 2026年3月27日（金）

納品場所 福山市伊勢丘六丁目6番1号  
東部支所2階 東部環境センター

5. 担当者

担当者 梶原  
連絡先 940-2573

## No.19 仕様書

- 1 品名 オレンジリボン
- 2 品質規格 台座付き安全ピンにオレンジ色サテンリボンを貼り付ける。  
リボン1本の長さ 150mm  
リボンの幅 9mm  
リボンは台形カット  
リボンの色 オレンジ色（参考：D I C 6 3 6）  
近似色であること
- 3 個数 1000個
- 4 納入期限 2026年（令和8年）3月26日（木）
- 5 納付状態 リボン10個で袋詰めした状態で納品
- 6 納入場所 福山市役所 7階 ネウボラ推進課
- 7 問合せ先 〒720-8501  
福山市東桜町3番5号  
福山市保健福祉局ネウボラ推進部ネウボラ推進課  
TEL：(084) 928-1258  
FAX：(084) 922-0846  
E-mail：neuvola-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp  
担当：中岡・広井

# No. 20 仕 様 書

## 1 品 名

防草シート

## 2 品質規格その他

(参考品)

株式会社グリーンフィールド ザバーン240G

※同等条件

- ・幅 2m (±5cm)
- ・長さ 30m (±5cm)
- ・重さ 16kg以下
- ・厚さ 0.5mm以上
- ・試験値または測定値
  - 引張強度 (N/5cm) 縦横ともに700以上
  - 引張伸度 (%) 縦横ともに50以下
  - 貫通抵抗力 (N) 800以上
  - 曝露で10年以上の耐久性を明記しているもの

参考品以外の場合は、見積もりと併せて、カタログ等の仕様が分かるものを提出すること

## 3 数 量

30 卷

## 4 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

## 5 納品場所・納品方法

納品場所 福山市立大学北本庄キャンパス（福山市北本庄四丁目5番2号）

納品方法 搬入

## 6 担当者

福山市教育委員会事務局

管理部教育総務課

担当：井上

TEL：084-928-1238

## No.21 仕様書

### 品名

お散歩車（避難車）

### 参考品

三教株式会社

おさんぽエース（避難者兼用）（カタログ品番：8-344-0171）

又は次の条件を満たす同等品とする。

### 同等条件

材質 本体：スチール（粉体塗装）アルミ

手すりガード：発砲ビニールシート

シート：PVC（防炎） タイヤ=EVA発砲樹脂

前輪ホイール=ポリプロピレン

後輪ホイール=ナイロン

規格 41cm×114cm×全高92cm（各±1cm）

質量 25kg（±1kg）

### 数量

1台

### 納品場所

福山市立樹徳保育所

福山市木之庄町一丁目1番10号

### 納品方法

搬入

詳細については保育指導課と調整のこと

### 納入期限

2026年（令和8年） 3月 31日（火）

詳細については保育指導課と調整のこと

### その他

カタログコピー・見積書・保育施設一覧 添付

# No. 22 仕様書

## 1. 品名

バレーボール支柱

## 2. 品質規格その他

○参考品（同等品可）

バレーボール支柱：オガワ BV300

○同等条件

### 【バレーボール支柱】

- ・カーボンファイバー製
- ・床下寸法300mm
- ・外柱Φ76.3mm ネット巻付
- ・SG仕様品
- ・日本バレーボール協会推薦品
- ・ハンドル高低式
- ・既存床金具（オガワ BV401）に適合する支柱であること。  
※床金具の底、中央へ高さ約20mmの突起物あり
- ・既存カーボン支柱2本の処分を含む。

※同等品の場合は、上記仕様が確認できるカタログ等の写しを添付すること。

## 3. 数量

計1組（2本）

## 4. 納品場所・納品方法

(場所) 福山市立城北中学校

(方法) 搬入・取付・調整（組立含む）・既存品処分

## 5. 納入期限

2026年（令和8年）3月31日（火）

# No.23 仕 様 書

1. 品 名 フェイスタオル

## 2. 品質・規格

- ・化粧箱入り
- ・内のし包装（タイトル：粗品 福山市選挙管理委員会）
- ・選管が印刷したメッセージレターを封入する。  
(別紙のとおり 約105mm×約148mm A4サイズの4分の1)
- ・配送料込みの契約

### (参考品)

ピエット 2024 V o l . 37 246頁

F4246-03

今治無漂白 無染色 フェイスタオル1P

### (同等条件)

フェイスタオル 1枚以上

化粧箱入り

3. 数 量 247箱

## 4. 納入方法

搬入：配送先リスト（郵便番号、住所、名前、電話番号）に基づき個別配達  
配送リストはデータ（xls等）若しくは紙で提供します。

5. 配送先 配送先リストは契約締結後に渡します。

市内244件と市外3件（井原市1、浅口市1、横浜市1件）

6. 配送期限 2026年3月25日（水）

皆様へ

このたびは選挙ポスター掲  
示場設置に御協力いただき、誠  
にありがとうございました。引  
き続き選挙行政に御理解を賜  
りますようよろしくお願いい  
たします。

福山市選挙管理委員会

## No.24-1仕様書

### 1 品名

オイル吸着マット①

### 2 品質規格

オイルマットでシートタイプのもの

縦50cm～60cm×横50cm～60cm

厚さ2mm～3mm

※参考品名：タフネルオイルプロッター AB-50 三井化学（株）（同等品可）

### 3 数量

オイルマットでシートタイプのもの・・・500枚

### 4 納品場所・納品方法

納品場所：福山市東桜町3番5号

福山市役所8階北側 環境保全課

納品方法：搬入

### 5 納入期限

2026年（令和8年）3月27日（金）

※搬入日時の詳細については、環境保全課と協議し、指示に従うこと。

### 6 その他

疑義が生じた場合、担当者（環境保全課：TEL:084-928-1072）と協議すること。

## No.24-2 仕様書

### 1 品名

オイル吸着マット②

### 2 品質規格

オイルマットで万国旗状のもの

巾 65cm～70cm×長さ 6.5m～7m 4本

巾 65cm～70cm×長さ 13m～15m 2本

どちらも厚さ 4mm

※参考品名：タフネルオイルプロッター BL-F 三井化学（株）（同等品可）

### 3 数量

オイルマットで万国旗状のもの・・・・24本（合計 全長 208m～232m）

### 4 納品場所・納品方法

納品場所：福山市東桜町3番5号

福山市役所8階北側 環境保全課

納品方法：搬入

### 5 納入期限

2026年（令和8年）3月27日（金）

※搬入日時の詳細については、環境保全課と協議し、指示に従うこと。

### 6 その他

疑義が生じた場合、担当者（環境保全課：TEL:084-928-1072）と協議すること。

# No.25 仕様書

## 1 品名

72型マグネットスクリーン

## 2 品質規格その他

泉株式会社

WOL-GX72V ※同等品不可

## 3 数量

3台

## 4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地

福山中・高等学校 事務室

搬入

担当 前田 (084-951-5978)

## 5 納入期限

2026年(令和8年)3月31日(火)