

水質管理目標設定項目

| 番号 | 検査項目 | 目標値 | 4月14日 | | 5月19日 | | 6月9日 | | 区分 |
|----|--|------------------|--------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | | 浄水場出口 | 給水栓 | 浄水場出口 | 給水栓 | 浄水場出口 | 給水栓 | |
| | | | 5拡送水 | 水呑町 | 5拡送水 | 水呑町 | 5拡送水 | 水呑町 | |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | 無機物/ 重金属 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | | | 一般有機物 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | トルエン | 0.4mg/L | <0.04 | <0.04 | | | | | |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L | <0.008 | | | | | | |
| 10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒剤 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L | 使用していないため検査を省略 | | | | | | |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L | 0.001 | 0.002 | | | | | 消毒副生成物 |
| 14 | 抱水クロラール | 0.02mg/L | <0.002 | 0.004 | | | | | |
| 15 | 農薬類 | 1 | | | | | | | 農薬 |
| 16 | 残留塩素 | 1mg/L | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 臭気 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10~100mg/L | 33.6 | 39.7 | | | | | 味 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | 着色 |
| 19 | 遊離炭酸 | 20mg/L | 2.8 | 2.5 | | | | | 味 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L | <0.03 | <0.03 | | | | | 臭気 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | |
| 22 | 有機物質(KMnO4消費量) | 3mg/L | 有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略 | | | | | | 味 |
| 23 | 臭気強度(TON) | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 臭気 |
| 24 | 蒸発残留物 | 30~200mg/L | 81 | | | | | | 味 |
| 25 | 濁度 | 1度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 基本的性状 |
| 26 | pH値 | 7.5程度 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 腐食 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし極力0に近づける | -1.7 | -1.6 | | | | | |
| 28 | 従属栄養細菌 | 2,000n/mL | 2 | 1 | | | | | - |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | <0.01 | <0.01 | | | | | 一般有機物 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L | 0.014 | 0.016 | | | | | 着色 |
| 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | 一般有機物 |

毎日検査項目

| 番号 | 検査項目 | 基準値 | 給水栓 | | 給水栓 | | 給水栓 | |
|----|------------|-----------|----------|--|----------|--|----------|--|
| | | | 水呑町 | | 水呑町 | | 水呑町 | |
| 1 | 色 | 異常でないこと | 異常なし(30) | | 異常なし(31) | | 異常なし(30) | |
| 2 | 濁り | 異常でないこと | 異常なし(30) | | 異常なし(31) | | 異常なし(30) | |
| 3 | 消毒効果(残留塩素) | 0.1mg/L以上 | 0.6 | | 0.4 | | 0.5 | |

太字の数値は複数回検査を行なっている項目で、その平均値を掲載しています。

()内の数値は、検査の回数を表しています。

水質管理目標設定項目

| 番号 | 検査項目 | 目標値 | 7月7日 | | 8月20日 | | 9月8日 | | 区分 |
|----|--|------------------|--------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | | 浄水場出口 | 給水栓 | 浄水場出口 | 給水栓 | 浄水場出口 | 給水栓 | |
| | | | 5拡送水 | 水呑町 | 5拡送水 | 水呑町 | 5拡送水 | 水呑町 | |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | 無機物/ 重金属 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | | | 一般有機物 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | トルエン | 0.4mg/L | <0.04 | <0.04 | | | | | |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L | <0.008 | | | | | | |
| 10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒剤 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L | 使用していないため検査を省略 | | | | | | |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L | 0.003 | 0.004 | | | | | 消毒副生成物 |
| 14 | 抱水クロラール | 0.02mg/L | 0.006 | 0.013 | | | | | |
| 15 | 農薬類 | 1 | | | | | | | 農薬 |
| 16 | 残留塩素 | 1mg/L | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 臭気 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10~100mg/L | 36.6 | 37.9 | | | | | 味 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | 着色 |
| 19 | 遊離炭酸 | 20mg/L | 6.7 | 6.4 | | | | | 味 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L | <0.03 | <0.03 | | | | | 臭気 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | |
| 22 | 有機物質(KMnO4消費量) | 3mg/L | 有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略 | | | | | | 味 |
| 23 | 臭気強度(TON) | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 臭気 |
| 24 | 蒸発残留物 | 30~200mg/L | 107 | | | | | | 味 |
| 25 | 濁度 | 1度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 基本的性状 |
| 26 | pH値 | 7.5程度 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 腐食 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし極力0に近づける | -1.1 | -1.2 | | | | | |
| 28 | 従属栄養細菌 | 2,000n/mL | 0 | 1 | | | | | - |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | <0.01 | <0.01 | | | | | 一般有機物 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L | 0.032 | 0.040 | | | | | 着色 |
| 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | 一般有機物 |

毎日検査項目

| 番号 | 検査項目 | 基準値 | 給水栓 | 給水栓 | 給水栓 |
|----|------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | 水呑町 | 水呑町 | 水呑町 |
| 1 | 色 | 異常でないこと | 異常なし(31) | 異常なし(31) | 異常なし(30) |
| 2 | 濁り | 異常でないこと | 異常なし(31) | 異常なし(31) | 異常なし(30) |
| 3 | 消毒効果(残留塩素) | 0.1mg/L以上 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |

太字の数値は複数回検査を行なっている項目で、その平均値を掲載しています。

()内の数値は、検査の回数を表しています。

水質管理目標設定項目

| 番号 | 検査項目 | 目標値 | 10月14日 | | 11月10日 | | 12月15日 | | 区分 |
|----|--|------------------|--------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|-------------|
| | | | 浄水場出口 | 給水栓 | 浄水場出口 | 給水栓 | 浄水場出口 | 給水栓 | |
| | | | 5拡送水 | 水呑町 | 5拡送水 | 水呑町 | 5拡送水 | 水呑町 | |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | 無機物/ 重金属 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | | | 一般有機物 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | トルエン | 0.4mg/L | <0.04 | <0.04 | | | | | |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L | <0.008 | | | | | | |
| 10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 消毒剤 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L | 使用していないため検査を省略 | | | | | | |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L | 0.002 | 0.003 | | | | | 消毒副生成物 |
| 14 | 抱水クロラール | 0.02mg/L | 0.003 | 0.007 | | | | | |
| 15 | 農薬類 | 1 | | | | | | | 農薬 |
| 16 | 残留塩素 | 1mg/L | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 臭気 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10~100mg/L | 40.1 | 37.9 | | | | | 味 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | 着色 |
| 19 | 遊離炭酸 | 20mg/L | 3.0 | 2.8 | | | | | 味 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L | <0.03 | <0.03 | | | | | 臭気 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | |
| 22 | 有機物質(KMnO4消費量) | 3mg/L | 有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略 | | | | | | 味 |
| 23 | 臭気強度(TON) | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 臭気 |
| 24 | 蒸発残留物 | 30~200mg/L | 101 | | | | | | 味 |
| 25 | 濁度 | 1度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 基本的性状 |
| 26 | pH値 | 7.5程度 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 腐食 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし極力0に近づける | -1.5 | -1.6 | | | | | |
| 28 | 従属栄養細菌 | 2,000n/mL | 0 | 0 | | | | | - |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | <0.01 | <0.01 | | | | | 一般有機物 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L | 0.032 | 0.024 | | | | | 着色 |
| 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | 一般有機物 |

毎日検査項目

| 番号 | 検査項目 | 基準値 | 給水栓 | | 給水栓 | | 給水栓 | |
|----|------------|-----------|----------|--|----------|--|----------|--|
| | | | 水呑町 | | 水呑町 | | 水呑町 | |
| 1 | 色 | 異常でないこと | 異常なし(31) | | 異常なし(30) | | 異常なし(31) | |
| 2 | 濁り | 異常でないこと | 異常なし(31) | | 異常なし(30) | | 異常なし(31) | |
| 3 | 消毒効果(残留塩素) | 0.1mg/L以上 | 0.4 | | 0.5 | | 0.4 | |

太字の数値は複数回検査を行なっている項目で、その平均値を掲載しています。

()内の数値は、検査の回数を表しています。

2025年度(令和7年度) 水質検査結果

中津原浄水場 (御幸町)

水質基準項目

| 番号 | 検査項目 | 基準値 | 1月19日 | | 2月2日 | | | | 区分 |
|----|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-----|-------------|
| | | | 浄水場出口 | 給水栓 | 浄水場出口 | 給水栓 | 浄水場出口 | 給水栓 | |
| | | | 5 拡送水 | 水呑町 | 5 拡送水 | 水呑町 | 5 拡送水 | 水呑町 | |
| 1 | 一般細菌 | 100個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 病原生物の代替指標 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L | <0.0003 | <0.0003 | | | | | 無機物/ 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L | <0.00005 | <0.00005 | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L | <0.05 | <0.05 | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | | 一般有機物 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | <0.005 | <0.005 | | | | | |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | <0.004 | <0.004 | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | | | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L | 0.004 | 0.007 | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | 0.003 | 0.004 | | | | | |
| 25 | ジブromokロロメタン | 0.1mg/L | 0.001 | 0.002 | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L | 0.008 | 0.014 | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L | 0.003 | 0.005 | | | | | |
| 29 | ブromोजクロロメタン | 0.03mg/L | 0.003 | 0.005 | | | | | |
| 30 | ブromホルム | 0.09mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | <0.008 | <0.008 | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L | <0.005 | <0.005 | | | | | 着色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L | 0.013 | 0.012 | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L | <0.01 | <0.01 | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L | <0.01 | <0.01 | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L | 11.0 | 11.3 | | | | | 味 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | 着色 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L | 9.2 | 9.2 | 12.1 | 12.1 | | | 味 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L | 45.7 | 53.8 | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L | 97 | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | <0.01 | | | | | | 発泡 |
| 42 | ジオオスミン | 0.00001mg/L | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | | | | かび臭 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | <0.002 | | | | | | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L | <0.0005 | | | | | | 臭気 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | 味 |
| 47 | pH値 | 5.8~8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | | | 基本的性状 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 50 | 色度 | 5度 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | | | |
| 51 | 濁度 | 2度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | |

水質管理目標設定項目

| 番号 | 検査項目 | 目標値 | 1月19日 | | 2月2日 | | | | 区分 |
|----|--|------------------|--------------------------|---------|-------|-------|-------|-----|-------------|
| | | | 浄水場出口 | 給水栓 | 浄水場出口 | 給水栓 | 浄水場出口 | 給水栓 | |
| | | | 5拡送水 | 水呑町 | 5拡送水 | 水呑町 | 5拡送水 | 水呑町 | |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | 無機物/ 重金属 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | | | 一般有機物 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | トルエン | 0.4mg/L | <0.04 | <0.04 | | | | | |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L | <0.008 | | | | | | |
| 10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | | | 消毒剤 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L | 使用していないため検査を省略 | | | | | | |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L | 0.001 | 0.002 | | | | | 消毒副生成物 |
| 14 | 抱水クロラール | 0.02mg/L | <0.002 | 0.002 | | | | | |
| 15 | 農薬類 | 1 | | | | | | | 農薬 |
| 16 | 残留塩素 | 1mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | | | 臭気 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10~100mg/L | 45.7 | 53.8 | | | | | 味 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | 着色 |
| 19 | 遊離炭酸 | 20mg/L | 3.9 | 3.9 | | | | | 味 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L | <0.03 | <0.03 | | | | | 臭気 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | |
| 22 | 有機物質(KMnO4消費量) | 3mg/L | 有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略 | | | | | | 味 |
| 23 | 臭気強度(TON) | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | 臭気 |
| 24 | 蒸発残留物 | 30~200mg/L | 97 | | | | | | 味 |
| 25 | 濁度 | 1度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | 基本的性状 |
| 26 | pH値 | 7.5程度 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | | | 腐食 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし極力0に近づける | -1.5 | -1.4 | | | | | |
| 28 | 従属栄養細菌 | 2,000n/mL | 0 | 0 | | | | | - |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | <0.01 | <0.01 | | | | | 一般有機物 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L | 0.013 | 0.012 | | | | | 着色 |
| 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | 一般有機物 |

毎日検査項目

| 番号 | 検査項目 | 基準値 | 給水栓 | | 給水栓 | | 給水栓 | |
|----|------------|-----------|----------|--|----------|--|-----|--|
| | | | 水呑町 | | 水呑町 | | 水呑町 | |
| 1 | 色 | 異常でないこと | 異常なし(31) | | 異常なし(28) | | | |
| 2 | 濁り | 異常でないこと | 異常なし(31) | | 異常なし(28) | | | |
| 3 | 消毒効果(残留塩素) | 0.1mg/L以上 | 0.6 | | 0.6 | | | |

太字の数値は複数回検査を行なっている項目で、その平均値を掲載しています。

()内の数値は、検査の回数を表しています。