

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	目標値	4月21日		5月20日		6月9日		区分
			浄水場出口	給水栓	浄水場出口	給水栓	浄水場出口	給水栓	
			送水	神辺町東中条	送水	神辺町東中条	送水	神辺町東中条	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002			無機物/ 重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L			<0.0002	<0.0002			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002			
4									
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L			<0.0004	<0.0004			一般有機物
6									
7									
8	トルエン	0.4mg/L			<0.04	<0.04			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L			<0.008				
10	亜塩素酸	0.6mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	消毒剤
11									
12	二酸化塩素	0.6mg/L	使用していないため検査を省略						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L			0.002	0.004			消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/L			0.003	0.007			
15	農薬類	1							農薬
16	残留塩素	1mg/L	0.6	0.4	0.7	0.5	1.0	0.5	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L			35.1	35.0			味
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L			<0.001	<0.001			着色
19	遊離炭酸	20mg/L			5.0	4.8			味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L			<0.03	<0.03			臭気
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L			<0.002	<0.002			
22	有機物質(KMnO4消費量)	3mg/L	有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略						味
23	臭気強度(TON)	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	臭気
24	蒸発残留物	30~200mg/L			92				味
25	濁度	1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	基本的性状
26	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける			-1.5	-1.4			
28	従属栄養細菌	2,000n/mL			1	1			-
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L			<0.01	<0.01			一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L			0.034	0.034			着色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下							一般有機物

毎日検査項目

番号	検査項目	基準値	給水栓	給水栓	給水栓
			神辺町東中条	神辺町東中条	神辺町東中条
1	色	異常でないこと	異常なし(30)	異常なし(31)	異常なし(30)
2	濁り	異常でないこと	異常なし(30)	異常なし(31)	異常なし(30)
3	消毒効果(残留塩素)	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.5

太字の数値は複数回検査を行なっている項目で、その平均値を掲載しています。

()内の数値は、検査の回数を表しています。

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	目標値	7月22日		8月18日		9月8日		区分
			浄水場出口	給水栓	浄水場出口	給水栓	浄水場出口	給水栓	
			送水	神辺町東中条	送水	神辺町東中条	送水	神辺町東中条	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002			無機物/ 重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L			<0.0002	<0.0002			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002			
4									
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L			<0.0004	<0.0004			一般有機物
6									
7									
8	トルエン	0.4mg/L			<0.04	<0.04			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L			<0.008				
10	亜塩素酸	0.6mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	消毒剤
11									
12	二酸化塩素	0.6mg/L	使用していないため検査を省略						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L			0.003	0.004			消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/L			0.004	0.013			
15	農薬類	1							農薬
16	残留塩素	1mg/L	1.0	0.5	0.9	0.5	1.1	0.5	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L			36.1	35.2			味
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L			<0.001	0.001			着色
19	遊離炭酸	20mg/L			5.6	6.6			味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L			<0.03	<0.03			臭気
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L			<0.002	<0.002			
22	有機物質(KMnO4消費量)	3mg/L	有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略						味
23	臭気強度(TON)	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	臭気
24	蒸発残留物	30~200mg/L			104				味
25	濁度	1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	基本的性状
26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.5	7.4	7.7	7.5	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける			-1.2	-1.3			
28	従属栄養細菌	2,000n/mL			1	0			-
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L			<0.01	<0.01			一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L			0.089	0.051			着色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタニル酸(PFOA)	0.00005mg/L以下							一般有機物

毎日検査項目

番号	検査項目	基準値	給水栓	給水栓	給水栓
			神辺町東中条	神辺町東中条	神辺町東中条
1	色	異常でないこと	異常なし(31)	異常なし(31)	異常なし(30)
2	濁り	異常でないこと	異常なし(31)	異常なし(31)	異常なし(30)
3	消毒効果(残留塩素)	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.4

太字の数値は複数回検査を行なっている項目で、その平均値を掲載しています。

()内の数値は、検査の回数を表しています。

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	目標値	10月20日		11月12日		12月15日		区分
			浄水場出口	給水栓	浄水場出口	給水栓	浄水場出口	給水栓	
			送水	神辺町東中条	送水	神辺町東中条	送水	神辺町東中条	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002			無機物/ 重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L			<0.0002	<0.0002			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002			
4									
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L			<0.0004	<0.0004			一般有機物
6									
7									
8	トルエン	0.4mg/L			<0.04	<0.04			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L			<0.008				
10	亜塩素酸	0.6mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	消毒剤
11									
12	二酸化塩素	0.6mg/L	使用していないため検査を省略						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L			<0.001	0.002			消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/L			<0.002	0.004			
15	農薬類	1							農薬
16	残留塩素	1mg/L	1.0	0.5	0.8	0.6	0.6	0.4	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L			41.9	41.4			味
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L			<0.001	<0.001			着色
19	遊離炭酸	20mg/L			1.9	1.8			味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L			<0.03	<0.03			臭気
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L			<0.002	<0.002			
22	有機物質(KMnO4消費量)	3mg/L	有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略						味
23	臭気強度(TON)	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	臭気
24	蒸発残留物	30~200mg/L			103				味
25	濁度	1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	基本的性状
26	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける			-1.3	-1.3			
28	従属栄養細菌	2,000n/mL			0	0			-
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L			<0.01	<0.01			一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L			0.025	0.024			着色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタニ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下							一般有機物

毎日検査項目

番号	検査項目	基準値	給水栓	給水栓	給水栓
			神辺町東中条	神辺町東中条	神辺町東中条
1	色	異常でないこと	異常なし(31)	異常なし(30)	異常なし(31)
2	濁り	異常でないこと	異常なし(31)	異常なし(30)	異常なし(31)
3	消毒効果(残留塩素)	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.4

太字の数値は複数回検査を行なっている項目で、その平均値を掲載しています。

()内の数値は、検査の回数を表しています。

2025年度(令和7年度) 水質検査結果

千田浄水場(千田町)

水質基準項目

番号	検査項目	基準値	1月13日		2月17日				区分	
			浄水場出口	給水栓	浄水場出口	給水栓	浄水場出口	給水栓		
			送水	神辺町東中条	送水	神辺町東中条	送水	神辺町東中条		
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0			病原生物の代替指標	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L			<0.0003	<0.0003			無機物/重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L			<0.00005	<0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L			<0.001	<0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L			<0.001	<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L			<0.001	<0.001				
8	六価クロム化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L			<0.001	<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0.39	0.39	0.42	0.42				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.28	0.24	0.25	0.22				
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L			<0.05	<0.05				
14	四塩化炭素	0.002mg/L			<0.0002	<0.0002				一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L			<0.005	<0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L			<0.004	<0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/L			<0.002	<0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L			<0.001	<0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L			<0.001	<0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/L			<0.001	<0.001				
21	塩素酸	0.6mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			消毒副生成物	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L			<0.002	<0.002				
23	クロロホルム	0.06mg/L			0.002	0.008				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L			0.003	0.004				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L			0.001	0.002				
26	臭素酸	0.01mg/L			<0.001	<0.001				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L			0.006	0.016				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L			0.002	0.006				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L			0.003	0.006				
30	ブロモホルム	0.09mg/L			<0.001	<0.001				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L			<0.008	<0.008				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L			<0.005	<0.005			着色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L			0.016	0.012				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L			<0.01	0.01				
35	銅及びその化合物	1.0mg/L			<0.01	<0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L			11.5	12.3			味	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L			<0.001	<0.001			着色	
38	塩化物イオン	200mg/L	12.3	8.7	14.2	10.6			味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L			37.5	38.9				
40	蒸発残留物	500mg/L			92					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L			<0.01				発泡	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L	0.000002		0.000002	0.000002			かび臭	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	<0.000001		<0.000001	<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L			0.003				発泡	
45	フェノール類	0.005mg/L			<0.0005				臭気	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	1.0	0.9	0.9	0.9			味	
47	pH値	5.8~8.6	7.2	7.4	7.5	7.5			基本的性状	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
51	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	目標値	1月13日		2月17日				区分
			浄水場出口	給水栓	浄水場出口	給水栓	浄水場出口	給水栓	
			送水	神辺町東中条	送水	神辺町東中条	送水	神辺町東中条	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002			無機物/ 重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L			<0.0002	<0.0002			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002			
4									
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L			<0.0004	<0.0004			一般有機物
6									
7									
8	トルエン	0.4mg/L			<0.04	<0.04			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L			<0.008				
10	亜塩素酸	0.6mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			消毒剤
11									
12	二酸化塩素	0.6mg/L	使用していないため検査を省略						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L			<0.001	0.002			消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/L			<0.002	0.003			
15	農薬類	1							農薬
16	残留塩素	1mg/L	0.6	0.4	0.5	0.4			臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L			37.5	38.9			味
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L			<0.001	<0.001			着色
19	遊離炭酸	20mg/L			3.9	4.4			味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L			<0.03	<0.03			臭気
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L			<0.002	<0.002			
22	有機物質(KMnO4消費量)	3mg/L	有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略						味
23	臭気強度(TON)	3	<1	<1	<1	<1			臭気
24	蒸発残留物	30~200mg/L			92				味
25	濁度	1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			基本的性状
26	pH値	7.5程度	7.2	7.4	7.5	7.5			腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける			-1.4	-1.6			
28	従属栄養細菌	2,000n/mL			3	1			-
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L			<0.01	<0.01			一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L			0.016	0.012			着色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下							一般有機物

毎日検査項目

番号	検査項目	基準値	給水栓	給水栓	給水栓
			神辺町	神辺町	神辺町
1	色	異常でないこと	異常なし(31)	異常なし(28)	
2	濁り	異常でないこと	異常なし(31)	異常なし(28)	
3	消毒効果(残留塩素)	0.1mg/L以上	0.4	0.3	

太字の数値は複数回検査を行なっている項目で、その平均値を掲載しています。

()内の数値は、検査の回数を表しています。