

契約日～2032年（令和14年）3月31日

防犯カメラ及びその附属機器の賃貸借契約  
実施設計書

概要

（防犯カメラ設置場所）

- (1) 緑町公園（福山市緑町地内）  
2箇所 北側トイレ×1基 東側トイレ×1基
- (2) 福山城公園（福山市丸之内町地内）  
2箇所 北側トイレ×1基 東側トイレ×1基
- (3) 春日池公園（福山市春日町地内）  
1箇所 管理棟事務所×1基
- (4) 中央公園（福山市霞町地内）  
1箇所 東側トイレ×1基
- (5) ばら公園（福山市花園町地内）  
1箇所 トイレ（北東側）×1基



## 仕 様 書

### 1 品名及び設置場所

防犯カメラ及びその附属機器

区分	数量	機器仕様
防犯カメラ（ドーム型）	2 台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・形式：録画一体型防犯カメラ</li> <li>・有効画素数 500 万画素</li> <li>・最低被写体照度 白黒:0Lux (IR 照射時) /カラー:0.038Lux 以上</li> <li>・レンズ性能 2.7mm 以上～13.5mm/F1.4MAX/ 焦点距離比 5 倍 デイ・ナイト切替機能付</li> <li>・画角 Wide :100° x 66° , Tele :30° x 22°</li> <li>・記録媒体：SDXC カード (256GB) (データ抽出方法：無線 LAN 接続による)</li> <li>・保存画像度 5MP (2592×1944)</li> <li>・無断閲覧防止機能付</li> <li>・時間補正機能付 (電波補正)</li> <li>・(社) 日本防犯設備協会が認定する優良防犯機器 認定制度 (RBSS 制度) に適合した機器又は認定 機器同等以上を使用すること。</li> <li>・インターネット回線と接続しないこと。</li> </ul>
防犯カメラ（パノラマ型）	5 台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・形式：録画一体型防犯カメラ</li> <li>・有効画素数 500 万画素</li> <li>・最低被写体照度 白黒: 0Lux (IR 照射時) /カラー:0.048Lux</li> <li>・レンズ性能 Vari-Focal 1.68mm / F2.0 MAX / デジタルズーム 1～10 倍 デイ・ナイト切替機能付</li> <li>・画角 Wide :180° Tele :95°</li> <li>・記録媒体：SDXC カード (256GB) (データ抽出方法：無線 LAN 接続による)</li> <li>・保存画像度 5MP (2592×1944)</li> <li>・無断閲覧防止機能付</li> <li>・時間補正機能付 (電波補正)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・(社)日本防犯設備協会が認定する優良防犯機器認定制度(RBSS制度)に適合した機器又は認定機器同等以上を使用すること。</li> <li>・インターネット回線と接続しないこと。</li> </ul>
その他、必要な周辺器具	7セット	専用取付金具等

無線 LAN 方式によりシステムに付随する専用端末機器(ノートパソコン)に送信するとともに、防犯カメラに付属する SD カード等の記録媒体に記録することが可能なシステムを整備するものである。なお、この仕様書における防犯カメラとは、無線 LAN 方式の性能を有し、加えて記録媒体が一体型となったカメラを示すものとする。

(※)仕様書に適合しているかどうかの確認のため、事前にカタログ等の提出を求めます。

## 2 設置場所及び箇所数

(1)緑町公園(福山市緑町地内)

2箇所 北側トイレ×1基 東側トイレ×1基

(2)福山城公園(福山市丸之内町地内)

2箇所 北側トイレ×1基 東側トイレ×1基

(3)春日池公園(福山市春日町地内)

1箇所 管理棟事務所×1基

(4)中央公園(福山市霞町地内)

1箇所 東側トイレ×1基

(5)ばら公園(福山市花園町地内)

1箇所 トイレ(北東側)×1基

## 3 賃貸借期間

契約日から2032年(令和14年)3月31日

## 4 共通仕様

ア 防犯カメラ及びその附属機器の設置並びに調整(必要な電気配線等の工事含む)については、本市と協議のうえ、落札業者の負担により行うこと。なお、電気料は本市の負担とする。

イ 防犯カメラの設置は、2032年(令和14年)3月31日までとする。なお、設置スケジュールについては、落札業者と協議する。

## 5 保守・故障等の対応

ア 毎月1回の点検及び清掃を実施し、報告書を提出すること。

イ 作動不良等を発見したときは、落札業者の負担により速やかに修補を行い、修補の状況を報告すること。



- ウ 本市から故障等の連絡を受けた場合は、現地にて速やかに対処すること。
- エ 本市から指示があった場合は、速やかに画像データを提供すること。
- オ 防犯カメラ設置周知のための表示プレートを設置すること。(サイズは別途協議)

## 6 支払方法


### 年度末一括支払い

別表1 防犯カメラ及びその附属機器の賃借料 賃貸借料支払内訳書のとおり。



○福山城公園(福山市丸之内)




○緑町公園(福山市緑町)



○春日池公園(福山市春日町)




○中央公園(福山市霞町)



○ばら公園(福山花園町)



緑町公園 位置図  
(防犯カメラ設置場所)




# 福山城公園 位置図

(防犯カメラ設置場所)

東側トイレ


北側トイレ






# 中央公園 位置図

## (防犯カメラ設置場所)



ばら公園 位置図 (防犯カメラ設置場所)



外灯1基 (録画一体型カメラ)