

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、**2026年5月12日(火)** までに見積書を資産活用課へ提出してください。

見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。手書き可。例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	総務課	1338	ホワイトボードパーテーション	仕様書のとおり	搬入、その他	6台	仕様書のとおり	2026年6月26日
2	保育指導課	2551	会議用液晶ディスプレイ	仕様書のとおり	搬入、取付	1台	保育指導課	2026年6月18日
3	教育推進課	3124	Adobe Creative Cloud(アドビ社製)ライセンス	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入、調整	8式	想青学園	2026年5月29日
4	ICT推進課	3589	オフィスインク	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	3本	ICT推進課	2026年7月10日
5	農業委員会事務局	4988	タブレット端末	仕様書のとおり	搬入	15台	農業委員会事務局	2026年6月22日
6	加茂小学校	4346	テレビ	仕様書のとおり	搬入	2台	加茂小学校	2026年6月30日
7	試験検査課	2447	試薬(1)	仕様書のとおり	搬入	1式	試験検査課	2026年6月30日
			試薬(2)	仕様書のとおり	搬入	1本	試験検査課	2026年6月30日
			試薬(3)	仕様書のとおり	搬入	1本	試験検査課	2026年6月30日
8	試験検査課	2478	O26集菌用免疫磁気ビーズ	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	1本	試験検査課	2026年6月30日
			O103集菌用免疫磁気ビーズ	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	1本	試験検査課	2026年6月30日
			O111集菌用免疫磁気ビーズ	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	1本	試験検査課	2026年6月30日
			O121集菌用免疫磁気ビーズ	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	1本	試験検査課	2026年6月30日
			O145集菌用免疫磁気ビーズ	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	1本	試験検査課	2026年6月30日
			O157集菌用免疫磁気ビーズ	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	1本	試験検査課	2026年6月30日
9	試験検査課	3079	PCR試薬	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	1個	試験検査課	2026年6月30日
10	学校保健課	4108 4112 4115 4116	手首式血圧計	仕様書のとおり	搬入	102個	手城小学校	2026年6月15日

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
11	学校保健課	4540 4541	DPD遊離残留塩素測定専用試薬	仕様書のとおり	搬入	720袋	学校保健課	2026年6月15日
12	(消防)総務課	4224 4223 4231	消防吏員編上靴	仕様書のとおり	搬入	70足	(消防)総務課	2026年6月12日
13	学校保健課	3137	フード帽子(Mサイズ)	仕様書のとおり	搬入	300枚	学校保健課	2026年6月15日
			フード帽子(Lサイズ)	仕様書のとおり	搬入	40枚	学校保健課	2026年6月15日
			ヘアーネット	仕様書のとおり	搬入	250枚	学校保健課	2026年6月15日
14	北部環境センター	3285	塩化ビニール背抜き手袋	仕様書のとおり	搬入	240双	北部環境センター	2026年5月29日
15	北部環境センター	3286	塩化ビニール雨用手袋	仕様書のとおり	搬入	180双	北部環境センター	2026年5月29日
16	教育推進課	2949	ジュニア用サッカーゴール(ネット付)	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	1組	湯田小学校	2026年7月10日
17	大門中学校	3587	作品乾燥棚	仕様書のとおり	搬入、その他	1台	大門中学校	2026年6月26日
18	城東中学校	4602	トランペット	仕様書のとおり	搬入	1台	城東中学校	2026年6月30日
19	中央図書館	3667	ファン付き作業服(空調服)	仕様書のとおり	搬入	2着	中央図書館	2026年6月30日
			ファン付き作業服(空調服)	仕様書のとおり	搬入	4着	中央図書館	2026年6月30日
			ファン付き作業服(空調服)	仕様書のとおり	搬入	3セット	中央図書館	2026年6月30日
20	新涯小学校	2647	ワンタッチテント	仕様書のとおり	搬入	1張	新涯小学校	2026年6月30日
21	教育総務課	4762	花苗	仕様書のとおり	搬入	640個	仕様書のとおり	2026年6月12日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No. 1 仕様書

1 品名

ホワイトボードパーテーション

2 品質規格その他

(1) 3連スクリーン ホワイトボードパーテーション

【参考型番】 TOYOSTEEL tp3-1809bn-ssww

【同等条件】

サイズ	外寸法：幅2640~2760×奥行300~360×高さ1750~2000mm (1面当たり幅880~920mm)
材質	表面材：スチールホワイト フレーム・キャスターベース：アルミ コーナーベースキャップ、連結部、キャスター：PA樹脂
その他	グリーン購入法適合品
数量	6台
納品場所	名称：福山市役所 住所：福山市東桜町3番5号 (納品場所の詳細は別途協議の上定めるもの)
納品方法	搬入、その他(組立、設置)
納入期限	2026年(令和8年)6月26日(金) ※搬入日時の詳細については、担当者と協議すること。

※参考型番以外で見積りされる場合は、見積書にカタログ等仕様の確認ができるものを添付してください。

(担当者) 総務部総務課 高崎、森田 (TEL: 084-928-1007)

3 その他

納品に際し、次のことを留意すること。

- (1) 庁舎等を傷つけないよう配慮すること。
- (2) 庁舎等を破損・汚損した場合には現状復旧すること。
- (3) 搬入後には、梱包物等を回収し、清掃すること。

No. 2 仕様書

1 調達件名等

(1) 調達件名

会議用液晶ディスプレイ

(2) 納入期限

2026年(令和8年)6月18日(木)

納入日の詳細については、別途協議すること。

2 前提条件

(1) 調達製品

会議用液晶ディスプレイ

(2) 作業内容

- ・本調達の範囲は、製品の納入及び取付作業とする。
- ・製品納入前に十分な検査を行うこと。
なお、検収前に使用する製品に問題が生じた場合は、受注者の責任において問題を解決すること。
- ・納入場所については本市の指示に従うこと。
- ・機器の納入に関しては、納入する施設に損害を与えないよう十分注意を払うこと。その場合に生じた、事故、障害及び諸設備の破損等は、本市及び本市が指定する事業者の指示に従い、受注者が当該設備を無償にて復旧又は交換を速やかに行うこと。
- ・納入後は、速やかに開梱し、本市が用意した台座への取付作業を行うこと。
- ・その他、問題が生じたときは、本市と協議の上、至急解決に当たること。

3 構成要件

(1) 要件

- ・新品とすること。
- ・製品導入に係る価格は、本体、付属品及び納入に係る価格とする。
- ・検収日から1年間はメーカーによる製品保証を有すること。

(2) 数量

1台

(3) 納品場所

保育指導課

(4) 製品仕様

会議用液晶ディスプレイ

No.	項目	仕様
1	外形寸法	123cm×9cm×71cm (各±1cm ※スタンド無し)
2	画面	非光沢 (ハーフグレア) であること。
3	VESA マウント	VESA マウントインターフェイス (200×100mm) に対応していること。
4	質量	10.5kg 以下であること。 ※スタンド無し
5	輝度	350cd/m ² 以上であること。
6	音声	スピーカーを内蔵し、5W+5W 以上であること。
7	映像入力端子	HDMI 入力端子を 3 系統以上備えること。
8	視野角	上下左右 178° 以上であること。
9	保証	3 年間以上の保証を有すること。
10	その他	J-Moss グリーンマークに適合していること。
11	参考品	株式会社アイ・オー・データ機器 LCD-U551DX

※参考品以外で参加する場合は、見積書に仕様等が確認できるカタログ等 (写し可) を添付すること。

4 問合せ窓口

本市保育指導課からの一般的な問合せへの対応を行うこと。

5 その他

- (1) 受注者は、業務の遂行上、直接又は間接に知り得た全ての情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
- (2) その他、本業務において、本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、本市と協議の上、決定するものとする。

(3) 担当者：保育指導課 (福山市役所本庁舎 7 階) 藤井

TEL：084-928-1277

以上

№. 3 仕様書

品名： Adobe Creative Cloud（アドビ社製）

「Creative Cloud for enterprisecomplete 更新12か月 共有デバイスライセンス」

数量	更新分	8式
ライセンス有効期間	2026年6月1日から2027年5月31日まで	
納品場所	想青学園	
納期	2026年5月29日	

<その他>

- ・ ソフトウェア導入の際に必要な設定作業含む。
- ・ ライセンスについては官公庁・自治体向け(ガバメント) 価格を適用すること。
- ・ 現保有ライセンス情報については、落札業者に情報提供する。

No. 4 仕様書

○品名

オルフィスインク（純正品）

○品質規格その他

銘柄指定

R I S O G L インク F ブラック

○数量・呼称

3本

○納入場所・納入方法

総務局総務部 I C T 推進課（福山市本庁舎 4 階）・搬入

○納入期限

2 0 2 6 年（令和 8 年）7 月 1 0 日（金）

No. 5 仕様書

1 品名

タブレット端末

2 品質規格その他 (※同等品可)

OS	Android13.0以上、iOS14.0以上であること。
メモリ容量	メインメモリは4GB以上、ストレージは128GB以上であること。
バッテリー容量	5,000mAh以上であること。
画面	ディスプレイ9.7インチ以上11インチ以下の画面を有すること
重量	本体重量は最大500g程度とすること。
端末保護	防水防塵対策をすること
搭載機能	内臓カメラ(800万画素以上)、マイク及びスピーカーを搭載していること。
通信機能	プラチナバンドLTEに対応しているSIMフリー端末であること。
本体色	銀色系、金色系、ねずみ色系、白色系、黒色系のいずれかであって可能な限り統一すること。
付属品	・カードスロットピン ・電源アダプタ ※本タブレット端末のメーカーにて動作保証されているものとする。

※参考品 Lenovo Tab B11、Lenovo Tab K10、Lenovo Idea Tab Plus、
Lenovo Tab6 A101LV、Lenovo Tab K11、Lenovo Tab M10、
SHARP AQUOS dtab d-51C

3 数量

15台

4 納品場所・納品方法

福山市役所8階 農業委員会事務局・搬入

5 納品期限

納品期限：2026年(令和8年)6月22日(月)

※納品日時については、別途協議すること。

連絡先：(084)928-1120

担当：農業委員会事務局 小澤

6 その他

その他、仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とは協議して定める。

№. 6 仕様書

1. 品名

テレビ

2. 品質規格その他

(同等条件)

- ・画面サイズ：75 型
- ・パネル方式：4 K 液晶パネル
- ・画素数（水平×垂直）：3840×2160
- ・質量（スタンド含む）：20kg～35 kg
- ・チューナー：地上デジタル
- ・HDMI 入力端子：4
- ・付属品：乾電池 2 個、リモコン 1 個、電源コード 1 本、転倒防止用バンド等一式

(参考品)

- ・ハイセンス 75E6N
- ・東芝 REGZA 75E350R
- ・SONY BRAVIA KJ-75X75WL

同等品可

3. 数量

2 台

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市立加茂小学校 職員室
担当（大宮） 電話（972-2068）

納入方法：搬入

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）6 月 30 日（火）

No. 7 仕様書

1. 品名・品質・規格等

試薬

○参考品

試薬（1）病原性大腸菌免疫血清「生研」1号セット（N）デンカ 200754
血清59本（各2ml×混合血清9本、単味血清50本）

(1)混合血清

次に示す単味血清の血清型をスクリーニングできるもの

(2)単味血清

O1, O26, O86a, O111, O119, O127a, O128, O44, O55,
O125, O126, O146, O166, O18, O114, O142, O151,
O157, O158, O6, O27, O78, O148, O159, O168, O20,
O25, O63, O153, O167, O8, O15, O115, O169, O28ac,
O112ac, O124, O136, O144, O29, O143, O152, O164,
O74, O91, O103, O121, O145, O161, O165

試薬（2）病原性大腸菌免疫血清O45 デンカ 215901 2ml×1本

試薬（3）病原性大腸菌免疫血清O104 デンカ 215826 2ml×1本

○同等条件

各菌と試薬を反応させた際に、凝集を観察して、上述の血清型を判定できること。

2. 数量

試薬（1） 1式（箱内の試薬などの数については参考品のとおり）

試薬（2）、（3） 各2ml×1本

3. 納品場所・納品方法

福山市保健所試験検査課（すこやかセンター3F） 搬入

4. 納入期限

2026年（令和8年）6月30日（火）

5. その他

疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課：河野 TEL084-928-3422）と協議すること。

№. 8 仕様書

1. 品名・品質・規格等

(1)

品名：O26集菌用免疫磁気ビーズ

品質規格：デンカ 240101 1. 3mL

有効期限 2026年8月31日以降のもの

(2)

品名：O103集菌用免疫磁気ビーズ

品質規格：デンカ 240149 1. 3mL

有効期限 2026年8月31日以降のもの

(3)

品名：O111集菌用免疫磁気ビーズ

品質規格：デンカ 240118 1. 3mL

有効期限 2026年8月31日以降のもの

(4)

品名：O121集菌用免疫磁気ビーズ

品質規格：デンカ 240156 1. 3mL

有効期限 2026年8月31日以降のもの

(5)

品名：O145集菌用免疫磁気ビーズ

品質規格：デンカ 240163 1. 3mL

有効期限 2026年8月31日以降のもの

(6)

品名：O157集菌用免疫磁気ビーズ

品質規格：デンカ 240071 2. 5mL

有効期限 2026年8月31日以降のもの

2. 数量 各1本ずつ

3. 納品場所・納品方法

福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号 (福山市保健所試験検査課すこやかセンター東館 3F) ・搬入

4. 納入期限

2026年(令和8年)6月30日(火)

5. その他

疑義が生じた場合には、市担当者(試験検査課:河野 TEL084-928-3422)と協議すること。

同等品は不可とする。

No. 9 仕様書

1. 品名

PCR用試薬

2. 品質規格その他

商品名：CycleavePCR O157 (VT gene) Screening Kit Ver2.0

製品コード・販売元：CY217A 50回分・タカラバイオ株式会社

その他：有効期限が2026年9月30日以降であること

3. 数量

1個

4. 納品場所・納品方法

福山市三吉町南二丁目11番22号（福山市保健所試験検査課すこやかセンター東館3F）・搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）6月30日（火）

6. その他

疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課：山内 TEL084-928-3422）と協議すること。
同等品は不可とする。

№. 10 仕様書

1 品名

手首式血圧計

2 品質規格その他

- ・電源は乾電池であること。
- ・専用の収納ケース付きであること。
- ・対象手首周：13.5～21.5 cm
- ・手首での測定が可能なこと。
- ・重さ：85 g以内

(参考品) ※同等品可

・オムロン 手首式血圧計 品番：HEM-6161

※参考品以外で見積りをする場合、見積書提出時にカタログ等（写し可）を添付すること。

3 数量

102個

4 納入期限

2026年（令和8年）6月15日（月）

5 納入場所・納入方法等

納入場所：福山市立手城小学校

納入方法：搬入

担当・連絡：長谷川 928-1160

6 その他

- ・納品日の連絡は当日ではなく、必ず前日までに学校保健課へ連絡を行うこと。

№. 11 仕様書

1. 品名

D P D遊離残留塩素測定専用試薬

2. 品質規格その他

D P D遊離残留塩素測定専用試薬

セントラル科学株式会社クロリンAⅡ（同等品可）

アサヒ商会株式会社D P D №. 1（同等品可）

【同等品の条件】

- ・「残留塩素測定器（C N－6 6 F）」に使用できること
- ・ 1回の測定に1包の試薬を使用すること
- ・ 粉末試薬100包入（100回測定分）／袋
- ・ 試薬有効期限：納品時2年以上
- ・ 同等品の場合は、事前にサンプルの提出をすること

3. 数量

720袋

4. 納品場所・納品方法

福山市教育委員会学校保健課へ搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）6月15日（月）

（担当者）

福山市役所本庁舎13F 教育委員会 学校保健課 菊川（TEL 084-928-1113）

2026年度(令和8年度)

No. 12 消防吏員編上靴仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員編上靴仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員編上靴について定める。

1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、協議のうえ完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的にすること。

なお、詳細については消防局で管理している見本を参照のこと。

- (3) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は指定の日時までにこれを完了すること。なお、消防局課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (4) 製品は1足ごとに良質な箱に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。
- (5) この仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (6) 納入場所 消防局 総務課
- (7) 納入方法 搬入
- (8) 納入期限 2026年(令和8年)6月12日(金)
- (9) 数 量 70足

2 製法及び規格等

靴の製法は、直接加硫圧着式製法又はインジェクション式製法とする。

「静電安全靴クラス I (革製) 普通作業用 耐踏抜き性」とし、JIS T8101:2020 「CI/S/P3/F1/HI1」又は「CI/S/P3/F2/HI1」及び、JIS T8103:2020(静電気帯電防止靴)に規定する性能を有する(合格)ものとする。

(参考品)

- ・ミドリ安全株式会社製 RT-731F消防P-4静電
- ・株式会社シモン製 WS33静電靴消防

3 形式

靴の形式は、外ファスナー付ひも付き長編上靴とする。

4 構造及び寸法

(1) 構造

靴の構造は、つま先にワイド樹脂先しんを装着、内腰革に当て革を縫付け、フレックスノッチ(足首

屈曲部切り込み)を施し、靴底は発砲合成ゴムと合成ゴム(共に静電配合)又は高機能樹脂と合成ゴム(共に静電配合)の重層構造とし、靴背面及び踵部に反射材、外側には脱ぎ履きを容易にするサイドファスナーを取り付けた構造とする。

(2) 寸法

サイズは次表のとおりとする

(単位:cm)

23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5 品質及び外観

靴は仕上げが良好で、形状が均整かつ堅固なもので、傷、斑点、汚れ、その他著しく外観を損なうような欠点がないものとする。

6 表示

(1) 表底

靴の表底には、サイズ及び商標等を容易に消えない方法で表示すること。

(2) 個装箱

個装箱には、靴の品名、サイズ等を表示すること。

7 サイズ別数量

サイズ	数量
24.0	5
25.0	15
25.5	15
26.0	15
26.5	10
27.0	5
27.5	5
合計	70

No. 13 仕様書

1. 品名

- ①フード帽子 ②ヘアーネット

2. 品質規格その他

①フード帽子

【参考品】(同等品可)

KAZENホールディングス株式会社：品番484-57

【同等条件】

- ・材質：綿又は綿・ポリエステル混紡
- ・罫(つば)：織芯
- ・色：白系
- ・前合わせ：面ファスナー(顎下)
- ・後ろ：ケープ付き、面ファスナー留め
- ・マスク掛け機能あり
- ・サイズ：M(65cm)、L(68cm)

②ヘアーネット

【参考品】(同等品可)

KAZENホールディングス株式会社：品番470-90

【同等条件】

- ・材質：メッシュ(ポリエステル100%)
- ・色：白系
- ・サイズ：フリー(ゴム上がり58cm)
- ・1セット10枚入り

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

※見本あり(学校保健課で閲覧可能)

3. 数量

①Mサイズ：300枚、Lサイズ：40枚

②250枚

4. 納品場所・納品方法

納品場所：学校保健課(福山市役所本庁舎13階)

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年)6月15日(月)までに前項の納品場所へ納入すること。

※納入日時等の詳細については、学校保健課と調整し決定すること。

No. 14 仕様書

1. 品名

塩化ビニール背抜き手袋

2. 参考商品（同等品可）

メーカー	三重化学工業
品名・型番	ミエローブ No. 200 - K

3. 同等条件

手袋本体	綿
コーティング	塩化ビニール（スベリ止めの役目がある素材） 指の部分はコーティングあり 手の甲にはコーティングなし
厚さ	0.09mm 以上
色（コーティング部分）	ブラウン系

※ 参考品以外で見積りする場合は、条件が確認できるカタログ（写し可）等を見積書に添付すること。

4. 数量・サイズ

サイズ	L サイズ	LL サイズ
数量	60 双	180 双

※ 1 双ごと個別包装されていること。

5. 納入期限・納品場所

納期期限	2026年（令和8年）5月29日
納品場所	福山市駅家町大字倉光37番地1 北部市民センター2階 北部環境センター
担当者	佐藤 一広 (084) 976-8809

No. 15 仕様書

1. 品名

塩化ビニール両用手袋

2. 参考商品（同等品可）

メーカー	三重化学工業
品名・型番	ミエローブ No. 230 - E

3. 同等条件

手袋本体	塩化ビニール
コーティング	塩化ビニール樹脂(可塑剤) 指の部分はコーティングあり 手の甲にはコーティングなし
厚さ	0.09mm 以上
色（コーティング部分）	ブラウン系

4. 数量・サイズ

サイズ	L サイズ
数量	180 双

※1 双ごと個別包装されていること。

5. 納入期限・納品場所

納期期限	2026年（令和8年）5月29日
納品場所	福山市駅家町大字倉光37番地1 北部市民センター2階 北部環境センター
担当者	佐藤 一広 (084) 976-8809

No. 16 仕様書

1. 品名

ジュニア用サッカーゴール（ネット付）

2. 品質規格その他

○参考品（同等品可）

ゴール：エバニューEKE657

RUI-TAKA RT-F011936

TOEI-LIGHT B4102

ネット：エバニューEKE824

TOEI-LIGHT B2532

○同等条件

【ゴール】・オールアルミ製

- ・高さ215cm ・幅500cm ・上部奥行80～100cm
- ・下部奥行160～200cm
- ・クロスバー径12cm ポスト径12cm
- ・SG仕様品
- ・ジュニア規格品
- ・転倒防止用杭付き（6本以上）

【ネット】・材質：ポリエチレン440T/72～75 ・有結節 ・白色

- ・サッカーゴール本体に取付可能であること。

※同等品の場合は、上記仕様が確認できるカタログ等の写しを添付すること。

3. 数量

計1組（2台）

4. 納品場所・納品方法

（場所）福山市立湯田小学校（福山市神辺町大字川北1113番地1）

（方法）搬入・取付・調整（組立含む）

- ・搬入後には、梱包物等を回収すること。

5. 納入期限

2026年（令和8年）7月10日（金）

No. 17 仕様書

1. 品名

作品乾燥棚

2. 品質規格その他

【参考商品】

絵画作品乾燥棚 新日本造形 532-558

○同等条件

- ・キャスター4個付き
- ・本体枠：スチール製、焼付塗装
- ・棚：鋼製、50段
- ・収納枚数：B3判（四つ切）50枚
B4判（八つ切）100枚

3. 数量

1台

4. 納品場所・納品方法

納品場所 福山市立大門中学校 美術室

納品方法 搬入・その他（組立）

5. 納入期限

2026年（令和8年）6月26日（金）

6. その他

- ・納品作業に伴い発生した梱包材等については、全て納入業者の負担にて適正に処分すること。

№. 18 仕様書

1. 品名

トランペット

2. 品質規格その他

(参考品) ヤマハ YTR-4335GSⅡ ※同等品可

【同等条件】

- ・本体 仕上げ／銀メッキ
- ・ベル直径／123mm
- ・ベル材質／ゴールドブラス・二枚取り
- ・ボアサイズ／ML
- ・調子／B♭
- ・付属／クロス・バルブオイル・スライドグリス
- ・付属マウスピース／TR-11B4
- ・ケース付き

3. 数量

1台

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市立城東中学校

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）6月30日（火）

No. 19 仕様書

1. 品名 ファン付き作業服（空調服）

2. 品質規格その他

（参考品）

空調服 ① 株式会社サンエス KF92631（長袖ブルゾン）

② 株式会社サンエス KF92632（ベスト）

付属品 株式会社サンエス RD9691NJ（バッテリーセット）

株式会社サンエス RD9610PH（ファンセット）

（同等条件）

空調服 素材 ポリエステル

袖の形状 ①長袖 ②袖なし（ベスト）

ファンの位置 脇部（側面） フード 着脱式又はなし

色 アイボリー系又はシルバー系

付属品 空調服に適合するもの

・リチウムイオンバッテリー

連続稼働時間 65ℓ/secで8時間以上使用できるもの

重量 300～350g

・ファン（2個）

最大風量 95ℓ/sec以上

重量（1個） 105～115g 厚さ 40～45mm

風向きを変えられること

・ファン用ケーブル

上記バッテリー・ファンに使用できるもの

・ACアダプター

上記バッテリーが充電できるもの

※参考品以外で見積りをする場合、見積書提出時に仕様を確認できるカタログ等（写し可）を添付すること。

3. 数量

空調服 ① 長袖 3Lサイズ：2着

② ベスト Mサイズ：2着 Lサイズ：2着

付属品 3セット

4. 納品場所・納品方法

納品場所 中央図書館（所在地：霞町一丁目10番1号 電話：084-932-7211）

納品方法 搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）6月30日（火）

№. 20 仕様書

1. 品名

ワンタッチテント

2. 品質規格その他

(参考商品)

越智工業所 HEXEASY 同等品可

○同等条件

- ・本体寸法 300×600cm
- ・支柱 6本
- ・オールアルミ
- ・メイン支柱 六角 40mm (+10mm)
- ・天幕 白 ポリエステル550デニール以上 防炎・防水・UVカット加工
- ・重量 支柱 35kg以下 天幕 9kg以下
- ・高さが4段階調節できること
- ・全高 300cm以上
- ・収納サイズ 24×44×155cm (各±5cm)

3. 数量

1張

4. 納品場所・納品方法

納品場所：新涯小学校

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026 (令和8年) 6月30日 (火)

№. 21 仕様書

1. 品名

・花苗（日日草・ポーチュラカ）

2. 品質規格その他

・9cmポット

3. 数量

・ポーチュラカ 320個

・日日草 320個

※各種3色以上であること、各種色の割合に偏りが無いこと

4. 納入期限

2026年（令和8年）6月12日（金）

5. 納品場所・納品方法

納品場所 福山市立大学北本庄キャンパス内圃場

納品方法 搬入

6. 担当者

福山市教育委員会事務局

管理部教育総務課

担当：井上

TEL：084-928-1238