

道路維持パトロール車（公共応急作業車）仕様書

- 品 名：道路維持パトロール車（公共応急作業車）
- 数 量：1台
- 納入期限：2027年（令和9年）2月26日（金）

1. 主要仕様

項目	内 容
自動車の種類	軽貨物自動車（ベース車両）
用 途	道路維持パトロール車（公共応急作業車）
ボディタイプ	キャブ型ライトバンタイプ
ルーフ形状	標準ルーフ（ミドルルーフを含む）もしくはハイルーフ
ド ア	5枚（リアゲートドア含む）
乗車定員	4名
変速装置	オートマチック車限定免許で運転可能なもの
駆動方式	4WD（パートタイム式）
燃 料	ガソリン
車体色	道路維持パトロール仕様

2. 装備仕様（添付品を含む。）

- ・車体に装備され、且つ機能する状態で納入すること。
- ・「純正指定」欄に●及び△印の付いた装備等については、納入車のメーカーが指定する純正装備品（部品）であること。ただし、△印の装備等については、純正装備品（部品）が無い場合には社外品でも可とするが、その場合には、2026年（令和8年）5月20日（水）までに市と協議し承認を得るものとする。

連絡先：福山市土木管理課 市川 TEL084-928-1079

分 類	項目及び内容等	純正指定	数量
安全面 ・ 機能面	運転席及び助手席用エアバッグ	●	1式
	全座席シートベルト（3点式）	●	1式
	ABS（アンチロックブレーキシステム）	●	1式
	衝突被害軽減ブレーキ ・自動ブレーキ機能（運転者によるブレーキ操作が無い場合でも、当該装置により必要に応じて自動でブレーキを作動させるもの。）を有するものとする。ただし、自動停止機能の有無については問わない。	●	1式
	バックカメラ ・車両の後方映像をディスプレイ又はルームミラーに表示させること。 ・後方映像の表示方式は、バックギア連動式とする。	指定なし	1式

	<p>ディスプレイ（後方確認用）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・取り付け場所は、ダッシュボード中央付近 ・ルームミラーに後方の映像が表示できるものでも可 ・ディスプレイを装着する場合は、テレビチューナーが内蔵されているものは不可。 	指定なし	1式
	エアコン（純正内蔵型）	●	1式
	オートライトシステム	●	1式
	ライト自動消灯システム	●	1式
	パワー（集中）ドアロック	●	1式
	<p>ラジオ（FM／AM）</p> <p>※ディスプレイに内蔵されているものでも可</p>	指定なし	1式
	<p>ドライブレコーダー（前方録画）</p> <p>※取付し作動する状態で納入すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2.7インチ以上フルカラー液晶 ・200万画素以上 ・microSDHCカード対応 ・FullHD ・カメラ画角：垂直70°以上、水平135°以上 ・常時録画／衝撃録画／タイムラプス録画／イベント録画対応 ・Gセンサー ・LED信号機対応 ・緊急録画停止機能（バックアップ機能） ・音声録音機能（ON／OFF切替） ・カレンダー及び時計表示 ・SDカードチェック機能及びSDカードメンテナンスフリー ・microSDHCカード（32GB以上／class10）、録画中ステッカー（シールタイプ）及び取扱説明書付属 <p>【参考品】株式会社コムテック HDR204G</p>	指定なし	1式
	<p>フロントフォグランプ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発光色は白色系又は黄色系とする。 ・LED式も可とする。 	●	1式
	<p>バックギア連動式バックブザー</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当該機能のON／OFFスイッチ（ロッカスイッチ）を運転席で操作が行える位置に装備すること。また、スイッチ又はその付近に「バックブザー」の文字表示をすること。 	△	1式
	アクセサリースOCKET又は電源ソケット	●	1式
内装	<p>座席ビニール張り</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全席分 	指定なし	1式
	<p>フロアマット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全席分 	●	1式
	<p>荷室マット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ゴム製5mm厚（荷室の形状に合わせること。） 	指定なし	1式
外装	<p>ドアバイザー</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運転席、助手席及び後席の乗降用ドア分 <p>※窓ガラスが開閉しない箇所の乗降用ドアは不要</p>	●	1式
	<p>ドアエッジモール</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運転席及び助手席の乗降用ドア分 	指定なし	1式

	泥よけ ・タイヤ毎に計4ヶ所 ・ボディ又はバンパーと一体型も可	●	1式
その他	スペアタイヤ又はパンク応急修理キット (車載工具を含む)	●	1式
	三角停止表示板	指定なし	1個

3. 道路維持パトロール車専用装備等

- ・使用する機器等は外部突起物規制に対応していること。
- ・車体に装備され、且つ機能する状態で納入すること。なお、下表中「※別途協議」と記載した箇所については、落札後速やかに市と協議すること。

連絡先：福山市土木部土木管理課 市川 ☎(084)928-1079

表示内容	内 容 等	数 量
散光式 警光灯	機種は、名古屋電機工業(株)製(XB12-B1A50)又はそれと同等品とする。また、次の条件を満たしていること。 (別紙参考資料添付) <u>配 色</u> 赤色(緊急自動車用) 黄色(道路維持作業用自動車用) <u>光 源</u> LED <u>スピーカー搭載方式</u> 警光灯内蔵式 <u>取付方法・取付位置等</u> ルーフ直接固定(※ブラケット等使用可。雨漏れ対策の防水加工を行うこと。)	1式
スピーカー	上記「散光式警光灯」に内蔵可能なもの。	内蔵可能 最大数
サイレンアンプ	機種は、(株)パトライト社製(SAP-520PBV-W型)又はそれと同等品とする。また、次の条件を満たしていること。 (別紙参考資料添付) <u>機 能</u> 各スイッチ(ボタン)操作による警光灯及びサイレン並びにマイクによる放送ができること。 点滅切替スイッチ(ボタン)付き。 音声装置内蔵で録音再生ができること。 <u>取付方法・取付位置等</u> ※別途協議 <u>付属品</u> マイク1本(トークスイッチロック及びサイレン、交差点、音声スイッチ付き)	1式
専用 車体色	・前後バンパー →白色及び赤色のゼブラ塗装(角度45度、幅約10cm) ・車体の両側面及び後面の幅15cmの帯状且つ水平部分 →白色 ・上記以外の車体全て →黄色	1式

特記事項	<p>装備、塗装、灯火等の規格、取付位置等については、運輸省令昭和 26 年第 67 号（以降の改正分を含む）「道路運送車両の保安基準」に適合、及び「国土交通省建設機械塗装基準」、並びに「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について（昭和 55 年 6 月 5 日付け、建設省機発第 473 号（以降の改正分を含む）」に準じるものとする。</p>	—
------	--	---

4. 文字等の表示

・「両面表示」欄に○印の付いた表示については、車両の左右又は前後に表示すること。なお、車両の右側面（運転席側）の文字（「庁用番号」を除く。）は、車両前方から後方に向けて表示すること。（別紙、参照）

表示内容	表示位置等	両面表示
福山市	フロントドア（白帯塗装上） ※別紙、参照	○（左右）
市章	テールゲートドアの表示可能な箇所 ※別紙、参照	
庁用番号	キャビンルーフに向かって右側部（参考：1-000）	○（前後）
	フロントドアの前方下部 ※別紙、参照	○（左右）
	ダッシュボードの運転席側または運転席ドアの内側（参考：1-000）	
「道路パトロールカー」	リアドア～リアフェンダーの範囲（白帯塗装上） ※別紙、参照	○（左右）
禁煙車	ダッシュボードの表示可能な箇所 ・サイズ：W150mm×H50mm ・カラー：文字（赤色）、背景（白色）	

5. 経費負担・その他

項目	内容
納入車庁用番号	1-194号車
交換車(下取車)庁用番号	2-507号車
使用の本拠	福山市東桜町3番5号（土木部土木管理課）
納入車の状態等	<p>・納入車は入札書提出日現在の現行型車とする。（ただし、納入期限日までに発売される新型車での応札も可とするが、現行型車と同様に仕様書内容を全て満たし、納入期限日までに納入できるものに限る。）なお、納入車の状態は何れも新車とし、本契約で初めてナンバー登録するものであること。</p>
納入経費	<p>・使用の本拠での納入説明を含む。 ・「自動車重量税」、「リサイクル料」及び「自賠責保険（加入手続きを含む）」については、<u>本契約に含まない（別途、市が負担する）</u>ものとする。</p>

<p>道路維持作業用自動車及び緊急自動車の指定申請等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「道路維持作業用自動車」及び「緊急自動車」としての公安委員会及び運輸局等への指定申請等の手続きは納入者が行うものとし、その必要経費も納入者の負担とする。 ・指定申請等の内容（流れ）は、次のとおりとし、「④申請窓口での受理」をもって納入者の指定申請等の手続きは履行完了とする。（ただし、納入期限日までに受理されること。） <ol style="list-style-type: none"> ① 車体完成後、公安委員会へ指定申請のため必要書類の提出を行う。 ② 後日、公安委員会より「申請済証明」を受領する。 ③ 運輸局等へ「道路維持作業用自動車」等が記載された自動車検査証の交付のため必要書類（②「申請済証明」を含む。）の提出を行い受領する。 ④ 公安委員会へ最終申請（指定証取得申請）のため必要書類（③「自動車検査証」を含む。）の提出を行い、申請窓口で受理されること。 <p>※ <u>指定証の受領は本契約に含まない。</u></p>
<p>納入車の自動車検査証記載事項</p>	<p>次の事項を全て満たしていること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動車登録番号又は車両番号（分類番号上1桁）：「8」 ・車種：「軽自動車」 ・用途：「特種」 ・車体の形状：「公共応急作業車」 ・備考：「道路維持作業用自動車」
<p>交換車（下取車）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・引取りにかかる経費を含む。 ・2026年（令和8年）5月20日（水）までに現物確認すること。（ただし、現物確認不要と判断した場合は、この限りではない。）なお、現物確認及び自動車検査証（写し）を必要とする場合は、事前に市へ連絡すること。 ・交換車（下取車）は車両引き取り後、文字等の表示（福山市・庁用番号・市章）を消去すること。 <p style="text-align: right;">連絡先：福山市土木部土木管理課 市川 ☎(084)928-1079</p>
<p>納入</p>	<p>準備が整い次第、検収を受け速やかに納入すること。</p>
<p>検収</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・車両納入の際には、福山市役所西棟（東桜町公用車駐車場：福山市東桜町5番12号）において要求担当課及び資産活用課車両担当の検収を受けたのち、使用の本拠へ納入すること。
<p>支払</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・検収を終え、使用の本拠に納入後、支払うこととする。
<p>提出物等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・納入日前日までに、登録した納入車の自動車検査証を市へFAX送信すること。ただし、納入日当日に登録する場合は不要とする。 <p style="text-align: right;">送信先：福山市財政部資産活用課 Fax：084-922-9223</p>

以上

別紙 表示方法






交換車(下取車)に関する事項調書

※記載内容は、2026年(令和8年)4月16日現在のもの。

新車 [1 - 194 号車] について、次の車両を交換車とする。

諸元内容

庁用番号	登録番号				
2-507	福山800さ6941				
交付年月日	平成21年6月29日	初年度登録	平成21年6月		
車名	ニッサン				
形状	公共応急 作業車	現指示走行 距離(km)	139,137		
車台番号		車両重量	1,160kg	総排気量	1.24L
VAY12-033217		自動車種別・用途	小型・特種	車両型式	DBE-VAY12

配置場所	車検有効期限	車両状態
資産活用課(車両棟)	令和9年7月1日	特記事項のとおり
自賠償保険期間	令和7年7月25日～令和9年7月25日	
処分時の主な付属添付品	大型回転灯(パトライトAJS-12HMF)、スタッドレスタイヤ(ホイール付き、4本)等	

特記事項

- ・駐車場所: 東桜町公用車駐車場(福山市東桜町5番12号)
- ・エンジンから異音あり、エアコン不調、ランプ不調