

納入車 1-188

納入車 1-189

納入車 1-190

納入車 1-191

納入車 1-192

納入車 1-193

軽貨物自動車（パネルバン）仕様書

- 品 名：軽貨物自動車（パネルバン）
- 数 量：6台
- 納入期限日：2027年（令和9年）3月17日（水）
※納入については、本市と別途、協議を行うこととする。

1. 主要仕様

項目	内 容
種 別	軽自動車
用 途	貨物自動車
ボディタイプ	キャブ型パネルバン
ルーフ形状	標準ルーフ（ミドルルーフを含む）もしくはハイルーフ
変速装置	オートマチック車限定免許で運転可能なもの
駆動方式	2WD
燃 料	ガソリン
ボディカラー	白色系

2. 装備仕様（添付品を含む。）

- ・車体に装備され、且つ機能する状態で納入すること。
- ・「純正指定」欄に●及び△印の付いた装備等については、納入車のメーカーが指定する純正装備品（部品）であること。ただし、△印の装備等については、純正装備品（部品）が無い場合には社外品でも可とするが、その場合には、2026年（令和8年）5月20日（水）までに市と協議し、承認を得るものとする。

連絡先：福山市教育委員会学校教育部学校保健課 川本、北村 ☎（084）928-1160

分類	項目及び内容等	純正指定	数量
安全面 ・ 機能面	運転席・助手席用エアバッグ	●	1式
	ABS（アンチロックブレーキシステム）	●	1式
	電動式パワーステアリング	●	1式
	バックギア連動式バックブザー ・当該機能の ON/OFF スイッチ（ロッカスイッチ）を運転席で操作が行える位置に装備すること。また、スイッチ又はその付近に「バックブザー」の文字表示をすること。	△	1式

	衝突被害軽減ブレーキ ・自動ブレーキ機能（運転者によるブレーキ操作が無い場合でも、当該装置により必要に応じて自動でブレーキを作動させるもの。）を有するものとする。ただし、自動停止機能の有無については問わない。	●	1式
	バックカメラ及びディスプレイ ・バックカメラの映像はルームミラーに表示されるものでも可 ・ディスプレイを装着する場合は、テレビチューナーが内蔵されていないこと。	指定なし	1式
	エアコン（純正内蔵型）	●	1式
	オートライトシステム	●	1式
	ライト自動消灯システム	●	1式
	パワー（集中）ドアロック	●	1式
	ラジオ（FM／AM）	●	1式
	アクセサリースOCKET	●	1式
	ドアエッジモール ・運転席及び助手席の乗降用ドア分	指定なし	1式
その他	応急用タイヤ又はパンク修理キット（車載工具を含む。）	●	1式

3. 架装関係

分類	項目及び内容等	
荷室ドア	サイドは両側スライドドアとする。	
	バックドアは上下二分割式とする。	
荷室寸法	長さ1850mm以上 幅1400mm以上 高さ1250mm以上であること。	
荷室開口部寸法	サイドドア	開口部幅700mm以上であること。 開口部高1100mm以上であること。
	バックドア	開口部幅1100mm以上であること。 開口部高1150mm以上であること。
庫内灯	スライドドア及びバックドアに連動する庫内灯を荷室上部2か所に取り付けること。	
荷室フック	角リング型ロープフックを指定する荷室両側面12か所に取り付けること。（※別紙2参照、取付位置については別途協議）	

仕切り板	<ul style="list-style-type: none"> ・荷室内を上下に分割にするステンレス製（SUS304、厚さ1.2mm以上）の仕切り板を取り付けること。 ・仕切りは備え付けるものとし、仕切りの取り付け位置は荷室床面から80cmの高さとする。（溶接ではなくアングル等で設置する場合は、走行時に仕切り板が動くことのないよう固定すること。） ・作業者の頭部保護のため、緩衝材を指定する3か所に取り付けること。（※別紙2参照、取付位置と素材については別途協議）
車内ガラス窓	<ul style="list-style-type: none"> ・運転席と荷室の間のガラス窓は、荷室側にガラス飛散防止用のフィルムを取り付けること。
床ステンレス板	<ul style="list-style-type: none"> ・荷室内にステンレス製（SUS304、厚さ2mm以上）の床板を取り付けること。 ・走行時に床ステンレス板が動くことがないように取り付けること。 ・荷室内の清掃時又は車検時等に、床板が取り外せるような形状とすること。 <p>（※具体の形状については別途協議） （※別紙2参照）</p>

4. 文字等の表示

- ・「両面表示」欄に○印の付いた表示については、車両の左右又は前後に表示すること。車体の構造等により、表示が困難な場合は別途協議とする。

表示内容	表示位置等	両面表示
福山市	フロントドアの中央（※別紙1参照）	○（左右）
庁用番号	キャビンルーフに向かって右側部（参考：1-●●●）	○（前後）
	フロントドアの下部（※別紙1参照）	○（左右）
	ダッシュボードの運転席側（参考：1-●●●）	
禁煙車	ダッシュボードの中央部 ・サイズ：W150mm×H50mm ・カラー：文字（赤色）、背景（白色）	

5. 経費負担・その他

項目	内容	
納入車 庁用番号	1-188号車、1-189号車、1-190号車、1-191号車 1-192号車、1-193号車	
	1-188号車	福山市木之庄町一丁目1番63号 （福山市立樹徳小学校）
	1-189号車	福山市赤坂町赤坂312番地1 （福山市立赤坂小学校）
	1-190号車 1-191号車	福山市駅家町今岡424番地 （福山市立宜山小学校）



	1-192号車 1-193号車	福山市沼隈町下山南1252番地 (沼隈給食センター)
納入車の状態等	<ul style="list-style-type: none"> ・納入車は入札書提出日現在の現行型車とする。(ただし、納入期限日までに発売される新型車での応札も可とするが、現行型車と同様に仕様書内容を全て満たし、納入期限日までに納入できるものに限る。)なお、納入車の状態は何れも新車とし、本契約で初めてナンバー登録するものであること。 	
納入経費	<ul style="list-style-type: none"> ・「自動車重量税」、「リサイクル料」及び「自賠償保険(加入手続きを含む。)」については、<u>本契約に含まない(別途、市が負担する。)</u>ものとする。 	
検 収	<ul style="list-style-type: none"> ・車両納入の際には、資産活用課車両担当(福山市東桜町5番12号:東桜町公用車駐車場棟)において要求担当課及び資産活用課担当者の検収を受けること。 	
納入及び操作説明	<ul style="list-style-type: none"> ・車両の準備ができ次第、検収を受け納入すること。 ・納入場所は、東桜町公用車駐車場棟(福山市東桜町5番12号)とする。 ※納入については、別途、要求担当課と協議を行うこと。 ・納入時に車両の操作方法について説明を行うこと。 	
支 払	<ul style="list-style-type: none"> ・検収を終え、納入された車両から支払うこととする。 	
提出物等	<ul style="list-style-type: none"> ・納入日前日までに、登録した納入車の自動車検査証を市へ持参もしくはFAX送信すること。ただし、納入日当日に登録する場合は不要とする。 ・納入車両の諸元、装備等が確認できるカタログ(アクセサリカタログ含む)を提出すること。 <p style="text-align: right;">送信先：福山市資産活用課 Fax：084-922-9223</p>	

以 上

市役所名及び庁用番号表示（参考）



仕切り板、緩衝材、荷室フック、床ステンレス板（参考）



<仕様書記載部分>

3. 架装関係

・荷室内を上下に分割にするステンレス製（SUS304、厚さ1.2mm以上）の仕切り板を取り付けること。仕切りは備え付けるものとし、仕切りの取り付け位置は荷室床面から80cmの高さとする。

※具体の高さについては別途協議

・荷室内作業時の作業員の安全確保のため、仕切り板の下部に緩衝材を取り付けること。

※具体の取付位置と素材については別途協議

・運転席と荷室の間のガラス窓は、荷室側にガラス飛散防止用のフィルムを取り付けること。

・荷室内に角リング型ロープフックを荷室両側面12か所に取り付けること。

※具体の取り付け箇所については別途協議

・荷室内にステンレス製（SUS304、厚さ2mm以上）の床板を取り付けること。

※具体の形状については別途協議

(フック取付イメージ)

