

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、

2026年6月9日(火)

までに見積書を資産活用課へ提出してください。

見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。手書き可。例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	秘書課	14838	ワニ皮 丸筒	仕様書のとおり	搬入	650個	秘書課	2026年6月24日
2	向丘中学校	15175	液晶ディスプレイ	仕様書のとおり	搬入、調整、その他	1台	向丘中学校	2026年7月10日
3	市民生活課	14030	プロジェクター	仕様書のとおり	搬入	1台	市民生活課	2026年7月10日
4	中央中学校	15548	大型冷風機	仕様書のとおり	搬入、その他	2台	中央中学校	2026年7月17日
5	学校保健課	15954	ガス給湯器	仕様書のとおり	搬入、取付、調整	2台	沼隈給食センター	2026年7月17日
6	沼隈支所	11610	プール用水殺菌・消毒剤 速溶性錠剤タイプ(医薬品)	仕様書のとおり	搬入	240Kg	うつみ市民交流センター	2026年7月10日
			風呂水専用塩素剤 速溶性タイプ	仕様書のとおり	搬入	10Kg	うつみ市民交流センター	2026年7月10日
			風呂水専用塩素剤 持続性タイプ	仕様書のとおり	搬入	20Kg	うつみ市民交流センター	2026年7月10日
			残留塩素測定用錠剤 速溶性タイプ	仕様書のとおり	搬入	3,000個	うつみ市民交流センター	2026年7月10日
7	環境保全課	13979	フィプロニル含有置き型ベイト剤	仕様書のとおり	搬入	14,400個	環境保全課	2026年7月2日
8	環境保全課	14005	アリ用ベイト剤(ヒドラメチルノン含有)	仕様書のとおり	搬入	2箱	環境保全課	2026年8月7日
9	試験検査課	14116	セルロースHPTLCプレート	仕様書のとおり	搬入	50枚	試験検査課	2026年7月17日
10	人材育成課	15453	半袖Tシャツ	仕様書のとおり	搬入、その他	630着	人材育成課	2026年8月31日
11	学校保健課	14016	使い捨て手袋	仕様書のとおり	搬入	1,100箱	学校保健課	2026年9月1日
12	(消防)総務課	14832	消防吏員消防活動手袋(革手袋)	S 仕様書のとおり	搬入	49双	(消防)総務課	2026年7月17日
			消防吏員消防活動手袋(革手袋)	M 仕様書のとおり	搬入	14双	(消防)総務課	2026年7月17日
13	遺芳丘小学校	12617	ワンタッチテント	仕様書のとおり	搬入	3張	遺芳丘小学校	2026年7月31日
14	保育指導課	14797	メッシュフェンス	仕様書のとおり	搬入	5個	樹徳保育所	2026年7月31日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No. 1 仕様書

- 1 品名
ワニ皮 丸筒
- 2 品質規格その他
規格：A3用
外寸：直径47mm～50mm／長さ360mm
- 3 数量
650個
- 4 参考品
メーカー：クラウングループ／型番：CR-MT36
- 5 納品場所
市役所本庁舎 6階秘書課
- 6 納入期限
2026年（令和8年）6月24日（水）

No. 2 仕様書

1. 品名

液晶ディスプレイ

2. 品質規格等

(参考品名)

ディスプレイ SONY KJ-85X81L

○同等条件

(ディスプレイ)

- ・画面サイズ 85V型
- ・画素数 3840×2160 (4K)
- ・音声出力 20W (10W+10W) 以上
- ・接続端子
HDMI端子 ×4 以上
USB端子 ×2 以上
LAN端子
- ・質量(本体のみ) 46kg(±2kg)
- ・必要機能
無線LAN機能 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)
キャスト機能(Apple Airplay2/ Chromecast built-in)
- ・附属品
リモコン/HDMIケーブル 5m×1本

3. 数量 1台

4. 納品場所 福山市立向丘中学校 4階大会議室

5. 納品方法 搬入/機器調整/機器操作説明

6. 納入期限 2026年(令和8年)7月10日(金)

7. その他 モニター等は、使用可能な状態で調整設定し説明を行うこと。また、確認を現場にて得ること。

No. 3 仕様書

1 品名

プロジェクター

2 品質規格その他

【参考商品】※同等品可

EPSON EB-W55

【同等条件】

- ・スクリーン解像度：WXGA
- ・明るさ（全白）：4,000lm
- ・明るさ（カラー）：4,000lm
- ・重さ：2.6kg（±0.3kg以内）
- ・投写距離比：1.30～1.56
- ・グリーン購入法適合
- ・エコマーク商品

※参考商品以外で見積もりを提出する場合は、仕様が確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3 数量

1台

4 納品場所・納品方法

福山市役所1階 市民生活課・搬入

5 納入期限

2026年(令和8年)7月10日(金)

※具体的な納入期限については、入札後市民生活課と協議の上決定すること。

№. 4 仕 様 書

1. 品 名

大型冷風機

2. 品質規格その他

- 参考規格 ナカトミ (NAKATOMI) BCF-60L (N)

- 同等条件
 - ・ サイズ 幅 730 mm×高さ 1,280 mm×奥行 610 mm
(幅、高さ、奥行とも±100 mm以内)
 - ・ 重量 30Kg 以下であること
 - ・ 電源 単相 100V 60Hz
 - ・ 電流 3.84A
 - ・ 最大風速 380m/min
 - ・ 風量 125 m³/min
 - ・ 水蒸発量 8L/h
 - ・ キャスター75 mmφ 四個付き 電源コード 3m(±50 cm)

- PL 保険に加入していること

3. 数量

2 台

4. 納入場所・納入条件

納入場所：福山市西深津町五丁目 2 2 番 1 号 福山市立中央中学校

本館 1 階 木工室

特棟 2 階 調理室または被服室 詳細は納入時の担当者の指示による

納入方法：搬入、組立

5. 納入期限

2026年(令和8年)7月17日

No. 5 仕様書

1. 品名

ガス給湯器

2. 品質規格その他

品名	型式 (参考品)	規格・仕様
ガス給湯器	パーパス株式会社 PG-H500W (片側 2 台設置)	<ul style="list-style-type: none">・ 設置方式：マルチ掛け台設置・ 標準ガス消費量：最大 184kW、最小 5.47kW・ 給湯能力：最大 174.6kW、最小 5.20kW・ 保有水量：13.2 (±0.2) L・ 電源：AC100V (50/60Hz)・ 付属品：リモコン (1 台)、マルチコントローラー (1 台)、適応掛け台セット (1 台)、裏カバー (2 セット)、配管接続部材 (2 セット)、排気上出カバー (4 台)

3. 数量

2 台 (1 式)

4. 納品場所・納品方法

納品場所：沼隈給食センター

納品方法：搬入・取付・調整

5. 納入期限

2026年(令和8年)7月17日(金)までに、前項の納品場所へ納入すること。

※納入日等の詳細については、学校保健課と協議すること。

No. 6 仕様書

1. 品名

- ① プール用水殺菌・消毒剤 速溶性錠剤タイプ (医薬品)
- ② 風呂水専用塩素剤 速溶性タイプ
- ③ 風呂水専用塩素剤 持続性タイプ
- ④ 残留塩素測定用錠剤 速溶性タイプ

2. 品質規格その他

- 参考品
- ① 四国化成工業 ネオクロールニューS (医薬品) (6kg×2袋/箱)
 - ② 四国化成工業 スパクリーン 60GS (1kg×10袋/箱)
 - ③ 四国化成工業 スパクリーン 90TH (1kg×10袋/箱)
 - ④ 四国化成工業 DPD 錠剤 (1000錠/袋)

- 同等条件
- ① 自動塩素管理システム **KT-Pro** 対応薬品であること
 - ② 発泡性錠剤 (ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム・有効塩素量 63%)
 - ③ 徐溶性錠剤 (トリクロロイソシアヌル酸・有効塩素量 90%)
 - ④ 残留塩素測定器プロポン専用試薬であること

3. 数量

- ① (6kg×2袋/箱) × 20箱 : 240kg 分
- ② (1kg×10袋/箱) × 1箱 : 10kg 分
- ③ (1kg×10袋/箱) × 2箱 : 20kg 分
- ④ (1000錠/袋) × 3袋 : 3000錠分

4. 納品場所・納品方法

納品方法 : 搬入

納品場所 : 福山市うつみ市民交流センター温浴プール
福山市内海町 88 番地 60
Tel084-986-3111

5. 納入期限

2026年(令和8年)7月10日(金)

※納入日の詳細については、別途調整する

No. 7 仕様書

1 品名

フィプロニル含有置き型バイト剤

2 品質規格

※参考品名：アルゼンチンアリウルトラ巣ごと退治（フマキラー株式会社）

アースガーデン ハイパーアリの巣コロリ（アース製薬株式会社）

同等条件（同等品可）

（1）適用害虫

・アルゼンチンアリ・ヒアリを含むアリ類

（2）有効成分

・フィプロニル

3 数量

14,400個

※（1箱／20個入の場合は720箱、1袋／12個入の場合は1,200袋）

4 納品場所・納品方法

納品場所：福山市東桜町3番5号

福山市役所8階北側 環境保全課

納品方法：搬入

5 納入期限

2026年（令和8年）7月2日（木）

※搬入日時の詳細については、環境保全課と協議すること。

6 その他

・疑義が生じた場合、担当者（環境保全課：TEL:084-928-1072）と協議すること。

No. 8 仕様書

1 品名

アリ用ベイト剤（ヒドラメチルノン含有）

2 品質規格

※参考品名：アンツバスター（アース製薬株式会社）

同等条件（同等品可）

（1）適用害虫

・アルゼンチンアリを含むアリ類

（2）有効成分

・ヒドラメチルノン

（3）内容量

・1箱6本入り（1本200g）

3 数量

2箱

※（1箱／6本入）

4 納品場所・納品方法

納品場所：福山市東桜町3番5号

福山市役所8階北側 環境保全課

納品方法：搬入

5 納入期限

2026年（令和8年）8月7日（金）

※搬入日時の詳細については、環境保全課と協議すること。

6 その他

・疑義が生じた場合、担当者（環境保全課：TEL:084-928-1072）と協議すること。

№. 9 仕様書

1. 品名

セルロース HPTLC プレート

2. 規格等

支持体：ガラス

担体：セルロース

層厚：90 μ m

サイズ：10cm×10cm

(参考品) MERCK 1.5035.0001

3. 数量

50 枚

4. 納品場所・納品方法

福山市保健所試験検査課（福山すこやかセンター東館 3F） 搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）7月17日（金）

6. その他

- ・疑義が生じた場合に、市担当者（試験検査課：小川 TEL084-928-3422）と協議すること。

No. 10 仕様書

1. 品名

半袖Tシャツ

2. 機能等について

(1) 素材・機能

- ・ポリエステル100%
- ・吸汗速乾のもの
- ・下着が透けない(4オンス以上)
- ・抗菌防臭加工のもの
- ・UVカット
- ・男女兼用

(2) 形状

- ・半袖
- ・無地又はワンポイント(縦3cm×横6.5cm以内)
- ・首周りは丸首タイプの形状のもの

(3) サイズ

次のサイズ表に準ずる商品構成を有しており、サイズに男女の別がないもの

SS	S	M	L	LL (O)	3L (XO)	4L (2XO)
----	---	---	---	--------	---------	----------

(4) 色

ブラック、ネイビー、青系(ロイヤルブルー)

(5) 参考品

ボンマックス 34-MS1154

3. 数量

630着

	SS	S	M	L	LL (O)	3L (XO)	4L (2XO)	合計
ブラック	8	24	146	188	52	20	2	440
ネイビー	2	6	16	12	10	8	0	54
青系(ロイヤルブルー)	2	14	56	54	4	4	2	136

4. 納品場所・方法

場所：人材育成課(福山市役所本庁舎5階) 電話084-928-1562

方法：搬入、その他(袋入れ)

5. 納品期限

2026年(令和8年)8月31日(月)※納品日の詳細については、別途協議すること

6. その他

製品は1着ごとにビニール袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること

№. 11 仕様書

1. 品名

使い捨て手袋

2. 品質規格その他

【参考品】

- ・オカモト株式会社：イージーグローブ728B
- ・エフピコ商事株式会社：外エンボスGLOVE26（ストレートタイプ）
- ・サラヤ株式会社：外エンボス手袋CPE

【同等条件】

- ・食品衛生法適合品
- ・外エンボス加工
- ・材質：ポリエチレン
- ・粉：なし
- ・色：青系統
- ・サイズ：M
- ・厚さ：0.025（±0.005）mm
- ・全長：275（±10）mm
- ・手のひら周り：300（±10）mm
- ・中指の長さ：80（±5）mm
- ・1箱（袋）100～110枚入り

※参考品以外の場合は、条件を確認できるカタログ等を見積書に添付すること。

3. 数量

1100箱（袋）

4. 納品場所・納品方法

納品場所：学校保健課

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）9月1日（火）までに前項の納品場所へ納入すること。

※納入日時等の詳細については、学校保健課と調整のうえ決定すること。

※納入日時については、学校保健課（928-1160）と調整のうえ決定すること。

No. 12 仕様書

1. 品名

消防吏員消防活動手袋（革手袋）

2. 品質規格

（同等条件）

- ・ 羊革（ソフトレザー）を使用した消防活動手袋であること
- ・ 色相は純白色又は白色であること（袖口についてはオレンジ色）
- ・ 革の厚さは0.6～0.7mmであること
- ・ 袖口はパイルゴム又はマジックテープ（面ファスナー）止めであること
- ・ 手の平部当て補強をしていること
- ・ サイズはS/M/L/LLであること

（参考品）

トンボレックス レスキュー消防手袋 R-330R

※参考品以外で見積りをする場合、見積書提出時にカタログ等（写し可）を添付すること。

3. 数量 63双

【内訳】 Sサイズ 49双 Mサイズ 14双

4. 納品場所及び納品方法

納品場所：福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：小川）

福山市沖野上町五丁目13番8号

電話 084-928-1195

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）7月17日（金）

No. 13 仕様書

1. 品名

ワンタッチテント

2. 品質規格その他

寸法 3000×6000mm (各±100mm以内)

フレーム オールアルミ

脚部 6本

メイン支柱 40mm六角以上

天幕 白(字入れなし)

ポリエステル

防水加工

防炎加工

形状 合掌型

オプション 収納袋

杭・ロープ等設営に必要なもの

○同等品可

参考 ・越智工業所 HEXEASY

3. 数量

3張

4. 納品場所・納品方法

納品場所：福山市立遺芳丘小学校

納品方法：搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年)7月31日(金)

№. 14 仕様書

1 品名

メッシュフェンス

2 品質規格その他

【参考品】

三木工業株式会社 大きなメッシュフェンス（オレンジ）（型番：100090202）

【同等条件】

- ・本体寸法：幅134cm×奥行40cm×高さ62cm（±1cm）
- ・本体重量：4kg（±0.1kg）
- ・材質：スチール（抗菌・粉体塗装）、ターポリン（防災）
- ・カラー：オレンジ

※参考品以外で参加する場合は、見積書に仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を貼付すること。

3 数量

5個

4 納品場所

福山市立樹徳保育所
福山市木之庄町一丁目1-10

5 納品方法

搬入

※搬入の日程については、事前に保育指導課へ連絡すること。

※梱包資材は持ち帰ること。

6 納入期限

2026年（令和8年）7月31日（金）