

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、

2026年6月23日(火)

までに見積書を資産活用課へ提出してください。

見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。

見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。

見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。

なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。手書き可。例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	保育施設課	20342	座卓	仕様書のとおり	搬入	10台	旧駅家北保育所	2026年8月14日
2	農業委員会事務局	20405	タブレット端末	仕様書のとおり	搬入	15台	農業委員会事務局	2026年7月31日
3	(消防)総務課	19945 19946 19947	署活系無線機用スピーカーマイク	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	12個	指令課	2026年7月31日
4	学校保健課	18415	ポリッシャー	仕様書のとおり	搬入	1式	学校保健課	2026年7月21日
5	保育施設課	18277	高速モノクロレーザープリンター	仕様書のとおり	搬入、取付、調整、既存品処分	2式	保育施設課	2026年7月24日
6	(消防)総務課	19044	消毒用エタノール	仕様書のとおり	搬入	300本	(消防)総務課	2026年7月31日
7	試験検査課	14116	セルロースHPTLCプレート	仕様書のとおり	搬入	50枚	試験検査課	2026年7月31日
8	試験検査課	19886	PCR試薬(1)	仕様書のとおり	搬入	1個	試験検査課	2026年8月31日
			PCR試薬(2)	仕様書のとおり	搬入	1個	試験検査課	2026年8月31日
9	廃棄物対策課	20485	脱臭用活性炭(硫化水素ガス用)	仕様書のとおり	搬入	75Kg	福山市役所本庁舎地下駐車場倉庫	2026年8月4日
			脱臭用活性炭(アンモニアガス用)	仕様書のとおり	搬入	30Kg	福山市役所本庁舎地下駐車場倉庫	2026年8月4日
10	環境施設課	19178	スケール分散剤	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	2箱	環境施設課	2026年8月7日
11	南部環境センター	19166	塩化ビニール背抜き手袋	仕様書のとおり	搬入	120双	南部環境センター	2026年7月24日
12	福山中・高等学校	5501	柔道畳(関西間)	仕様書のとおり	搬入、既存品処分	10枚	福山中・高等学校	2026年7月17日
13	多様性社会推進課	19027	ヒアシンス球根	仕様書のとおり	搬入	1,225個	広島法務局福山支局	2026年9月29日
14	公園緑地課	20113	化学肥料	仕様書のとおり	搬入	60袋	緑化センター	2026年7月17日
15	高齢者支援課	19227	防水シート	仕様書のとおり	搬入	58枚	高齢者支援課	2026年7月31日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No.1 仕様書

1. 品名

座卓

2. 品質規格その他

(参考商品)

東洋事務器 TZT-1845SE ローズ

ニシキ工業 ZT-G1845S-RO

AICO TZ-1845SE

【同等条件】

・本体寸法： 横幅 1800mm

奥行 450mm

高さ 330mm

・エッジ仕様： ソフトエッジ巻

・脚部： 折りたたみ式

3. 数量

10台

4. 納品場所・納品方法

納品場所： 旧駅家北保育所 福山市駅家町中島754

納品方法： 搬入

5. 納入期限

2026年(令和8年) 8月 14日(金)

6. その他

・納品日時については事前に保育施設課(084-928-1114)と相談すること。

No. 2 仕様書

1 品名

タブレット端末

2 品質規格その他 (※同等品可)

OS	Android13.0以上又はiOS14.0以上であること。
メモリ容量	メインメモリは4GB以上、ストレージは64GB以上であること。
バッテリー容量	5,000mAh以上であること。
画面	ディスプレイ9.7インチ以上11インチ以下の画面を有すること
重量	本体重量は最大500g程度とすること。
端末保護	防水防塵対策をすること
搭載機能	内蔵カメラ(800万画素以上)、マイク及びスピーカーを搭載していること。
通信機能	プラチナバンドLTEに対応しているSIMフリー端末であること。
本体色	銀色系、金色系、ねずみ色系、白色系、黒色系のいずれかであって可能な限り統一すること。
付属品	・カードスロットピン ・電源アダプタ ※本タブレット端末のメーカーにて動作保証されているものとする。

※参考品 Lenovo Tab B11、Lenovo Tab K10、Lenovo Idea Tab Plus、
Lenovo Tab6 A101LV、Lenovo Tab K11、Lenovo Tab M10、
SHARP AQUOS dtab d-51C

3 数量

15台

4 納品場所・納品方法

福山市役所8階 農業委員会事務局・搬入

5 納品期限

納品期限：2026年(令和8年)7月31日(金)

※納品日時については、別途協議すること。

連絡先：(084)928-1120

担当：農業委員会事務局 小澤

6 その他

その他、仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。

No. 3 仕様書

1 調達件名等

(1) 調達件名

署活系無線機用スピーカーマイク

(2) 納入期限

2026年(令和8年)7月31日(金)

2 仕様等

(1) 名称及び数量

(銘柄指定)

株式会社 JVC ケンウッド 署活系無線機 (TCP-235)

スピーカーマイク (KMC-71) 12個

(2) 納品場所

場所：福山地区消防組合消防局7階 指令課

担当者：山本 倫明

電話：084-928-1194

FAX：084-921-9357

(3) 納品方法

搬入

3 納品の保証

(1) 電波法に基づく技術審査に適合していること。

(2) 保証期間は、検収の日から起算して1年間とする。

4 その他

本仕様に明記されていない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

No. 5 機器仕様書

参考機種： キヤノン Satera LBP451

品名 高速モノクロレーザープリンター

区分	機器仕様	
導入台数	2式	
方式	半導体レーザー方式	
解像度	1200dpi(1200×1200dpi)以上(コンビニ収納用のバーコードの印字ができること)	
印刷速度	片面	30枚/分以上(片面A4横)
	両面	15枚/分以上(片面A4横)
ファーストプリント時間	6.3秒以下(カタログ値)	
内蔵メモリ容量	128MB以上	
用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、 手差しトレイで不定形サイズ(幅:11.5cm以上 長さ:40.0cm以上)を印刷可能であること。	
用紙種類	普通紙、再生紙、厚紙、郵便はがき、封筒、ラベル	
給紙容量	手差しトレイ	80枚以上であること
	給紙カセット(トレイ)	容量500枚以上の給紙カセットを1段及び250枚以上の給紙カセットを1段備えること ※オプションでの対応可
両面印刷	両面印刷可能であること	
対応OS	Windows11に対応していること	
インターフェース	LANとUSB(USB2.0以上)の両方を備えること	
動作音	稼動時 57dB(A)以下、待機時 21dB(A)以下	
装置寿命	5年または120万ページ以上	
印刷位置調整	印刷位置の調整が可能であること(縦 -2.0mm～+2.0mm、横 -2.0mm～+2.0mm) ※ユーザーが設定変更可能であること	
その他	納品場所で使用するPCのプリンタドライバのインストール作業(30台分)を行うこと。	

<共通仕様>

○障害対応

- ・メーカー保証の範囲で対応すること。また、納入後5年間はパーツ供給が可能であること。
- ・故障又は障害で連絡を受けた場合は、現地にて速やかに対処すること。

○納入方法

- ・納品場所:保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課(2式)。詳細は納入業者に別途指示する。
- ・プリンタ導入に係る価格は、プリンタ本体、付属品、納入及び調整作業に係る価格とする。
- ・プリンタの納入期限は2026年7月24日(金)とする。
- ・機器を梱包してある段ボールや発泡スチロールなどは、全て納入業者が回収すること。
- ・既存のプリンターは納入業者が撤去・処分すること。(キヤノン Satera LBP441:2台)

○その他

- ・入札日時時点で現行モデル(生産終了していない機種)であること。
- ・グリーン購入法に基づいた機器を導入すること。
- ・仕様書に記載のない事項については、別途、福山市と協議し、対応すること。

担当:保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課 本庁舎7階 中原

TEL:084-928-1047

No. 6 仕様書

1. 品名

消毒用エタノール

【参考品】

- ・丸石製薬株式会社 殺菌消毒剤 消毒用エタノール「マルイシ」
- ・山善製薬株式会社 外皮用消毒剤 消エタ・バリュー
- ・ユーアイ化成株式会社 UIアルコール除菌クリーナー80
- ・兼一薬品工業株式会社 消毒用エタノールMIX 「カネイチ」

同等品可

2. 品質規格

- ・500ml入
- ・エタノール76.9～81.4vol%含有
- ・製造年月および使用期限を明記してあるもの
- ・購入日より使用期限が24ヶ月以上あるもの

3. 数量

300本

4. その他

参考品以外で見積もりをされる場合には、上記規格を確認できるカタログ等を見積書に添付してください。

5. 納品場所及び納品方法

福山地区消防組合消防局 総務部総務課 (担当 小川)
福山市沖野上町五丁目13番8号
電話 084-928-1195
搬入

6. 納入期限

2026年(令和8年)7月31日(金)

№. 7 仕様書

1. 品名

セルロース HPTLC プレート

2. 規格等

支持体：ガラス

担体：セルロース

層厚：90 μ m

サイズ：10cm×10cm

(参考品) MERCK 1.15035.0001

3. 数量

50 枚

4. 納品場所・納品方法

福山市保健所試験検査課（福山すこやかセンター東館 3F） 搬入

5. 納入期限

2026年（令和8年）7月31日（金）

6. その他

- ・疑義が生じた場合に、市担当者（試験検査課：小川 TEL084-928-3422）と協議すること。

№. 8 仕様書

1. 品名

PCR試薬 (1)

PCR試薬 (2)

2. 品質規格その他

○参考品 (同等品可)

PCR試薬 (1)

商品名: CycleavePCR™ *Legionella* (16S rRNA) Detection Kit

製品コード: CY240

販売元: タカラバイオ株式会社

容量: 50 回分

PCR試薬 (2)

商品名: CycleavePCR *Legionella* (16S rRNA) Detection Kit

製品コード: CY 240S

販売元: タカラバイオ株式会社

容量: 25 回分

○同等条件

PCR試薬 (1) について

- ・レジオネラ属菌の 16S rRNA をターゲットとしてレジオネラ属菌の菌種をリアルタイム PCR により検出できること。
- ・容量は同等かそれ以上の回数であること。
- ・検量線を作成するために次の試薬を付属すること。
 - ① レジオネラ由来 16S rRNA 遺伝子用陽性コントロール 100µl 以上
 - ② スタンダードサンプル調整用鋳型 DNA 希釈溶液 2ml 以上

PCR試薬 (2) について

- ・レジオネラ属菌の 16SrRNA 遺伝子を検出できる試薬であること。
- ・リアルタイム PCR で使用できること。
- ・容量は同等かそれ以上の回数であること。

○試薬の使用期限

- ・一年以上あるもの。

3. 数量

各 1 個

4. 納品場所・納品方法

福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号（福山市保健所試験検査課すこやかセンター東館 3F）・搬入

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）8 月 31 日（月）

6. その他

○疑義が生じた場合には、市担当者（試験検査課：河野 TEL084-928-3422）と協議すること。

No. 9 仕様書

1. 品名

- ・脱臭用活性炭（硫化水素ガス用及びアンモニアガス用）

2. 品質規格その他

- ・粒状：円柱状
- ・粒度（メッシュ）：4～6
- ・硬度：90%以上

3. 数量

- ・脱臭用活性炭 硫化水素ガス用 **75kg**
- ・脱臭用活性炭 アンモニアガス用 **30kg**

4. 納品場所・納品方法

福山市役所本庁舎（東桜町3番5号）地下駐車場倉庫

※搬入前に廃棄物対策課（928-1074）へ連絡してください。

5. 納入期限

2026年（令和8年）8月4日（火）

№. 10 仕様書

1. 品名 スケール分散剤
2. 品質規格 クボタ環境エンジニアリング(株)製 クボスイープ A
同等品不可
3. 数量 20 kg入り 2 箱
4. 納品場所 環境施設課 (福山市箕沖町 1 0 7 番地 7 ごみ固形燃料工場 2 F)
担当 渡邊 (信)
電話 084-954-4866
事前に、納品日時をご連絡ください。
5. 納品方法 搬入
※ 納品時に溶液が漏洩、飛散した場合は洗浄及び清掃を行うこと。
6. 納入期限 2 0 2 6 年 (令和 8 年) 8 月 7 日

No. 11 仕様書

1. 品名

塩化ビニール背抜き手袋

2. 参考商品（同等品可）

メーカー	品名・型番
三重化学工業	ミエローブ No. 200-K
中部物産貿易株式会社	ホーケン HK-900
おたふく手袋	#201 タフローブ

3. 同等条件

手袋本体	綿
コーティング素材	塩化ビニール
コーティング範囲	指の部分はコーティングあり 手の甲にはコーティングなし
袖口仕様	袖口ジャージ

※参考品以外で見積もる場合は、見積書提出時に見本及びカタログを添付すること。

4. 数量・サイズ

サイズ	LL サイズ
数量	120双

※1双ごと個別包装されていること。

5. 納入期限・納品場所・納品方法

納入期限	2026年（令和8年）7月24日
納品場所	福山市箕沖町107番地7 南部環境センター
納品方法	搬入
担当者	田中・知光 (084) 954-2125

No. 12 仕様書

1 品名

柔道畳（関西間）

2 品質規格その他

株式会社九櫻

道場用中級畳（密着式） ※同等品不可

SV26（G）緑

関西間 182×91×6cm、約12kg

オリジナル柔道畳

ポリプロピレンフォーム

3 数量

10枚（旧品廃棄処分を含む）

4 納品場所・納品方法

福山市赤坂町赤坂910番地

福山中・高等学校 格技場2階

搬入（敷込み・旧品搬出）・既存品処分

担当 前田（084-951-5978）

5 納入期限

2026年（令和8年）7月17日（金）

No. 13 仕 様 書

- 1 品 名 ヒアシンス球根
- 2 品質規格
 - ・色：赤、紫、白、黄、桃の5色
 - ・円周：17cm～18cm
- 3 数 量 1, 225個（各色245個）
- 4 希望納期 2026年（令和8年）9月29日（火）午前中
- 5 納入先 広島法務局福山支局
福山市三吉町1-7-2
TEL：084-923-0100

担当者：多様性社会推進課 高橋
連絡先：(084) 928-1006

No. 14 仕様書

1 品名

化学肥料

2 品質規格その他

(1) 参考品

- ・中部エコテック株式会社 エコテックBM888 20kg/袋

(2) 同等条件

- ・農林水産省登録済であるもの
- ・窒素、リン酸、カリウムが8.0%ずつ均等に配合されていること
- ・溶性苦土3.0%、水溶性ホウ素0.20%を含んでいること
- ・有機質が50%以上であること
- ・20kg/袋

3 数量

60袋

4 納品期限・納品場所・納品方法

- (1) 納品期限：2026年（令和8年）7月17日（金）
- (2) 納品場所：福山市緑化センター（福山市一文字町2番1号）
- (3) 納品方法：搬入

5 その他

契約後、納品日に関して電話で連絡すること。

Email：kouen-ryokuchi@city.fukuyama.hiroshima.jp

緑化センター TEL：084-954-7625

納品時は緑化センターと調整すること

担当：佐藤（さとう）

No. 15 防水シート仕様書

1 所管

福山市保健福祉局長寿社会応援部高齢者支援課

2 品名

防水シート

3 品質規格その他

- (1) サイズ W 100cm H 200cm
(前後 10 cmの差は同等品として認める)
- (2) 洗濯可能であること。
- (3) ベッド四角に固定できるように固定バンドがあること
- (4) 抗菌加工をしていること。

参考品

・アイリスオーヤマ BSH-10LS

※参考品以外で見積りをする場合、見積書提出時にカタログ等(写し可)を添付すること。

4 数量・呼称

58 枚

5 納品場所・納品方法

納品場所: 高齢者支援課(福山市役所本庁舎3階)

担当 宮地 (084-928-1064)

納品方法: 搬入

6 納入期限

2026年(令和8年)7月31日(金)