

# 仕様書

品名	医療材料キャビネット一式		
納期等	当該器材は新本館 I 期3階に設置予定 納入期限は2026年8月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目	名称	参考型式等	数量
1	医療材料キャビネット一式		一式
		【材料キャビネット(薬品保管庫付)】	
		(参考品)サカセ化学工業(株) HP-S6108B	1台
		【材料キャビネット(扉無し)】	
		(参考品)サカセ化学工業(株) HP-S6108B	1台
		【滅菌器材キャビネット】	
		(参考品)サカセ化学工業(株) HP-S6121B	1台
		【材料キャビネット(扉付・NICU)】	
		(参考品)サカセ化学工業(株) HP-S6112B	2台
		【ローキャビネット】	
		(参考品)サカセ化学工業(株) T60-S301B	1台
		【点滴作業台】	
		(参考品)サカセ化学工業(株) WT-2226B-3	1台
		【薬品キャビネット】	
		(参考品)サカセ化学工業(株) HP-S6108NB	1台
		【材料キャビネット(扉付・LDR)】	
		(参考品)サカセ化学工業(株) HP-S6112B	2台
2	構成		
2-1	材料キャビネット(薬品保管庫付)	HP-S6108B	(1)
2-2	材料キャビネット(扉無し)	HP-S6108B	(1)
2-3	滅菌器材キャビネット	HP-S6121B	(1)
2-4	材料キャビネット(扉付・NICU)	HP-S6112B	(2)
2-5	ローキャビネット	T60-S301B	(1)
2-6	点滴作業台	WT-2226B-3	(1)
2-7	薬品キャビネット	HP-S6108NB	(1)
2-8	材料キャビネット(扉付・LDR)	HP-S6112B	(2)
	<p>・参考品以外で応札する業者は、規格・仕様等のわかるカタログ・図面等を2026年6月26日(金)までに、福山市民病院管理課(建設推進担当・本館2階) 担当:下川または有田(TEL 941-5151)へ提出し、承認を得てから入札に参加すること。承認を得ていない場合は、入札に参加できない。</p>		
3	同等条件(参考品情報として以下の全ての条件と同等もしくはそれ以上の標準装備・機能を有していること。)		
	【材料キャビネット(薬品保管庫付) HP-S6108B】		
	・外形寸法:幅660mm×奥行540mm×高さ2,350mm程度(±10mm)		
	・薬品保管庫(2枚扉シリンダー錠 YH-42SS 1台付き)。		
	・薬品保管庫(1枚扉シリンダー錠 YH-31S 1台付き)。		
	・薬品保管庫はダイヤル式とし、2枚以上の扉を装備すること。		
	・本体:両面化粧パーティクルボード製及びアルミ複合板。		
	・扉:アルミニウム アルミ複合板。		
	・トレイの色は4色以上から選択可能なこと。		
	・トレイの材質はABS(持続性帯電防止樹脂)であること。		
	・引出内を最低でも16分割できること。		
	・トレイ規格:ISO準拠(600×400)		
	・木製棚板SH64-001(6枚)含む。		
	・微細な医療材料を確実に固定し、用途別に細かく区分して管理できること。		
	・耐薬品性・清拭性・耐久性に優れたものであること。		
	・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。		
	【材料キャビネット(扉無し) HP-S6108B】		
	・外形寸法:幅660mm×奥行540mm×高さ2,350mm程度(±10mm)		

項目	名称	参考型式等	数量
	・本体:両面化粧パーティクルボード製及びアルミ複合板。		
	・扉:アルミニウム強化ガラス アルミ複合板。		
	・トレーの色は4色以上から選択可能なこと。		
	・トレーの材質はABS(持続性帯電防止樹脂)であること。		
	・引出内を最低でも16分割できること。		
	・トレー規格:ISO準拠(600×400)		
	・微細な医療材料を確実に固定し、用途別に細かく区分して管理できること。		
	・耐薬品性・清拭性・耐久性に優れたものであること。		
	・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。		
	<b>【滅菌器材キャビネット HP-S6121B】</b>		
	・外形寸法:幅660mm×奥行540mm×高さ2,350mm程度(±10mm)		
	・本体:両面化粧パーティクルボード製及びアルミ複合板。		
	・扉:アルミニウム アルミ複合板。		
	・引出内を最低でも16分割できること。		
	・トレー無し。		
	・微細な医療材料を確実に固定し、用途別に細かく区分して管理できること。		
	・耐薬品性・清拭性・耐久性に優れたものであること。		
	・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。		
	<b>【材料キャビネット(扉付・NICU) HP-S6112B】</b>		
	・外形寸法:幅660mm×奥行540mm×高さ2,350mm程度(±10mm)		
	・本体:両面化粧パーティクルボード製及びアルミ複合板。		
	・扉:アルミニウム強化ガラス アルミ複合板。		
	・仕切板PD10-62(20枚)、PD10-63(10枚)、PD10-64(10枚)、PD10-66(30枚)、PD10-60(5枚)、PD10-42(5枚)、PD17-40(5枚)含む。		
	・トレーの色は4色以上から選択可能なこと。		
	・トレーの材質はABS(持続性帯電防止樹脂)であること。		
	・引出内を最低でも16分割できること。		
	・トレー規格:ISO準拠(600×400)		
	・微細な医療材料を確実に固定し、用途別に細かく区分して管理できること。		
	・耐薬品性・清拭性・耐久性に優れたものであること。		
	・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。		
	<b>【ローキャビネット T60-S301B】</b>		
	・外形寸法:幅1,970mm×奥行550mm×高さ910mm程度(±10mm)		
	・本体:パーティクルボード製。		
	・天板:木製抗ウイルス・抗菌メラミン樹脂加工。		
	・仕切板PD12ヨコ(10枚)、PD12タテ(10枚)含む。		
	・トレーの色は4色以上から選択可能なこと。		
	・トレーの材質はABS(持続性帯電防止樹脂)であること。		
	・引出内を最低でも16分割できること。		
	・トレー規格:ISO準拠(600×400)		
	・微細な医療材料を確実に固定し、用途別に細かく区分して管理できること。		
	・耐薬品性・清拭性・耐久性に優れたものであること。		
	・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。		
	<b>【点滴作業台 WT-2226B-3】</b>		
	・外形寸法:幅2,200mm×奥行550mm×高さ860mm程度(±10mm)		
	・ハンガー壁面仕様。		
	・本体フレーム:アルミニウム。		
	・天板:木製抗ウイルス・抗菌メラミン樹脂加工。		
	・仕切板PD06ヨコ(9枚)、PD06タテ(9枚)、PD12ヨコ(3枚)、PD12タテ(21枚)、PD24タテ(3枚)含む。		
	・トレーの色は4色以上から選択可能なこと。		
	・トレーの材質はABS(持続性帯電防止樹脂)であること。		
	・引出内を最低でも16分割できること。		
	・トレー規格:ISO準拠(600×400)		
	・微細な医療材料を確実に固定し、用途別に細かく区分して管理できること。		

項目	名称	参考型式等	数量
		・耐薬品性・清拭性・耐久性に優れたものであること。	
		・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。	
	<b>【薬品キャビネット HP-S6108NB】</b>		
		・外形寸法:幅660mm×奥行610mm×高さ1,700mm程度(±10mm)	
		・本体:両面化粧パーティクルボード製及びアルミ複合板。	
		・扉:アルミニウムアルミ複合板。	
		・薬品保管庫(1枚扉シリンダー錠 YH-31S 2台付き)。	
		・仕切板PD05-40(20枚)、PD05-63(10枚)、PD05-64(20枚)、PD05-66(40枚)含む。	
		・トレーの色は4色以上から選択可能なこと。	
		・トレーの材質はABS(持続性帯電防止樹脂)であること。	
		・引出内を最低でも16分割できること。	
		・トレー規格:ISO準拠(600×400)	
		・微細な医療材料を確実に固定し、用途別に細かく区分して管理できること。	
		・耐薬品性・清拭性・耐久性に優れたものであること。	
		・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。	
	<b>【材料キャビネット(扉付・LDR) HP-S6112B】</b>		
		・外形寸法:幅660mm×奥行540mm×高さ2,350mm程度(±10mm)	
		・本体:両面化粧パーティクルボード製及びアルミ複合板。	
		・扉:アルミニウム強化ガラス アルミ複合板。	
		・仕切板PD10-40(40枚)含む。	
		・トレーの色は4色以上から選択可能なこと。	
		・トレーの材質はABS(持続性帯電防止樹脂)であること。	
		・引出内を最低でも16分割できること。	
		・トレー規格:ISO準拠(600×400)	
		・微細な医療材料を確実に固定し、用途別に細かく区分して管理できること。	
		・耐薬品性・清拭性・耐久性に優れたものであること。	
		・運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。	
4	その他		
		・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。(運送費・搬入費・据付費・組立費・その他使用に必要な費用を一式含むこと。)	
		・納入するキャビネットは、全て同一メーカーとすること。	
		・落札業者は、後日、当入札の内訳を提出すること。	
		・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。	
		・納品器材に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは器材発注時に管理課より受け渡す。	
		・通常使用による故障の場合は、器材納入後1年間は無償修理に応じること。	
		(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)	
		・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。	
		・故障時は、速やかに対応できること。	