

## 2026年度（令和8年度）小型貨物自動車（ダンプ）購入仕様書

## 1 基本事項

- 用途 ・ シングルキャブ型 3 t ダンプ車 1 台
- ・ 荷台がスライダー式であること。
  - ・ 土砂運搬が可能であること。
  - ・ 納入車は入札日現在の現行型で新車とする。ただし、納入期限日までに新型車が発売される場合には、新型車での入札も可とする（現行型車と同様に、仕様書内容を満たしていること。）。

## 2 主要項目

## (1) 主要諸元

エンジン	ディーゼルエンジン（150ps以上、クリーンディーゼル自動車であること。）
最大積載量	2,950kg～3,000kg
車両総重量	7,500kg未満
変速装置	マニュアル車（MT車）
ステアリング	パワーステアリング
タイヤ	リヤダブルタイヤ
シャーシ	低床型
キャブ	標準型

## (2) 装備仕様

安全面・機能面	サイドミラー 電動格納式（左サイドミラーのみでも可）
	パワーウインドウ（運転手及び助手席）
	LEDヘッドライト
	ドア（開閉角度70°～80°）
	集中ロック
	エアコン（内蔵型純正品）
	ドライブレコーダーを取り付けること。 （コムテック、HDR003又は同等品）
	座席（透明ビニール張り） ※汗取り用クッション定員分添付
	音声アラーム（バック及び左折時に作動すること。） ※ライト点灯時及び消灯時も同音量であること。
	バックカメラを取り付けること（取付位置等、別途協議）。 運転者からの視認が容易な位置にバックモニターを取り付けること。
内装	ラジオ（FM/AM）
	サンバイザー（左/右）
	フロアマット
外装	サイドバイザー
	ドアエッジモール

その他	スペアタイヤ
	工具等の装備品

○その他 純正品とすること。社外品の場合は、入札日2日前までに市（担当者：神辺建設産業課 金尾 Tel.084-962-5020）と協議し、承認を得るものとする。

(3) 塗装関係

車体カラー	ホワイト系
下廻り塗装	防錆対策塗装

(4) 看板関係（サイズ、位置は別途指示）：参考車両3-595号車（南部環境センター）別紙1

市名	ドア両側中央	参考（福山市）
庁用番号 No.3-649	ドア両側前方下部	フロントパネル・助手席側
市章	後部中央	

3 荷台関係：参考車両3-595号車（南部環境センター）

PTO関係	ダンプ作動方式（PTO式）	
荷台床板	平面の長さ3,050mm～3,080mm	
アオリ	三方開き	
積載物	土砂の積載可	
荷台架装	ロープフック（左右各5箇所）	別紙1①
	乗降用ステップ（左右）	別紙1②
	当てゴム（左右各2箇所・後2箇所）	別紙1③
	工具箱	別紙1④
	鳥居の側面にアオリを装備	別紙1⑤
	リアウィンドウ位置にあたる場所は格子形状	別紙1⑥
	アオリ用持ち手（後部アオリ左右2箇所）	別紙1⑦
	アオリ用開き止めチェーン	別紙1⑧
	鳥居ストッパー（形状は問わない。）	別紙2⑨
	アジャスターフック掛け ※鳥居側2箇所・アオリ後方部左右2箇所	別紙2⑩
アオリ関係	アオリ用開き止め	別紙2⑪

4 外装関係

タイヤ灯	運転席、助手席の両側に取り付け、スモールライトと連結すること。
工具箱	取り付け場所は問わない。
スコップ掛け	荷台下に取り付けること。
リヤフェンダー	ステンレス製とし、泥除けゴムを取り付けること。
歯止め	荷台左右に車輪止め入れを取り付け、車輪止めを各1個装着すること。
タイヤ	スタッドレスタイヤ（ホイール付き）を1台分添付すること。

5 その他の事項

(1) 書類提出物

構造図・断面図等	サービスデータ及び部品カタログ各1部を納入までに完備し、あわせて申請時の改造図面写しは車体本体、機械機構別に市へ提出すること。 ※仕様の中で特に指定した箇所については、構造図・断面図を添付す
----------	--

構造図・断面図等	ること。
----------	------

(2) 環境情報書類

記載事項等	<p>納入日に、納入車の環境情報を記載した書面等を交付し、その内容の説明を行うこと。なお、この書面等には、広島県生活環境の保全等に関する条例第75条に規定されている次の事項を記載するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・窒素酸化物の量</li> <li>・一酸化炭素の量</li> <li>・炭化水素の量</li> <li>・粒子状物質の量（軽油を燃料とする自動車に限る。）</li> <li>・黒煙の量（軽油を燃料とする自動車に限る。）</li> <li>・加速走行騒音の大きさ</li> <li>・燃料の種類及び燃料消費率</li> <li>・その他の環境負荷に関する項目</li> </ul>
-------	---

(3) 諸費用・納入関係

必要経費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両納入に必要な経費については、納入者負担とする。また、使用の本拠での納入説明を含むものとする。（市の経費負担は、「自動車重量税」及び「自動車リサイクル料」とし、自賠責保険については、市で加入を行うものとする。）</li> </ul>
検収・納入	<ul style="list-style-type: none"> <li>・納入の際は、要求課及び資産活用課車両担当（福山市東桜町5番12号、公用車駐車場棟）において検収を受け、使用の本拠へ納入すること。</li> </ul>

(4) 交換車（下取車）

引取・車両状態等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交換車（下取車）については、引取に係る費用を含むものとし、交換車（下取車）の状態を入札までに確認すること。（現物確認不要と判断した場合は、この限りではない。）なお、現物確認及び車検証（写し）を必要とする場合は、事前に市（担当者：神辺建設産業課 金尾 Tel.084-962-5020）へ連絡し指示に従うこと。</li> <li>・交換車（下取車）は車両引取後、看板関係（福山市・庁用番号・市章）を消去すること。</li> <li>・納入日まで業務で使用することにより、走行距離及び車両・架装が損耗し、重大な故障又は、不動車（エンジン交換）を想定した価格とすること。</li> <li>・引き渡し後の故障・瑕疵については、本市は一切の責任を負わないものとする。</li> </ul>
----------	--

6 納入の場所

庁用番号及び 納入台数	納入場所及び使用の本拠
3-649号車	福山市神辺町大字川北1151番地1 神辺支所神辺建設産業課

7 納入期限

2028年（令和10年）2月29日（火）

なお、2027年（令和9年）4月1日～2028年（令和10年）2月29日の期間に納入すること。



①	ロープフック	②	乗降用ステップ	③	当てゴム	④	工具箱
⑤	鳥居側面・アオリ	⑥	格子形状	⑦	アオリ用持ち手	⑧	アオリ用開き止めチェーン



⑨	鳥居ストッパー	⑩	アジャスターフック掛け	⑪	アオリ用開き止め
---	---------	---	-------------	---	----------

# 交換車(下取車)に関する事項調書

※記載内容は、2026年(令和8年)3月31日現在のもの。

新車 [3-649号車] について、次の車両を交換車とする。

## 諸元内容

庁用番号	登録番号				
3-494	福山800さ9619				
交付年月日	平成18年4月24日	初年度登録	平成9年1月		
車名	ダイハツ				
形状	道路作業車	現指示走行距離(km)	219,414		
車台番号		車両重量	2710kg	総排気量	4.10L
BU112-0102568		自動車種別・用途	普通・特種	車両型式	KC-BU112U

配置場所	車検有効期限	車両状態	程度
かなべ市民交流センター	令和9年2月7日	下	下
自賠責保険期間	令和8年3月8日～令和9年3月8日		
処分時の主な付属添付品	大型回転灯		

## 特記事項

- ・駐車場所: かなべ市民交流センター(福山市神辺町大字川北1151番地1)
- ・ダンプアップ故障(替えの部品なしのため、修理不能)
- ・納入日まで業務で使用することにより、走行距離が延びるため、車両・架装の消耗、  
重大な故障又は不動車(エンジン交換)を想定すること。